
Baḫo

Baños únicos **para todos**.



Baho

la mejor herramienta para la creación de espacios.

Cada baño que se proyecta es mucho más que un conjunto de piezas: es un entorno pensado para generar bienestar, para acompañar rutinas y para transmitir la esencia de cada persona o cada hogar.

Y en ese proceso creativo, **cada elemento importa**; las líneas, los materiales, los colores, las formas…, todo suma para construir un ambiente coherente, equilibrado y con intención.

Con Baho, queremos acompañaros justo ahí, facilitándoos **una herramienta práctica e inspiradora** a través de esta tarifa. Un aliado que os ayudará a encontrar soluciones estéticas y funcionales para cada proyecto. **Una marca exclusiva** que combina **diseño, calidad y accesibilidad**, pensada para facilitar vuestro día a día.

En esta tarifa, encontraréis **información clara, imágenes que inspiran y propuestas que encajan en distintos estilos y necesidades.** Queremos que os resulte cómodo trabajar con Baho, que os aporte ideas y que os permita ofrecer a vuestros clientes espacios cuidados, actuales y llenos de personalidad.

Por eso, este catálogo está creado especialmente para vosotros, para apoyar vuestro trabajo y acompañar vuestra creatividad.



Características técnicas baños



Muebles | **soft close**
Sistema de cierre amortiguado del cajón o puerta para evitar golpe.



Muebles | **extracción total**
Sistema de extracción total para facilitar la limpieza.



Muebles | **organizador**
El cajón superior incorpora un organizador de serie.



Muebles | **cajón XL**
El cajón inferior esta diseñado para maximizar el espacio de almacenamiento



Muebles | **hidrófugo**
Sistema que evita la absorción de agua



Espejos | **botón táctil**
Control de las funciones del espejo con botón táctil.



Espejos | **antivaho**
Sistema para evitar que el vaho se acumule en el espejo.



Sanitarios | **soft close**
Cierre de la tapa con caída amortiguada para evitar golpes.



Sanitarios | **Rimless**
Sistema de lavado del interior del inodoro sin brida para facilitar la acción de limpieza.



Sanitarios | **altura confort**
Inodoro más alto que el estándar para una mejor ergonomía.



Sanitarios | **compacto**
Inodoro de fondo reducido ideal para espacios pequeños.



Platos | **recortable a medida**
El plato de ducha se puede cortar en obra.



Platos | **antibacteriano**
Tratamiento que evita la adherencia de bacterias.



Platos | **clase 3**
Indica que son especialmente efectivos en su función antideslizante.



Mamparas | **corredera**
Incluyen rodamientos para el deslizamiento horizontal.



Mamparas | **fijo**
Sin ningún mecanismo de apertura.



Mamparas | **espesor vidrio**
Mayor espesor es sinónimo de mayor firmeza, estabilidad y seguridad.



Mamparas | **Easy Clean**
Tratamiento antical para evitar la acumulación de cal.



Mamparas | **reversible**
Instalación en el lado izquierdo o en el lado derecho.



Mamparas | **abatible**
La hoja se desliza sobre su propio eje.



Griferías | **cold start**
Apertura central de agua fría para mayor ahorro energético.




Griferías | **doble step**
Doble apertura con caudal reducido al 50 %



Griferías | **telescópico**
Barra de ducha extensible para una mayor adaptación.



Griferías | **Por un Planeta Azul**
Producto respetuoso con el medio ambiente.



Griferías | **funciones chorro**
Dos modos de chorro: normal y de ducha, conmutables mediante un cómodo botón.



Accesorios | **adhesivo**
Fijación autoadhesiva sin perforaciones en la pared



Accesorios | **atornillado**
Fijación mediante tornillos a través de la perforación.



Radiadores | **eléctricos**
Necesitan una toma de corriente cercana y cuentan con calefacción independiente.



Radiadores | **agua**
Irradian calor gracias al contacto con el agua caliente que circula por su interior.

ÍNDICE

MUEBLES DE BAÑO

SUSPENDIDOS

MANNING 12
NORDIC 16
CLUA 20
EIBAR New 24
VERTIA 28
FRAME 32
LUCCA 36
QUADRO 42

A SUELO

MANNING New 46
NORDIC 50
EIBAR New 54
MATTY 58

ENCIMERAS

CHÊNE 62
FRAME - LUCCA 66

TABLAS COMPATIBILIDAD

TAPAS Y COMBINACIONES 70
LAVABOS 72

ESPEJOS

LISOS / OH 76
GO / NERO 77
STARLIGHT / MOONLIGHT 78
LYS / ORIS 79
LUMEA / MIREA 80
STEAM / SHINE 81
NEVEN 82

CAMERINOS

ORDEN 83

APLIQUES

PULSAR / FOCO LED 84
APLIQ / APLIQ BLACK 85
ION / LIA 86

SANITARIOS

A SUELO

COMPO New 90
LAMBO New 92
ERIO 94
VELA 96
SOLO 98
MENTO 100
MINA 102

SUSPENDIDOS

COMPO 104
LAMBO New 106
VELA 108
ÓPALO 110

PLATOS DE DUCHA

AIRA New 114
HIDRA BASIC 116
HIDRA TEX 118
MARMA 120
VIDA 122

LAVABOS

ARNO 126
SENA 127
PRISMA 128
CÓDIGO 130
BIANCO 132
ÓPALO New 136
BALTIMORE / MONCLAIR 138
OVO 139
HOP / BOB / MANGO New 140
MAGDA New 141
ONABA New 142
SUSPENDIDO 144

LAVADERO

MURO 146

Índice Baho

MAMPARAS

PARA DUCHA

ORIZON New 150
PALIO 152
CIELO 158
SENSAI 162
CALA New 168
KYO New 170
GLASS 172

PARA BAÑERA

SION 174

GRIFERÍAS

RONDO 178
PLANO 184
AURA 188
OTTO 190
ACERO 192
SALVE 194
MAPA / TIME 196
TEMA 197
GLOSARIO GRIFERÍAS 198
BARRAS DE DUCHA 208
GRIFERÍAS HIGIÉNICAS 209
ACCESORIOS BAÑO 210

COLUMNAS HIDROMASAJE

KIMBA / WHITE 218

ACCESORIOS

BOLT 222
LOOPS 224
STICK ROUND 226
EYRA 228
FLASH 230
DOTT 232
ACERO 234
SIDE / ROBE 236
CONTENEDORES DUCHA 238
BARRAS DE APOYO 240
COMPLEMENTOS DE BAÑO 241

RADIADORES

AGUA

BORA 244
MISTRAL New 246
TACTO 248

ELÉCTRICOS

MISTRAL New 350
SOLANO 252

SERVICIOS

VENTAJAS GAMMA 256
CONDICIONES DE COMPRA 257

MUEBLES



MANNING | 12



NORDIC | 16



CLUA | 20



LUCCA | 36



QUADRO | 42



MANNING | 46
a suelo



CHENE | 62
encimera



FRAME - LUCCA | 66
encimera

Tapas y combinaciones por color | 70

Lavabos recomendados | 72



EIBAR | 24



VERTIA | 28



FRAME | 32



NORDIC | 50
a suelo



EIBAR | 54
a suelo



MATTY | 58
a suelo

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Soft close
Sistema de cierre amortiguado del cajón y/o puerta para evitar golpe.

Extracción total
Sistema de extracción total para facilitar la limpieza.

Organizador
El cajón superior incorpora un organizador de serie.

Hidrófugo
Sistema que evita la absorción de agua

Cajón XL
Cajón inferior diseñado para maximizar el espacio de almacenamiento.



MUEBLE SUSPENDIDO

MANNING

BLANCO BRILLO

BLANCO MATE

ROBLE CAMBRIÁN



ENEBRO



Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 16 mm.
Laterales de aglomerado melamínico de 16 mm.
Fondos trasera de DM de 3 mm. Interior del mueble de color gris.


Herrajes
Cajones con guía oculta HETTICH de extracción parcial, con costados de madera de 12 mm.
Fondo de los cajones de 8 mm.
Cajón superior con la "U" salvasifón. Interior del cajón color gris. Bisagras HETTICH de cierre amortiguado. Colgadores CAMAR con regulación.

BLANCO


NEGRO

Fabricación tirador
Roble y enebro: uñero en negro
Blancos: uñero en blanco

MUEBLES DE LA SERIE



60 | 80 | 100



35 x 27 x 110


MANNING


MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)

60 cm suspendido 2C *(fondo reducido)*

CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO







RAICO060B


D² MANNI720B (M)

60 cm suspendido 2C







RAICO062B



SENAB04B




RAILV046B




RAILV038B

D² MANNI480B (B)
D² MANNI570B (M)
D² MANNI540B
D² MANNI510B

80 cm suspendido 2C






RAICO082B


RAICO129B




SENAB03B



RAILV045B




RAILV037B




BIANC330B

D² MANNI490B (B)
D² MANNI580B (M)
D² MANNI550B
D² MANNI520B


100 cm suspendido 2C






RAICO102B


RAICO130B




SENAB02B



RAILV044B









RAILV036B




BIANC340B

D² MANNI500B (B)
D² MANNI590B (M)
D² MANNI560B
D² MANNI530B

120 cm suspendido 4C	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO	
						
	○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B	○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² **2x** MANNI480B (B) D² **2x** MANNI570B (M) D² **2x** MANNI540B D² **2x** MANNI510B						

*Hasta final de existencias

Columna 1P 1C reversible izda./ dcha. *(cierre amortiguado)*



D² MANNI740B	(B)
D² MANNI750B	(M)
D² MANNI770B	
D² MANNI760B	







MUEBLE SUSPENDIDO

NORDIC


ROBLE PEGASO


SIROKO


BLANCO MATE



GRIS MATE


Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 17 mm. Laterales de aglomerado melamínico de 16 mm. Fondos trasera de DM de 3 mm. Interior del mueble de color gris.


Herrajes
Cajones metálicos con extracción total y cierre amortiguado. Bisagras de cierre amortiguado en las puertas. Cajón superior con la "U" salvasifón. Segundo y tercer cajón con barandilla antivuelco. Interior del cajón de color gris.

Tiradores
Tirador fresado al frente.

MUEBLES DE LA SERIE


60 | 80


100



35 x 30 x 160





NORDIC

MUEBLES


Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)






60 cm suspendido 2C




	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
D² NORDB061B ○					
D² NORDR061B					
D² NORDS061B					
D² NORDG060B					






80 cm suspendido 2C




						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² NORDB081B ○						
D² NORDR081B						
D² NORDS081B						
D² NORDG081B						






100 cm suspendido 2C 1P



						
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² NORDB101B ○						
D² NORDR101B						
D² NORDS101B						
D² NORDG101B						


120 cm suspendido 4C



						
	○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B	○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² **2x** NORDB061B ○						
D² **2x** NORDR061B						
D² **2x** NORDS061B						
D² **2x** NORDG060B						

*Hasta final de existencias

Columna 2P reversible izda./ dcha. *(cierre amortiguado)*




D² NORDB160B	
D² NORDR160B	
D² NORDS160B	
D² NORDG160B	





MUEBLE SUSPENDIDO

CLUA




Fabricación mueble
- Fabricado en tablero de partículas de 16 mm con interior antracita.
- Acabado lacado antihuellas y antibacterias.
- Frente fabricado en tablero de MDF de 19 mm.

Herrajes
Cajón regulable con cierre soft close, guías Hettich y organizador.
Incluye 2 colgadores metálicos de regulación horizontal y vertical.

Tiradores:
Tirador uñero fresado en el frente.

MUEBLES DE LA SERIE




80 | 100






CLUA

MUEBLES


Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)






80 cm suspendido 2C



	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² CLUAM01B						
D² CLUAM02B						
D² CLUAM03B						

100 cm suspendido 2C



				
○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² CLUAM04B					
D² CLUAM05B					
D² CLUAM06B					







NEW

MUEBLE SUSPENDIDO

EIBAR




Fabricación mueble
Laterales fabricados en tablero de partículas de 16 mm.
Frontales del cajón lacados en tablero MDF de 19 mm antihuellas y antibacterias.

Herrajes
Cajón regulable con cierre soft close,
guías Hettich y organizador con interior antracita.
Incluye 2 colgadores metálicos de regulación horizontal y vertical.

Tiradores:
Tirador uñero fresado en el frente.

MUEBLES DE LA SERIE









80 | 100

EIBAR NEW







MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)

80 cm suspendido 2C

	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² EIBAR001B						
D² EIBAR002B						

100 cm suspendido 2C

					
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² EIBAR005B						
D² EIBAR006B						







MUEBLE SUSPENDIDO


VERTIA



ROBLE PEGASO




BLANCO MATE



Fabricación mueble
Frontales hidrófugos de melamina de 19 mm.
Recubrimiento de PVC en la cara exterior.
Laterales y uñero de aglomerado melamínico de 16 mm.
Interior de aglomerado melamínico de 16 mm acabado en gris aluminio.

Herrajes
Cajones metálicos con extracción total y cierre amortiguado. Bisagras de cierre amortiguado en las puertas. Cajón superior con organizador en la "U" salvasifón. Segundo cajón con barandilla antivuelco. Interior del cajón de color gris.

MUEBLES DE LA SERIE




60 | 80 | 100





VERTIA

MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)


60 cm suspendido 2C








CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
				
○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	

D² VERTIA04B
D² VERTIA01B


80 cm suspendido 2C








CODIGO		SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B

D² VERTIA05B
D² VERTIA02B


100 cm suspendido 2C








CODIGO		SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B

D² VERTIA06B
D² VERTIA03B

120 cm suspendido 4C



CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO	
					
○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B	○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B

D² **2x** VERTIA04B
D² **2x** VERTIA01B

*Hasta final de existencias





MUEBLE SUSPENDIDO


FRAME



ROBLE NATURAL



BLANCO MATE




Fabricación mueble
Frontales de DM melamínico de 16 mm. Casco de 16 mm DM melamínico. Fondos de 6 en DM imitación cuero. Interior del mueble de color roble natural. Encimeras de DM melamínico hidrófugo.


Herrajes
Cajones con guías Grass, costilla metálica y de extracción total. "U" del sifón con organizador.

Tiradores
Tirador-uñero fabricado en DM melamínico.


MUEBLES DE LA SERIE



60 | 80 | 100



60 | 80 | 100




35×32×140





FRAME

MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)


60 cm suspendido 1C








	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
*D² FRAME027B ○					

*Hasta final de existencias


80 cm suspendido 1C








						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
*D² FRAME028B ○						

*Hasta final de existencias


100 cm suspendido 1C







						
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
*D² FRAME029B ○						


*Hasta final de existencias






60 cm suspendido 2C




				
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B
D² FRAME001B ●				
D² FRAME007B ○				






80 cm suspendido 2C




						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² FRAME002B ●						
D² FRAME008B ○						






100 cm suspendido 2C



	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² FRAME003B						
D² FRAME009B						


120 cm suspendido 4C



						
	○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B	○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² **2x** FRAME001B						
D² **2x** FRAME007B						

*Hasta final de existencias

Columna 1P reversible izda./ dcha.
(Incluye 1 estante de madera y 2 de cristal.)



D² FRAME010B	
D² FRAME012B	

Tapa para sifón

D² FRAME101B **Gris mate**	

Se sirve sin la barra de refuerzo. Tapa para cubrir la "U" del sifón. Necesaria si se coloca un mueble con lavabo sobre encimera.



MUEBLE SUSPENDIDO

LUCCA

ROBLE NATURAL



Fabricación mueble
Frontales y laterales fabricados en aglomerado melamínico hidrófugo de 19 mm.

Herrajes
Cajones con guías Grass, costilla metálica y de extracción total. Incluye organizador en el cajón superior.


BLANCO MATE

ALUMINIO MATE


NEGRO MATE

Fabricación tirador
Fabricados en aluminio lacado EPOXI.


MUEBLES DE LA SERIE




60 | 70 | 80 | 100 | 120



20 | 30 | 40



20










35 x 65 x 17






LUCCA







MUEBLES







Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)

60 cm suspendido 2C	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
D² LUCCA101B					

70 cm suspendido 2C					
					
	○ RAICO072B				
D² LUCCA116B					

80 cm suspendido 2C					
					
	○ RAICO082B ● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² LUCCA102B					






100 cm suspendido 2C					
					
	○ RAICO102B ● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² LUCCA104B					

120 cm suspendido 2C					
					
	○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B ○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² LUCCA105B					

Los muebles no incluyen tirador


*Hasta final de existencias


120 cm suspendido 4C

CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
				
○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B ○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² **2x** LUCCA101B				

*Hasta final de existencias

140 cm suspendido 4C






○ RAICO128B

D² **2x** LUCCA116B


Los muebles no incluyen tirador

Semicolumna *(reversible)*



D² LUCCA106B

Módulo con puerta *(reversible)*




20 cm
D² LUCCA268B

30 cm
D² LUCCA269B

40 cm
D² LUCCA270B

Módulo sin puerta



20 cm
D² LUCCA109B

Tapa para sifón

D² FRAME101B **Gris mate**


Se sirve sin la barra de refuerzo. Tapa para cubrir la "U" del sifón. Necesaria si se coloca un mueble con lavabo sobre encimera.


Tiradores

	D² LUCCA275B			D² LUCCA284B			D² LUCCA293B	
20	D² LUCCA276B		**40**	D² LUCCA285B		**80**	D² LUCCA294B	
	D² LUCCA277B			D² LUCCA286B			D² LUCCA295B	
	D² LUCCA278B			D² LUCCA287B			D² LUCCA296B	
30	D² LUCCA279B		**60**	D² LUCCA288B		**100**	D² LUCCA297B	
	D² LUCCA280B			D² LUCCA289B			D² LUCCA298B	
	D² LUCCA281B			D² LUCCA290B			D² LUCCA299B	
35	D² LUCCA282B		**70**	D² LUCCA291B		**120**	D² LUCCA300B	
	D² LUCCA283B			D² LUCCA292B			D² LUCCA301B	

Combinaciones de modulo con lavabo

Combinaciones 80 cm CODIGO ASIMÉTRICO







RAICO085B RAICO084B

D² **1 x** LUCCA101B
D² **1 x** LUCCA109B

Combinaciones 80 cm CODIGO ASIMÉTRICO







RAICO085B RAICO084B

D² **1 x** LUCCA101B
D² **1 x** LUCCA268B

Combinaciones 100 cm	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO







RAICO111B RAICO110B


D² **1 x** LUCCA101B
D² **1 x** LUCCA270B

Combinaciones 120 cm	CODIGO	BIANCO	PRISMA





RAICO126B RAICO125B



*BIANC380B *BIANC370B

D² **1 x** LUCCA102B
D² **1 x** LUCCA270B

*Hasta final de existencias

Los muebles no incluyen tirador





MUEBLE SUSPENDIDO

QUADRO




Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 19 mm.
Laterales de aglomerado melamínico de 16 mm.
Fondos trasera de DM de 3 mm. Interior del mueble de color gris.

Herrajes
Cajones metálicos con extracción total y cierre amortiguado.
Cajón superior con la "U" salvasifón.
Segundo cajón con barandilla antivuelco. Interior del cajón color gris.


NEGRO MATE

Fabricación tirador
Fabricados en aluminio lacado EPOXI.

MUEBLES DE LA SERIE



60 | 80 | 100 | 120




35 x 30 x 160





QUADRO

MUEBLES


Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)






60 cm suspendido 2C




	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
D² QUADP060B					
D² QUADG060B					
D² QUADO060B					






80 cm suspendido 2C




						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² QUADP080B						
D² QUADG080B						
D² QUADO080B						




100 cm suspendido 2C









						
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² QUADP100B						
D² QUADG100B						
D² QUADO100B						

120 cm suspendido 2C




						
	○ RAICO122B	○ SENAB05B		○ RAILV035B		
D² QUADP120B						
D² QUADG120B						
D² QUADO120B						

120 cm suspendido 4C	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO	
						
	○ RAICO120B	○ SENAB01B	○ RAILV043B	○ RAILV034B	○ 1 *BIANC350B	○ 2 *BIANC380B 3 *BIANC370B
D² **2x** QUADP060B D² **2x** QUADG060B D² **2x** QUADO060B						

*Hasta final de existencias

Columna 2P reversible izda./ dcha. *(3 estantes interiores)*



D² QUADO160B
D² QUADG160B
D² QUADO160B





NEW


MUEBLE A SUELO

MANNING

BLANCO BRILLO



BLANCO MATE



ROBLE CAMBRIÁN




ENEBRO




Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 16mm.
Laterales de aglomerado melamínico de 16mm.
Fondos trasera de DM de 3mm. Interior del mueble de color gris.

Herrajes
Cajones con guía oculta HETTICH de extracción parcial, con costados de madera de 12mm.
Fondo de los cajones de 8mm.
Cajón superior con la “U” salvasifón. Interior del cajón color gris. Bisagras HETTICH de cierre amortiguado. Colgadores CAMAR con regulación.

MUEBLES DE LA SERIE



60 | 80 | 100





35 x 27 x 110

MANNING






MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)







60 cm a suelo 3C *(fondo reducido)*

	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO060B				
D² MANNI730B (M)					







60 cm a suelo 3C

					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
D² MANNI690B (M) D² MANNI600B (B) D² MANNI660B D² MANNI630B					


80 cm a suelo 3C

						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² MANNI700B (M) D² MANNI610B (B) D² MANNI670B D² MANNI640B						

100 cm a suelo 3C

						
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² MANNI710B (M) D² MANNI620B (B) D² MANNI680B D² MANNI650B						

Columna 1P 1C reversible izda./ dcha. *(cierre amortiguado)*



D² MANNI750B	M	
D² MANNI740B	B	
D² MANNI770B		
D² MANNI760B		

Patas compatibles.



D¹ TATRE006B	
D¹ TATRE001B	



D¹ TVINT001B	
D¹ TVINT003B	





MUEBLE A SUELO

NORDIC


ROBLE PEGASO




SIROKO



BLANCO MATE



GRIS MATE



Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 17 mm. Laterales de aglomerado melamínico de 16 mm. Fondos trasera de DM de 3 mm. Interior del mueble de color gris.


Herrajes
Cajones metálicos con extracción total y cierre amortiguado. Bisagras de cierre amortiguado en las puertas. Cajón superior con la "U" salvasifón. Segundo y tercer cajón con barandilla antivuelco. Interior del cajón de color gris.

Patas
Acabado cromo brillo


MUEBLES DE LA SERIE



60 | 70 | 80



100 | 120




35 x 30 x 160





NORDIC

MUEBLES


Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)


60 cm a suelo 3C




	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO062B	○ SENAB04B	○ RAILV046B	○ RAILV038B	
D² NORDB060B ○					
D² NORDR060B					
D² NORDS060B					






70 cm a suelo 3C




	
	○ RAICO072B
D² NORDB070B ○	
D² NORDR070B	
D² NORDS070B	






80 cm a suelo 3C



						
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² NORDB080B ○						
D² NORDR080B						
D² NORDS080B						
D² NORDG080B						


100 cm a suelo 3C 1P




						
	○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² NORDB120B ○						
D² NORDR100B						
D² NORDS100B						
D² NORDG100B						

Solid Surface

120 cm a suelo 3C 1P	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	BIANCO






RAICO122B



SENAB05B




RAILV035B

*D² NORDB121B			
*D² NORDR120B			
*D² NORDS120B			

*Hasta final de existencias

Columna 2P reversible izda./ dcha. *(cierre amortiguado)*




D² NORDB160B		
D² NORDR160B		
D² NORDS160B		
D² NORDG160B		

Patas compatibles.



D¹ TATRE006B		
D¹ TATRE001B		




D¹ TVINT001B		
D¹ TVINT003B		





NEW

MUEBLE A SUELO

EIBAR






Fabricación mueble
Laterales fabricados en tablero de partículas de 16 mm.
Frontales del cajón lacados en tablero MDF
de 19 mm antihuellas y antibacterias.
El acabado de las patas es el mismo que
el del los laterales.
Fácil acceso robot de limpieza.

Herrajes
Cajón regulable con cierre soft close, guías Hettich
y organizador con interior antracita.
Incluye 1 bolsa de 4 patas más tornillos.

Tiradores:
Tirador uñero fresado en el frente.

MUEBLES DE LA SERIE




80 | 100






EIBAR NEW

MUEBLES


Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)






80 cm a suelo 3C



	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
					
	○ RAICO082B	● RAICO129B	○ SENAB03B	○ RAILV045B	○ RAILV037B	○ BIANC330B
D² EIBAR003B						
D² EIBAR004B						

100 cm a suelo 3C



				
○ RAICO102B	● RAICO130B	○ SENAB02B	○ RAILV044B	○ RAILV036B	○ BIANC340B
D² EIBAR007B					
D² EIBAR008B					








MUEBLE A SUELO

MATTY




Fabricación mueble
Frontales de aglomerado melamínico de 16 mm. Laterales de aglomerado melamínico de 16 mm. Fondos trasera de DM de 3 mm. Interior del mueble de color gris. Superficie; melamina rugosa en acabado fresno y lacado blanco brillo.

Herrajes
Cajones con miniguía de bolas, con costados de madera de color gris de 12 mm. Bisagras MEYF. Colgadores cartabón para la columna.

Patas
Acabado cromo brillo

MUEBLES DE LA SERIE





80 | 50 | 60 | 80 | 35 x 22,5 x 72,2

MATTY






MUEBLES

Lavabos recomendados (precio mueble más lavabo)







50 cm a suelo 2P *(fondo reducido)*

	CODIGO	SENA	ARNO	PRISMA	*Solid Surface* BIANCO
	 ○ RAICO127B				
D[1] MATTY104B ○					
D[1] MATTY105B ●					







60 cm a suelo 2P

	 ○ RAICO062B	 ○ SENAB04B	 ○ RAILV046B	 ○ RAILV038B	
D[1] MATTY106B ○					
D[1] MATTY107B ●					


80 cm a suelo 2P

	 ○ RAICO082B	● RAICO129B	 ○ SENAB03B	 ○ RAILV045B	 ○ RAILV037B	 ○ BIANC330B
D[1] MATTY108B ○						
D[1] MATTY109B ●						

80 cm a suelo 2P 2C

	 ○ RAICO082B	● RAICO129B	 ○ SENAB03B	 ○ RAILV045B	 ○ RAILV037B	 ○ BIANC330B
D[1] MATTY110B ○						
D[1] MATTY111B ●						

Semicolumna 1P 1C
*(*Puerta con apertura mano derecha, estante inferior y cajón inferior*)*



D[1] MATTY112B	
D[1] MATTY113B	

Patas compatibles.



D[1] TATRE006B	
D[1] TATRE001B	





ENCIMERA

CHÊNE

SUPERWHITE



CHARCOAL




ROBLE NATURAL




Fabricación mueble
Madera maciza de roble de 17 mm, roble natural barnizado, el charcoal y superwhite están teñidos. Faldón en tres caras. Mantenimiento: Madera tratada con aceite protector incoloro. Evitar la humedad constante. Secarla después de cada uso. Evitar limpiarla con productos ácidos

Herrajes
Las encimeras y las baldas incluyen dos escuadras de acero gris oscuro. Pivotes para nivelar la encimera incluidos. Las encimeras se sirven sin agujeros. Tornillos y tacos incluidos.

ENCIMERAS DE LA SERIE



80 | 100 | 120




80

CHÊNE


ENCIMERAS

80 cm




*D² CHENE280B	
*D² CHENE281B	
*D² CHENE282B	

100 cm



*D² CHENE200B	
*D² CHENE201B	
*D² CHENE202B	


120 cm



*D² CHENE220B	
*D² CHENE221B	
*D² CHENE222B	

BALDAS *(no incluyen escuadras)*

80 cm




*D² CHENE213B	
*D² CHENE214B	
*D² CHENE215B	

*Hasta final de existencias

ESCUADRAS


Escuadras de soporte para encimera *(color gris oscuro.)*



*D² CHENE001B	

*Hasta final de existencias

Escuadras de soporte para balda *(color gris oscuro.)*



*D² CHENE002B	


*Hasta final de existencias





ENCIMERA


FRAME-LUCCA



Fabricación mueble
Fabricadas en MDF hidrófugo con textura de madera o lacado blanco mate.
Se suministran sin agujeros, a fin de poder adaptarse a cualquier lavabo y grifo.

Herrajes
Incluye escuadras de fijación ocultas para efecto flotante y tornillos.

ENCIMERAS DE LA SERIE




80 | 100 | 120

FRAME-LUCCA


ENCIMERAS

80 cm encimera de arriba (Incluye escuadras de fijación ocultas.)




D² FRAME030B		
D² FRAME036B		

100 cm encimera de arriba (Incluye escuadras de fijación ocultas.)



D² FRAME031B		
D² FRAME037B		

120 cm encimera de arriba (Incluye escuadras de fijación ocultas.)



D² FRAME032B		
D² FRAME038B		




Tapas y combinaciones por color


Blanco mate

		Ancho	Precio
	D² LUCCA051B	80	
	D² LUCCA052B	90	
	D² LUCCA053B	100	
	D² LUCCA054B	110	
	D² LUCCA055B	120	
	D² LUCCA056B	130	
	D² LUCCA057B	140	
	D² LUCCA058B	150	
	D² LUCCA059B	160	


Fabricadas en aglomerado lacado de 1,9 cm.




Mueble VERTIA



Mueble NORDIC



Mueble FRAME




Mueble MANNING

Enebro

		Ancho	Precio
	D¹ TAPAB004B	80	
	D¹ TAPAB008B	100	

Fabricadas en melamina de 1,9 cm.



Mueble MANNING



Mueble EIBAR


Latte mate

		Ancho	Precio
	D¹ TAPAB002B	80	
	D¹ TAPAB006B	100	

Fabricadas en aglomerado lacado de 1,9 cm.



Mueble CLUA




Mueble EIBAR

Azul amalfi mate

		Ancho	Precio
	D¹ TAPAB001B	80	
	D¹ TAPAB005B	100	

Fabricadas en aglomerado lacado de 1,9 cm.



Mueble CLUA

Verde jade mate

		Ancho	Precio
	D¹ TAPAB003B	80	
	D¹ TAPAB007B	100	

Fabricadas en aglomerado lacado de 1,9 cm.




Mueble CLUA


Roble natural

		Ancho	Precio
	D² **LUCCA151B**	80	
	D² **LUCCA152B**	90	
	D² **LUCCA153B**	100	
	D² **LUCCA154B**	110	
	D² **LUCCA155B**	120	
	D² **LUCCA156B**	130	
	D² **LUCCA157B**	140	
	D² **LUCCA158B**	150	
	D² **LUCCA159B**	160	

Fabricadas en melamina de 1,9 cm.



Mueble LUCCA



Mueble FRAME

Barra de refuerzo recortable de 120 cm

D² FRAME122B	

Para las tapas FRAME-LUCCA.



Las tapas del mueble pueden combinarse libremente según la preferencia del cliente, siempre y cuando se respeten las dimensiones establecidas para el modelo de mueble.



Se pueden combinar del mismo color, logrando un estilo uniforme y armonioso.

Lavabos recomendados

		CODIGO	PRISMA	SENA	ARNO	BIANCO	ASIMÉTRICOS	DOBLE SENO	FONDO REDUCIDO
VERTIA	60 cm	•	•	•	•				
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	2 x 60 cm						BIANCO	•	
CLUA	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
LUCCA	60 cm	•	•	•	•				
	70 cm	•							
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	120 cm						BIANCO	•	
	2 x 60 cm						BIANCO	•	
	2 x 70 cm							CODIGO	
FRAME	60 cm	•	•	•	•				
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	2 x 60 cm						BIANCO	•	
NORDIC	60 cm	•	•	•	•				
	70 cm	•							
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	120 cm	•	•	•					
	2 x 60 cm						BIANCO	•	
MANNING	60 cm	•	•	•	•				
	60 cm (F.R)								•
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	2 x 60 cm						BIANCO	•	
MATTY	50 cm (F.R)								•
	60 cm	•	•	•	•				
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			

Lavabos recomendados

		CODIGO	PRISMA	SENA	ARNO	BIANCO	ASIMÉTRICOS	DOBLE SENO	FONDO REDUCIDO
QUADRO	60 cm	•	•	•	•				
	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			
	120 cm	•	•	•					
	2 x 60 cm						BIANCO	•	

EIBAR	80 cm	•	•	•	•	•			
	100 cm	•	•	•	•	•			



ESPEJOS Y APLIQUES




LISOS | 76
OH



GO | 77
NERO



STARLIGHT | 78
MOONLIGHT



NEVEN | 82



ORDEN | 83
espejo camerino



PULSAR | 84
FOCO LED
apliques



LYS | 79
ORIS



LUMEA | 80
MIREA



STEAM | 81
SHINE



APLIQ | 85
APLIQ BLACK
apliques




ION | 86
LIA
apliques

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Botón táctil
Control de las funciones del espejo con botón táctil.

Antivaho
Sistema antivaho: evita que el vaho se acumule en el espejo.

LISOS



Series de espejos lisos.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Plateado sin cobre ni plomo.
- Más respetuoso con el medio ambiente.

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.



D² **Espejos lisos**

TATES201B	**50×80cm**
TATES221B	**60×80cm**
TATES207B	**70×70cm**
TATES222B	**80×70cm**
TATES208B	**80×80cm**
TATES223B	**100×80cm**
TATES224B	**120×80cm**

OH



Espejo liso con canto biselado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Canto biselado.
- Grosor de 5 mm.
- Diámetro de 80 cm.

Detalle del espejo:



D² **Serie OH**

TATES130B	**Ø80cm**

GO



Espejo con trasera de madera.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Trasera de madera en gris.
- Hendidura trasera para colocar la reactancia de los apliques.

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.



Detalle del espejo:
Detalle de canto posterior gris.



D² **Serie Go**	
GOAUX060B	**60 × 70 cm**
GOAUX080B	**80 × 70 cm**
GOAUX100B	**100 × 70 cm**

NERO




Espejo liso con marco negro.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie de espejos con marco pintado de color negro.
- Fabricado en Europa con marcados CE.
- Protección IP-44.

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.




Detalle del espejo:



D² **Serie Nero**	
TATES044B	**Ø 80 cm**
TATES045B	**80 × 80 cm**
TATES046B	**100 × 80 cm**

STARLIGHT




Espejo con luz LED retroiluminado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Formato cuadrado o rectangular.
- Marco oculto de luz LED en la parte posterior del perfil.
- Protección IP-44.
- Luz neutra 4000 K.
- Certificados por AIDDIME

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.



Detalle del espejo:



D² **Serie Starlight**

STARL261B	**60×80cm**	Vatios: 28
STARL281B	**80×80cm**	Vatios: 32
STARL201B	**100×80cm**	Vatios: 36
STARL221B	**120×80cm**	Vatios: 40

MOONLIGHT



Espejo con luz LED retroiluminado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en Europa con marcados CE.
- Certificados por AIDDIME.
- Protección IP-44.
- Luz neutra 4000 K.

Detalle del espejo:



D² **Serie Moonlight**

BPESP212B	**Ø80cm**	Vatios: 25,1

LYS



Espejo con luz LED retroiluminado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en Europa con marcados CE.
- Certificados por AIDDIME
- Protección IP-44.
- 120/m LED.
- Luz neutra 4000 K

Posición del espejo:
Colocación en vertical.



Detalle del espejo:



D² **Serie Lys**

TATES243B	**45 × 90 cm**	Vatios: 23

ORIS



Espejo con luz LED retroiluminado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en Europa con marcados CE.
- Certificados por AIDDIME.
- Protección IP-44.
- Luz neutra 4000 K.

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.




Detalle del espejo:



D² **Serie Oris**

ORISB201B	**80 × 80 cm**	Vatios: 32
ORISB202B	**100 × 80 cm**	Vatios: 36

LUMEA




Espejo con luz LED frontal con marco de acero.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en Europa con marcados CE.
- Protección IP-44.
- 120 LED/m de 12V.
- Luz blanca 5500 K

Posición del espejo:
Colocación en vertical o en horizontal.



Detalle del espejo:
Luz frontal y marco de acero.



D² **Serie Lumea**

LUMEA001B	**60×80cm**	Vatios: 19,84
LUMEA002B	**80×80cm**	Vatios: 23,04
LUMEA003B	**100×80cm**	Vatios: 26,20
LUMEA004B	**120×80cm**	Vatios: 29,44

MIREA



Espejo con luz LED frontal y lateral con control táctil.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Espejo con antivaho y tres tonos de luz (3000 K, 4200 K, 5500 K).
- Fabricado en Europa con marcados CE.
- Protección IP-44.
- 120 LED/m de 12V.

Detalle del espejo:



D² **Serie Mirea**

MIREA001B	**Ø80cm**	Vatios: 20

STEAM



Espejo con luz LED frontal con control táctil.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Doble botón táctil para encender el antivaho y la luz.
- El antivaho desempaña una zona de 40 × 40 cm.

- Luz blanca 5700 K.
- Protección IP-44.

Posición del espejo:
Colocación en vertical.



Detalle del espejo:



D² **Serie Steam**

BPESP008B	**80 × 70 cm**	Vatios: 10
BPESP009B	**100 × 70 cm**	Vatios: 12

SHINE



Espejo con luz frontal LED.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en Europa con marcados CE
- Marco termoplástico blanco.
- Luz blanca 5500 K.
- Protección IP-44.
- 120 LED/m de 12V.

Posición del espejo:
Colocación en vertical.




Detalle del espejo:
Marco de termoplástico blanco.



D² **Serie Shine**

SHINE060B	**60 × 80 cm**	Vatios: 4,3
SHINE080B	**80 × 80 cm**	Vatios: 6,2
SHINE100B	**100 × 80 cm**	Vatios: 8,1

NEVEN



Espejo con luz LED retroiluminado con marco de color.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en Europa con marcados CE.
- Protección IP-44.
- 480 LED/m de 12V.
- Luz blanca 5500 K


Colores:

Negro Oro

Disponible en:
Cuadrado, rectangular, redondo, cápsula.

D² **Serie Neven**

NEVEN003B	**80 × 80 cm**	Vatios: 30,40	
NEVEN004B	**100 × 80 cm**	Vatios: 34,40	
NEVEN005B	**120 × 80 cm**	Vatios: 38,40	
NEVEN001B	**Ø 80 cm**	Vatios: 23,90	
NEVEN002B	**Ø 80 cm**	Vatios: 23,90	
NEVEN006B	**45 × 90 cm**	Vatios: 22,50	



Detalle del espejo:
Modelo redondo en acabado dorado.



ORDEN

Espejo camerino de madera.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


Colores mueble

Blanco brillo

Fabricación mueble:
- Luna de 3mm pegada a una puerta de aglomerado de 16mm.
- Lateral y exterior de 16mm.
- Interior del mueble de color blanco.

Sugerencias:
Se puede adaptar cualquier aplique que se atornille a la madera.

Medidas mueble:
Diferentes medidas y aberturas de puertas







D² **Orden 2 puertas**

	Ancho	Fondo	Alto	Precio
TORDE010B ◯	50	10	72	
TORDE015B ◯	60	10	72	
TORDE020B ◯	70	10	72	

2 puertas con cierre amortiguado, costados lacados blanco brillo.
Interior melamina blanca.
2 estantes interiores

D² **Orden 3 puertas**

	Ancho	Fondo	Alto	Precio
TORDE030B ◯	80	10	72	
TORDE040B ◯	100	10	72	

3 puertas con cierre amortiguado, costados lacados blanco brillo.
5 estantes interiores



PULSAR



Aplique fabricado en aluminio y zamak cromado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Gran durabilidad (100 000 horas).
- Protección IP-44.
- Sujeción multienganche para espejo y marco.
- Incorpora driver interno.
- Luz blanca de 4000K.

Detalle del aplique:
Cuerpo fabricado en aluminio y zamak cromado.



D² **Pulsar**		
APLTA150B	**30 cm**	Vatios: 6

FOCO LED




Aplique fabricado en aluminio cromado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Gran durabilidad (100 000 horas).
- Protección IP-44.
- Sujeción multienganche para espejo y marco.
- Incorpora driver interno.
- Luz blanca de 5700K.

Detalle del aplique:
Cuerpo fabricado en aluminio cromado.
Haz de luz superior e inferior.



D² **Foco LED**		
APLIQ022B	**30 cm**	Vatios: 8

APLIQ



Aplique luz LED en cromo.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Gran durabilidad (100 000 horas).
- Protección IP-44.
- Sujeción multienganche para espejo y marco.
- Incorpora driver interno.
- Luz blanca de 5700K.

Detalle del aplique:



D² **Apliq**

APLIQ130B	**30 cm**	Vatios: 8
APLIQ131B	**45 cm**	Vatios: 10
APLIQ132B	**60 cm**	Vatios: 12
APLIQ133B	**80 cm**	Vatios: 12

APLIQ BLACK



Aplique luz LED en color negro mate.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Gran durabilidad (100 000 horas).
- Protección IP-44.
- Sujeción multienganche para espejo y marco.
- Incorpora driver interno.
- Luz blanca de 5700K.

Detalle del aplique:



D² **Apliq Black**

APLIQ033B	**30 cm**	Vatios: 8
APLIQ034B	**45 cm**	Vatios: 10

ION



Aplique fabricado con ABS y metal cromado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Gran durabilidad (100 000 horas).
- Protección IP-44.
- Sujeción multienganche para espejo y marco.
- Incorpora driver interno.
- Luz blanca de 5700 K.

Detalle del aplique:
Cuerpo fabricado en ABS y metal cromado.



D² **Ion**

APLIQ030B	**30 cm**	Vatios: 7
APLIQ031B	**50 cm**	Vatios: 9

LIA



Aplique LED integrado en el espejo.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Luz LED de bajo consumo energético.
- Protección IP-44.
- Sujeción que permite cliparlos al espejo.
- Luz NEUTRA de 4000 K.

El aplique se adentra en el espejo y queda completamente integrado en él. Compatible con espejos circulares, orgánicos o rectangulares.

Detalle del aplique:



D² **Lia**

APLIL010B	**25 cm**	Vatios: 5





SANITARIOS



COMPO | 90
a suelo



LAMBO | 92
a suelo



ERIO | 94
a suelo



MINA | 102
a suelo



COMPO | 104
suspendido



LAMBO | 106
suspendido



VELA | 96
a suelo



SOLO | 98
a suelo



MENTO | 100
a suelo



VELA | 108
suspendido



ÓPALO | 110
suspendido

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO



Tapa Soft Close
Cierre con caída amortiguada para evitar golpes.



Rimless
Sistema de lavado del interior del inodoro sin brida para facilitar la acción de limpieza.



Altura confort
Inodoro más alto que el estándar para una mejor ergonomía.



Compacto
Inodoro de fondo reducido ideal para espacios pequeños.



COMPO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro compacto de 61 cm.
- Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo.
- Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.
- Codo para conexión a suelo incluido.
- Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y las bacterias.
- Cisterna rectangular con doble pulsador. El pulsador es blanco en la versión blanco mate y cromado en la versión blanco brillo.
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3 / 4,5 l.

Colores:

Blanco mate


Blanco brillo



D³ **Inodoro carenado mate**		
COMPO061B	**Cisterna alimentación inferior**	
COMPO062B	**Taza con tapa**	

D³ **Inodoro carenado brillo**		
COMPO020B	**Cisterna alimentación inferior**	
COMPO030B	**Taza con tapa**	


ESQUEMA INODORO





D³ **Bidé**		
COMPO063B	(M)	
COMPO040B	(B)	

ESQUEMA BIDÉ





D³ **Tapa cierre amortiguado**		
COMPO064B	(M)	
COMPO035B	(B)	



D³ **Pulsador blanco mate**	
PULSB001B	



LAMBO NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Inodoro compacto de 61 cm.
- Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo.
- Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.
- Codo para conexión a suelo incluido.
- Tapa cisterna extrafina.
- Cisterna rectangular con doble pulsador cromado.
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,5 / 3,5 l.

Colores:

Blanco brillo



ESQUEMA INODORO



D² **Inodoro carenado**	
LAMBO001B	**Cisterna alimentación inferior**
LAMBO002B	**Taza con tapa**

D² **Tapa cierre amortiguado**
LAMBO003B



D³ **Pulsador blanco**
PULSB002B



Baho

ERIO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo.
- Agujeros para la entrada de agua a ambos lados del inodoro.
- Codo para conexión a suelo incluido.
- Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y las bacterias.
- Cisterna rectangular con doble pulsador cromado.
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3/4,5l.


Colores:

Blanco brillo



D3 **Inodoro carenado**		
ERIOB010B	**Cisterna alim. inferior**	
ERIOB020B	**Taza carenada con tapa**	

ESQUEMA INODORO






D3 **Bidé**

ERIOB030B		

ESQUEMA BIDÉ





D3 **Tapa fina cierre amortiguado**

ERIOB040B		



D2 **Pulsador blanco mate**

PULSB001B		



VELA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo.
- Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.
- Codo para conexión a suelo incluido.
- **La tapa no está incluida en la taza. Hay que pedir aparte uno de los dos modelos existentes.**
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3 / 4,5 l.

Colores:

Blanco brillo





D³ **Inodoro carenado**	
RVELA080B	**Cisterna alim. inferior**
RVELA075B	**Taza sin tapa**
RVELA085B	**Tapa Fina**







D³ **Inodoro carenado**	
RVELA080B	**Cisterna alim. inferior**
RVELA075B	**Taza sin tapa**
RVELA090B	**Tapa Envolvente**



D³ **Bidé**	
RVELA100B	

ESQUEMA INODORO









D³ **Pulsador blanco**	
PULSB002B	

ESQUEMA BIDÉ







SOLO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo.
- Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.
- Codo para conexión a suelo incluido.
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3 / 4,5 l.

Colores:

Blanco brillo



D[1] **Inodoro carenado**	
BSOLO010B	**Cisterna**
BSOLO020B	**Taza con tapa**




D[1] **Inodoro carenado (altura confort)**	
BSOLO010B	**Cisterna**
BSOLO030B	**Taza con tapa**




D[1] **Bidé**	
BSOLO040B	

D[1] **Tapa cierre amortiguado**	
BSOLO050B	


ESQUEMA INODORO



ESQUEMA INODORO (altura confort)



ESQUEMA BIDÉ





D[3] **Pulsador blanco**	
PULSB002B	



MENTO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro compacto de 61 cm.
- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3/4,5l.
- Codo para conexión a suelo incluido.

Observaciones

Disponibles cisternas de alimentación lateral a ambos lados e inferior.
Disponible en versión salida a pared o versión salida a suelo rimless.

Colores:

Blanco
brillo



D¹ **Inodoro carenado**

MENTO021B	**Cisterna alimentación lateral sup.***	
MENTO020B	**Cisterna alimentación inferior**	
MENTO014B	**Taza con tapa fina**	

* Ambos lados



D¹ **Inodoro semicarenado sin *rimless***

MENTO021B	**Cisterna alimentación lateral sup.***	
MENTO020B	**Cisterna alimentación inferior**	
MENTO070B	**Taza con tapa**	

* Ambos lados



1.



2.

D¹ **Lavabo** (1)

MENTO050B	**Lavabo**	
MENTO060B	**Pedestal**	

D¹ **Bidé** (2)

MENTO040B		

1.




2.


D¹ **Tapas cierre amortiguado**

MENTO013B	**Fina (1)**	
*MENTO012B	**Efecto ola (2)**	


ESQUEMA INODORO




ESQUEMA INODORO SIN *RIMLESS*



ESQUEMA LAVABO



ESQUEMA BIDÉ





D³ **Pulsador blanco**

PULSB002B	

* Hasta fin de existencias



MINA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3 / 4,5 litros.

Observaciones
Disponible también con cisterna alimentación lateral a ambos lados e inferior.
La versión salida horizontal incluye codo para conexión a suelo.

Colores:

Blanco brillo



D[1] **Inodoro semicarenado**		
RMINA011B	**Cisterna alimentación lateral sup.***	
RMINA010B	**Cisterna alimentación inferior**	
RMINA021B	**Taza con tapa (salida vertical)**	
RMINA031B	**Taza con tapa (salida horizontal)**	

* Ambos lados




D[1] **Bidé**	
RMINA040B	




D[1] **Tapa cierre amortiguado**	
RMINA050B	

ESQUEMA INODORO



ESQUEMA BIDÉ





COMPO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- El inodoro y las tapas vienen con los anclajes incluidos.
- *No incluyen la estructura de pared.*
- Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y las bacterias.

Colores:


Blanco brillo



D³ **Inodoro con tapa**

COMPO050B	

ESQUEMA INODORO






D³ **Bidé**

COMPO060B	

ESQUEMA BIDÉ





D³ **Tapa cierre amortiguado**

COMPO025B	


KINFOLK

LAMBO

NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- El inodoro y las tapas vienen con los anclajes incluidos.
- *No incluyen la estructura de pared.*

Colores:

Blanco brillo



D² **Inodoro con tapa**


LAMBO004B	



D² **Tapa cierre amortiguado**

LAMBO003B	

ESQUEMA INODORO





VELA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro, bidé y tapas vienen con los anclajes incluidos.
- No incluyen la estructura de pared.
- **La tapa no está incluida en la taza. Hay que pedir aparte uno de los dos modelos existentes.**

Colores

Blanco brillo





D³ **Inodoro**	
RVELA115B	**Inodoro sin tapa**
RVELA085B	**Fina**






D³ **Inodoro**	
RVELA115B	**Inodoro sin tapa**
RVELA090B	**Envolvente**




D³ **Bidé**

RVELA120B

ESQUEMA INODORO



ESQUEMA BIDÉ





ÓPALO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Inodoro y tapas vienen con los anclajes incluidos.
- *No incluyen la estructura de pared.*

Colores:

Blanco mate

Blanco brillo

Gris antracita mate



Inodoro


D² OPALO136B	M	
D² OPALO137B	B	
D² OPALO134B	●	



D¹ **Tapa**

OPALO140B	M	
OPALO141B	B	
OPALO138B	●	

ESQUEMA INODORO



PLATOS DE DUCHA



AIRA | 114



HIDRA BASIC | 116



HIDRA TEX | 118



MARMA | 120



VIDA | 122

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Recortable a medida
El plato de ducha se puede cortar en obra.

Clase 3
Clase 3 indica que son especialmente efectivos en su función antideslizante.

Antibacteriano
Tratamiento que evita la adherencia de bacterias.



AIRA NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en resina.
- Carga mineral con recubrimiento de gel coat.
- Rejilla perimetral, acabada en el mismo color y textura del plato.
- Plato aligerado.
- Recortables y adaptables a espacios de baño.
- Posibilidad de restauración.
- Peso: 33.5kg m^2
- Válvula incluida


Colores:

Blanco

Textura:

Pizarra mate,
antideslizante CLASE 3

Instalación:
Ubicación de los desagües a 5,7 cm



Grosor: 3 cm

MEDIDAS (cm)

D[1] ◯

	120	140	150	160	170	180
70	BAIRA702K	BAIRA704K	BAIRA705K	BAIRA706K	BAIRA707K	BAIRA708K
80	BAIRA802K	BAIRA804K	BAIRA805K	BAIRA806K	BAIRA807K	BAIRA808K

VÁLVULAS



D[1] **Válvula ducha 25x5 cm**

AVALU011B

0.66 l/sg). Los platos AIRA se sirven con la válvula incluida.



HIDRA BASIC

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acabado mate.
- Composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS.
- Larga duración.
- Resistencia a agentes químicos.
- Posibilidad de restauración.


Colores:

Blanco | Antracita | Beige | Cemento

Textura:

Piedra, antideslizante
CLASE 3

Instalación:
Ubicación de los desagües
a 25cm.



Grosor: 3 cm

MEDIDAS (cm)

D² **MEDIDAS PLATOS**

	100	120	140	160	180
70	BHID7003B	BHID7007B	BHID7011B	BHID7015B	BHID7019B
	BHID7001B	BHID7005B	BHID7009B	BHID7013B	BHID7017B
	BHID7002B	BHID7006B	BHID7010B	BHID7014B	BHID7018B
	BHID7004B	BHID7008B	BHID7012B	BHID7016B	BHID7020B
80	BHID8003B	BHID8007B	BHID8011B	BHID8015B	BHID8019B
	BHID8001B	BHID8005B	BHID8009B	BHID8013B	BHID8017B
	BHID8002B	BHID8006B	BHID8010B	BHID8014B	BHID8018B
	BHID8004B	BHID8008B	BHID8012B	BHID8016B	BHID8020B
90	BHID9003B	BHID9007B	BHID9011B	BHID9015B	BHID9019B
	BHID9001B	BHID9005B	BHID9009B	BHID9013B	BHID9017B
	BHID9002B	BHID9006B	BHID9010B	BHID9014B	BHID9018B
	BHID9004B	BHID9008B	BHID9012B	BHID9016B	BHID9020B

VÁLVULAS



D¹ **Válvula ducha 90 mm**

AVALU010B

Diámetro 90 mm. Rápida evacuación (0,86 l/s).
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.



D² **Válvula ducha 90 mm**

VALVA170B

Diámetro 90 mm.
Rápida evacuación (0,42 l/min).
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.



D² **Válvula ducha 90 mm salida vertical**

VALVA150B

Diámetro 90 mm. Evacuación 0,6 l/s.
Para instalaciones verticales.
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.

REJILLA

Los platos HIDRA BASIC se sirven con rejilla de acero inox.
Si desea una rejilla del mismo color del plato, hay que pedirla aparte.

No se abona la rejilla inox. incluida por defecto.



D² **Rejilla inox.**

13,5 × 13,5 cm RHIDR006B



D² **Rejilla blanco**

13,5 × 13,5 cm RHIDR002B



D² **Rejilla antracita**

13,5 × 13,5 cm RHIDR003B



D² **Rejilla beige**

13,5 × 13,5 cm RHIDR004B



D² **Rejilla negro**

13,5 × 13,5 cm RHIDR001B



D² **Rejilla cemento**

13,5 × 13,5 cm RHIDR005B



HIDRA TEX

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acabado mate.
- Composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS.
- Textura tramada que provoca un efecto liso.
- Posibilidad de restauración.
- Posibilidad de restauración.


Colores:

Blanco | Antracita | Beige | Cemento

Textura:

Microtex,
antideslizante CLASE 3

Instalación:
Ubicación de los desagües
a 25 cm.



Grosor: 3 cm

MEDIDAS (cm)

D² **MEDIDAS PLATOS**

		100	120	140	160	180
70	○	THID7003B	THID7007B	THID7011B	THID7015B	THID7019B
	●	THID7001B	THID7005B	THID7009B	THID7013B	THID7017B
	○	THID7002B	THID7006B	THID7010B	THID7014B	THID7018B
	●	THID7004B	THID7008B	THID7012B	THID7016B	THID7020B
80	○	THID8003B	THID8007B	THID8011B	THID8015B	THID8019B
	●	THID8001B	THID8005B	THID8009B	THID8013B	THID8017B
	○	THID8002B	THID8006B	THID8010B	THID8014B	THID8018B
	●	THID8004B	THID8008B	THID8012B	THID8016B	THID8020B
90	○	THID9003B	THID9007B	THID9011B	THID9015B	THID9019B
	●	THID9001B	THID9005B	THID9009B	THID9013B	THID9017B
	○	THID9002B	THID9006B	THID9010B	THID9014B	THID9018B
	●	THID9004B	THID9008B	THID9012B	THID9016B	THID9020B

VÁLVULAS



D¹ **Válvula ducha 90 mm**

AVALU010B

Diámetro 90 mm. Rápida evacuación (0,86 l/s).
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.



D² **Válvula ducha 90 mm**

VALVA170B

Diámetro 90 mm.
Rápida evacuación (0,42 l/sg).
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.



D² **Válvula ducha 90 mm salida vertical**

VALVA150B

Diámetro 90 mm. Evacuación 0,6 l/s.
Para instalaciones verticales.
Válvula adecuada para los platos que llevan rejilla de acero inox.

REJILLA

Los platos HIDRA BASIC se sirven con rejilla de acero inox.
Si desea una rejilla del mismo color del plato, hay que pedirla aparte.

No se abona la rejilla inox. incluida por defecto.



D² **Rejilla inox.**

13,5 × 13,5 cm RHIDR006B



D² **Rejilla blanco**

13,5 × 13,5 cm RHIDR002B



D² **Rejilla antracita**

13,5 × 13,5 cm RHIDR003B



D² **Rejilla beige**

13,5 × 13,5 cm RHIDR004B



D² **Rejilla negro**

13,5 × 13,5 cm RHIDR001B



D² **Rejilla cemento**

13,5 × 13,5 cm RHIDR005B



MARMA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en resina.
- Con carga mineral y recubrimiento de gel coat.
- Plato aligerado.
- Peso: 33.5kg m/^{2}
- Rejilla inox. incluida.

Ensayos certificados:
Plato certificado por el laboratorio AIDIMA
según la norma UNE-EN 14527 2006 + A1:2019

Instalación:
Ubicación de los desagües según tamaño del plato.


Distancia a desagüe hasta 160cm: 35cm
Distancia a desagüe a partir de 170cm: 50cm

Colores:

Blanco

Textura:

Pizarra mate,
antideslizante CLASE 3



Grosor: 3 cm

MEDIDAS (cm)

D^1 ◯ **MEDIDAS PLATOS**

	100	110	120	130	140
70	MARM2100B	MARM2112B	MARM2120B	MARM2134B	MARM2140B
80	MARM2101B	MARM2111B	MARM2121B	MARM2132B	MARM2141B
90	MARM2102B	MARM2110B	MARM2122B	MARM2130B	MARM2142B

	150	160	170	180	200	
70	MARM2150B	MARM2160B	MARM2201B	MARM2180B	MARM2204B	NEW
80	MARM2151B	MARM2161B	MARM2170B	MARM2181B	MARM2200B	NEW
90	MARM2152B	MARM2162B	MARM2171B	MARM2182B	-	-

VÁLVULAS



D^1 **Válvula ducha 90 mm**

AVALU010B

Diámetro 90 mm. Rápida evacuación (0,86 l/s).
Válvula adecuada para los platos que llevan
rejilla de acero inox.



D^2 **Válvula ducha 90 mm**

VALVA170B

Diámetro 90 mm.
Rápida evacuación (0,42 l/min).
Válvula adecuada para los platos que
llevan rejilla de acero inox.



D^2 **Válvula ducha 90 mm salida vertical**

VALVA150B

Diámetro 90 mm. Evacuación 0,6 l/s.
Para instalaciones verticales.
Válvula adecuada para los platos que
llevan rejilla de acero inox.

REJILLA

Los platos MARMA se sirven con rejilla de acero incluida.



Rejilla inox.

12,50 x12,50 cm REJILL008



VIDA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- En blanco y con relieve.
- Fabricado en gres cerámico.
- Facilita su limpieza y resistencia a los productos químicos.

Información importante:
Platos de 70 cm, el lado no esmaltado es el contrario a la válvula. Platos de 80 cm, el lado no esmaltado es el lado de la válvula.

Instalación:
Ubicación de los desagües según tamaño del plato.

70 × 90 cm Distancia **x** a desagüe: 18,4 cm
70 × 100 cm Distancia **x** a desagüe: 18,5 cm
80 × 80 cm Distancia **x** a desagüe: 18 cm
80 × 100 cm Distancia **x** a desagüe: 18,5 cm
80 × 120 cm Distancia **x** a desagüe: 22 cm

Colores:




Blanco
brillo

Textura:



Liso cerámico



Grosor: 4,5 - 5 cm

MEDIDAS (cm)

D² ◯

	80		90		100		120	
70	-	**-**	RVIDA090B		RVIDA100B		-	-
80	RVIDA080B		**-**	**-**	RVIDA101B		RVIDA121B	



Válvula GAMMA

HIDRO001

LAVABOS



ARNO | 126



SENA | 127



PRISMA | 128



BALTIMORE | 138
MONTCLAIR
sobre encimera



OVO | 139
sobre encimera



HOP - BOB - MANGO | 140
sobre encimera



MURO | 146
lavadero



CÓDIGO | 130



BIANCO | 132
solid surface



ÓPALO | 136
sobre encimera



MAGDA | 141
sobre encimera



ONABA | 142
sobre encimera



SUSPENDIDO | 144
sobre encimera

ARNO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana brillo.
- Gran resistencia a productos químicos.
- Poza de forma cuadrada y mayor profundidad.
- Mayor capacidad del lavabo.

Colores:

Blanco
brillo

Lavabo






D[1] RAILV046B	◯	**61 × 46 cm**
D[1] RAILV045B	◯	**81 × 46 cm**
D[1] RAILV044B	◯	**101 × 46 cm**

Lavabo doble seno





D[1] RAILV043B	◯	**121 × 46 cm**





SENA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana mate con textura sedosa.
- Resistencia a productos químicos.
- Bordes fluidos que favorecen su limpieza.

Colores:

Blanco mate

Lavabo






D[1] SENAB04B	◯	**61 × 46 cm**
D[1] SENAB03B	◯	**81 × 46 cm**
D[1] SENAB02B	◯	**101 × 46 cm**
D[1] SENAB05B	◯	**121 × 46 cm**

Lavabo doble seno





D[1] SENAB01B	◯	**121 × 46 cm**



PRISMA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana brillo.
- Resistencia a productos químicos.
- Lavabo de borde elevado (3,5 cm)

Colores:

Blanco brillo

Lavabo






D² RAILV038B	◯	**61 × 46 cm**
D² RAILV037B	◯	**81 × 46 cm**
D² RAILV036B	◯	**101 × 46 cm**

Lavabo 1 seno 2 grifos






D² RAILV035B	◯	**121 × 46 cm**

Lavabo doble seno





D² RAILV034B	◯	**121 × 46 cm**



CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en porcelana brillo.
- Resistencia a productos químicos.

Colores


Blanco brillo


Negro

Lavabo




D¹	RAICO062B	○	**61 × 46 cm**
D¹	RAICO072B	○	**71 × 46 cm**
D¹	RAICO082B	○	**81 × 46 cm**
D²	RAICO129B	●	**81 × 46 cm**
D¹	RAICO091B	○	**91 × 46 cm**
D¹	RAICO102B	○	**101 × 46 cm**
D²	RAICO130B	●	**101 × 46 cm**
D¹	RAICO122B	○	**121 × 46 cm**






Lavabo fondo reducido









D[1]	RAICO127B	**51 × 39 cm**	
D[1]	RAICO060B	**61 × 39 cm**	
D[1]	RAICO070B	**71 × 39 cm**	

Lavabo seno izquierdo









D[1]	RAICO084B	**81 × 46 cm**	
D[1]	RAICO110B	**101 × 46 cm**	
D[1]	RAICO125B	**121 × 46 cm**	

Lavabo seno derecho









D[1]	RAICO085B	**81 × 46 cm**	
D[1]	RAICO111B	**101 × 46 cm**	
D[1]	RAICO126B	**121 × 46 cm**	

Lavabo doble seno







D[1]	RAICO120B	**121 × 46 cm**	
D[1]	RAICO128B	**141 × 46 cm**	

BIANCO *SOLID SURFACE*

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricado en Solid Surface sin ninguna capa superficial bajo la marca registrada Cristalplant®
- Puede lijarlo en caso de que se raye.
- Resistente a rayos UV, no decolora.
- No poroso, higiénico y resistente a las manchas.


Colores

Blanco mate

Lavabo









D² BIANC330B	◯	**80 × 46 cm**
D² BIANC340B	◯	**100 × 46 cm**

Asimétrico seno izquierdo









D² *BIANC370B	◯	**120 × 46 cm**

Asimétrico seno derecho









D² *BIANC380B	◯	**120 × 46 cm**

Doble seno









D² *BIANC350B	◯	**120 × 46 cm**

* Hasta fin de existencias







D2 **Lavabo**

TOTEM001B	◯	**ø 44 cm**


D1 **Tornillería del anclaje del lavabo**


TOTEM010B



Redondo









D² BIANC270B	◯	**Ø 37 cm**

Bowl









D² BIANC390B	◯	**Ø 40 cm**

Ovalado









D² BIANC400B	◯	**48 × 32 cm**

Tapa








D² **Tapa mate**


*BIANC210B	◯	**80 × 46 cm**
*BIANC220B	◯	**100 × 46 cm**
*BIANC230B	◯	**120 × 46 cm**

* Hasta fin de existencias

Lavabo con faldón







D²	*BIANC430B	**80 × 46 cm**	
D²	*BIANC440B	**100 × 46 cm**	





ÓPALO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana, tanto en brillo como en mate.
- Resistencia a los productos químicos.

Colores:

Blanco brillo | Blanco mate | Gris antracita mate | Blanco y negro (NEW)

Cuadrado






D² OPALO113B	B	36 × 36 cm
D² OPALO144B	M	
D² OPALO142B	●	

Redondo






D² OPALO149B	B	Ø 40,5 cm
D² OPALO148B	M	
D² OPALO146B	●	




NEW



D¹ OPALO152B	◐	Ø 36 cm

Lavabo ovalado



D² OPALO150B	B	37,5 x 51 cm
D² OPALO151B	M	

BALTIMORE - MONTCLAIR

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana, tanto en brillo como en mate.
- Resistencia a los productos químicos.

Colores

Blanco brillo | Blanco mate | Negro mate

Baltimore






D² RAILV028B	B	61 × 35 cm
D² RAILV049B	M	
D² RAILV050B	●	

Montclair





D² RAILV029B	B	37,5 × 37,5 cm
D² RAILV047B	M	
D² RAILV048B	●	



OVO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana, tanto en brillo como en mate.
- Resistencia a los productos químicos.

Colores

Blanco brillo | Blanco mate | Negro mate

Lavabo Ø 40 cm






D² RAILV004B	B	Ø 40 cm	
D² RAILV031B	M		
D² RAILV032B	●		

Lavabo Ø 32 cm





D² RAILV026B	B	Ø 32 cm	



HOP - BOB - MANGO NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana brillo.
- Resistencia a productos químicos.

Colores

Blanco brillo

Hop








D² RAILV042B ◯ **Ø 43 cm**

Bob








D² RAILV053B ◯ **46,5 x 32,5 cm**

Mango







D² MANGO001B ◯ **40 x 10 x 39 cm**

MAGDA NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana mate con textura sedosa.
- Resistencia a los productos químicos.
- Efecto acanalado.

Colores

Blanco mate


Redondo





D^2 MAGDA001B	◯	**Ø 40 cm**

Ovalado



D^2 MAGDA002B	◯	**Ø 48 x 32,5 cm**



ONABA NEW

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana brillo.
- Lavabo con hueco para grifería.
- Resistencia a productos químicos.

Colores

Blanco brillo

Redondo






D² ONABA002B	◯	**Ø 38 cm**

Ovalado





D² ONABA001B	◯	**Ø 50 x 38,5**



SUSPENDIDOS O SOBRE ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricados en porcelana brillo.
- Resistencia a productos químicos de limpieza.
- Juego de anclajes incluidos.

Colores

Blanco brillo

Pam






D² RAILV024B	**32,5 x 28 cm**	

Ibo






D² RAILV007B	**38 x 38 cm**	

Ann







D¹ RAILV023B	**45 x 42 cm**	

Loft









D² RAILV001B	**46 x 46 cm**

Bala







D² RAILV055B	**57 x 39 cm**





MURO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Fabricado en porcelana.
- Se puede colocar sobre el mueble, soporte o encimera.
- El soporte está fabricado en hierro lacado blanco brillo.
- Encastrar el lavadero en una encimera para optimizar espacio.
- Mueble lavadero: fabricado en melamina blanca brillo.
  Dispone de 1 puerta reversible.


Colores

Blanco
brillo

D¹ Lavadero porcelana








DENIA002B	◯	**33 × 32,2 × 51,5 cm**

D¹ Soporte






BPSOP002B	◯	**39 × 60,5 cm**

D¹ Mueble





MUEBL01B	◯	**57,8 × 38 × 79 cm**

MAMPARAS



ORIZON | 150



PALIO | 152



CIELO | 158



GLASS | 172




SION | 174



SENSAI | 162



CALA | 168



KYO | 170

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Espesor vidrio
Mayor espesor es sinónimo de mayor firmeza, estabilidad y seguridad.

Corredera
Incluyen rodamientos para el deslizamiento horizontal.

Fijo
Sin ningún mecanismo de apertura.

Easy Clean
Tratamiento antical para evitar la acumulación de cal.

Reversible
Instalación en el lado izquierdo o en el lado derecho.

Abatible
La hoja se desliza sobre su propio eje.

Serie combinable con:

- Rondo, Plano Bolt
- Rondo, Bolt
- Rondo, Plano Bolt



ORIZON NEW

Mampara ducha **frontal** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija + lateral

EASY CLEAN · 6 mm

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 195 cm.
- Cristales templados 6 mm y tratados con Easy Clean.
- Doble tren de rodamientos superiores.
- Cierre de solape de goma. Reversible.
- Dispone de gatillo de liberación para facilitar la limpieza de los cristales

Observaciones:
Instalación entre paredes y frontal con lateral a 90º.
La instalación del lateral es apta para el cristal fijo o la puerta.

Perfilería:

- Cromo
- Negro mate
- Gunmetal
- Oro cepillado
- Cobre
- Acero cepillado

D² Mampara frontal Cromo

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO901K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO906K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO911K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO916K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO921K	**160 cm**	156 - 160	552	

D² Mampara frontal Negro mate

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO902K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO907K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO912K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO917K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO922K	**160 cm**	156 - 160	552	

D² Mampara frontal Gunmetal

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO903K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO908K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO913K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO918K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO923K	**160 cm**	156 - 160	552	

D² Mampara frontal Oro cepillado

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO904K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO909K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO914K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO919K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO924K	**160 cm**	156 - 160	552	

D² Mampara frontal Cobre


	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO905K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO910K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO915K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO920K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO925K	**160 cm**	156 - 160	552	

D² Mampara frontal Acero Cepillado


	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
ORIZO936K	**120 cm**	116 - 120	452	
ORIZO937K	**130 cm**	126 - 130	502	
ORIZO938K	**140 cm**	136 - 140	552	
ORIZO939K	**150 cm**	146 - 150	552	
ORIZO940K	**160 cm**	156 - 160	552	


Esquemas ORIZON:


Frontal entre paredes



Frontal con lateral







D² Lateral

	B	Ancho lateral Mín. - Máx.	Precio
ORIZO926K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO927K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO928K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO929K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO930K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO941K	**70 cm**	67,5 - 69	
ORIZO931K	**80 cm**	77,5 - 79,5	
ORIZO932K	**80 cm**	77,5 - 79,5	
ORIZO933K	**80 cm**	77,5 - 79,5	
ORIZO934K	**80 cm**	77,5 - 79,5	
ORIZO935K	**80 cm**	77,5 - 79,5	
ORIZO942K	**80 cm**	77,5 - 79,5	

D² Perfil de extensión

	B	Precio
ORIZO011B	**2 cm**	
ORIZO012B	**2 cm**	
ORIZO013B	**2 cm**	
ORIZO014B	**2 cm**	
ORIZO015B	**2 cm**	
ORIZO018B	**2 cm**	



PALIO

Mampara ducha **frontal** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija + lateral

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 195 cm.
- Cristales templados 6 mm y tratados con Easy Clean.
- Cristal fijo y puerta corredera. Reversible.
- Cierre con solape de goma.

El perfil inferior hace la función de guía para el rodamiento inferior de la puerta. Las medidas de 100, 105, 110 y 115 se suministran con un tirador embutido con el fin de mejorar la apertura de paso.

Observaciones:

Instalación frontal y frontal con lateral a 90º. La instalación del lateral es apta para el cristal fijo y cierre de puerta.


Perfilería:

Cromo


Esquema PALIO:


Frontal con lateral





Frontal entre paredes





D[1] **Mampara frontal transparente**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
VPALI300B	**100 cm**	97 - 100	435	
VPALI305B	**105 cm**	102 - 105	460	
VPALI310B	**110 cm**	107 - 110	485	
VPALI315B	**115 cm**	112 - 115	510	
BMAMP120B	**120 cm**	117 - 120	500	
BMAMP125B	**125 cm**	122 - 125	500	
BMAMP130B	**130 cm**	127 - 130	550	
BMAMP135B	**135 cm**	132 - 135	550	
BMAMP140B	**140 cm**	137 - 140	600	
BMAMP145B	**145 cm**	142 - 145	600	
BMAMP150B	**150 cm**	147 - 150	600	
BMAMP155B	**155 cm**	152 - 155	600	
BMAMP160B	**160 cm**	157 - 160	600	
BMAMP165B	**165 cm**	162 - 165	600	
BMAMP170B	**170 cm**	167 - 170	600	

D[1] **Lateral**

	B	Ancho lateral Mín. - Máx.	Precio
VPALI470B	**70 cm**	68 - 69,5	
VPALI480B	**80 cm**	78 - 79,5	
VPALI490B	**90 cm**	88 - 89,5	

D[1] **Perfil de extensión**

	B	Precio
VPALI430B	**2,25 cm**	



PALIO LONGA

Mampara ducha frontal **entre paredes** | 2 hojas correderas + 2 hoja fijas

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Altura de 195 cm.
- Cristales templados 6 mm y tratados con Easy Clean.
- 2 cristales fijos y 2 puertas en el centro.
- Cierre magnético central.


Observaciones:
Instalación entre paredes. El perfil inferior hace la función de guía para los rodamientos inferiores de las puertas.

Perfilería:

Cromo

Esquemas PALIO LONGA:





D[1] **Mampara frontal**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
BMAMP161B	**160 cm**	157 - 160	623	
BMAMP166B	**165 cm**	162 - 165	673	
BMAMP171B	**170 cm**	167 - 170	673	
BMAMP176B	**175 cm**	172 - 175	673	
BMAMP181B	**180cm**	177 - 180	673	
BMAMP186B	**185 cm**	182 - 185	673	
BMAMP191B	**190 cm**	187 - 190	673	
BMAMP196B	**195 cm**	192 - 195	673	
BMAMP201B	**200 cm**	197 - 200	673	

D[1] **Perfil de extensión**

	B	Precio
VPALI430B	**2,25 cm**	



PALIO

Mampara ducha **angular** | 2 hojas correderas + 2 hojas fijas

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Altura de 195 cm.
- Cristales templados 6 mm y tratados con Easy Clean.
- 2 cristales fijos y 2 puertas en vértice de 90º. Reversible.
- Cierre magnético angular.


Observaciones:
Instalación angular.
Doble tren de rodamientos superiores.

Perfilería:

Cromo

Esquemas PALIO ANGULAR:





D[1] **Mampara rectangular**

	A x B	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
BMAMP070B	**90 x 70 cm**	88 - 89,2 / 68 - 69,2	410	
BMAMP100B	**70 x 100 cm**	68 - 69,2 / 98 - 99,2	435	
BMAMP101B	**80 x 100 cm**	78 - 79,2 / 98 - 99,2	464	
BMAMP121B	**70 x 120 cm**	68 - 69,2 / 118 - 119,2	435	
BMAMP122B	**80 x 120 cm**	78 - 79,2 /118 - 119,2	464	

D[1] **Mampara cuadrada**

	A x B	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
BMAMP080B	**80 x 80 cm**	78 - 79,2 / 78 - 79,2	410	
BMAMP090B	**90 x 90 cm**	88 - 89,2 / 88 - 89,2	480	



CIELO

Mampara ducha **frontal entre paredes** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 200 cm.
- Cristales templados de 8 mm y tratados con Easy Clean.
- Cristal fijo y puerta corredera. Reversible.
- Cierre magnético
- La abertura de paso facilitada es la mínima.

Ejemplo: la mampara de 125 cm deja un paso de 437 mm cuando está en un hueco de 117 cm (si el hueco es de 125, el paso será de 517).

Observaciones:
Instalación tipo entre paredes. Instalación con barra estabilizadora de 120 cm recortable. Guiador de la puerta integrado en la barra estabilizadora.


La perfilería inferior hace la función de guía de la puerta y evita que se salga el agua. Se sirve de 200 cm y se corta a la medida deseada.


Perfilería:

Cromo

Negro mate

Esquema CIELO:





D² **Mampara perfilería cromo**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín - Máx.	Abertura de paso	Precio
CIELO321B	**125 cm**	117 - 125	437	
CIELO326B	**130 cm**	125 - 130	491	
CIELO331B	**135 cm**	130 - 137	516	
CIELO341B	**145 cm**	137 - 147	536	
CIELO351B	**155 cm**	147 - 157	586	
CIELO361B	**165 cm**	157 - 167	636	

D² **Mampara perfilería negra**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
CIELO320B	**125 cm**	117 - 125	437	
CIELO325B	**130 cm**	125 - 130	491	
CIELO330B	**135 cm**	130 - 137	516	
CIELO340B	**145 cm**	137 - 147	536	
CIELO350B	**155 cm**	147 - 157	586	
CIELO360B	**165 cm**	157 - 167	636	



CIELO

Mampara ducha frontal tipo **walk-in** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 200 cm.
- Cristales templados de 8 mm y tratados con Easy Clean.
- Cristal fijo y puerta corredera. Reversible.

Observaciones:
Instalación tipo entre paredes. Instalación con barra estabilizadora de 120 cm recortable. Guiador de la puerta integrado en la barra estabilizadora.


La perfilería inferior hace la función de guía de la puerta y evita que se salga el agua. Se sirve de 200 cm y se corta a la medida deseada.


Perfilería:

Cromo

Negro mate

Esquema CIELO walk-in:





D² **Mampara frontal walk-in perfilería cromo**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Precio
CIELO221B	**120 cm**	118,5 - 120	
CIELO226B	**125 cm**	123,5 - 125	
CIELO231B	**130 cm**	128,5 - 130	
CIELO241B	**140 cm**	138,5 - 140	
CIELO251B	**150 cm**	148,5 - 150	
CIELO261B	**160 cm**	158,5 - 160	

D² **Mampara frontal walk-in perfilería negra**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Precio
CIELO220B	**120 cm**	118,5 - 120	
CIELO225B	**125 cm**	123,5 - 125	
CIELO230B	**130 cm**	128,5 - 130	
CIELO240B	**140 cm**	138,5 - 140	
CIELO250B	**150 cm**	148,5 - 150	
CIELO260B	**160 cm**	158,5 - 160	



SENSAI

Mampara ducha **frontal** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija + lateral

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 190 cm.
- Cristales templados 6 mm tratados con Easy Clean.
- Doble tren de rodamientos superiores e inferiores.
- Los rodamientos inferiores disponen de gatillo de liberación para facilitar la limpieza de los cristales.
- Cierre de solape de goma. Reversible.

Observaciones:
Instalación entre paredes y frontal con lateral a 90º. La instalación del lateral es apta para el cristal fijo o la puerta.


Perfilería:


Cromo

Negro mate


Esquemas SENSAI:


Frontal entre paredes





Frontal con lateral





D[1] **Mampara frontal cromo**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
SENF3180B	**100 cm**	95 - 100	360	
SENF3190B	**110 cm**	105 - 110	410	
SENF3110B	**120 cm**	115 - 120	460	
SENF3120B	**130 cm**	125 - 130	510	
SENF3130B	**140 cm**	135 - 140	560	
SENF3140B	**150 cm**	145 - 150	615	
SENF3150B	**160 cm**	155 - 160	710	

D[2] **Mampara frontal black**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
SENF3281B	**120 cm**	115 - 120	460	
SENF3282B	**130 cm**	125 - 130	510	
SENF3283B	**140 cm**	135 - 140	560	
SENF3284B	**150 cm**	145 - 150	615	
SENF3285B	**160 cm**	155 - 160	710	

D[1] **Lateral cromo**

	B	Ancho lateral Mín. - Máx.	Precio
SENSF321B	**70 cm**	67,5 - 70	
SENSF323B	**80 cm**	77,5 - 80	

D[2] **Lateral black**

	B	Ancho lateral Mín. - Máx.	Precio
SENF3286B	**70 cm**	67,5 - 70	
SENF3287B	**80 cm**	77,5 - 80	

D[1] **Perfil de extensión**

	B	Precio
SENSF380B	**2,50 cm**	



SENSAI FRAMELESS

Mampara ducha frontal **sin perfil interior** | 1 hoja corredera + 1 hoja fija + lateral

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 190 cm.
- Cristales templados 6 mm con Easy Clean.
- Doble tren de rodamientos superiores.
- Cierre de solape de goma. Reversible.

Observaciones:

Instalación entre paredes y frontal con lateral a 90º.
La instalación del lateral es apta para el cristal fijo o la puerta.


Perfilería:




Cromo

Esquemas SENSAI FRAMELESS:


Frontal entre paredes






panel fijo

Frontal con lateral





panel fijo

D[1] **Mampara frontal**

	A Medidas frontal	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
SENF3220B	**120 cm**	115 - 120	469	
SENF3230B	**130 cm**	125 - 130	519	
SENF3240B	**140 cm**	135 - 140	569	
SENF3250B	**150 cm**	145 - 150	619	
SENF3260B	**160 cm**	155 - 160	619	

D[1] **Lateral**

	B	Ancho lateral Mín. - Máx.	Precio
SENSF321B	**70 cm**	67,5 - 70	
SENSF323B	**80 cm**	77,5 - 80	

D[1] **Perfil de extensión**

	B	Precio
SENSF380B	**2,50 cm**	



SENSAI

Mampara ducha **angular** | 2 hojas correderas + 2 hojas fijas

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 190 cm.
- Cristales templados 6 mm con Easy Clean.
- Doble tren de rodamientos superiores e inferiores.
- Los rodamientos inferiores disponen de gatillo de liberación para facilitar la limpieza de los cristales.
- Cierre magnético angular. Reversible.


Observaciones:
Instalación angular


Perfilería:

Cromo

Esquemas SENSAI angular:

Angular rectangular





D[1] **Mampara rectangular**

	A x B	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
SENS3272B	**70×90 cm**	66,5-69/86,5-89	430	
SENS3270B	**70×100 cm**	66,5-69/96,5-99	472	
SENS3220B	**70×120 cm**	66,5-69/116,5-119	560	
SENS3280B	**80×100 cm**	76,5-79/96,5-99	501	
SENS3282B	**80×120 cm**	76,5-79/116,5-119	585	

D[1] **Mampara cuadrada**

	A x B	Ancho frontal Mín. - Máx.	Abertura de paso	Precio
SENS3271B	**70×70 cm**	66,5-69/66,5-69	353	
SENS3281B	**80×80 cm**	76,5-79/76,5-79	425	
SENS3290B	**90×90 cm**	86,5-89/86,5-89	496	

Serie combinable con:

- Rondo, Plano Bolt
- Rondo, Bolt
- Rondo, Plano Bolt



CALA NEW


Mampara **fija** | 1 hoja fija

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Altura de 200 cm.
- Cristales templados 8 mm y tratados con Easy Clean.
- Reversible.


Observaciones:
Separador fijo. Incluye barra estabilizadora de 100 cm recortable.

Perfilería:



Esquemas CALA:





D² **Mampara fija perfilería Cromo**

	A	Precio
BCALA901K	80 cm	
BCALA906K	100 cm	
BCALA911K	120 cm	

D² **Mampara fija perfilería Negro mate**

	A	Precio
BCALA902K	80 cm	
BCALA907K	100 cm	
BCALA912K	120 cm	

D² **Mampara fija perfilería Gunmetal**

	A	Precio
BCALA905K	80 cm	
BCALA910K	100 cm	
BCALA915K	120 cm	

D² **Mampara fija perfilería Oro cepillado**

	A	Precio
BCALA903K	80 cm	
BCALA908K	100 cm	
BCALA913K	120 cm	

D² **Mampara fija perfilería Cobre**

	A	Precio
BCALA904K	80 cm	
BCALA909K	100 cm	
BCALA914K	120 cm	

D² **Mampara fija perfilería Acero cepillado**

	A	Precio
BCALA916K	80 cm	
BCALA917K	100 cm	
BCALA918K	120 cm	


ARGAN
ARGA

KYO NEW

Mampara **fija** | 1 hoja fija

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Altura de 200 cm.
- Cristal templado de 8 mm y tratado con Easy Clean.
- Reversible.


Observaciones:
Separador fijo. Instalación con barra estabilizadora de 100 cm recortable.


Marco y perfilería horizontal acabado en negro mate. La perfilería horizontal se instala en el exterior de la ducha.

Perfilería:

Negro mate

Esquemas KYO:





● D^2 **Mampara fija**

	A	Precio
SOHOS101B	**100 cm**	



GLASS

Mampara **fija** | 1 hoja fija

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Altura de 190 cm.
- Cristal templado de 6 mm y tratados con Easy Clean.
- Reversible.


Observaciones:
Separador fijo. Incluye barra estabilizadora de 120 cm recortable.
Barra estabilizadora angular BAEST003 opcional.
(Elemento técnico para salvar obstáculos estructurales.)

Perfilería:

Cromo

Esquemas GLASS:





D[1] **Mampara frontal**

	A	Precio
GLASS208B	**80 cm**	
GLASS210B	**100 cm**	







Baho

SION

Mampara de bañera **frontal** | 1 hoja **abatible**

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Altura de 140 cm.
- Cristal templado de 5 mm.

Perfilería:

Cromo

Observaciones:
Instalación en bañera. Panel separador abatible de 180º.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.

Esquemas SION:



D[1] **Mampara frontal**

	A	Precio
VSION010B	**75 cm**	

GRIFERÍAS



RONDO | 178



PLANO | 184



AURA | 188



MAPA - TIME | 196



TEMMA | 197

GLOSARIOS | 198
todas las griferías



OTTO | 190



ACERO | 192



SALVE | 194

BARRAS
de ducha | 208

GRIFERÍAS HIGIÉNICAS | 209



ACCESORIOS
para baños | 210



COLUMNAS
hidromasaje | 218

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Cold start
Apertura central de agua fría para mayor ahorro energético.

Doble step
Doble apertura con caudal reducido al 50 %

Telescópico
Barra de ducha extensible.

Por un Planeta Azul
Producto respetuoso con el medio ambiente.

PVD
Tratamiento para una alta durabilidad y resistencia al desgaste, corrosión y decoloración.

Inox 304
Fabricado en acero inoxidable, 304. Respetuosa con la salud y con el medio ambiente.



RONDO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón pintado con electroforesis.
- Aireador oculto.
- Sistema de fijación rápida.

Instrucciones de mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones, se aconseja:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes. Su utilización dañaría la capa de color.

Colores:

Negro mate

Blanco mate



D³ **Lavabo**

RONDO030B	●	
RONDO020B	○	

Altura: 17,7 cm



D³ **Lavabo caño alto**

RONDO042B	●	
RONDO041B	○	

Altura: 29,7 cm
Caño 16,6 cm



D³ **Lavabo empotrable**

RONDO120B	●	
RONDO160B	○	

Caño: 17,4 cm
Embellecedor: 20x8cm.



D³ **Equipo ducha monomando**

ACOND080B	●	
ACOND081B	○	

Altura: entre 83 y 119 cm
Rociador de ABS: Ø20cm
Flexo de PVC.



D³ **Equipo ducha termostático**

ACOND100B	●	

Altura: entre 84 y 125 cm
Rociador extraplano de inox.: Ø23cm
Flexo de PVC negro.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Equipo negro empotrable**

RONDO130B	●	
RONDO140B	○	

Rociador extraplano de inox.: Ø30 cm.
Flexo PVC. Teleducha de 2 posiciones.



D³ **Grifo bañera exenta**

RONDO170B	●	

Altura: 117 cm
Flexo de acero inoxidable.



D³ **Bidé**

RONDO062B	●	
RONDO061B	○	

Altura: 17,7 cm



RONDO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón cromado.
- Aireador oculto.
- Sistema de fijación rápida.

Colores:

Cromo



D³ **Lavabo**

RONDO010B

Altura: 17,7 cm



D³ **Lavabo caño alto**

RONDO040B

Altura: 29,7 cm
Caño 16,6 cm



D³ **Lavabo empotrable**

RONDO121B

Caño: 17,4 cm



D³ **Bidé**

RONDO060B

Altura: 17,7 cm



D³ **Ducha**

RONDO070B

Equipado con flexo, soporte y teleducha de 3 posiciones.



D³ **Baño/ducha**

RONDO080B

Equipado con flexo, soporte y teleducha de 3 posiciones.



D³ **Ducha empotrable**

RONDO090B

Grifo de 2 vías.
Embellecedor: Ø 16 cm



D³ **Grifo bañera exenta**

RONDO110B

Altura 117 cm
Flexo de acero inox. cromado.



D³ **Equipo ducha empotrable monomando**

RONDO150B

Rociador de acero: Ø 30 cm
Flexo PVC y teleducha micro.



D³ **Equipo ducha monomando**

ACOND082B

Altura: entre 78,5 y 125 cm.
Rociador de ABS: Ø 20 cm.
Flexo de PVC. Teleducha micro.



D³ **Equipo ducha monomando**

RONDO300B

Ducha empotrable RONDO090B
Codo de salida AROCI050B
Rociador AROCI081B
Brazo SANTA001B
Flexo AUATE181B
Teleducha BUCLE01B
**Se pueden comprar individualmente.*

Serie combinable con:

- Cala, Orizon, Bolt
- Cala, Orizon, Bolt
- Cala, Orizon, Bolt



RONDO

PVD

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón con acabado PVD.
- Aireador oculto.
- Sistema de fijación rápida.

Colores:

Cobre | Gunmetal | Oro cepillado

Instrucciones de mantenimiento:

- Para mantener el producto en buenas condiciones, se aconseja:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes. Su utilización dañaría la capa de color.



D³ **Lavabo**

RONDO316B	
RONDO310B	
RONDO322B	

Altura: 17,7 cm



D³ **Lavabo caño alto**

RONDO317B	
RONDO311B	
RONDO323B	

Altura: 29,7 cm
Caño 16,6 cm



D³ **Lavabo empotrable**

RONDO318B	
RONDO312B	
RONDO324B	

Caño: 17,4 cm



D³ **Equipo ducha monomando**

RONDO320B	
RONDO314B	
RONDO326B	

Altura: entre 83 y 127,5 cm
Rociador de inox.: Ø25 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Equipo ducha termostático**

RONDO321B	
RONDO315B	
RONDO327B	

Altura: entre 84 y 127,5
Rociador de inox.: Ø25 cm
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Equipo ducha empotrable**

RONDO338B	
RONDO340B	
RONDO339B	

Rociador extraplano de inox Ø30 cm.
Flexo PVC.



D³ **Bidé**

RONDO319B	
RONDO313B	
RONDO325B	

Caño: 17,4 cm



PLANO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acabado negro: Fabricado en latón pintado con electroforesis.
- Acabado cromo: Serie fabricada en latón cromado.
- Aireador semioculto.
- Sistema de fijación rápida.

Instrucciones de mantenimiento:
Para mantener el producto en buenas condiciones, se aconseja:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes. Su utilización dañaría la capa de color.

Colores:

Cromo

Negro mate



D³ **Lavabo**

PLANO001B	
PLANO007B	

Altura: 12,1 cm



D³ **Lavabo XL**

PLANO002B	
PLANO008B	

Altura: 15,1 cm



D³ **Lavabo caño alto**

PLANO003B	
PLANO009B	

Altura: 28,1 cm
Caño 15 cm



D³ **Bidé**

PLANO004B	
PLANO012B	

Altura: 12,1 cm



D³ **Ducha**

PLANO006B	
PLANO016B	

Teleducha de 3 posiciones y flexo PVC igual al color elegido.



D³ **Baño/ducha**

PLANO005B	
PLANO015B	

El caño de llenado de bañera giratorio actúa de derivador.
Teleducha de 3 posiciones y flexo PVC igual al color elegido.



D² **Equipo ducha monomando**

PLANO232B	
PLANO233B	

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador extraplano de inox. de Ø25 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Equipo ducha termostático**

PLANO230B	
PLANO231B	

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 3 posiciones.

Serie combinable con:

- Cala, Orizon
- Cala, Orizon, Bolt





PLANO

PVD

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón con acabado PVD.
- Aireador semioculto.
- Sistema de fijación rápida.

Instrucciones de mantenimiento:
Para mantener el producto en buenas condiciones, se aconseja:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes. Su utilización dañaría la capa de color.

Colores:




Oro cepillado | Gunmetal



D³ **Lavabo XL**

PLANO227B	
PLANO226B	


Altura: 15,1 cm



D³ **Lavabo caño alto**

PLANO217B	
PLANO216B	

Altura: 28,1 cm
Caño 15 cm



D³ **Bidé**

PLANO187B	
PLANO186B	

Altura: 12,1 cm



D³ **Equipo ducha monomando**

PLANO167B	
PLANO166B	

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Equipo ducha termostático**

PLANO229B	
PLANO228B	

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 3 posiciones.



AURA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acabado negro: Fabricado en latón pintado con electroforesis.
- Acabado cromo: Serie fabricada en latón cromado.
- Aireador semioculto.
- Sistema de fijación rápida.

Colores:

Cromo

Negro mate

Instrucciones de mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones, se aconseja:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes. Su utilización dañaría la capa de color.



D³ **Lavabo**

AURA0108B	
AURA0101B	

Altura: 15,9 cm



D³ **Lavabo caño alto**

AURA0109B	
AURA0102B	

Altura: 28,7 cm
Caño: 17,9 cm



D³ **Bidé**

AURA0110B	
AURA0103B	

Altura: 14 cm



D³ **Ducha**

AURA0112B	
AURA0105B	

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.



D³ **Equipo ducha monomando**

AURA0113B	
AURA0107B	

Altura: entre 93 y 157 cm.
Rociador de acero inox.: Ø20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 2 posiciones.



OTTO

INOX 304 ECO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acero inoxidable, 304.
- Respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.
- No contiene plomo ni cromo.
- Aireador semioculto

Colores:

Acero inox. 304



D³ **Lavabo**

OTTOB001B

Altura: 18,4 cm



D³ **Lavabo caño alto**

OTTOB002B

Altura: 27,9 cm
Caño 20,3 cm



D³ **Lavabo empotrable**

OTTOB003B

Caño: 19,9 cm



D³ **Equipo ducha monomando**

OTTOB004B

Altura: entre 104 y 137 cm
Rociador extraplano de inox.: Ø 20 cm.
Flexo de acero inox.



D³ **Equipo ducha termostático**

OTTOB006B

Altura: entre 104 y 137 cm
Rociador extraplano de inox.: Ø 20 cm.
Flexo de acero inox.



D³ **Equipo ducha empotrable**

OTTOB005B

Rociador de acero inox.: Ø 25 cm.
Flexo de acero inox.



ACERO

INOX 304 ECO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Acero inoxidable, 304.
- Respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.
- No contiene plomo ni cromo.
- Aireador oculto.

Colores:

Acero
inox. 304



D3 **Lavabo**

ACERO011B

Altura: 16,2 cm



D3 **Lavabo caño alto**

ACERO012B


Altura: 29,5 cm
Caño: 15,5 cm



D3 **Bidé**

ACERO310B

Altura: 13,15 cm



D3 **Lavabo empotrable**

ACERO240B

Caño: 18,5 cm
Embellecedor: 25 × 10 cm



D3 **Equipo de ducha monomando**

ACERO044B

Altura: entre 104 y 137 cm
Flexo de acero inoxidable.
Teleducha de 3 posiciones.
Rociador extraplano acero
inox. 304 de Ø20 cm.
Cartucho monomando progresivo.



D3 **Equipo de ducha termostático**

ACERO042B

Altura: entre 99 y 135 cm
Cartucho termostático Vernet.
Rociador extraplano de inox. 304: Ø20 cm
Flexo de acero inoxidable.



D3 **Equipo de ducha termostático**

ACERO043B

Cartucho termostático Vernet.
Flexo y teleducha fabricados en acero inox.
Colgador teleducha acabado mate.



D2 **Equipo de ducha termostático**

ACERO300B

Ducha empotrable ACERO200B. Codo de salida ACERO230B
Rociador ACERO210B. Brazo ACERO220B
Flexo AUATE181B. Teleducha ACERO280B
**Se pueden comprar individualmente.*





SALVE

ECO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

Acabado negro: Fabricado en latón pintado con electroforesis.
Acabado cromo: Serie fabricada en latón cromado.

Colores:

Negro mate Cromo

Instrucciones de mantenimiento:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- No usar detergentes que contengan ácidos.



D² **Lavabo**	
SALVE011B	●
SALVE010B	◐

Altura: 13,2 cm



D² **Lavabo XL**	
SALVE021B	●
SALVE020B	◐

Altura: 15,2 cm



D² **Bidé**	
SALVE031B	●
SALVE030B	◐

Altura: 13,2 cm



D² **Ducha**	
SALVE051B	●
SALVE050B	◐

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.



D² **Baño/ducha**	
SALVE041B	●
SALVE040B	◐

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.

MAPA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón cromado.
- Sistema de fijación rápida.





D² **Lavabo**

MAPAA010B	

Altura: 15,8 cm



D² **Bidé**

MAPAA020B	

Altura: 12,9 cm



D² **Ducha**

MAPAA040B	

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.



D² **Baño/ducha**

MAPAA030B	

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.

TIME

ECO

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Grifo temporizado de pulsador.
- Solo agua fría.





D² **Lavabo**

MTIME001	

Altura: 11,4 cm

TEMMA

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricado en latón cromado.



D[1] **Lavabo**

TEMMA010B	

Altura: 11 cm



D[1] **Bidé**

TEMMA020B	

Altura: 10,7 cm



D[1] **Equipo de ducha**

TEMMA050B	

Altura: entre 105 y 123 cm.
Rociador de acero inox.: Ø20 cm.
Flexo, teleducha de 1 posición.
El tubo vertical está descentrado y convierte el grifo en un estante.



D[1] **Ducha**

TEMMA040B	

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.



D[1] **Baño/ducha**

TEMMA030B	

Equipado con flexo.
Teleducha de 1 posición y soporte.





Glosario de **griferías de lavabo.**



D³ **Rondo**

RONDO030B

Altura: 17,7 cm



D³ **Plano**

PLANO007B

Altura: 12,1 cm



D³ **Plano XL**

PLANO008B

Altura: 15,1 cm



D³ **Aura**

AURA0101B

Altura: 15,9 cm



D² **Salve**

SALVE011B

Altura: 13,2 cm



D² **Salve XL**

SALVE021B


Altura: 15,2 cm



D³ **Rondo gunmetal**

RONDO310B

Altura: 17,7 cm



D³ **Plano XL gunmetal**

PLANO226B

Altura: 15,1 cm



D³ **Rondo cobre**

RONDO316B

Altura: 17,7 cm



D³ **Rondo oro cepillado**

RONDO322B

Altura: 17,7 cm



D³ **Plano XL oro cepillado**

PLANO227B

Altura: 15,1 cm



D³ **Rondo blanco mate**

RONDO020B

Altura: 17,7 cm



D³ **Acero**

ACERO011B

Altura: 16,2 cm



D³ **Otto**

OTTOB001B

Altura: 18,4 cm



D³ **Aura cromo**

AURA0108B

Altura: 15,9 cm



D³ **Rondo cromo**

RONDO010B

Altura: 17,7 cm



D³ **Plano cromo**

PLANO001B

Altura: 12,1 cm



D³ **Plano XL cromo**

PLANO002B

Altura: 15,1 cm



D² **Salve cromo**

SALVE010B

Altura: 13,2 cm



D² **Salve XL cromo**

SALVE020B

Altura: 15,2 cm



D² **Mapa**

MAPAA010B

Altura: 15,8 cm



D¹ **Temma**

TEMMA010B

Altura: 11 cm



D² **Time**

MTIME001

Altura: 11,4 cm
Grifo temporizado. Solo agua fría.

Glosario de **griferías de lavabo de caño alto.**



D³ **Rondo negro mate**

RONDO042B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Plano negro mate**

PLANO009B

Altura: 28,1 cm
Caño: 15 cm



D³ **Aura negro mate**

AURA0102B

Altura: 28,7 cm
Caño: 17,9 cm



D³ **Rondo blanco mate**

RONDO041B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Rondo gunmetal**

RONDO311B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Plano gunmetal**

PLANO216B

Altura: 28,1 cm
Caño: 15 cm



D³ **Rondo oro cepillado**

RONDO323B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Plano oro cepillado**

PLANO217B

Altura: 28,1 cm
Caño: 15 cm



D³ **Rondo cobre**

RONDO317B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Acero**

ACERO012B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Otto**

OTTOB002B

Altura: 27,9 cm
Caño: 20,3 cm



D³ **Aura cromo**

AURA0109B

Altura: 28,7 cm
Caño: 17,9 cm



D³ **Rondo cromo**

RONDO040B

Altura: 29,7 cm
Caño: 16,6 cm



D³ **Plano cromo**

PLANO003B

Altura: 28,1 cm
Caño: 15 cm


Glosario de **griferías de lavabo empotrables.**



D³ **Rondo negro mate**

RONDO120B

Caño: 17,4 cm
Embellecedor: 20x8 cm
Caja de registro incluida



D³ **Rondo blanco mate**

RONDO160B

Caño: 17,4 cm
Embellecedor: 20x8 cm
Caja de registro incluida



D³ **Rondo cromo**

RONDO121B

Caño: 17,4 cm
Caja de registro incluida



D³ **Rondo gunmetal**

RONDO312B

Caño: 17,4 cm
Caja de registro incluida



D³ **Rondo oro cepillado**

RONDO324B

Caño: 17,4 cm
Caja de registro incluida



D³ **Rondo cobre**

RONDO318B

Caño: 17,4 cm
Caja de registro incluida



D³ **Acero**

ACERO240B

Caño: 18,5 cm
Embellecedor: 25x10 cm
Caja de registro incluida



D³ **Otto**

OTTOB003B

Caño: 19,9 cm
Caja de registro incluida

Glosario de **equipos de ducha monomando.**



D² **Rondo negro mate**

ACOND080B	●

Altura: entre 93 y 119 cm.
Rociador de ABS, Ø 20 cm.
Cartucho monomando.
Flexo de PVC igual al color elegido.



D² **Plano negro mate**

PLANO233B	●

Altura: entre 78 y 125 cm.
Rociador extraplano de inox.: Ø 20 cm.
Flexo de PVC.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Aura negro mate**

AURA0107B	●

Altura: entre 93 y 153 cm.
Rociador extraplano de
acero inox.: Ø20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 2 posiciones.



D³ **Rondo blanco mate**

ACOND081B	○

Altura: entre 83 y 119 cm
Rociador de ABS: Ø 20 cm.
Flexo de PVC.



D³ **Rondo PVD**

RONDO314B	●
RONDO326B	●
RONDO320B	●

Altura: entre 83 y 127,5 cm
Rociador extraplano de inox.: Ø 25 cm.
Flexo de PVC.



D³ **Plano PVD**

PLANO166B	●
PLANO167B	●

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador extraplano de inox. de Ø 20 cm.
Flexo de PVC igual al color elegido.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Acero**

ACERO044B

Altura: entre 104 y 137 cm
Rociador extraplano de Ø20cm.
Flexo de acero inoxidable.
Teleducha de 3 posiciones.
Cartucho monomando progresivo.



D³ **Otto**

OTTOB004B

Altura: entre 104 y 137 cm
Rociador extraplano de: Ø20 cm.
Flexo de acero inox.



D³ **Rondo cromo**

ACOND082B

Altura: entre 78,5 y 125 cm.
Rociador de ABS: Ø 23 cm.
Flexo de PVC.



D² **Plano cromo**

PLANO232B

Altura: entre 78 y 125 cm.
Rociador extraplano de Ø25cm.
Flexo de PVC. Teleducha de 3 posiciones.



D² **Foro**

ACOND020B

Altura: entre 78 y 125 cm.
Rociador extraplano de Ø25cm
Flexo de PVC plateado.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Aura cromo**

AURA0113B

Altura: entre 93 y 157 cm.
Rociador extraplano de inox.: Ø 20 cm.
Flexo de PVC.
Teleducha de 2 posiciones.



D¹ **Temma**

TEMMA050B

Altura: entre 105 y 123 cm
Rociador extraplano de inox.
de Ø20cm.
Flexo, teleducha de 1 posición.
El tubo vertical está descentrado
y convierte el grifo en un estante.

Glosario de **equipos de ducha termostáticos.**



D³ **Rondo negro mate**

ACOND100B

Altura: entre 84 y 125 cm
Rociador de ABS: Ø23 cm
Flexo de PVC negro.
Teleducha de 3 posiciones.
Y soporte regulable.



D³ **Rondo gunmetal**

RONDO315B

Altura: entre 84 y 125 cm
Rociador de inox.: Ø25 cm
Flexo de PVC gunmetal.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Plano negro mate**

PLANO231B

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25 cm.
Flexo de PVC negro.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Plano gunmetal**

PLANO228B

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25 cm.
Flexo de 1,5 m en PVC gunmetal.
Teleducha de 3 posiciones.
.



D³ **Plano oro cepillado**

PLANO229B

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25 cm.
Flexo de PVC oro.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Rondo oro cepillado**

RONDO327B

Altura: entre 84 y 125 cm
Rociador de inox.: Ø25 cm
Flexo de PVC oro.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Rondo cobre**

RONDO321B

Altura: entre 84 y 125 cm
Rociador de inox.: Ø25 cm
Flexo de PVC cobre.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Plano cromo**

PLANO230B

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25 cm.
Flexo de PVC.
Teleducha de 3 posiciones.



INOX 304

D³ **Acero**

ACERO042B

Altura: entre 99 y 135 cm
Cartucho termostático Vernet.
Rociador de inox. 304: Ø20cm
Flexo de acero inoxidable,
Teleducha de 1 posición.



INOX 304

D³ **Otto**

OTTOB006B

Altura: entre 90 y 123 cm
Rociador de ABS: Ø20 cm.
Flexo de acero inox.



D² **Occo**

ACOND030B

Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25cm
Flexo de PVC cromado.
Teleducha de 5 posiciones.



Glosario de **equipos de ducha empotrados.**



D³ **Rondo cromo**

RONDO150B

Rociador de acero: Ø 30 cm
Flexo PVC.
Teleducha de 2 posiciones.
Caja de registro incluida



D³ **Rondo cromo**

RONDO300B

Ducha empotrable RONDO090B
Codo de salida AROCI050B
Rociador AROCI081B
Brazo SANTA001B
Flexo AUATE181B
Teleducha BUCLE01B
Caja de registro incluida
**Se pueden comprar individualmente.*



D³ **Otto**

OTTOB005B

Rociador de acero inox.: Ø 25 cm.
Flexo de acero inox.
Teleducha de 1 posición.
Caja de registro incluida.



D² **Acero**

ACERO300B

Ducha empotrable ACERO200B
Codo de salida ACERO230B
Rociador ACERO210B
Brazo ACERO220B
Flexo AUATE181B
Teleducha ACERO280B
Caja de registro incluida.
**Se pueden comprar individualmente.*



D³ **Rondo gunmetal**

RONDO340B

Rociador extraplano de inox.:
Ø 30 cm
Flexo PVC.
Caja de registro incluida.



D³ **Rondo cobre**

RONDO338B

Rociador extraplano de inox.:
Ø 30 cm
Flexo PVC.
Caja de registro incluida.



D³ **Rondo oro**

RONDO339B

Rociador extraplano de inox.:
Ø 30 cm
Flexo PVC.
Caja de registro incluida.



D³ **Rondo negro mate**

RONDO130B

Rociador extraplano de inox.: Ø 30 cm
Flexo PVC. Teleducha de 2 posiciones.
Caja de registro incluida.





D³ **Rondo blanco mate**

RONDO140B

Rociador extraplano de inox.: Ø30 cm
Flexo PVC. Teleducha de 2 posiciones.
Caja de registro incluida.



Glosario de **grifería empotrable para ducha.**



D³ **Rondo**

RONDO090B

Grifo de 2 vías.
Embellecedor: Ø16 cm



INOX 304

D³ **Acero**

ACERO200B

Grifo de 2 vías.
Embellecedor: Ø18 cm

Glosario de **grifería para bañera exenta.**



D³ **Rondo cromo**

RONDO110B

Altura 117 cm
Flexo de acero inox.
color cromado.



D³ **Rondo negro mate**

RONDO170B

Altura: 117 cm
Flexo de acero inox. color
negro mate.

BARRAS DE DUCHA



CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Soportes de teleducha regulables en altura con flexos de acero inox.
- Teleduchas de 3 posiciones.
- Acabados en cromo brillo.

Colores:

Cromo



D³ **Garra**

GARRA01B

Altura: 60 cm
Flexo de acero inox.
Teleducha de 3 posiciones.



D³ **Hiedra**

HIEDR01B

Altura: 60 cm
Barra de acero inox.



D³ **Olmo**

OLMOB01B

Altura: 94,5 cm
Rociador: Ø 20 cm
Flexo de PVC plateado mate.
Teleducha de 3 posiciones.
Incorpora un segundo flexo para conectar a la grifería.



Rociador / Ducha **AutoClean®**

D³ **Sombra**

SOMBR01B

Altura: 92 cm
Rociador de ABS: Ø 22 cm
Flexo de acero inox.
Teleducha de 3 posiciones con efecto cascada.
Rociador y teleduchas con función AutoClean® *(los pivotes perforan la cal incrustada)*.Incorpora un segundo flexo para conectar a la grifería.

GRIFERÍAS HIGIÉNICAS

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- **Tena:**
Grifería conectada a la toma de agua del inodoro (solo agua fría).
No requiere obras.
Grifo con salida M 1/2"
Incluye flexo de 1 m y teleducha.
No incluye el latiguillo para el WC.

- Serie **Suma:**
Grifería de agua caliente y fría.
Requiere preinstalación.

Colores:



Cromo ABS | Cromo brillo | Acero inox. | Negro mate | Gunmetal | Oro cepillado

Instrucciones de mantenimiento:
- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- Se puede usar jabón o limpiacristales con moderación.
- No usar detergentes ácidos.



D³ **Tena (solo agua fría)**

ATENA030B

Solo agua fría.
Teleducha de ABS cromado con pulsador para abrir y cerrar el agua.



D³ **Suma cromo brillo**

ASUMA050B

Teleducha de latón con pulsador para abrir y cerrar el agua.
Flexo antiexplosión de 3 capas.



D³ **Suma cromo brillo**

ASUMA070B

Sistema de seguridad; la ducha no se puede colgar si no se cierra el agua.
Teleducha de latón con pulsador para abrir y cerrar el agua.



D³ **Suma acero mate**

ASUMA080B

Sistema de seguridad; la ducha no se puede colgar si no se cierra el agua.
Teleducha de acero inoxidable con manija para abrir y cerrar el agua.



D³ **Suma negro mate**

ASUMA090B

Sistema de seguridad; la ducha no se puede colgar si no se cierra el agua.
Teleducha de latón con manija para abrir y cerrar el agua.



D³ **Suma gunmetal**

ASUMA101B

Sistema de seguridad; la ducha no se puede colgar si no se cierra el agua.
Teleducha de latón con manija para abrir y cerrar el agua.



D³ **Suma oro cepillado**

ASUMA100B

Sistema de seguridad; la ducha no se puede colgar si no se cierra el agua.
Teleducha de latón con manija para abrir y cerrar el agua.

ACCESORIOS

PARA BAÑOS

Instrucciones de mantenimiento:

- Usar agua para limpiar y secarlo con un paño suave.
- Se puede usar jabón o limpiacristales con moderación.
- No usar detergentes ácidos.

Acabados:

Cromo | Negro mate | Blanco mate | Cerámica

Gunmetal (NEW) | Oro cepillado (NEW) | Cobre (NEW)



D³ **Válvula clic-clac**

VALVA090B

Válvula cromo brillo para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø37.



D³ **Válvula clic-clac**

VALVA100B

Válvula cromo brillo para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63



D³ **Válvula clic-clac**

VALVA020B

Válvula cromo brillo de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Cierre de diámetro Ø37



D³ **Válvula clic-clac**

VALVA030B

Válvula cromo brillo de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Cierre de diámetro Ø63



D³ **Válvula clic-clac cerámica**

VALVA110B

Válvula para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cabeza cerámica blanco brillo.



D³ **Válvula clic-clac acero**

VALVA080B

Válvula acero mate de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Fabricado en latón cromado acabado mate, ideal para combinar con la serie Acero de Baho y sifón AUACE005B.
Cierre de diámetro Ø63.



D³ **Válvula clic-clac negro mate**

VALVA130B

Válvula negro mate de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63.



D³ **Válvula clic-clac blanco mate**

VALVA140B

Válvula blanco mate de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63





D² **Rebosaderos negros para lavabos de porcelana**

RAILV051B



D² **Rebosaderos cromados para lavabos de porcelana**

RAILV056B



D³ **Válvula Rondo clic-clac gunmetal**

VALVA183B

Válvula gunmetal de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63.



D³ **Válvula Rondo clic-clac oro cepillado**

VALVA181B

Válvula oro cepillado de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63.



D³ **Válvula Rondo clic-clac cobre**

VALVA182B

Válvula cobre de desagüe para lavabos con y sin rebosadero.
Altura reducida.
Cierre de diámetro Ø63.

Accesorios para **baño**



D³ **Llave de paso**

VALVA060B

Entrada de 1/2 pulgada.
Salida de 3/8.
Fabricada en latón cromado.



D³ **Llave de paso**

VALVA050B

Entrada de 1/2 pulgada.
Salida de 3/8.
Fabricada en latón cromado.



D³ **Llave de paso**
Rondo gunmetal

VALVA186B

Llave de paso de formas redondas.
Entrada de 1/2 pulgada.
Salida de 3/8.
Fabricada en latón.



D³ **Llave de paso**
Rondo oro cepillado

VALVA184B

Llave de paso de formas redondas.
Entrada de 1/2 pulgada.
Salida de 3/8.
Fabricada en latón.



D³ **Llave de paso**
Rondo cobre

VALVA185B

Llave de paso de formas redondas.
Entrada de 1/2 pulgada.
Salida de 3/8.
Fabricada en latón.





D² **Pack sifón + válvula + llaves de paso negro mate**

AUACE011B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe. Fabricado en latón.



D² **Pack sifón + válvula + llaves de paso cromo**

AUACE010B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe. Fabricado en latón.



D² **Sifón Forma**

AUACE001B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe. Fabricado en latón.



D² **Sifón Junior**

AUACE003B

Regulable en altura.
Longitud máxima 28 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe. Fabricado en PVC



D² **Sifón Forma mate**

AUACE005B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.



D² **Sifón Forma negro mate**

AUACE006B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.



D² **Sifón Forma blanco mate**

AUACE007B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.



D² **Sifón Rondo gunmetal**

AUACE014B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.



D² **Sifón Rondo oro cepillado**

AUACE012B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.



D² **Sifón Rondo cobre**

AUACE013B

Regulable en altura.
Longitud máxima 33 cm.
Conexión 1 1/4" a válvula y Ø 32 mm a desagüe.
Fabricado en latón.

Complementos para **ducha**



D³ **Flexo de 1,5 m**

AUATE181B

Flexo de PVC cromo brillo de 1,5 m.



D³ **Flexo de 1,8 m**

AUATE300B ●

Flexo de PVC negro de 1,8 m.



D² **Flexo de 1,8 m**

AUATE301B ○

Flexo de PVC blanco mate de 1,8 m.



D³ **Flexo de 1,5 m**

VITEL051B

Flexo de acero inox.
Pulido y de doble grapado de 1,5 m.



D³ **Flexo de 2 m**

AUATE191B

Flexo de acero inox.
Pulido y de doble grapado de 2 m.



D³ **Micro**

AUATE251B

1 opción de salida. Cilíndrico.



D³ **Codo de salida**

AROCI050B

Fabricado en latón cromado.
Entrada y salida de 1/2" pulgada.



D² **Soporte giratorio**

AUACD007B

Fabricado en ABS cromado.
Para teleducha.



D³ **Soporte**

AROCI030B

Fabricado en ABS cromado.
Para teleducha.



D³ **Codo de salida con soporte**

AROCI140B

Fabricado en latón cromado.
Entrada y salida de 1/2" pulgada.



D³ **Codo de salida mate con soporte**

ACERO230B

Fabricado en acero inox. 304.
Entrada y salida de 1/2" pulgada.



D³ **Acero**

ACERO280B

Fabricado en ABS en cromo mate.
4 opciones de salida de agua.



Rociador con **AutoClean®**

D³ **Bucle**

BUCLE01B

3 opciones de salida de agua.



D² **Rondo negro mate**

RONDO190B ●

Fabricado en ABS en negro mate.
4 opciones de salida de agua.



D² **Rondo blanco mate**

RONDO191B ○

Fabricado en ABS en blanco mate.
4 opciones de salida de agua.



D³ **Roque**

PRISM01B

2 opciones de salida de agua.



D³ **Trebol**

TREBO01B

3 opciones de salida de agua.



D³ **Tornado**

TORNA01B

3 opciones de salida de agua.



D³ **Viento**

VIENT01B





Complementos para **ducha**



INOX 304

D³ **Acero**

ACERO220B	

Brazo a pared de 42 cm.
Fabricado en acero inox. 304 mate.
Conexiones: 1/2".



D² **Santa**

SANTA001B	

Brazo a pared de 40 cm
De latón cromado.
Conexiones: 1/2".



D² **Alma**

ALMAR001B	

Brazo a techo de 20 cm
De latón cromado.
Conexiones: 1/2".

Rociador con **AutoClean®**



D³ **Brisa**

BRISA01B	

Rociador de Ø 25 cm.
Fabricado en ABS cromado.



INOX 304

D³ **Acero**

ACERO210B	

Rociador extraplano de Ø 25 cm.
Fabricado en acero inox. 304 mate.



D² **Rondo negro mate**

RONDO180B ●	

Rociador extraplano de Ø 30 cm.
Fabricado en acero inox. 304
negro mate.



D² **Rondo blanco mate**

RONDO181B ○	

Rociador extraplano de Ø 30 cm.
Fabricado en acero inox. 304
blanco mate.



D² **Rimbo**

AROCI131B Ø 20	
AROCI081B Ø 30	

Rociador extraplano.
Fabricado en acero inox. 304
cromo brillo.



D² **Rimbo**

AROCI071B	

Rociador extraplano de 30 × 30 cm.
Fabricado en acero inox. 304
cromo brillo.



D² **Aroma**

AROMA001B	

Rociador extraplano de 20 × 20 cm.
Fabricado en acero inox. 304
cromo brillo.

COLUMNAS DE HIDROMASAJE




KIMBA / WHITE

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- La serie de Kimba II está fabricada en acero inoxidable.
- La serie White II en ABS blanco.


Colores:



Cromo ABS blanco



1. 2.



1. 2.


D² **Kimba**

BLCHL006B	**Termostático (1)**	
BLCHL002B	**Monomando (2)**	

(1) Grifería termostática:
Fabricada en acero inox. con tratamiento antihuellas. 4 jets orientables y antical. Rociador de 16 x 8 con efecto lluvia. Botones clic-clac para abrir o cerrar cada una de las 3 salidas. Sobresale 46 cm. Cartucho termostático Vernet. Colocación frontal.

(2) Grifería monomando:
Fabricada en acero inox. con tratamiento antihuellas. 4 jets orientables y antical. Rociador de 16 x 8 con efecto lluvia. Botones clic-clac para abrir o cerrar cada una de las 3 salidas. Sobresale 46 cm. Colocación frontal. Incorpora un indicador de la temperatura del agua. *(Funciona con la fuerza del agua. Sin pilas ni electricidad).*





D¹ **White**

KACHL008B	**Monomando**	

Grifería monomando:
Fabricado en ABS blanco con costados negros. Microjets antical. Rociador con función cascada. Soporte teleducha en el lateral derecho. Sobresale 50 cm de la pared. Colocación frontal.

ACCESORIOS



BOLT | 222



LOOPS | 224



STICK ROUND | 226



ACERO | 234



SIDE Y ROBE | 236



CONTENEDORES de ducha | 238



EYRA | 228



FLASH | 230



DOTT | 232



BARRAS
de apoyo | 240



COMPLEMENTOS
de baño | 241

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Adhesivo
Fijación autoadhesiva sin perforaciones en la pared.

Atornillado
Fijación mediante tornillos a través de la perforación.

Serie combinable con:

- Rondo, Cala Orizon
- Rondo, Cala Orizon
- Rondo, Plano, Cala, Orizon









BOLT

INOX 304 · ECO


CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie fabricada en acero inox. 304
- Serie adhesiva 3M.
- Serie respetuosa con la salud y con el medio ambiente.
- No contiene ni plomo ni cromo.

Instrucciones:

- Limpie la pared y asegúrese de que esté seca.
- Retire la película protectora.
- Presione la placa inferior para que la pared y la superficie de goma se ajusten correctamente.
- Puede utilizarse después de dejarlo reposar durante 24 horas.

Colores:





D⁴ **Percha**

BOLTB001B	
BOLTB005B	
BOLTB006B	
BOLTB002B	
BOLTB003B	
BOLTB004B	

Medidas: 4.5 x 3,7 cm Al. 4,5 cm



D⁴ **Percha doble**

BOLTB007B	
BOLTB011B	
BOLTB012B	
BOLTB008B	
BOLTB009B	
BOLTB010B	

Medidas: 11,5 x 3,7 cm Al. 4,5 cm



D⁴ **Portarrollos**

BOLTB013B	
BOLTB017B	
BOLTB018B	
BOLTB014B	
BOLTB015B	
BOLTB016B	

Medidas: 14,3 x 4,2 cm Al.12 cm



D⁴ **Toallero 40 cm**

BOLTB019B	
BOLTB023B	
BOLTB024B	
BOLTB020B	
BOLTB021B	
BOLTB022B	

Medidas: 40 x 7,2 cm Al. 7,2 cm

Diseñado por

estudi Ribaudi



LOOPS

Serie adhesiva fabricada en aluminio.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie fabricada en aluminio lacado.
- Serie adhesiva.
- Alta resistencia a la humedad.

Observaciones:
No se recomienda colocar la serie sobre azulejos rugosos o con muchas juntas. Si la temperatura ambiental es muy fría puede calentar un poco el adhesivo con un secador. Se aconseja utilizar un stick antihumedad para mejorar la adherencia: Ref. NIZAN013B *(1 stick basta para colocar 4 piezas)*. No incluido en el producto.

Colores:

Blanco mate | Negro mate | Cromo brillo

Instrucciones:
1. Limpiar la superficie con alcohol.
2. Aplicar una fina capa de stick en la superficie.
3. Dejar secar durante 45 segundos.
4. Retirar el papel protector. No toque la superficie adhesiva con los dedos.
5. Colocar el accesorio y presionar fuerte 30 seg.
6. Durante 24 horas no colocar peso.

Diseño de autor:
Las piezas de la serie Loops son un diseño de Jordi Ribaudí. Reconocido diseñador que trabaja la conceptualización de los objetos con materiales nobles como la madera, el cuero, el metal, etc., para dar a los objetos una forma y una esencia propia que acompañen los momentos cotidianos de la vida de las personas.



D⁴ **Percha**

LOOPS011B	○
LOOPS021B	●
LOOPS001B	◍

Medidas: 3 × 0,5 cm Al. 9 cm



D⁴ **Toallero aro 25 cm**

LOOPS015B	○
LOOPS025B	●
LOOPS005B	◍

Medidas: 25 × 6 cm Al. 3 cm



D⁴ **Estante portarrollos**

LOOPS014B	○
LOOPS024B	●
LOOPS004B	◍

Medidas: 20 × 10 cm Al. 5 cm



D⁴ **Estante**

LOOPS016B	○
LOOPS026B	●
LOOPS006B	◍

Medidas: 30 × 10 cm Al. 25 cm



D⁴ **Toallero aro 40 cm**

LOOPS017B	○
LOOPS027B	●
LOOPS007B	◍

Medidas: 40 × 6 cm Al. 3 cm



D⁴ **Jabonera ducha**

LOOPS012B	○
LOOPS022B	●

Medidas: 30 × 12 cm Al. 25 cm. Estante extraíble para limpieza.



D⁴ **Pack 4 piezas**

LOOPS410B	○
LOOPS412B	●
LOOPS411B	◍

Contiene 1 toallero de 25 cm, 1 portarrollos y 2 perchas.





STICK ROUND

Serie adhesiva fabricada en varilla de latón.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie fabricada con varilla de latón macizo.
- Serie adhesiva.

Colores:

Negro mate

Cromo brillo

Observaciones:
No se recomienda colocar la serie sobre azulejos rugosos o con muchas juntas. Si la temperatura ambiental es muy fría puede calentar el adhesivo con un secador.

Instrucciones:
1. Limpiar la superficie con alcohol.
2. Aplicar una fina capa de stick en la superficie.
3. Dejar secar durante 45 segundos.
4. Retirar el papel protector. No toque la superficie adhesiva con los dedos.
5. Colocar el accesorio y presionar fuerte 30 seg.
6. Durante 24 horas no colocar peso.



D² **Percha**

STICK420B	●
STICK260B	●

Medidas: 4 × 4,5 cm Al. 4 cm



D² **Toallero 30 cm**

STICK380B	●
STICK220B	●

Medidas: 32,7 × 7 cm Al. 4 cm



D² **Toallero 40 cm**

STICK390B	●
STICK230B	●

Medidas: 42,4 × 7 cm Al. 4 cm



D² **Portarrollos lateral**

STICK410B	●
STICK250B	●

Medidas: 15,5 × 7 cm Al. 4 cm



D² **Escobillero**

STICK430B	●
STICK270B	●

Medidas: 10 × 14 cm Al. 36 cm





Baho

EYRA

Serie fabricada en varilla de latón.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS


- Alta resistencia a la humedad.
- Serie fabricada en latón.
- Serie atornillada.

Colores:

Negro mate

Cromo brillo

Observaciones:
La serie viene provista de tacos, tornillos y llave Allen.



D[1] **Percha**	
EYRAB032B	●
EYRAB012B	●

Medidas: 5 × 2,5 cm Al. 5 cm




D[1] **Toallero 40 cm**	
EYRAB023B	●
EYRAB003B	●

Medidas: 40 × 6 cm Al. 2,5 cm



D[1] **Toallero para mueble**	
EYRAB027B	●
EYRAB007B	●

Medidas: 35 × 8 cm Al. 6 cm



D[1] **Portarrollos lateral**	
EYRAB030B	●
EYRAB010B	●

Medidas: 15 × 6 cm Al. 2,5 cm







FLASH

Serie en latón y zamak cromado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Material de gran durabilidad
- Alta resistencia a la humedad.
- Serie fabricada en latón y zamak cromado.
- Instalación adhesiva o atornillada

Observaciones:
La serie viene provista del kit adhesivo, así como de los tornillos y tacos.
Se aconseja utilizar un stick antihumedad para mejorar la adherencia: Ref. NIZAN013B (1 stick basta para colocar 4 piezas). No incluido en el producto.

Colores:

Cromo
brillo

Instrucciones:
1. Limpiar la superficie con alcohol.
2. Aplicar una fina capa de stick en la superficie.
3. Dejar secar durante 45 segundos.
4. Retirar el papel protector. No toque la superficie adhesiva con los dedos.
5. Colocar el accesorio y presionar fuerte 30 seg.
6. Durante 24 horas no colocar peso.



D³ **Percha**

FLASA006B

Medidas: 5,2 × 6 cm Al. 6 cm



D³ **Percha doble**

FLASA003B

Medidas: 7 × 6,1 cm Al. 6 cm



D³ **Toallero aro**

FLASA008B

Medidas: 19,5 × 6,6 cm Al. 14 cm



D³ **Toallero 30 cm**

FLASA001B

Medidas: 30 × 7,7 cm Al. 6 cm



D³ **Toallero 50 cm**

FLASA004B

Medidas: 50 × 7,7 cm Al. 6 cm



D³ **Portarrollos lateral**

FLASA002B

Medidas: 17 × 7,7 cm Al. 6 cm



D³ **Portarrollos frontal tapa**

FLASA007B

Medidas: 16,2 × 6,6 cm Al. 14,4 cm



D³ **Escobillero pared**

FLASA010B

Medidas: 11 × 13,5 cm Al. 36 cm







Diseñado por

estudi Ribaudi

DOTT

Serie en varilla de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Material de gran durabilidad
- Alta resistencia a la humedad.
- Serie fabricada en latón cromado.
- Serie atornillada.

Colores:

Cromo
brillo

Diseño de autor:
Las piezas de la serie Dott son un diseño de Jordi Ribaudí. Reconocido diseñador que trabaja la conceptualización de los objetos con materiales nobles como la madera, el cuero, el metal, etc., para dar a los objetos una forma y una esencia propia que acompañen los momentos cotidianos de la vida de las personas.



D² **Percha**

DOTTC060B

Medidas: 2,6 × 4,8 cm Al. 4 cm



D² **Percha triple**

DOTTC070B

Medidas: 18 × 5 cm Al. 4 cm



D² **Toallero aro**

DOTTC010B

Medidas: 20 × 7,5 cm Al. 20 cm



D² **Toallero 40 cm**

DOTTC030B

Medidas: 40 × 7,5 cm Al. 2,6 cm



D² **Toallero doble 50 cm**

DOTTC090B

Medidas: 50 × 12,5 cm Al. 2,6 cm



D² **Toallero lateral 35 cm**

DOTTC300B

Medidas: 35 × 10 cm Al. 7 cm. Válido para todos los muebles que tengan los costados de 20 mm o menos.



D² **Portarrollos lateral**

DOTTC120B

Medidas: 20 × 7,5 cm Al. 2,6 cm
Reversible a derecha e izquierda.



D² **Portarrollos lateral**

DOTTC310B

Medidas: 15 × 10 cm Al. 7 cm. Válido para todos los muebles que tengan los costados de 20 mm o menos.



D² **Portarrollos con tapa**

DOTTC140B

Medidas: 13 × 11,5 cm Al. 2,6 cm.



ACERO

Serie atornillada en acero inox. cromado.

Colores:

Acero inox. mate

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie fabricada en acero inoxidable 304.
- No contiene plomo ni cromo.
- Serie atornillada.



D² **Percha 1 gancho**

MATTG010B

Medidas: 5,4 × 6,2 × 5,4 cm



D² **Percha 2 ganchos**

MATTG020B

Medidas: 5,4 × 7,2 × 5,4 cm



D² **Toallero aro**

MATTG080B

Medidas: 17 × 7,4 cm Al. 20 cm



D² **Toallero 40 cm**

MATTG040B

Medidas: 45,4 × 7,2 × 5,4 cm



D² **Toallero doble 40 cm**

MATTG050B

Medidas: 45,4 × 11,4 × 5,4 cm



D² **Toallero lateral 35 cm**

MATTG120B

Medidas: 35 × 7,7 cm Al. 6 cm
Válido para muebles de costados de 20 mm menos.



D² **Portarrollos horizontal**

MATTG110B

Medidas: 16,9 × 8,8 × 5,4 cm



D² **Portarrollos tapa**

MATTG070B

Medidas: 11 × 14,4 cm Al. 14,4 cm



D² **Portarrollos doble**

MATTG030B

Medidas: 25,6 × 8,8 cm Al. 5,4 cm



D² **Portarrollos reserva**

MATTG100B

Medidas: 6,5 × 10,8 cm Al. 17,6 cm



D² **Repisa portatoallas 65 cm**

MATTG060B

Medidas: 65,4 × 20,6 cm Al. 11,3 cm



D² **Escobillero de colgar**

MATTG090B

Medidas: 9,5 × 13,4 cm Al. 38 cm
Recipiente de cristal.





SIDE Y ROBE

Serie fabricada en latón cromado.

Colores:

Negro mate

Cromo

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Serie SIDE está fabricada en latón cromado.
- La serie ROBE está fabricada en aluminio anodizado, negro o brillo.

Observaciones:
Adaptables a cualquier mueble con los costados de 20 mm o menos.

Utiliza los laterales del mueble para colgar las toallas y el portarrollos. Se evita de ese modo agujerear los azulejos.



D² **Toallero ancho especial Side 35 cm**

GSIDE080B

Medidas: 35 × 7,5 × Al. 7,5 cm
Ancho especial del gancho 30 mm



D² **Toallero Side 30 cm**

GSIDE020B

Medidas: 30 × 8 cm Al. 6 cm
Ancho del gancho 23 mm



D² **Toallero Side 35 cm**

GSIDE010B

Medidas: 35 × 7,5 cm Al. 7,5 cm
Ancho del gancho 23 mm



D² **Percha Side**

GSIDE040B

Medidas: 1,5 × 7 cm Al. 6 cm



D² **Portarrollos Side**

GSIDE030B

Medidas: 15 × 8 cm Al. 6 cm



D³ **Toallero negro Robe 35 cm**

GIACE043B

Medidas: 35 × 9,4 cm Al. 6,5 cm



D³ **Toallero brillo Robe 35 cm**

GIACE042B

Medidas: 35 × 7,5 cm Al. 6,5 cm

CONTENEDORES DE DUCHA

Fabricados en aluminio, latón o acero inox.

Colores:


Negro mate


Acero inox.


Aluminio



D² **Flat XL rincón**

GIACE028B


Medidas: 23 × 23 cm Al. 12 cm
Acero inox. y latón cromado.



D² **Flat XL rectangular**

GIACE027B

Medidas: 40 × 14,5 cm Al. 14 cm
Acero inox. y latón cromado.



D² **Slim rincón**

GIACE006B

Medidas: 23 × 23 cm Al. 14 cm
Acero inox. y latón cromado.



D² **Slim rectangular**

GIACE005B

Medidas: 27,6 × 13,22 cm Al. 14,4 cm.
Acero inox. y latón cromado.



D² **Slim a grifería**

GIACE004B

Medidas: 26,8 × 14,8 cm Al. 6,5 cm
(Al. total 38,6 cm) Acero inox. y latón cromado. Adaptable a cualquier grifería.



D³ **Panier brillo rincón**

GIACE050B


Medidas: 30,5 × 23 cm Al. 12 cm
Aluminio brillo.



D³ **Panier brillo rectangular**

GIACE051B

Medidas: 30 × 14,5 cm Al. 14 cm
Aluminio brillo.



D³ **Panier brillo a grifería**

GIACE052B

Medidas: 26,8 × 14,8 cm Al. 6,5 cm
(Al. total 38,6 cm) Aluminio brillo.
Adaptable a cualquier grifería.





D³ **Panier negro rincón**

GIACE053B


Medidas: 30,5 × 23 cm Al. 12 cm
Aluminio negro mate.



D³ **Panier negro rectangular**

GIACE054B

Medidas: 30 × 14,5 cm Al. 14 cm
Aluminio negro mate.



D³ **Panier negro a grifería**

GIACE055B

Medidas: 26,8 × 14,8 cm Al. 6,5 cm
(Al. total 38,6 cm) Aluminio negro
mate. Adaptable a cualquier grifería.

BARRAS DE APOYO

Fabricadas en acero inox.

Colores:

Blanco mate

Acero inox. mate

Acero inox. brillo

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Series fabricadas en acero inoxidable 304
- 6 puntos de anclaje con tornillería para fijación incluidos



D[1] **Praktik barra 25 cm**

PRAKT012B

Medidas: 30 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado blanco mate.



D[1] **Praktik barra grip 25 cm**

PRAKT011B

Medidas: 30 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado brillo.
Zona grafilada en el centro para mayor agarre.



D[1] **Praktik barra 25 cm**

PRAKT010B

Medidas: 30 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado brillo.



D[1] **Praktik barra mate 25 cm**

PRAKT013B

Medidas: 30 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado cepillado mate.



D[1] **Rubber barra 35 cm**

GIACE026B

Medidas: 40 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado brillo.
Goma ergonómica gris antideslizante.



D[1] **Rubber barra mate 35 cm**

GIACE025B

Medidas: 40 × 7,5 cm Al. 5 cm Ø 2,5 cm
Acabado cepillado mate.
Goma ergonómica gris antideslizante.



D[1] **Handy barra 38 cm**

HANDY010B

Medidas: 38 × 5 cm Al. 8 cm
Acabado brillo.



COMPLEMENTOS DE BAÑO

Fabricados en aluminio, latón o acero inox.

Colores:

Blanco mate | Negro mate | Cromo brillo | Acero inox. mate



D[1] **Sedile asiento de ducha abatible**

SEDILE02B

Medidas: 35 x 34 cm Al. 7 cm
Color blanco roto. Certificado laboratorio: AIDIME UNE 12520, 1022, 1728. Fabricado en aluminio y metacrilato rugoso para evitar deslizamientos.



D[2] **Escobillero negro**

ACCEB050B

Medidas: Ø 9 cm Al. 38 cm
Acero negro mate.



D[2] **Escobillero inox. mate**

ACCEB060B

Medidas: Ø 9 cm Al. 38 cm
Acero inoxidable 304 mate.



D[2] **Escobillero brillo (colgar o a suelo)**

ACCEB010B

Medidas: Ø 9 cm Al. 43 cm.
Acero inoxidable 304 cromado.
Incluye soporte a pared.



D[2] **Escobillero brillo (a suelo)**

ACCEB020B

Medidas: Ø 9 cm Al. 38 cm.
Acero inoxidable 304 brillo.



RADIADORES




BORA | 244
de agua



MISTRAL | 246
de agua



TACTO | 248
de agua



MISTRAL | 250
eléctrico



SOLANO | 252
eléctrico

SIMBOLOGÍA CAPÍTULO

Radiador eléctrico
Necesitan una toma de corriente cercana y cuentan con calefacción independiente.

Radiador de agua
Irradian calor gracias al contacto con el agua caliente que circula por su interior.



BORA

Radiadores de agua en acero lacado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en acero esmaltado con resina epoxi por electrólisis.
- Incorporan 3 perchas para colgar las toallas a secar.
- Incluyen un purgador y un tapón.
- En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con nuestras válvulas monotubo.
- Distancia entre ejes de 45 cm.

IMPORTANTE
- Evite instalar el radiador dentro del plato de ducha. La humedad constante podría dañarlo.

Colores

Blanco mate
RAL 9016

Negro mate
RAL 9005

EN 442

Observaciones

Una forma sencilla de estimar la potencia necesaria en el baño es calcular 80 w por cada m^2 y añadir 30 % para compensar el calor absorbido por toallas.
Ejemplo para un baño de 5 m^2: 5 × 80 w = 400 + 30 % = 520 w.



D² **Radiador 80 x 50 cm 12 lamas**		
RADIA390B	○	**(358 w)**
RADIA400B	●	**(358 w)**



D² **Radiador 120 x 50 cm 22 lamas**		
RADIA410B	○	**(537 w)**
RADIA420B	●	**(537 w)**

VÁLVULAS RECOMENDADAS



D² **Válvula bitubo**	
ACRAD090B	●



D² **Válvula bitubo**	
ACRAD060B	○

Kit Bitubo formado por válvula, detentor y adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y multicapa de 16 x 2 mm.



D² **Válvula monotubo**	
ACRAD080B	●

Distancia entre ejes: 4 cm



D² **Válvula monotubo**	
ACRAD040B	○

Distancia entre ejes: 4 cm

Kit monotubo formado por válvula monotubos de escuadra, juego de adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y de multicapa de 16 x 2 mm y sonda. **Incluye tapón adicional.**



MISTRAL

Radiadores de agua reversibles.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en acero esmaltado con resina epoxi por electrólisis.
- Reversibles.
- Incluyen un purgador y un tapón.
- En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con nuestras válvulas monotubo.
- Los radiadores están abiertos por un lado, lo que facilita la acción de colgar la toalla.
- Distancia entre ejes de 6 cm.

IMPORTANTE
- Evite instalar el radiador dentro del plato de ducha. La humedad constante podría dañarlo.

Colores

Blanco mate RAL 9016

Negro mate RAL 9005


NEW
Latte mate RAL 1019

Detalles técnicos:

EN 442 EURONORM


Observaciones

Una forma sencilla de estimar la potencia necesaria en el baño es calcular 80 w por cada m^2 y añadir 30 % para compensar el calor absorbido por toallas.
Ejemplo: para un baño de 5 m^2: 5 × 80 w = 400 + 30 % = 520 w.



D² **Radiador 80 x 50 cm 9 lamas**

RADIA200B	○	**(379 w)**
RADIA240B	●	**(379 w)**
RADIA480B	●	**(379 w)**



D² **120 x 50 cm 15 lamas**

RADIA210B	○	**(568 w)**
RADIA250B	●	**(568 w)**

VÁLVULAS RECOMENDADAS



D² **Válvula bitubo**

ACRAD090B	●



D² **Válvula bitubo**

ACRAD060B	○

Kit bitubo formado por válvula, detentor y adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y multicapa de 16 x 2 mm.



D² **Válvula monotubo**

ACRAD080B	●

Distancia entre ejes: 4 cm



D² **Válvula monotubo**

ACRAD040B	○

Distancia entre ejes: 4 cm

Kit monotubo formado por válvula monotubos de escuadra, juego de adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y de multicapa de 16 x 2 mm y sonda. **Incluye tapón adicional.**



TACTO

Radiadores de agua en acero.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en acero esmaltado con resina epoxi por electrólisis.
- Incluyen un purgador y un tapón.
- En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con nuestras válvulas.
- Distancia entre ejes de 45 cm.

IMPORTANTE
- Evite instalar el radiador dentro del plato de ducha. La humedad constante podría dañarlo.

Colores

Blanco mate
RAL 9016

Negro mate
RAL 9005

Detalles técnicos:

EN 442

Observaciones

Una forma sencilla de estimar la potencia necesaria en el baño es calcular 80 w por cada m^2 y añadir 30 % para compensar el calor absorbido por toallas.
Ejemplo para un baño de 5 m^2: 5 × 80 w = 400 + 30 % = 520 w.



D² **Radiador 77 x 50 cm 12 lamas**

RADIA500B	○	**(299 w)**
RADIA520B	●	**(299 w)**



D² **Radiador 112 x 50 cm 19 lamas**

RADIA510B	○	**(459 w)**
RADIA530B	●	**(459 w)**

VÁLVULAS RECOMENDADAS



D² **Válvula bitubo**

ACRAD090B	●



D² **Válvula bitubo**

ACRAD060B	○

Kit bitubo formado por válvula, detentor y adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y multicapa de 16 x 2 mm.



D² **Válvula monotubo**

ACRAD080B	●

Distancia entre ejes: 4 cm



D² **Válvula monotubo**

ACRAD040B	○

Distancia entre ejes: 4 cm

Kit monotubo formado por válvula monotubos de escuadra, juego de adaptadores para tubo de cobre de 15 mm y de multicapa de 16 x 2 mm y sonda. **Incluye tapón adicional.**


21.5
1:00
Baho

MISTRAL

Radiadores eléctricos en acero lacado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en acero esmaltado con resina epoxi por electrólisis.
- Dispone de mando electrónico digital con termostato programable.
- El radiador se encenderá cuando la temperatura del baño sea inferior a la programada y se apagará al alcanzarla.
- Sistema de funcionamiento forzado. El radiador funcionará una hora o dos seguidas cuando se accione esta función, y se parará después.
- Programación diaria y semanal.
- Programa modo antihielo y modo noche.
- Bloqueo para protección infantil.
- Mando digital sin retroiluminación.

IMPORTANTE
- Evite instalar el radiador dentro del plato de ducha. La humedad constante podría dañarlo.

Colores

Blanco mate RAL 9016

Negro mate RAL 9005


NEW
Latte mate RAL 1019

Detalles técnicos:

EN 442

Mando digital







D² **Radiador 80x50cm 9 lamas (400w)**

RADIA350B	○
RADIA360B	●
RADIA490B	●

D² **Radiador 120x50cm 15 lamas (400w)**

RADIA370B	○
RADIA380B	●



SOLANO

Radiadores eléctricos en acero lacado.

CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y ACABADOS

- Fabricados en acero esmaltado negro/blanco con resina epoxi por electrólisis o en cromado.
- Dispone de mando electrónico digital con termostato programable.
- El radiador se encenderá cuando la temperatura del baño sea inferior a la programada y se apagará al alcanzarla.
- Sistema de funcionamiento forzado. El radiador funcionará una hora o dos seguidas cuando se accione esta función, y se parará después.
- Programación diaria y semanal.
- Programa modo antihielo y modo noche.
- Bloqueo para protección infantil.
- Mando digital sin retroiluminación.

IMPORTANTE
- Evite instalar el radiador dentro del plato de ducha. La humedad constante podría dañarlo.

Colores

Blanco mate RAL 9016

NEW
Negro mate RAL 9005

Cromo

Detalles técnicos:

EN 442

Mando digital





D² **Radiador 80x50cm 13 lamas (400w)**

RADIA450B	○
RADIA460B	●



D² **Radiador 110x50cm 22 lamas (400w)**

RADIA440B	○
RADIA470B	●
RADIA430B	◐




Baho

Servicios

VENTAJAS 256

CONDICIONES DE COMPRA 257



Te lo ponemos fácil.

Baho, tu marca exclusiva de baños, que te ofrece una serie de ventajas para ser más competitivo, para poder destacar frente a tu competencia y hacértelo todo más fácil. Porque estamos aquí por y para ti.

Solo en tiendas GAMMA
Baho solo está disponible en puntos de venta GAMMA. Una gran ventaja competitiva para tu negocio y para destacar frente a tu competencia con un producto único.

Todo disponible en estocaje
Todos los productos de esta tarifa están disponibles en nuestro almacén logístico y tienen un breve período de entrega.
Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Servicio posventa
Disponemos de un servicio posventa para cualquier incidencia que pueda surgir. No dudes en consultarnos; este servicio es exclusivamente para ti.

Proyectos 3D
Ponemos a tu disposición nuestro programa de diseño 3D, fácil de usar, que te permite crear ambientes de baño y cuyo coste está sufragado por la central.

Condiciones de compra

Términos generales

Todo pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. Todas las cláusulas que puedan figurar en los impresos de carta o notas de pedido no pueden ser diferentes a las establecidas, salvo acuerdo particular y escrito de nuestra parte. El peso, dimensiones, especificaciones y referencias indicadas en nuestro catálogo, informaciones, etc. son aproximados y no tienen carácter de compromiso. Nuestros modelos pueden ser modificados o eliminados en cualquier momento y sin previo aviso. Los pedidos se cursarán por el asociado siempre por escrito indicando referencia, poniendo especial cuidado en que queden claras las condiciones del pedido.

Entrega

Todos los productos especificados en este catálogo son de estocaje en los almacenes centrales de Grup GAMMA S.A. y se entregarán según las condiciones de entrega establecidas, sin tener carácter de compromiso. Los retrasos en la entrega no pueden, en ningún caso, justificar la anulación del pedido ni dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios. Estamos exentos de toda obligación en caso de causa fortuita o fuerza mayor que impida la expedición de las mercancías. Constituyen casos de fuerza mayor todos los eventos o sucesos independientes a nuestra voluntad que tengan como consecuencia retrasar o impedir la ejecución de un pedido, tales como guerras, huelgas, medidas tomadas por los Poderes Públicos, falta de materia prima, contingentes, etc. El asociado deberá firmar, fechar y sellar el albarán que entregue al transportista indicando las observaciones que se consideren oportunas. El asociado es responsable de comprobar y verificar en el momento de la entrega que el producto se corresponde, tanto en cantidad como en calidad con el relacionado en la hoja de pedido y la hoja de albarán. Solo se admitirán reclamaciones de roturas si se comunican durante las 24 horas siguientes a la descarga.

Anulaciones

Los pedidos no pueden ser anulados sin acuerdo escrito de las dos partes. No se admiten anulaciones cuando ya se haya iniciado en el proceso logístico de preparación del material.

Devoluciones

Se aceptarán devoluciones de material en perfecto estado aplicando un 20 % de demérito, en concepto de manipulación y transporte, excepto de mamparas y espejos que no se recogerán debido a su fragilidad. Cualquier devolución requiere nota de recogida. El abono se realizará tras comprobar que el material está en perfecto estado y en su embalaje original.

Condiciones de pago

El asociado deberá efectuar los pagos directamente al vendedor según las condiciones acordadas. El retraso de los plazos de pago convenidos conlleva el cargo de intereses de demora. El comprador pagará, además, a título de perjuicio, todos los gastos ocasionados por el incumplimiento de pago, incluidos los gastos de letrados.

Litigios

En caso de litigio, los compradores se someterán incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales y juzgados del lugar de razón social del vendedor.

Aceptación

Todo pedido recibido implica la aceptación formal de estas condiciones de venta, salvo que existan otras condiciones acordadas por ambas partes.

Garantía

Grup Gamma, S.A. asegura que los productos puestos en el mercado son conformes a las expectativas razonables del consumidor en términos de calidad, seguridad y funcionalidad. Si el producto no es conforme, se harán las reparaciones necesarias o, si no es posible, se sustituirá el producto según la regulación del código civil español y en el cual se especifica que: según artículo 1484 y 1490 del código civil, Grup Gamma, S.A. está obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hicieren impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Las acciones que emanan se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
La garantía legal no cubre defectos del uso inadecuado del producto, manipulación o reparación por parte de personal no autorizado y defectos de fabricación en materiales y no cubre el desgaste normal, daños accidentales, etc.

Para hacer efectiva la garantía, el asociado deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ponerse en contacto con el servicio de atención al asociado de Grup Gamma, S.A. a través del correo incidencias@gamma.es.
2. Describir el problema que presenta el producto. Si es preciso, documentar con fotos o vídeos.
3. Facilitar los datos de la factura que acredite la compra del producto a Grup Gamma, S.A.
4. Seguir las instrucciones del servicio de atención al asociado.
5. Ofrecer al cliente final una solución, que puede ser la reparación, el reemplazo del producto o el reembolso, según corresponda.

Baho es una marca registrada de Grup Gamma, S.A.
Baho se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente. El contenido del presente catálogo está protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright, incluyendo los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de **Baho**. Las imágenes no son contractuales.

Precios válidos a partir del 4 de mayo de 2026 hasta el lanzamiento de la nueva tarifa. Esta tarifa anula las anteriores.
Todos los precios de esta tarifa van sin impuestos incluidos.
Los precios pueden variar por la inestabilidad del mercado.

Por un Planeta Azul

El planeta Tierra es nuestro hogar común y, por eso, salvar y mejorar su futuro es algo que nos implica y responsabiliza a todos. En **GAMMA** estamos decididos a asumir nuestra parte de responsabilidad y creemos que la mejor forma de hacerlo es contribuir a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de nuestros hogares. **Por un Planeta Azul** es la materialización de nuestro compromiso. Un proyecto que pone en valor aquellos productos y soluciones más sostenibles, de la mano de nuestros proveedores, informando a nuestros clientes y formando a nuestros profesionales para que, entre todos, consigamos tener unas viviendas más eficientes energéticamente, que eviten el desperdicio de agua y apuesten por la economía circular y los materiales no contaminantes. Así, lograremos preservar la salud de los hogares y, con ella, la de nuestro planeta.

Este catálogo se ha imprimido con papel de maderas de bosques certificados. Aunque no está certificada, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos en plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles genéticamente modificados.

Baho

Marca exclusiva solo en **tiendas GAMMA**