GAMMA

Hecho para el profesional



ÍNDICE

HERRAMIENTAS Y ÚTILES 10
Electroportátil 12
Discos 16
Brocas y cinceles 20
Mezcladoras, lijadoras y pulidoras 22
Compresores 24
Grupo electrógenos 26
Manutención y elevación 27
Hidrolimpiadoras y aspiradoras 28
Andamios 30
Hormigoneras 31
Cortadoras 32
Medición y nivelación 37
Cordelería 42
Ventilación 44
Herramientas manuales 46
Construcción 60
Soldadura 62
Fontanería 64
Plaquista 66
Tornillería 68
Contenedores, embalajes y protección 74
Útiles de limpieza 78

PROTECCIÓN LABORAL 80
Calzado laboral 82
Ropa laboral 88
Guantes 92
Gafas 94
Seguridad personal 96
Señalización 100

ELECTRICIDAD 104
Material eléctrico 106
Iluminación 112
Radiadores 115

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 116
Bajantes 118
Canal pluvial 120
Canalones suelo 122
Tapas de fundición 124
Pequeña evacuación 126
Presión 132
Racorería 136
Mangueras piscina 138
Depósitos 140

QUÍMICOS 148
Químicos 150

PINTURAS 164
Exteriores 166
Piscinas 168
Interiores 170
Imprimaciones, esmaltes y barnices 172
Herramientas de pintor 174

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 178
Revestimientos 180
Pavimentos 183
Laminado 188
Piedra natural 189

BAÑOS 190
Platos de ducha 192
Mamparas 194
Sanitarios 196
Griferías 198
Conjuntos de muebles 200
Accesorios de baño 202
Radiadores 203

PYL 205
Placas de yeso laminado 207

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZANTES 224
Aislantes térmicos 226
Aislantes acústicos 258
Impermeabilizantes 268

PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS 286
Premarcos 288
Puertas multiusos 290
Puertas correderas 292
Puertas residenciales 294
Puertas de garaje 296
Ventanas y claraboyas 298

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 308
Adhesivos y juntas 310
Cementos y áridos 324
Morteros y hormigones 326
Yesos y escayolas 346
Sistemas de microcemento 354
Elementos constructivos 356
Tabiquería 370
Perfilería 382
Cubiertas y tejados 386
Cerramientos 414

SERVICIOS 428


Todo lo necesario para el profesional

GAMMA GROUP

¡Producto disponible en almacén!
+ de 50.000 referencias a tu disposición

Este símbolo indica que el artículo se encuentra en stock en los almacenes centrales y está listo para ser enviado. **Entrega rápida garantizada.**

Y para hacerlo más fácil...



La pestaña roja en el lateral de una página
indica que la mayoría de los productos que aparecen en ella
están en stock y disponibles en nuestro almacén.

¡Compra con confianza
y recibe tu pedido más rápido!

Cuando el símbolo lleva un asterisco indica un producto con alguna referencia en stock.

Nuestras marcas en exclusiva

GAMMA Baho Terra decor

Marcas profesionales líderes del sector





Conócenos.

Somos un gran grupo, somos una **gran marca**

Somos un gran grupo porque ponemos a tu alcance la mayor plataforma logística del sector, con **30.000 m²** y más de **50.000 referencias** a tu disposición con todas las categorías de producto. Además, te ofrecemos todas las **ventajas de la marca GAMMA**, junto con las mejores firmas del sector. Ponemos a tu disposición un conjunto de servicios para hacer más fácil tu día a día, porque también **somos profesionales y sabemos lo que necesitas**.


Somos una gran marca porque nuestro compromiso en todos los aspectos es firme. Por eso creamos **"Por un Planeta azul"**, un proyecto que pone en valor las soluciones, productos y sistemas de construcción ecorresponsables, informando de forma clara y didáctica sobre las ventajas de la eficiencia energética, la economía circular y el ahorro de agua.

Construyendo juntos somos futuro desde 1989.

GAMMA
GROUP

/ Garantía de calidad **GAMMA**

Apostar por GAMMA es garantía de calidad, es contar con **los mejores profesionales, productos y servicios** para ayudarte a convertir tu proyecto en una realidad.



Calidad profesional a precios de almacén

Somos tu almacén de construcción de confianza, porque contamos con las mejores marcas del sector y el mejor asesoramiento.



Amplio surtido siempre en stock

Lo que necesitas, cuando lo necesitas. Más de 50.000 referencias disponibles en nuestra plataforma logística.



Atención personalizada y asesoramiento profesional

Estamos aquí para ayudarte. Contamos con un equipo profesional para asesorarte en todo lo que necesitas.



Compra rápida y fácilmente

¡Te lo ponemos muy fácil! Fácil acceso y parquin, además de un amplio horario de apertura; sin colas ni esperas. Comprar en GAMMA es muy rápido y sencillo.




En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados** en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428.



En GAMMA, por ser profesional, **cargamos tu vehículo**

Nuestro personal te ayudará a cargar el material.

Compra cómodamente y no te preocupes por esos productos más pesados y voluminosos.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428.



En GAMMA, por ser profesional, financiamos tus obras

Llévatelo ahora y paga más adelante.

Si necesitas crédito para tus obras, te ofrecemos distintas posibilidades de financiación.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428.

HERRAMIENTAS Y ÚTILES

ELECTROPORTÁTIL | **12**

DISCOS | **16**

BROCAS Y CINCELES | **20**

MEZCLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS | **22**

COMPRESORES | **24**

GRUPOS ELECTRÓGENOS | **26**

MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN | **27**

HIDROLIMPIADORAS Y ASPIRADORAS | **28**

ANDAMIOS | **30**

HORMIGONERAS | **31**

CORTADORAS | **32**

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN | **37**

CORDELERÍA | **42**

VENTILACIÓN | **44**

HERRAMIENTAS MANUALES | **46**

CONSTRUCCIÓN | **60**

SOLDADURA | **62**

FONTANERÍA | **64**

PLAQUISTA | **66**

TORNILLERÍA | **68**

CONTENEDORES, EMBALAJES Y PROTECCIÓN | **74**

ÚTILES DE LIMPIEZA | **78**



Amplio surtido Siempre en **stock**

STOCK

Más de 50.000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de aparcamiento adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Miniamoladoras



STOCK

MINIAMOLADORA G12SR4 (S)
Diámetro disco 115 mm -
730 W - 1,8 kg - 10.000 rpm.
Líder en su clase en durabilidad. Nuevo diseño compacto y ligero. Uso continuo en trabajos medios.
Incluye 1 llave y 1 empuñadura auxiliar.

ref.G HIMAM006
85 €/ud.



STOCK

MINIAMOLADORA GWS 700 PROFESSIONAL (0601394003)
Protección contra el polvo gracias al diseño especial de la rejilla de ventilación. 700 W. 11.000 rpm. Disco de 115 mm. 1,9 kg. Protección contra rearranque. Caja de cartón.

ref.G BOMAM007
63 €/ud.



STOCK

MINIAMOLADORA DWE4056
115 mm. 120 v. 800 W. 11.800 rpm.
Arranque suave + bloqueo y rearranque.
Potencia acústica Ce Lwa 101,3 dB(A). Kwa incertidumbre de potencia acústica 3 dB(A).
Tamaño del eje M14 mm. 1,8 kg.

ref.G DEWAL010
88 €/ud.

Amoladoras



STOCK

AMOLADORA G23SW2W7 230D
Uso continuo en trabajos duros. Motor protegido del polvo y de los escombros a través de la construcción del laberinto, aumentan la durabilidad del motor en aprox. un 20 %.
Ø disco 230 mm. 2200 W. 6600 rpm. Largo 469 mm. 5,1 kg.
Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 llave y 1 disco diamante.

ref.G HIAMO007
132 €/ud.



STOCK

AMOLADORA DWE 490 (207767)
Motor protegido contra la abrasión. Empuñadura lateral con 2 posiciones para mayor versatilidad.
Disco de 230 mm.
Potencia de 2000 W y 6600 rpm.

ref.G DEWAL011
132 €/ud.



BOSCH DEWALT HiKOKI

Atornilladores y taladros



STOCK

TALADRO GSB13 RE PROFESSIONAL
Solo 1,8 kg. Preselección de revoluciones con rueda de ajuste. Robusto portabrocas de sujeción rápida. 600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible.
Electrónico.
Portabrocas de sujeción rápida.
Caja de cartón.

ref.G BOTAP003
84 €/ud.



STOCK

TALADRO PERCUTOR DV18DAWCZ
Taladro compacto y ligero compatible.
Motor con escobillas, par máximo 50 Nm, 20 ajustes de par y modos de trabajo: atornillado, taladrado y percusión. Velocidad 0-350/1400 rpm, impactos 0-5,250/21.000 imp.
Portabrocas automático 13 mm, luz LED, y empuñadura cómoda.
Peso 1,4 kg, largo 170 mm.
Compatible con baterías deslizantes BSL18 y baterías MultiVolt.

ref.G HITAC001
191 €/ud.

Biseladora y rascador de juntas



BISELADORA PORTÁTIL PRO-EDGER
Accesorio profesional, para uso intensivo, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado de baldosa cerámica y piedra natural mediante el uso de una miniamoladora angular y las muelas diamantadas RUBI PRO-EDGER. Incorpora un sistema de rodamientos sellados de alta velocidad que los protege del polvo generado durante el desbastado y que, junto a los patines de polietileno, de alta resistencia al desgaste, facilita un suave desplazamiento por el canto de la pieza.

ref. 16956
521,10 €/ud.



RUBISCRAPER-250 230V 50HZ
Facilidad con la que podemos controlar la profundidad de rascado; su alta robustez; el hecho de que no genera polvo, ya que no trabaja por fricción; el sistema de autoguiado que nos permite mantenernos siempre dentro de la junta y, por supuesto, posiblemente el aspecto más relevante: reducir al mínimo el riesgo de dañar o romper las baldosas cerámicas durante el proceso.

ref. 66940
226,02 €/ud.





BOSCH HiKOKI RUBI

Martillos eléctricos



730 W
Mejor relación calidad-precio

STOCK

MARTILLO PERFORADOR DH26PC

Ideal reformista, sds plus, 2,8 kg, 3,2 julios, capacidad máx. hormigón 26 mm, 3 modos, perfora, perfora con percusión y hace ligeras demoliciones en pared, con embrague de seguridad, para uso continuo en trabajos duros.

ref.G HIMAP003

237 €/ud.



10 J

MARTILLO DEMOLEDOR H41MB2

Alta capacidad de demolición. Compatible con punteros y cinceles SDS Max. Empuñadura antivibración de doble capa con alto nivel de absorción de vibraciones, para un óptimo confort durante los trabajos de demolición. Sistema "Vario Lock" que permite 12 posiciones de cincel. Ideal reformistas. 950 W. 3000 imp. 10 J. Largo 430 mm. Peso 5,2 kg. Maletín, puntero y empuñadura auxiliar incluida.

586 €/ud.





3,5 J

STOCK

MARTILLO COMBINADO D25333K

Líder en su categoría con rendimiento de perforación. Parada de rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos. Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s². Ideal perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 30 mm. Potencia 950 W. Velocidad sin carga 0-1150 rpm. 3,7 kg. 250 x 95 x 355 mm.

ref.G DEWAL008

378 €/ud.



22 J

MARTILLO PICADOR - DEMOLEDOR H60MC

Muy funcional y robusto. Vario Lock 12 posiciones. Uso continuo en trabajos duros. SDS Máx. 1300 W. Percusiones 1600 min. Fuerza impacto 22 J. Largo 570 mm. 10 kg. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín.

719 €/ud.



45 J

MARTILLO DEMOLEDOR H65SB3

El mejor resultado en su clase, con gran poder de demolición (45 J). Robusta caja de aluminio con doble aislamiento (AHB) aumenta la durabilidad de la herramienta. Empuñadura de absorción de la vibración y sistema de protección de la vibración para el usuario (UVP). Uso continuo en trabajos duros. 1340 W. 1400 rpm. Largo 731 mm. 17,2 k. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín con ruedas.

1.313 €/ud.

Martillos a batería



3,2 J
Batería Litio-Ion 18 V



MARTILLO DH1826DAW2Z
Martillo perforador con tres modos: taladro, martillo y cincel con posición ajustable. Motor sin escobillas para mayor potencia y durabilidad. Incluye empuñadura ergonómica con sistema antivibración (LVH), arranque suave y control RFC contra bloqueos. Luz LED integrada y función de parada automática para perforaciones precisas.

433 €/ud.



MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-22 PROFESIONAL
SDS plus a batería. 1,9 J. Uso versátil con 3 modos, perforación, taladro con percusión, cincelado. Motor sin escobillas, reduce la necesidad de mantenimiento y mejora la autonomía por carga de batería, disminuye los tiempos de inactividad y aumenta la vida útil.
Buena relación potencia-peso. 2,3 kg. 18 V. Incluye luz LED, control de giro, velocidad variable y Vario Lock. Sin baterías ni cargador.

300 €/ud.



MARTILLO DCH172NT
Motor XR 18 V con tecnología sin escobillas; proporciona mayor autonomía y durabilidad. Puntos de colocación para el acoplamiento Lanyard ready. Perform & Protect: La menor vibración 8,8 m/s^2 que reduce la fatiga del usuario. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. Sin baterías ni cargador.

219 €/ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

BOSCH DEWALT HiKOKI

Discos general obra

UNIVERSAL ECO

Ø 115 x 1,8 x 22,2
ref.G DISCC009
8,04 € / ud.

Ø 230 x 2,6 x 22,2
ref.G DISCC010
22,46 € / ud.

Excelente precio



HORMIGÓN

Para materiales duros.

Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm.
ref.G DISCC004
58,34 € / ud.

Hormigón armado



Discos para porcelánico

PORCELÁNICO

Cantos de corte muy limpios.
Alta capacidad de corte.
Máximo rendimiento y vida útil.

Ø 115 x 2 x 22,2 mm.
ref.G DISCC012
35,42 € / ud.



DIAMANTE PORCELÁNICO

TCR-115.
Corte fino en baldosas de gres porcelánico.
Disponibles modelos TCR-125 y TCR-230.

ref.31972
42,24 € / ud.



Discos de limpieza

INOX. LÁMINAS | Tyrolit
Ø 115 x 22,3 mm.

ref.G TYINO114
3,22 € / ud.

También para acero inox.



DIAMANTE 4 x 4

STT-230.
Para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
Modelos STT-1215 y STT-125.

ref.30976
84,02 € / ud.



DISCO DE LIMPIEZA

Máximas revoluciones 11.000.

Ø 115 x 22,2 mm.
ref.G TYLIM011
8,82€ / ud.

Elimina óxido y pintura



Consulta
la tabla de recomendaciones de discos en función del material a cortar en seco.
Escaneando este código



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Discos de resina

ACERO INOXIDABLE
Corta chapas, barras, perfiles, tubos y material macizo.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref.G DISCC001
1,14 € / ud.

Ø 230 x 1,9 x 22,2 mm.
ref.G DISCC002
3,06 € / ud.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref.G DISCC003
2,72 € / ud.



Rápidos cortes sin rebabas

BASIC PIEDRA
Disco de corte bombeado rectificadora angular. Calidad Basic.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYPIE001
1,91 € / ud.



Para piedra

BASIC INOX.


Ø 125 x 1 x 22,2 mm.
ref.G TYIN0125
1,78 € / ud.



De 125 mm

MULTIWHEEL
Corta multimateriales: todo tipo de materiales blandos como madera, plástico y compuestos modernos. Durabilidad extrema con Bosch Carbide Technology. Sistema X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado.

Ø 115 x 10 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD003
22,20 € / ud.



Multimateriales

ACERO INOX. CON X LOCK
Disco de corte para inox.
Corte suave y fácil. El disco no contiene rellenos ferrosos, sulfurosos ni clorados.
Sistema X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref.G BOSBD004
13,46 € / estuche 10 ud.



BASIC 2 en 1
Para acero y acero inoxidable.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref.G TYACE006
1,78 € / ud.



Espesor 2,5 mm

Discos de lija

OXY MULTIPERFORADOS
Disco Ø 225 mm multiagujeros para adaptar a cualquier lijadora. Círculos innovadores vinculados en la superficie abrasiva, aspecto importante del sistema de soporte antiestático. Para aplicar en todo tipo de pinturas, productos con film de melamina y superficies a base de resina (encimeras de baños, cocinas, revestimientos). Packs 6 ud.



Grano 40
ref.G CEVIK010
5,20 € / ud.

Grano 80
ref.G CEVIK011
5,20 € / ud.

Grano 180
ref.G CEVIK012
5,20 € / ud.

Grano 240
ref.G CEVIK013
5,20 € / ud.

DE MALLA
Lijado sin polvo. Superficie abrasiva de gran resistencia, calidad y durabilidad. Se adapta a cualquier lijadora con velcro en la base. Puede usarse sobre todo tipo de pinturas, resinas, melaminas, madera y PVC. Packs 5 ud.



Grano 60
ref.G CEVIK014
6,29 € / ud.

Grano 80
ref.G CEVIK015
6,29 € / ud.

Grano 180
ref.G CEVIK016
6,29 € / ud.

Brocas 4 drill

BROCA PORCELÁNICA

Resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración. "Easy-Star" sin deslizamiento. Aptas para trabajar sin guía centradora. Perfectas para trabajar con taladros inalámbricos (1000 - 25.000 rpm). Cuerpo reforzado con tornillo prisionero. Ofrece un mejor rendimiento y rigidez, y mantiene la cera en la punta de la boca.

6 mm	ref.G RUBIB008	**19,48 €** / ud.
8 mm	ref.G RUBIB009	**20,92 €** / ud.
10 mm	ref.G RUBIB010	**22,50 €** / ud.
kit 6, 8, 10 y 12 mm	ref. G RUBIB014	**103,02 €** / ud.

STOCK





PORCELÁNICA DRYGRES

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico, así como mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 6 mm	ref.G RUBIB001	**17,24 €** / ud.
Ø 8 mm	ref.G RUBIB002	**19,06 €** / ud.
Ø 10 mm	ref.G RUBIB003	**20,90 €** / ud.

STOCK

Porcelánico en seco



PORCELÁNICA DRYGRES

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres, gres porcelánico, mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 28 mm	ref.G RUBIB004	**37,24 €** / ud.
Ø 35 mm	ref.G RUBIB005	**42,80 €** / ud.
Ø 43 mm	ref.G RUBIB006	**51,74 €** / ud.
Ø 50 mm	ref.G RUBIB007	**58,12 €** / ud.

STOCK

Porcelánico en seco



STOCK

SDS PLUS-3

Broca, 2 aristas de corte y punta centradora. Buena vida útil y resistencia al desgaste.

4 x 50 x 110	ref.G BOSBS001	**3,91 €** / ud.
5 x 50 x 110	ref.G BOSBS002	**3,73 €** / ud.
5 x 100 x 160	ref.G BOSBS003	**3,92 €** / ud.
6 x 50 x 110	ref.G BOSBS004	**3,39 €** / ud.
6 x 100 x 160	ref.G BOSBS005	**3,57 €** / ud.
6 x 150 x 210	ref.G BOSBS006	**5,81 €** / ud.
8 x 50 x 110	ref.G BOSBS007	**4,04 €** / ud.
8 x 100 x 160	ref.G BOSBS008	**4,25 €** / ud.
8 x 150 x 210	ref.G BOSBS009	**4,93 €** / ud.
10 x 100 x 160	ref.G BOSBS010	**5,01 €** / ud.
10 x 150 x 210	ref.G BOSBS011	**5,81 €** / ud.
10 x 200 x 260	ref.G BOSBS012	**7,26 €** / ud.
12 x 100 x 160	ref.G BOSBS013	**5,90 €** / ud.
12 x 150 x 210	ref.G BOSBS014	**6,84 €** / ud.
12 x 200 x 260	ref.G BOSBS015	**8,55 €** / ud.
14 x 150 x 210	ref.G BOSBS016	**9,95 €** / ud.
14 x 200 x 260	ref.G BOSBS017	**12,43 €** / ud.
16 x 150 x 210	ref.G BOSBS018	**12,54 €** / ud.
16 x 250 x 310	ref.G BOSBS019	**18,01 €** / ud.
18 x 250 x 300	ref.G BOSBS020	**22,97 €** / ud.
20 x 400 x 450	ref.G BOSBS021	**31,63 €** / ud.
22 x 400 x 450	ref.G BOSBS022	**34,79 €** / ud.



STOCK


SDS PLUS-7

Cabeza maciza de carburo de 4 aristas de corte. Compatible con todos los martillos perforadores SDS plus. Ideales para taladrar agujeros en hormigón armado, por ejemplo: hormigón curado, hormigón armado reforzado, piedra dura como granito y gneis.

5 x 50 x 115	ref.G BOSBS040	**8,74 €** / ud.
6 x 150 x 215	ref.G BOSBS041	**13,61 €** / ud.
8 x 50 x 115	ref.G BOSBS042	**9,46 €** / ud.
10 x 150 x 215	ref.G BOSBS043	**13,60 €** / ud.
12 x 100 x 165	ref.G BOSBS044	**13,81 €** / ud.
12 x 150 x 215	ref.G BOSBS045	**16,02 €** / ud.
6 x 50 x 115	ref.G BOSBS047	**7,93 €** / ud.
6 x 100 x 165	ref.G BOSBS048	**8,35 €** / ud.
8 x 100 x 165	ref.G BOSBS049	**9,96 €** / ud.
10 x 100 x 165	ref.G BOSBS050	**11,72 €** / ud.

Perfora hormigón armado








CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓN
Broca para todos los materiales o materiales multicapa.

3 x 40 x 70	ref.G BOSCB003	**5**,40 € / ud.
4 x 40 x 75	ref.G BOSCB004	**5**,40 € / ud.
5 x 50 x 85	ref.G BOSCB005	**5**,72 € / ud.
6 x 60 x 100	ref.G BOSCB006	**6**,03 € / ud.
6 x 90 x 150	ref.G BOSCB007	**7**,30 € / ud.
8 x 80 x 120	ref.G BOSCB008	**7**,47 € / ud.
10 x 80 x 120	ref.G BOSCB009	**9**,77 € / ud.
12 x 90 x 150	ref.G BOSCB010	**13**,27 € / ud.


STOCK



CONJUNTO BROCAS EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC Y MULTI CONSTRUCTION.

Para taladros/atornilladores de impacto.
3 x 40 x 70 ref.G BOSCH006 **20**,82 € / ud.

NEW STOCK





CYL-3 PIEDRA
Para piedra, hormigón.

3 x 40 x 70	ref.G BOSBP002	**3**,13 € / ud.
4 x 40 x 75	ref.G BOSBP003	**3**,13 € / ud.
5 x 50 x 85	ref.G BOSBP004	**3**,11 € / ud.
6 x 60 x 100	ref.G BOSBP005	**3**,13 € / ud.
6 x 90 x 150	ref.G BOSBP006	**4**,37 € / ud.
8 x 150 x 200	ref.G BOSBP008	**6**,25 € / ud.
8 x 80 x 120	ref.G BOSBP007	**3**,76 € / ud.
10 x 150 x 200	ref.G BOSBP010	**8**,13 € / ud.
10 x 80 x 120	ref.G BOSBP009	**5**,01 € / ud.
12 x 90 x 150	ref.G BOSBP011	**7**,46 € / ud.

STOCK



Para porcelánico



EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC
Para taladros de impacto rotativos, atornilladores de impacto, taladros rotativos y atornilladores. Dura hasta 10 veces más que una broca para azulejos convencional.
Larga duración al perforar baldosas duras.
Punta de broca extremadamente duradera con la tecnología Boch Carbide Technology.
Vástago hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro.

6 x 90	ref.G BOSBS060	**16**,08 € / ud.
8 x 90	ref.G BOSBS061	**21**,88 € / ud.
10 x 90	ref.G BOSBS062	**23**,65 € / ud.

STOCK



POINT Q
Broca para metal. Perfora rápidamente gracias al diseño de la punta PointTeQ.
La punta de centrado evita los desplazamientos y permite iniciar la perforación rápida y fácilmente. La mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.

2 x 24 x 49 (2 ud.)	ref.G BOSBM021	**1**,28 € / ud.
2.5 x 30 x 57 (2 ud.)	ref.G BOSBM022	**1**,34 € / ud.
3 x 33 x 61 (2 ud.)	ref.G BOSBM023	**1**,51 € / ud.
3 x 39 x 70 (2 ud.)	ref.G BOSBM024	**1**,66 € / ud.
4 x 43 x 75 (2 ud.)	ref.G BOSBM025	**1**,83 € / ud.
4,5 x 47 x 80	ref.G BOSBM026	**1**,13 € / ud.
5 x 52 x 86	ref.G BOSBM027	**1**,28 € / ud.
6 x 57 x 93	ref.G BOSBM028	**1**,66 € / ud.
7 x 69 x 109	ref.G BOSBM029	**2**,33 € / ud.
8 x 75 x 117	ref.G BOSBM030	**3**,02 € / ud.
10 x 87 x 133	ref.G BOSBM031	**3**,63 € / ud.
12 x 101 x 151	ref.G BOSBM032	**6**,69 € / ud.

STOCK

Cinceles y coronas

Para martillos < 25 J
Restauración, rehabilitación, perforaciones, picado y demolición.



CINCEL SDS-MAX AZULEJOS
300 x 50 mm

ref.G BOSCC008 **36,53 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-MAX PALA
400 x 50 mm

ref.G BOSCC007 **46,22 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-MAXPLANO R-TEC
400 x 26 mm

ref.G BOSCC006 **28,33 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-MAX PUNTERO R-TEC
400 mm

ref.G BOSCC005 **28,33 €** / ud.

STOCK



STOCK

CORONA ADAPTADOR

Hexagonal	ref.G BOSBC011	**32,36 €** / ud.
SDS-Plus	ref.G BOSBC012	**35,74 €** / ud.



CORONA EXPERT CONSTRUCCIÓN
Material power change

STOCK

30 mm	ref.G BOSBC016	**26,71 €** / ud.
35 mm	ref.G BOSBC017	**28,52 €** / ud.
40 mm	ref.G BOSBC018	**30,29 €** / ud.
44 mm	ref.G BOSBC021	**32,10 €** / ud.
51 mm	ref.G BOSBC020	**34,27 €** / ud.
54 mm	ref.G BOSBC023	**40,64 €** / ud.
60 mm	ref.G BOSBC015	**44,25 €** / ud.
68 mm	ref.G BOSBC019	**46,57 €** / ud.
105 mm	ref.G BOSBC024	**70,84 €** / ud.

Para martillos < 5 J
Restauración y saneamiento



CINCEL SDS-PLUS AZULEJOS
250 x 40 mm

ref.G BOSCC004 **28,54 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-PLUS PALA
250 x 40 mm

ref.G BOSCC003 **30,41 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-PLUS PLANO R-TEC
250 x 22 mm

ref.G BOSCC002 **16,40 €** / ud.

STOCK



CINCEL SDS-PLUS PUNTERO
250 mm

ref.G BOSCC001 **16,40 €** / ud.

STOCK



STOCK

CONJUNTO CINCEL SDS Y GRASA.
Cincel sds plus 250 mm y grasa de mantenimiento.

20 mm ref.G BOSCH005
32,83 € / ud.



CENTRADORA

HSS-G Metal ref.G BOSBR001 **9,53 €** / ud.

STOCK


BOSCH
Nueva gama de accesorios
EXPERT
MEJORA TU HERRAMIENTA.
Bosch Professional Accessories.
BOSCH
EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

Mezcladoras



MEZCLADORA VIATM1200W
Máquina mezcladora de 1200 W con regulación electrónica de velocidad (6 velocidades), con empuñadura bimaterial.
Se incluye una varilla K4 con acople M14 de 120 mm x 590 mm de longitud, 2 llaves fijas, 2 escobillas de repuesto y manual de instrucciones con la garantía y la declaración de conformidad.
Para hacer mezclas homogéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.

ref.G BVIAT020
102,45 € / ud.



RUBIMIX-9 N
1200 W. Doble empuñadura con mango bimaterial.
Caja reductora 2 velocidades y regulador electrónico.
Doble aislamiento.
Varilla de mezclado intercambiable, conexión M14.
Varilla mezcladora de Ø 120 mm. (4 3/4") incluida.
Ø máximo recomendado de mezclador: 140 mm.

ref.G RUBIM919
220,28 € / ud.



MEZCLADORA RUBIMIX-7 MINIMAX 1200 W
Mezcladora eléctrica con motor monofásico, doble empuñadura bimaterial, regulador de velocidad con rueda de ajuste, conexión de varilla rosca M14 e incluye varilla de 3 hélices Ø 120 mm para morteros y adhesivos cerámicos.
Apto para mezclado de adhesivos cementosos, resinas y pinturas.

ref.G RUBIM022
139,70 € / ud.



MEZCLADORA MT-MIXER
Máquina electrónica de gran potencia para la mezcla de materiales como cemento cola, pinturas, morteros etc.
Motor: 1.800 W - 230 V/50 Hz
2 velocidades mediante engranajes: Velocidad 1: 0-440 rpm Velocidad 2: 0-780 rpm Interruptor con variador electrónico de velocidad.
Incluye maleta y 1 varilla de mezcla de Ø 140 mm.
Anclaje para varilla con rosca M14. Arranque progresivo
Gran capacidad de mezcla.
Peso: 10 kg con maleta

ref. 523190
198 € / ud.



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230 V 50/60 HZ
Es un mezclador eléctrico apto para un amplio abanico de materiales; adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc.
Destacable torque de 40,2 Nm. Este par de giro o torque es necesario para poder realizar mezclas en materiales de elevada viscosidad sin que el equipo se sobreesfuerce innecesariamente.

ref. 26970
243,44 € / ud.



MEZCLADOR M1600PRO
1600 W. 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes. Regulación electrónica del motor. Arranque suave y progresivo; evita salpicaduras del material al iniciar la mezcla. Potente motor de larga duración con protector de temperatura por sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14. Óptima para pintura, adhesivo, cementos, etc. Escobillas autodesconectantes. Doble aislamiento. Revestimiento antirruido. Amplia gama de varillas de diferentes medidas, según material a mezclar.

ref.G CEVIK001
99 € / ud.



MEZCLADORA M1800PRO
1800 W. 2 velocidades mecánicas para mezclar volúmenes medianos y grandes. Regulación electrónica del motor y arranque suave y progresivo que evita salpicaduras de material al mezclar. Motor potente y duradero equipado con protector de temperatura para sobrecargas ligeras. Incluye varilla de 140 mm, M14. Ideal para pinturas, adhesivos, cementos. Cepillos autodesconectables. Aislamiento doble. Recubrimiento antirruido. Amplia gama de varillas de diferentes tamaños, según el material a mezclar.

ref.G.CEVIK009
109 € / ud.

Varillas mezcladoras

MEZCLADOR MORTERO COLA

STOCK



M80
Mezcla 10-15 kg.

ref.G RUBIM019
20,16 € / ud.

M100
Mezcla 15-20 kg.

ref.G RUBIM020
20,16 € / ud.

M120R (rosca M14)
Mezcla 15-25 kg.

ref.G RUBIM018
35,64 € / ud.

Accesorios mezcladoras

PORTABROCAS PARA VARILLA RUBIMIX

Para trabajar con varillas con acabado hexagonal inferior a 12 mm. Mezcladores M80 y M100.



ref.G RUBIB015
17,74 € / ud.

STOCK

INTERRUPTOR PARA MEZCLADOR M1600PRO

1600 W.



ref.G CEVIK002
12,98 € / ud.

STOCK

ESCOBILLAS PARA MEZCLADOR M1600PRO

1600 W.



ref.G CEVIK003
11,72 € / ud.

STOCK

Lijadoras y pulidoras



JUNTASOL

Máquina rotativa para pavimentos cerámicos, terrazos y mármoles.
Motor monofásico: 220 V.
Potencia HP 0'75.
2 velocidades (66 rpm - 132 rpm)
Depósito 8 l. (Agua/ácidos) incluido.
Ø del cepillo de nailon: 400 mm.
Peso de la máquina 23 kg.

ref. 8874
1.435 € / ud.



STOCK

LIJADORA DE PARED

Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230 V. 50 Hz. Disco de lija ø 225 mm. 6 velocidades. Cambio fácil de escobillas. Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recoge polvo, escobillas, destornillador y 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref.G CEVIK008
99 € / ud.



Compresores



STOCK

COMPRESOR PRO27XS SIN ACEITE

Motor eléctrico con 230 V, presión máxima de 8 bar, caudal de aire de 230 l/min. Disposición de cilindros en línea (2 cilindros), transmisión directa y velocidad máxima de 2850 rpm. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. Incluye asa, ruedas grandes.

ref.G CEVIK018

149 € / ud.



STOCK

COMPRESOR PRO52XS SIN ACEITE

Compresor ligero portátil sin aceite. Motor eléctrico de 2 HP (1,5 kW), aspira hasta 230 l/min y 8 bar de presión. Calderín de 50 l con purgador, dos manómetros y dos enchufes rápidos universales. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. 230 V, velocidad máxima 2850 rpm.

ref.G CEVIK019

189 € / ud.



STOCK

COMPRESOR PRO6XS SIN ACEITE

Compresor silencioso de 6 litros, ligero y portátil, con motor de 1 HP (0,75 kW) sin aceite, aspiración de 156 l/min y presión de hasta 8 bares. Calderín de 6 l con purgador, dos manómetros para control de presión, y dos enchufes rápidos universales. Incorpora silentblocks para mayor estabilidad y asa para fácil transporte.

ref.G CEVIK020

109 € / ud.



STOCK

PISTOLA DE PINTAR W150

Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300 w. Caudal máximo por baja presión (en ml/min): 140.

ref.G CEVIK021

79,90 € / ud.

Compresores



COMPRESOR PRO24 SILENT
Compresor digital silencioso para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar, pintar, petrolear... Puede transportarse en cualquier posición, incluso tumbado. Doble salida de aire. Regulación de presión en diferentes intervalos para que el motor trabaje menos horas.
230 V. 1,5 HP. 8 Bar (115 Psi). 24 l. 150 l/min. 62 Db.1400 rpm. 27 kg.

ref. CA-PRO24SILENC
145 €/ud.

Ultrasilencioso
Sin mantenimiento



STOCK

COMPRESOR PRO50S2 SIN ACEITE
Compresor de 50 litros y 2,8 HP portátil para soplar, hinchar, pintar y usar herramientas neumáticas. Ofrece una presión máxima de 8 bares, un caudal de 300 l/min, silencioso y de bajo mantenimiento.

ref.G CEVIK022
339 €/ud.



STOCK

KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS
Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petrolear.

ref.G CEVIK023
25 €/ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Grupos electrógenos



AY-3100 KIOTSU MN
Motor Kiotsu KT-210 208 cc 6,5 HP 4 tiempos. Potencia máxima 2280 W. Potencia nominal 2000 W. Alternador Linz SP10S B. Arranque manual. Depósito de 3,6 l. 650 x 480 x 425 mm.

ref. 5430000
600 €/ud.



AY-5000 KIOTSU
Motor Kiotsu. Potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Chasis muy robusto. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5430020
850 €/ud.

Ruedas para transporte



AY-8000 HONDA INSONORIZADO
Motor Honda. Potencia máxima 6400 W.
Potencia nominal 5600 W. Alternador Linz. Insonorizado.
Cuadro de arranque por señal y batería incluido.
Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite.
Monofásico.

ref. 5417720
5.263 €/ud.

Muy bajo nivel sonoro
Ideal para viviendas



AY-5000 HONDA
Motor Honda, potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5420040
1.220 €/ud.

Chasis muy robusto
Ruedas para transporte

Manutención y elevación



AY-2500 THN
Ruedas nailon. Capacidad máxima 2500 kg.
Peso 70 kg.
4 rodillos de Ø 80 mm. 2 ruedas de Ø 200 mm. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado.
Pistón cromado.
Normativa CE / GS / TÜV.
Ideal para suelos ásperos, duros y fríos, como hormigón o cemento.
Resistente a la incrustación de virutas.
Resistente a productos químicos. Más sólida y resistente que el resto de las ruedas para cargas pesadas.

ref. 580700
460 €/ud.



TRASPALETA SPP2500
Transpaleta manual de 2.500 kg de capacidad, equipada con ruedas de nailon, bomba hidráulica de hierro fundido y timón de 3 posiciones. Altura de elevación de 65 a 195 mm. Dimensión 1.850 x 1.155 x 540 mm y peso de 61 kg, ref. 580700

ref. M.08000.0100
561,29 €/ud.



ELEVADOR AY 100/200
Capacidad máxima 100 kg. (12 m de elevación) velocidad 10 m/min.
Capacidad máxima 200 kg. (6 m de elevación) velocidad 5 m/min.
Potencia 550 W/230 V.
Cable 3 mm.
Peso 10 kg.
Medidas: 340 x 140 x 220 mm.

ref. 580250
201 €/ud.



CARRETILLA AY-300 SN R/IMP
2 manos.
Ruedas impinchables de 260 mm.
Con rodamientos.
Llanta metálica.
Capacidad máxima de 300 kg.
Peso 10 kg.

ref. 580472
108 €/ud.



POLIPASTO PROFESIONAL 1000 KG
Capacidad máx.: 1000 kg
Elevación: 6 metros 1 cadena
Diámetro cadena 6 mm
Medidas: 317 x 140 x 158 mm
Peso: 16,4 kg

Ref. 580380
152 €/ud.

AYERBE SIRL

Hidrolimpiadoras

K5 POWER CONTROL FLEX
Presión 145 bar.
Caudal de agua 500 l/h.
Potencia 2,1 kW.
417x 306 x 584 mm.
Área rendimiento 40 m²/h.
Incluye: Pistola de alta presión G 160Q. Power control. Vario power Jet. Boquilla turbo.
Manguera de alta presión premiumFlex. Conector para mangueras de riego A3/4.

ref.G. KARCH116
365 €/ud.



K7 PREMIUM POWER
La hidrolimpiadora K7 Premium Power para lograr una potencia extra con enrollador de mangueras y motor refrigerado por agua es el equipo ideal para el uso frecuente y un grado de suciedad intenso.

ref. 1.317-360,0
605 €/ud.



K3 POWER CONTROL FLEX
Presión 120 bar.
Caudal de agua 380 l/h.
Potencia 1,6 kW
297 x 280 x 677 mm.
Área rendimiento 25 m²/h.
Incluye: Pistola de alta presión G 120Q. Power control. Vario power Jet. Boquilla turbo. Manguera de alta presión. Conector para mangueras de riego A3/4.

ref.G KARCH118
155 €/ud.





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

QUICK CONNECT
Manguera de alta presión de repuesto. 9 m. Para limpiadoras de alta presión (K2-K7). Soporta una presión de hasta 160 bar y temperaturas de hasta 60 °C.

ref.G KARCH108
59 €/ud.



JUEGO PARA DECAPADO CHORRO DE ARENA
En combinación con el abrasivo de Kärcher, elimina capas de óxido y pintura.

ref.G KARCH109
75,00 €/ud.





FILTRO DE RENOVACIÓN
Filtro plegado plano para aspirar suciedad fina y gruesa. El material de poliéster hace que el filtro sea insensible a la humedad. Además, un revestimiento antiadherente evita que el filtro se atasque y garantiza una potencia de aspiración duradera y una filtración óptima del polvo durante su uso. Integrado en un cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, sin entrar en contacto con la suciedad. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 y MV 4–6 de Kärcher.

ref. 2.863-354,0
28 €/ud.

Aspiradoras

ASPIRADOR WD3P

Aspiradora multiuso superpotente con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Está equipada con un resistente depósito de plástico de 17 litros a prueba de golpes y un enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas. Al utilizar herramientas, la aspiradora se enciende automáticamente y aspira directamente la suciedad. El filtro de cartucho permite aspirar suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración de nuevo diseño del equipo, así como la también novedosa boquilla para suelos con clips, permiten una recogida efectiva de suciedad de todo tipo. El asa extraíble posibilita la colocación de accesorios directamente en la manguera de aspiración. Otros magníficos detalles de equipamiento: función de soplado, sistema de cierre "Pull & Push", posición de estacionamiento, asa de transporte ergonómica, práctico almacenaje de cables y accesorios.

ref.G KARCH008
115 €/ud.

STOCK



STOCK

ASPIRADOR WD6 P S

Aspiradora para suciedad sólida y líquida ultrapotente, energéticamente eficiente. Depósito de acero inoxidable de 30 litros. Cable de 6 m. Manguera de aspiración de 2,2 m y toma de corriente integrada.
Consumo eléctrico tan solo 1300 W. Las herramientas eléctricas, como sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. Potencia de aspiración regulable. El filtro se puede limpiar eficazmente pulsando el botón de limpieza y así es posible recuperar fácilmente la potencia de aspiración. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino.

ref.G KARCH117
250 €/ud.

3 en 1
Aspira, absorbe y sopla



STOCK

FILTRO ENTRADA DE AGUA

7 m. R3-4.

ref.G KARCH103
16 €/ud.



STOCK

FILTRO CARTUCHO

Para Wd2 y Wd3.

ref. G KARCH111
14 €/ud.



STOCK

BOLSA FILTRO

Para Wd2 y Wd3.
Bolsa 4 ud.

ref.G KARCH114
12 €/bolsa



STOCK

FILTRO HEPA

Para aspirador de cenizas pelet.

ref. G ASPIR012
7,70 €/ud.



STOCK

BOLSA PROTECTORA

4423
Para aspirador de cenizas pelet.

ref.G ASPIR011
6,50 €/ud.



STOCK

ASPIRADOR CENIZAS PELET

1000 W.
10 litros

ref. G ASPIR010
55,99 €/ud.



Andamios

ANDAMIO EUROPEO

Estructura de andamio tubular modular tipo europeo o de fachada.

Construida por cuerpos soldados en pórtico que lo dotan de la mayor resistencia y seguridad en el montaje y desmontaje frente a los formados por elementos individuales.

Sistema con diseño específico de seguridad que evita el levantamiento accidental y la caída de objetos.

El conjunto de la estructura, así como las plataformas de trabajo, han sido ensayadas con resultado favorable conforme a la norma UNE-76-502-90, documento armonización europeo HD-1000.

Todos los elementos están protegidos frente a la corrosión mediante galvanizado y fabricados con aceros de estructura de primera calidad.

Consultar precios



ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Un andamio multidireccional es una estructura formada por elementos longitudinales. Presenta una gran rapidez y estabilidad que permite el ensamblaje de todos sus elementos.

Andamio versátil y resistente, montaje rápido (sin tornillos) y seguro.

Desarrolla construcciones en tres dimensiones al hacer ocho conexiones en un mismo plano, adaptándose a cualquier posición y manteniendo los elementos de seguridad (barandilla y rodapié).

Consultar precios



Hormigoneras



OPTIMIX 120 H.120LPS
Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Protección IP45. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. 1140 x 650 x 1200. Ruedas Ø 215 mm.

ref. H.120LPS
374,82 € / ud.



Corona fundición

HC.M160 / HC.M190 / HC.M220 / HC.M260
Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. Toma eléctrica 2P+T. Ruedas de Ø 370 mm.

ref. HC.M160	160 l	1450 x 745 x 1400	**999,93 €** / ud.
ref. HC.M190	180 l	1450 x 745 x 1400	**1.185,89 €** / ud.
ref. HC.HC220	220 l	1600 x 745 x 1450	**1.293,90 €** / ud.
ref. HC.HC260	260 l	1600 x 745 x 1450	**1.394,85 €** / ud.



STOCK

HORMIGONERA PRO175 ELÉCTRICA
Hormigonera con motor eléctrico de 950 W, capacidad de carga 25 kg y mezcla total de 160 l. Boca del bombo reforzada. Incluye pedal de seguridad, corona y piñón de hierro fundido con protección opcional. Bombo de 2 palas mezcladoras dobles soldadas.
Dimensiones: 1260 x 750 x 1360 mm, acabado en pintura epoxi.

ref. G SIRL0002 **683,67 €** / ud.



Motor sin ruido

HORMIGONERA SILENCIOSA BP200D
Hormigonera eléctrica con capacidad total de 190 l, capacidad útil de 180 l y carga máxima de 35 kg. Equipada con 2 rodamientos cónicos, reductor lateral y cuba con 3 palas mezcladoras dobles soldadas.
Dimensiones: 1770 x 900 x 1580 mm

ref. B.20532.1205
1771,43 € / ud.



VIBROMAX PBV
Vibrador eléctrico portátil mecánico con distintas longitudes de mangueras y diámetros de agujas. Ideal para todo tipo de trabajos gracias a su fácil manejo.

ref. PBV-250.3	230 V	Aguja 25/3	**432,45 €** / ud.
ref. PBV-380.4	230 V	Aguja 38/4	**447,90 €** / ud.
ref. PBV-480.4	230 V	Aguja 48/4	**468,65 €** / ud.

Cortadoras manuales



FAST-65
Base con soporte de espuma. Guías de acero. Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45º. Adaptado para rodeles de entre 6 mm a 10 mm. Rodel Ø 6 mm incluido. Espesor máximo de corte: 15 mm.

65	ref. 13940	**240**,44 € / ud.
85	ref. 13941	**324**,86 € / ud.



BEARING CUT 850
Para profesionales, indicada para el corte de azulejos, gres y porcelánicos.

ref. 311765
223 € / ud.



HIT-1000N
Cortadora manual para cortes precisos en baldosas cerámicas de gran formato. Incorporan separador móvil con sistema MAGNET, guías de acero cromado Ø 20 mm, rodamientos lineales, base de aluminio extrusionado, brazos suplementarios y tope lateral para cortes repetitivos.
Aptas para azulejo, gres esmaltado y porcelánico.

ref.G RUBIC001
529,98 € / ud.



SPEED MAGNET
Guías de acero, macizas. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45º, con bloqueo rápido. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm. Rodel Ø 8 mm incluido. Visión directa de la línea de rayado y corte. Incluye maleta. Piezas de 3-15 mm.

62	ref. 14988	**376**,22 € / ud.
72	ref. 14989	**501**,60 € / ud.
92	ref. 14990	**545**,14 € / ud.



HIT-1200 PLUS
Cortadora manual precisa para baldosas cerámicas de gran formato. Ideal para cortes frecuentes en azulejo, gres esmaltado y porcelánico. Incorpora sistema MAGNET, rodamientos de bolas en correderas, guías macizas cromadas Ø 25 mm, base de aluminio cerrada, separador móvil de altas prestaciones y escuadra reforzada con tope lateral.

ref.G RUBIC002
1.088 € / ud.



TR MAGNET
Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
Escuadra giratoria con pivotaje central para rápida y precisa medición de cortes angulares.
Piezas de 3-15 mm.

TR 600	ref. 17905	**584**,04 € / ud.
TR 710	ref. 17906	**627**,34 € / ud.



HIT-1600 RS PLUS
Cortadora manual precisa para baldosas cerámicas de gran formato. Ideal para cortes frecuentes en azulejo, gres esmaltado y porcelánico. Incorpora sistema MAGNET, rodamientos de bolas en correderas, guías macizas cromadas Ø 25 mm, base de aluminio cerrada, separador móvil de altas prestaciones y escuadra reforzada con tope lateral.

ref.G RUBIC003
1.320,04 € / ud.



Cortadoras manuales

MONSTER CUT LITE – 135 CM

Cortadora de azulejos para profesionales, especialmente indicada para el corte de azulejos, gres y porcelánicos de gran longitud y poco ancho. Estas cortadoras están diseñadas para profesionales que necesitan trabajar de forma fácil y eficaz, gracias a su sistema de cabezal con rodamientos y una base elástica que amortigua el impacto del corte. La base, fabricada en acero y pintada con polvo electrostático, ofrece una gran resistencia a la torsión para evitar errores durante el corte. El diámetro de la rueda de carburo de tungsteno es de 22 mm.
Ancho base: 250 mm.
Corte lateral: 127 x 127cm
Corte diagonal: 90 x 90cm
Grueso máximo: 18 mm.
Peso: 16 Kg.

ref. 311786
260 €/ud.



315165 Corte de 165 cm.
315185 Corte de 185 cm.
315200 Corte de 200 cm.
315260 Corte de 260 cm.

MAXI CUT – 100 CM

Cabezal montado sobre rodamientos de bolas. Dos separadores (ancho y estrecho). Bases montadas sobre suspensión de muelles y su escuadra orientable graduada. Ancho de base 300 mm. Indicada para cortar los materiales más resistentes como el gres extrusionado, gres rústico, gres porcelánico y el resto de materiales cerámicos de 3 a 20 mm.

ref. 315100
475 €/ud.



TX-MAX

Separador multipunto de altas prestaciones con gran potencia (hasta 1200 kg), escuadra giratoria para cortes angulares (de 0º a 45º), separador móvil con pisador de aluminio equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete y el desbloqueo por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Piezas de 6-20 mm.

TX-1020 MAX ref. 17915 **952,92** €/ud.
TX-1250 MAX ref. 17921 **1.464,44** €/ud.

1.200 kg
Piezas hasta 125 cm



TZ

Excelente comportamiento del conjunto separador: máxima robustez de chasis, guías y conjunto separador. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares. Incluye rodeles de Ø 8 y 18 mm y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.

TZ 850 ref. 17952 **1.120,46** €/ud.
TZ1020 ref. 17951 **1.173,54** €/ud.
TZ1300 ref. 17953 **1.537,40** €/ud.
TZ1550 ref. 17954 **1.699,22** €/ud.
TZ1800 ref. 17924 **2.210,14** €/ud.

1.500 kg
La cortadora más avanzada del mercado



JUMBO CUT

Para piezas de gran formato. Capacidad de corte hasta 2,60 metros. Para el corte de azulejos, gres y porcelánicos con cabezal adaptativo. Con cabezal de rodamientos, separador móvil, 6 plataformas con bases de muelles cada una, para adaptar perfectamente la cerámica y dos plataformas adicionales e independientes para situarlas en cualquier lugar para ayudar como soporte lateral. Incorpora un novedoso sistema de tirantes a gas que permite realizar la presión de rayado de forma constante en toda la longitud de la pieza. Rodel de Ø 22 mm con rodamientos.

ref. 315260
2.950 €/ud.

Gran formato
Piezas hasta 260 cm



Cortadoras gran formato



CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

Para porcelánico, cerámica y piedra. Compatible con discos Ø 115–125 mm, uso obligatorio con guías SLIM SYSTEM G2. Sistema de corte en seco o húmedo con doble control de polvo. Cabezal abatible (0–45°) y patín deslizante sobre rodamientos ajustables.

ref. 51951
454,28 € / ud.



KIT DE GUÍAS TC-125 G1 CORTE CIRCULAR

Para la TC-125 G2 es exclusivo e incluye dos guías de 155 cm y una de 65 cm para poder adaptarse a cualquier formato que se deba cortar o ingletear. También se incluyen 3 ventosas y los dos sargentos de fijación.

ref. 51949
467,26 € / ud.

Sistema de corte con guías conectables
Para porcelánicos de espesor 3-8 mm



SLIM CUTTER G2

Capacidad de corte de 320 cm ampliable según la necesidad con guías adicionales. Gracias a los cordones de silicona, que incorporan las guías en su base, y las ventosas de fijación, el Slim cutter garantiza y facilita un corte recto, sin desviaciones involuntarias
de separación, mediante tenazas regulables, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. El conjunto se compone de: 3 guías de 110 cm, 1 carro rayador con rulina de Ø 22 mm extreme, 2 tenazas separadoras, 2 ventosas de fijación y bolsa de transporte de nailon reforzado.

ref. 18959
680,04 € / ud.



SLAB TRANS HEAVY DUTY

Para manipulación de láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 320 cm de longitud y 160 de ancho. Se puede usar como complemento a los sistemas de corte SLIM CUTTER, TC-125 y CARRO SLAB. Gracias a las 6 ventosas de vacío con base de caucho gris, el colocador puede ajustar los puntos de fijación, asegurando la manipulación de las láminas porcelánicas sin miedo a que la superficie de la baldosa pueda quedar marcada. El conjunto dispone de 4 asas (2 por guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el SLAB TRANS HEAVY DUTY N a cada momento y formato. Carga máxima de 170 kg.

ref. 18982
2.626,70 € / ud.



REGULADOR DE BALDOSAS

El instalador profesional de baldosa cerámica, podrá ajustar, de una forma rápida y precisa, la junta de colocación generada al instalar la pieza, tanto en revestimientos de pared como en pavimentos. El regulador de baldosas RUBI está especialmente ideado para los trabajos con lámina porcelánica y baldosas de gran formato.

ref. 60926
230,42 € / ud.



VIBRADOR CERAMICA RV-18 ENERGY EU

Vibrador para soportes verticales y trabajos en altura. Frecuencia de vibración regulable de 0 a 10.000 rpm.
Doble empuñadura bimaterial para mayor ergonomía y control.
Función combinada de vibrador y ventosa para mejorar la adhesión y corregir la posición de la baldosa. Alimentado por batería de 18 V 2 Ah.

ref.G RUBIM023
179,20 € / ud.

Cortadoras gran formato

MESA SLAB

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama SLAB SYSTEM. Dotándola de una capacidad de carga máxima de hasta 250 kg. Las patas plegables disponen de un sistema de seguridad que evita el cierre involuntario de estas. Con las patas plegadas, la MESA SLAB ocupa menos de 20 cm de alto, por lo que se puede almacenar fácilmente. La altura de trabajo de la mesa es de 70 cm.
Una MESA SLAB tiene una longitud de 180 cm y un ancho de 104 cm. Por lo que, al unir dos mesas, se obtiene una superficie de apoyo de 360 cm.



ref. 18935
871,20 € / ud.

CARRO SLAB

Especialmente indicado para la manipulación de piezas con espesores a partir de 6 mm.
Ligero y compacto. Incorpora un brazo extensible para facilitar la maniobra de carga y descarga de la lámina cerámica sobre la mesa de trabajo. Al estar equipado con cuatro ruedas giratorias (360º) con sistema de frenado y bloqueo stop&fix, el carro slab incrementa la seguridad en las maniobras de carga y descarga.
El usuario puede manipular piezas de hasta 140 kg de peso máximo y un formato de hasta 360 cm x 160 cm.



ref. 18934
1.041,42 € / ud.

TRILLER 230V 50HZ

Vibrador para cerámica, ligero y compacto, especialmente diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsulado entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica. De esta forma facilita la adherencia idónea entre el adhesivo y la cerámica. La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente recambiable.



ref. 18948
566,24 € / ud.





SLIM EASY TRANS PLUS

Sistema de transporte ideal para láminas porcelánicas de gran formato con un espesor máx. de 6 mm y hasta una longitud máxima de 320 cm. Empuñaduras ajustables. Incorpora 6 ventosas de vacío de 20 cm de diámetro y gran capacidad de carga y sujeción. La capacidad de transporte del SLIM EASY TRANS PLUS es de 80 kg, pero si se añade el SET TRAVESAÑOS SLIM EASY TRANS (ref. 18819), la capacidad de carga aumenta hasta un máximo de 120 kg.



ref. 18976
1.579,08 € / ud.

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO

Ø 20 cm. Ideal para la carga y manipulación de materiales pesados sin importar el tipo de acabado superficial. La ventosa con bomba de vacío se adapta tanto a superficies lisas como rugosas. Perfecto para la manipulación de baldosas de gran formato o lámina cerámica. La bomba de vacío manual se activa fácilmente con un solo dedo y está equipada con una marca de seguridad que nos indica la pérdida de succión y nos recuerda la necesidad de bombear nuevamente para retener la carga de vacío en la ventosa.



ref. 18919
96,22 € / ud.

Cortadoras eléctricas



Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros



Cabezal móvil de gran precisión ideal para el corte a inglete

DU-200 EVO 850 230 V 50 HZ CEV SUPERPRO

Especialmente recomendadas para el corte profesional de azulejo (tipo BIII) y gres esmaltado (tipo BIa) y para el corte ocasional de gres porcelánico (tipo BIa). El innovador diseño del chasis incorpora un sistema de recogida de agua más eficaz, que permite recuperar hasta un 50 % más de agua. Incluye disco de diamante tipo CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.

ref. 54975

845,04 € / ud.


DS-250N 1500

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO. Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

Disco: 250 mm. Motor: 3 cv.
Peso: 100 kg. Piezas: 152 cm.

ref. 52940

3.952,66 € / ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Materiales de obra

DR-350

Con efecto tronzador y mesa móvil, ideal para el corte de todo tipo de materiales de obra.
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.

Disco: 350 mm. Motor: 4 cv.
Peso: 63 kg. Piezas: 84 cm.

ref. 56940

1.907,84 € / ud.

Nivelación de baldosas

STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA DUPLO

Nuevo sistema de nivelación diseñado para trabajar con cuñas anchas y estrechas que permite diferentes colocaciones con una sola base. Este sistema es capaz de trabajar con cerámicas de espesor entre 3-16 mm, con juntas de 1, 1.5, 2 y 3 mm. Método rápido y sencillo, con un resultado muy profesional.

Bases
200 ud.

3 mm	ref.G GMMNI029
2 mm	ref.G GMMNI028
1,5 mm	ref.G GMMNI030
1 mm	ref.G GMMNI027

18,28 € / bolsa.





Permite trabajar con cuñas anchas y estrechas


NEW STOCK

SISTEMA CUÑA GAMMA DUPLO

300 ud.

ref.G GMMNI031
31,82 € / u





STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA PLUS (sistema cuña ancha)

Sistema fabricado en PE y PP. Asegura una planicidad de la cerámica en suelo y en pared consiguiendo una perfecta instalación. Diferente color calza según medida. Alicate de calidad fabricada en aluminio compatible con los sistema de cuña ancha.

Calzos
Bolsa 250 unidades.

0,5 mm	ref.G GMMNI020
1 mm	ref.G GMMNI021
1,5 mm	ref.G GMMNI026
2 mm	ref.G GMMNI022
3 mm	ref.G GMMNI023

14,98 € / bolsa



Ensayado por Aidimme

Cuñas
250 ud.

ref.G GMMNI024
18,74 € / bolsa



Alicate
1 ud.

ref.G GMMNI025
26,78 € / ud.



STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA MINI (sistema cuña estrecha)

Kit nivelación
1 tenaza, 100 bases y 100 cuñas.

ref.G GMMNI001
47,78 € / bolsa



Espesores cerámicos de 3 a 16 mm juntas de 0,5, 1, 1,5, 2 y 3 mm

Tenaza
1 ud.

ref.G GMMNI010
24,78 € / bolsa



Cuñas
300 ud.

ref. G GMMNI009
32,76 € / bolsa



Bases
300 ud.

0,5 mm	ref.G GMMNI012
1,5 mm	ref.G GMMNI013
3 mm	ref.G GMMNI004
2 mm	ref.G GMMNI003
1 mm	ref.G GMMNI002

24,42 € / bolsa



Nivelación de baldosas y accesorios



STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN DELTA

Para trabajar con baldosas cerámicas de varios espesores: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm. Las bridas del sistema DELTA LS permiten al colocador profesional trabajar en combinación con cualquier tipo de cruceta, así podremos asegurar el mejor nivelado y la mejor posición de las baldosas cerámicas. Disponibles diferentes modelos: Brida de 3 mm para baldosas de 6 a 15 mm. Brida de 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 11 a 20 mm. Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 3 a 12 mm.

Cuña
200 ud.
ref.G RUBII051 (03953) **26,94 €** / bolsa

Bridas
200 ud.

1 mm	ref.G RUBII052 (02851)	**18,82 €** / bolsa
1,5 mm	ref.G RUBII053 (02841)	**18,82 €** / bolsa



STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN TWIST

Nuevo concepto en la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Para cerámicas de 3 mm a 30 mm de grosor. Sistema rápido, sencillo y con resultado profesional.

Kit nivelación
1 tenaza, 100 bases y 100 coronas
ref.G TWIST003 **21,50 €** / kit.

Coronas

50 ud.	ref.G TWSIT002	**10,50 €** / bolsa.
100 ud.		**20,45 €** / bolsa.
Corona (granel) 600 ud.		**118,80 €** / bolsa.

Bases

100 ud.	ref.G TWSIT001	**8,00 €** / bolsa.
Base (granel) 800 ud.		**59,40 €** / bolsa.

SISTEMA DE NIVELACIÓN PUSH & LEVEL

No necesita herramientas adicionales. Elimina los resaltes entre azulejos. Deja las juntas impolutas. 280 x 280 x 200 mm.

Kit
100 calzos / 50 roscas

rosca 1 mm ref. LSSKIT010
rosca 2 mm ref. LSSKIT020
50,79 € / kit



Rosca
100 ud.

ref. LSSCREW
68,94 € / bolsa



Calzo
200 ud.

0,5/1/1,5/2/3 mm ref. LSS005
cruz 1 mm ref. LSS010
T 1 mm ref. LSS010T
24,64 € / bolsa

Calzo mármol
100 ud. 1/2/3/4/5 mm

ref. LSS010S
29,06 € / bolsa

STOCK

Espesores de 3 a 20mm

SISTEMA DE NIVELACIÓN MUSTANG

Garantía de nivelación absoluta y acabado perfecto, de muy fácil utilización. Indicado para cualquier medida cerámica.

Tenaza Ebro
1 ud.

ref.G PMUST016
13,80 € / ud.



Bases
300 ud.

3 mm	ref. G PMUST011
2 mm	ref. G PMUST010
1,5 mm	ref. G PMUST018
1 mm	ref. G PMUST008
0,5 mm	ref. G PMUST017

15,95 € / bolsa.



Cuñas
300 ud.

ref.G PMUST007
24,35 € / bolsa.



Nivelación de baldosas y accesorios



STOCK

CRUCETAS HUECAS

Para pavimentos. Sin impurezas ni imperfecciones.
Estructura hueca con refuerzos internos.
Bolsas de 100 y 250 ud.

8 mm	100 ud.	ref.G TOCRU014	**2,20 €** / bolsa
10 mm	100 ud.	ref.G TOCRU002	**4,40 €** / bolsa
7 mm	250 ud.	ref.G TOCRU012	**6,05 €** / bolsa



STOCK

CUÑA ALICATADO

Para revestimiento.
Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
Bolsa 250 unidades.

ref.G TOCRU015
2,60 € / bolsa



STOCK

CRUCETAS JUNTA MÍNIMA

Para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
Bolsas de 250 y 500 ud.

1 mm	ref.G TOCRU005	250 ud.	**2,20 €** / bolsa
1,5 mm	ref.G TOCRU001	250 ud.	**2,25 €** / bolsa
2 mm	ref.G TOCRU006	250 ud.	**2,30 €** / bolsa
3 mm	ref.G TOCRU008	250 ud.	**2,45 €** / bolsa
5 mm	ref.G TOCRU010	250 ud.	**2,80 €** / bolsa
5 mm	ref.G TOCRU011	500 ud.	**6 €** / bolsa



STOCK

ADAPTADORES PARA TENAZAS

Tenaza sistemas GAMMA

Sistemas GAMMA ref.G PMUST019
adaptador para sistema estrecho
2,99 € / ud.

Sistema MUSTANG ref.G PMUST020
adaptador para sistema ancho
2,99 € / ud.



STOCK

RODILLERAS PROFESIONAL N

Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad y confort.
Doble cinta elástica para mantener la rodillera bien ajustada a la pierna y con arpón de cierre rápido. Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.

ref.G. RUBII065
41,80 € / ud.



STOCK

VENTOSAS

El diseño ergonómico de las empuñaduras de las ventosas de RUBI permite que el profesional de la construcción disfrute de la mejor posición durante su uso, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga.
Carga máxima ventosa simple: 40 kg, doble: 80 kg.

Simple	ref. G. RUBII062	**31 €** / ud.
Doble	ref. 66900	**63,20 €** / ud.

Medición y nivelación



NIVEL PROLEVEL MAGNÉTICO

Perfil de aluminio con una sección rectangular de 1,2 mm de espesor. Dos filas antichoque en horizontal y vertical. Dos robustas tapas que protegen el perfil de aluminio.
Precisión: +/- 0,5 mm/m. Imanes de neodimio.

40 cm	ref. G JARNI005	**30,12 €**/ud.
50 cm	ref. G JARNI006	**32,60 €**/ud.
60 cm	ref. G JARNI007	**35,30 €**/ud.
80 cm	ref. G JARNI008	**52,11 €**/ud.
100 cm	ref. G JARNI009	**66,10 €**/ud.

STOCK

Irrompible



NIVEL ALA AVIÓN MAGNÉTICO

Nivel de aluminio inyectado en naranja. Revestimiento por pulverización electrostática. Superficie fresada. Dos burbujas en horizontal y vertical. Lectura tres veces más clara que en burbuja convencional. Irrompible. La banda luminiscente mejora la visibilidad en entornos oscuros.
Precisión: +/- 0,5 mm/m.

50 cm
ref.G JARNI002
52,09 €/ud.

STOCK



STOCK

CINTA MÉTRICA

Cinta de fibra de vidrio de 24 hilos con marcaje por los dos lados. Carcasa de plástico. Con asa trasera en 30 y 50 m. Sistema métrico, escalado milimétrico. Accionamiento rápido de palanca

ref.G BELLO019
22,91 €/ud.



Homologado

STOCK

FLEXÓMETRO IRONBLADE AUTOMÁTICO

Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
Flexómetros de precisión homologados. Clase II.
Bloqueo automático de la cinta.

5 m	ref.G RUBIF002	**10,90 €**/ud.
8 m	ref.G RUBIF003	**16,78 €**/ud.



FLEXÓMETRO BIMATERIAL INOXIDABLE

Fabricado en acero especial, gran duración y resistencia, sin torsión.
Protección de la cinta con recubrimiento de nailon mate que facilita la lectura

3 m	ref. 50014-3	**4,78 €**/ud.
5 m	ref. 50014-5	**6,37 €**/ud.



STOCK

PLOMADA IMANTADA

Rubí dispone de una selección de modelos que, sin renunciar al uso tradicional, garantizan un correcto funcionamiento y aseguran la calidad del producto. 600 gr.

ref.G RUBII113
24,14 €/ud.



ROLLO TUBO NIVEL CRISTALLO EXTRA

Manguera monocapa en PVC cristal purísimo. Atóxico. Idónea en todos los casos en los que no se necesite la resistencia a presiones altas. Alta flexibilidad en bajas temperaturas.
25 m.

10x14	ref.G TUBNI004	**31,08 €**/ud.
8x10	ref.G TUBNI003	**13,93 €**/ud.

STOCK

Medición láser

MEDIDOR LÁSER 50 M

Alcance de 50 metros, con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras. Pantalla iluminada y 99 memorias. Incluye funda, correa y 2 pilas 1,5 V AAA. Cuerpo resistente con topes laterales antimpacto de plástico. Para trabajos de medición profesional y cálculo de presupuestos.



Ref. MED50R

73,16 € / ud.

GLM 40 PROFESIONAL

Medidor láser de distancias. Todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto. Cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones indirectas de la altura. Fácil lectura con pantalla luminosa que muestra los tres últimos resultados.
Función memoria 10 últimas mediciones.



101 € / ud.

STOCK

DW088CG

El rayo verde es 4 veces más brillante que el rayo rojo. Controles táctiles. Distancia 50 m. Panel de control táctil, operación de 2 botones e indicación de batería.

Rayo verde



Clase de Láser 2.
Nivel de exactitud ES +/- 0,3 mm / 10 m mm/m.
Número puntos 2.
Rango de nivelación 4°.
Visibilidad interior 20 m.
61 x 112 mm. Altura 113 mm.

ref.G DEWAL012

199 € / ud.

STOCK

NIVEL LÁSER 3X360º VERDE

Nivel láser de 3 planos 360º, con alcance de 30 m. Autonivelante hasta 4º de inclinación, con precisión de 0,3 mm/m. Protección IP54. Bloqueo de péndulo. Rosca 1/4. Cuerpo resistente con topes antiimpactos.



Incluye maleta, soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual, cargador y batería Li-ion 3,7 V 5200 mAh.

ref.G BELL3054

418,23 € / ud.

STOCK

FIJADOR DE AZULETE PULVERIZADOR

Su aplicación permite una mayor duración de las marcas de azulete. Muy utilizado en zonas húmedas.
1 l.



ref.G JARCO004

11,86 € / ud.

STOCK

REPUESTO TIRALÍNEAS

Azul intenso para mejor visión. Muy resistente a las inclemencias meteorológicas.



250 g
ref.G JARCO002 **5,52 €** / ud.
1000 g
ref.G JARCO001 **10,43 €** / ud.

STOCK

TIRALÍNEAS DE CUERDA

20 m de cuerda. Cargado de azulete. Su carcasa hermética impide la pérdida de azulete. Tapón de rosca para facilitar la recarga.



ref.G JARCO003

9,24 € / ud.

STOCK

LÁPIZ MULTIMATERIALES

Excelente marcaje. Marca, traza y señala todo lo que necesites con profesionalidad.
Obtiene un buen rendimiento sobre madera, piedra, hormigón, cerámica, metal, plástico, etc.



ref.G BELAP004

6,80 € / ud.

BELLOTA BOSCH DEWALT JAR

Cordelería



STOCK

BOBINA TRENCILLA BLANCA
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE007 **1,52 €**/ud.

100 m
ref.G CORDE008 **2,36 €**/ud.

STOCK

SISAL
Cuerda formada por fibras vegetales y ecológicas. Fibra natural muy resistente y no se deshace. 100 m. Torcido a 4 cabos. 10 mm

ref.G CORDE002
51,14 €/ud.

Alta capacidad de agarre



STOCK

NAILON TRENZADO BRILLANTE
8 mm. Interior trenzado y exterior de poliamida blanco brillante. Alta tenacidad. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto.

10 m
ref.G CORDE015 **8,04 €**/ud.

50 m
ref.G CORDE017 **27,38 €**/ud.

Ideal para la intemperie



STOCK

BOBINA TRENCILLA ROJO
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE011 **1,66 €**/ud.

100 m
ref.G CORDE012 **2,66 €**/ud.

Tiralíneas



STOCK

BOBINA TRENCILLA NEGRA
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE009 **1,66 €**/ud.

100 m
ref.G CORDE010 **2,66 €**/ud.



Cordelería

STOCK

BOBINA SISAL 2 CABOS
750 g. Cuerda de fibras naturales torcidas a 2 cabos. Fibra natural muy resistente y no se deshace. Ideal para agricultura, ganadería, paquetería, bricolaje. Paquetería en general.

ref.G CORDE004
6,04 € / ud.





STOCK

PULPO GOMA ELÁSTICA
1,5 m.
Redondo, múltiples usos.

Ref.G CORDE014
2,94 € / ud.

Polipropileno 100 %

STOCK

BOBINA RAFIA 1 CABO
600 m a 750 g.
Torcido a 1 cabo. Fibras de rafia muy resistente.
Paquetería en general.

ref.G CORDE005
4,96 € / ud.



Ideal poleas



STOCK

MADEJA ALGODÓN TRENZADA
3 mm.
Tacto suave, agradable y flexible.

ref.G CORDE024
3,62 € / ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Rejillas







STOCK

REJILLA 10 x 10
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA001 **0,90 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA005 **1,06 €** / ud.

STOCK

REJILLA 15 x 15
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA002 **1,42 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA006 **1,74 €** / ud.



STOCK

REJILLA 17 x 17
Aluminio y blanca 0,6 mm.
Bronce 0,8 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA003 **1,68 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA007 **2,10 €** / ud.

Bronce
ref.G FEPGA012 **2,88 €** / ud.



STOCK

REJILLA 20 x 20
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA004 **2,18 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA008 **2,80 €** / ud.



STOCK

REJILLA 25 x 25
0,6 mm.

ref.G FEPGA009 **4,34 €** / ud.



STOCK

REJILLA 30 x 30
0,6 mm.

ref.G FEPGA010 **5,34 €** / ud.



STOCK

REJILLA 15 x 30
0,6 mm.

ref.G FEPGA011 **3,10 €** / ud.



STOCK

REJILLA 15 x 15 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA013 **2,80 €** / ud.



STOCK

REJILLA 17 x 17 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA014 **3,10 €** / ud.



STOCK

REJILLA 20 x 20 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA015 **3,96 €** / ud.



REJILLA PACK CON MOSQUITERA
0,6 mm. 30 ud.

15 x 150
ref. FEPRP001 **77,80 €** / pack.
1,5 m.

20 x 300
ref.G FEPRP002 **113,66 €** / pack.
ref. 081511
3 m.

STOCK



Rejillas y extractores

STOCK

REJILLA EMPOTRAR A TUBO CON LAMAS

D-100 14 x 14
ref.G FEPGE006 **3,32 €** / ud.
D-120 16 x 18,5
ref.G FEPGE007 **4,24 €** / ud.



STOCK

REJILLA REFORZADA CON MOSQUITERA

25 x 30
ref.G FEPGA020 **16,30 €** / ud.
50 x 40
ref.G FEPGA021 **37,30 €** / ud.



STOCK

REJILLA REGULABLE
Blanca. 7 x 24

ref. 003322 **6,46 €** / ud.
ref. 003384 **7,28 €** / ud.
ref. 003346 **9,68 €** / ud.
ref. 003407 **11,25 €** / ud
ref.G FEPGA016 **5,40 €** / ud



STOCK

REJILLA REGULABLE
Blanca.

17 x 13
ref.G FEPGA017 **5,82 €** / ud.
17 x 18
ref.G FEPGA018 **6,42 €** / ud.
17 x 25
ref.G FEPGA019 **7,58 €** / ud.



STOCK

REJILLA EMPOTRAR 14 x 27 CON MARCO

Fija
ref.G FEPGE008 **4,50 €** / ud.

Regulable
ref.G FEPGE009 **5,58 €** / ud.



STOCK

REJILLA EMPOTRAR 21 x 11
0,8 mm.

ref.G FEPGE002 **8,06 €** / ud.



STOCK

REJILLA EMPOTRAR 16 x 16
0,6 mm.

ref.G FEPGE001 **3,72 €** / ud.



STOCK

REJILLA DIFUSOR ACERO 20 x 20
Blanca.

D-100
ref.G FEPGA022 **10,80 €** / ud.
D-125
ref.G FEPGA023 **13,42 €** / ud.



STOCK

REJILLA EMPOTRAR A TUBO

D-80
ref.G FEPGE003 **3,32 €** / ud.
D-100
ref.G FEPGE004 **3,40 €** / ud.
ref.G FEPGE005 **4,90 €** / ud.



STOCK

REJILLA EMPOTRAR Y CLIPSAR MOSQUITERA
Blanca.

D-100
ref.G FEPGE010 **2,86 €** / ud.
D-125
ref.G FEPGE011 **3,38 €** / ud.



STOCK

EXTRACTOR SLIM ESTÁNDAR
D-100
250 m³/h.

ref.G FEPRE012 **45,04 €** / ud.



STOCK

EXTRACTOR OPTIMA ESTÁNDAR
D-100
183 m³/h.

ref.G FEPRE013 **22,32 €** / ud.



Palas y paletinas

STOCK

PALETA 5842
Madrileña.
Mango madera de haya.
D. 140 x 80 mm
F. 225 x 165 mm
H. 275 x 190 mm

D	ref.G BEPAL004	**20,61 €**/ud.
F	ref.G BEPAL011	**20,50 €**/ud.
H	ref.G BEPAL007	**21,83 €**/ud.



STOCK

PALETA TRF44BM BIM
Madrileña.
Mango bimaterial.
H. 190 x 104 mm.

ref.G BEPDV007	**24,26 €**/ud.
ref.G BVIAT008	**8,14 €**/ud.
ref.G BVIAT009	**8,50 €**/ud.
ref.G BVIAT010	**9,06 €**/ud.



STOCK

PALETA 5844
Norte.
Mango madera de haya.
A. 180 x 115 mm
B. 180 x 130 mm
C. 190 x 117 mm

A	ref.G BEPAL009	**26,24 €**/ud.
B	ref.G BEPAL006	**26,24 €**/ud.
C	ref.G BEPAL005	**27,48 €**/ud.



STOCK

PALETA TRF41BM BIM
Norte.
Mango bimaterial.
A. 180 x 115 mm.
C. 190 x 117 mm.

ref.G BVIAT011	**8,79 €**/ud.
ref.G BVIAT012	**9,18 €**/ud.



STOCK

PALETA 5841
Catalana.
Mango madera de haya.
A. 150 x 115 mm
B. 165 x 120 mm
C. 180 x 125 mm

A	ref.G BEPAL001	**24,35 €**/ud.
B	ref.G BEPAL002	**23,59 €**/ud.
C	ref.G BEPAL003	**23,94 €**/ud.



STOCK

PALETA TRF41BM BIM
Catalana.
Mango bimaterial.
A. 130 x115 mm. B.165 x120 mm.
C. 180 x125 mm.

B	ref.G BEPDV002	**25,83 €**/ud.

ref. G BVIAT007
9,12 €/ud.



STOCK

PALETA 5843
Andaluza.
Mango madera de haya.
A. 180 x 110 mm
C. 200 x 117 mm

A	ref.G BEPAL013	**26,72 €**/ud.
C	ref.G BEPAL031	**27,61 €**/ud.



STOCK

PALETÍN 5901
Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
A 125 x 70 mm
B 120 x 100 mm

A	ref.G BEPIN001	**21,25 €**/ud.
B	ref.G BEPIN004	**24,27 €**/ud.



STOCK

PALETÍN 5902
Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
135 x 60 mm.

ref.G BEPIN002
20,61 €/ud.





Palas y paletinas



	5841	5842 5850 5851	5843 5844	5848 5849	Bloque de cuello de cisne 5904	Paletinas 5903	5897
PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA							
Amasar-hormigonado	●●●	●●	●●●	●	●●	●	-
Tabiquería formato hojas pequeñas	●●	●●●	●●	●	●●	●	-
Tabiquería formato hojas grandes	●●●	●●	●●●	●	●●	●	-
Maestrado-aristado	●●	●●	●●●	●	●●	●	-
Enlucido	●●	●●●	●●	●	●●	●	-
Remates y acabados	●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●
PARA TRABAJOS DE ALICATADO							
Alicatado	●●	●●	●●	●●●	●●	●	-
Solado	●●	●●	●●	●●●	●●	●	-
PARA TRABAJOS CON LADRILLO CARA VISTA							
Rejuntado	-	-	-	-	-	-	●●●
PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA							
Limpieza	●●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●



Martillería

STOCK

MAZA 5200 CF
3 cm. 700 x 143 x 52 mm.
4 cm. 700 x 158 x 58 mm.

ref. G BEMAZ001 **48,25 €** / ud.
ref. G BEMAZ002 **59,01 €** / ud.



Trabajos de demolición y clavar estacas

STOCK

MACETA 5308

AN
ref. G BEMAC011 **20,89 €** / ud.

BN
ref. G BEMAC012 **23,39 €** / ud.



Pequeños trabajos de demolición

STOCK

MAZA GOMA 500 GR
Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
Especial cerámica. Goma negra o blanca.

Negra
ref. G RUBIM017 **15,02 €** / ud.

Blanca
ref. G RUBIM016 **17,66 €** / ud.



Trabajos de ajustes de baldosas

STOCK

MACETA 5308-A CF
270 x 123 x 39 mm

ref. G BEMAC015
24,21 € / ud.



Mango fibra de carbono

MARTILLO MECÁNICO SIN TEMPLAR
Para golpear materiales duros.
Martillo mecánico sin templar para golpear materiales duros.
350 x 130 x 36 mm.

ref. 8011-F
23,25 € / ud.



Golpeo de piezas de gran dureza y trabajos de taller

STOCK

MACETA ESPAÑOLA
Cabeza de acero forjado.
Mango de fibra de vidrio.
Largo 3,7 cm.
Ancho 12,7 cm.
Peso 1,18 kg.

ref. G BVIAT006
16,16 € / ud.



Mango fibra bimaterial 1 kg

STOCK

MARTILLO 8030
Encofrador. Mango madera de haya. Geometría de las uñas que permite extraer puntas desde 0-1 mm.
CI.: Con imán. CI.
450 x 172 x 30 mm.
CICF 500 x 172 x 30 mm.

CI
ref. G BEMAR028 **27,25 €** / ud.

CI CF
ref. G BEMAR035 **34,70 €** / ud.



Para realizar estructuras

STOCK

ALCOTANA 5932
Hacha pala.
Mango madera de haya.
0. 300 x 265 x 39 mm.
00. 300 x 205 x 38 mm.

0
ref. G BEALC015 **26,07 €** / ud.

00
ref. G BEALC014 **24,47 €** / ud.



Trabajos de demolición pequeños y de limpieza, picar o quitar enlucidos viejos

MARTILLO ENCOFRADOR
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Capuchón de acero que alargará la vida útil del producto y asegura la buena posición a la hora de sacar clavos.
450 x 170 x 42 mm.

ref. 8030 CI CF
34,70 € / ud.



Para realizar estructuras

STOCK

PICACHÓN 5001
Modelo español.
Se sirve sin mango.
B. 480 x 52 mm
C. 520 x 55 mm

B
ref. G BEPIC001 **30,17 €** / ud.

C
ref. G BEPIC002 **34,84 €** / ud.



Picar piedras y abrir zanjas

Tenazas, alicates y cortadores

STOCK

TENAZA PARA ARMADORES
Precisa, manejable y con larga vida útil.
Filos de corte con dureza de 61 HRC.
Longitud 220, 250, 280 y 300 mm.

220 mm	ref. G TENAZ005	16,45 €/ud.
250 mm	ref. G TENAZ001	18 €/ud.
280 mm	ref. G TENAZ002	19,75 €/ud.
300 mm	ref. G TENAZ003	23,50 €/ud.



STOCK

TENAZA NIQUELADA
Para armadores
Precisa, manejable y con larga vida útil.
Longitud: 220, 250 y 280 mm.

220 mm	ref. G TENAN221	19,05 €/ud.
250 mm	ref. G TENAN251	20,80 €/ud.
280 mm	ref. G TENAN280	22,70 €/ud.



STOCK

TENAZA DE FUERZA
Para armadores
Precisa, manejable y con larga vida útil. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAZ004	29,80 €/ud.



STOCK

TENAZA DE FUERZA NIQUELADA
Para armadores
Más manejable y resistente a la oxidación. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAN300	32,70 €/ud.



STOCK

TENAZA PICO LORO
Especial para perforar azulejos y dar forma a los bordes. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite.

200 mm.	ref. G KNITN001	18,65 €/ud.



STOCK

TENACILLA COBRA PARA BOMBAS DE AGUA
Ajuste rápido mediante botón. Mordazas con efecto auto retención y dientes dureza 61 HRC. Múltiples posiciones de ajuste y gran capacidad de trabajo.
Longitud 250 y 300 mm.

250 mm.	ref. G KNITE001	32,35 €/ud.
300 mm.	ref. G KNITE002	44,85 €/ud.



STOCK

ALICATE UNIVERSAL
Filos templados por inducción con dureza 60 HRC.
Gran capacidad de corte. Longitud 180 y 200 mm.

180 mm.	ref. G KNIAL004	21,50 €/ud.
200 mm.	ref. G KNIAL005	24,45 €/ud.



STOCK

CORTANTE COBOLT
Mangos PVC. Filos templados por inducción con dureza de 64 HRC. Gran capacidad de corte, hasta 3,6 mm en acero.
Longitud 200 y 250 mm.

ref. G KNICO001		44,45 €/ud.



STOCK

ALICATE CORTE DIAGONAL
Filos de corte y con dureza de 62 HRC. Cabeza esbelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Longitud 160 y 180 mm.

180 mm	ref. G KNIAL002	28,35 €/ud.



STOCK

CORTAVARILLAS
Filos con dureza de 62 HRC. Gran capacidad de corte. Corta material hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del golpe.
Longitud: 610 mm.

ref. G KNICO002		136,80 €/ud.



Almacenaje móvil



STOCK

BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS

Bolsa de tela reforzada con una capacidad de 60 litros.
Medidas: 30,5 x 31,8 x 70 cm.
Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica.
Con 2 ruedas de gran resistencia para facilitar el transporte.

ref.G DEWAL022

86,40 € / ud.



STOCK

CONJUNTO TOUGHSYSTEM DS450 + DS300 + DS166

Conjunto de tres cajas apilables: DS166 pequeña, DS300 mediana con bandeja, y DS450 móvil con ruedas y asa telescópica. Todas tienen protección IP65, cierres metálicos y son compatibles entre sí, ofreciendo un sistema resistente y versátil para organizar y transportar herramientas.

ref.G DEWAL029

297,67 € / ud.



STOCK

ALMACENAJE MÓVIL TSTAK

Almacenaje móvil TSTAK con capacidad de 50 kg y 36 l.
Con ruedas resistentes, asa telescópica plegable, cierres metálicos duraderos y bandeja interior. Compatible con otros módulos TSTAK. Protección IP54 contra polvo y agua, además de cierre para candado.

ref.G DEWAL024

101,97 € / ud.




STOCK

CAJA DE HERRAMIENTAS CON ASA Y RUEDAS DS450

Caja de herramientas de 60 l, resistente y con ruedas de 20 cm para facilitar su transporte.
Asa telescópica desmontable, cierre hermético IP65 contra polvo y agua, y soporta hasta 70 kg.
Incluye bandeja interior extraíble, ojo para candado y compatible con otros módulos ToughSystem 2.0.

ref.G DEWAL028

156,56 € / ud.









Organizadores



STOCK

CONJUNTO TSTAK DE 3 PIEZAS
Carro de herramientas. Capacidad de carga 50 kg. Incluye 3 cajones, 2 ruedas giratorias y un asa fija para facilitar el movimiento. Fabricado en resistente polipropileno negro y amarillo. Cierre para candado para mayor seguridad.
Medidas: 43,5 x 69,1 x 51,2 cm.

ref.G DEWAL023
215,27 € / ud.



STOCK

ARCÓN DS400 TOGHSYSTEM
Arcón de 55 l, resistente al agua y polvo (IP65), con cierres automáticos laterales y frontales metálicos fáciles de manejar, asa reforzada y ojo metálico para candado. Compatible con sistemas modulares y capaz de soportar hasta 50 kg, incluye bandeja interior y permite un transporte seguro y organizado

ref.G DEWAL027
112,27 € / ud.



STOCK

ORGANIZADOR 1/2 TOUGHSYSTEM 2.0
Organizador de medio tamaño con capacidad de 10 kg y volumen de 5 l. Con 6 bandejas profundas extraíbles y ajustables bajo una tapa transparente de policarbonato. Compatible con otros módulos ToughSystem 2.0, con cierre IP65 resistente al polvo y al agua, y asa ergonómica abatible para fácil transporte.

ref.G DEWAL025
31,72 € / ud.



STOCK

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE DS100
Caja compacta de 9 l con tapa transparente de policarbonato. Con 12 recipientes extraíbles, que facilita una organización flexible de tornillos, fijaciones y piezas pequeñas. Estructura de polipropileno reforzado y juntas selladas, con resistencia al polvo y al agua IP65.

ref.G DEWAL026
54,59 € / ud.

Portaherramientas



STOCK

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas resistente y cómodo, con acolchado ergonómico y malla transpirable. Reforzado con cuero, ajustable a todas las tallas y con anillos para tirantes.

ref.G DEWAL030
20,70 € / ud.



STOCK

DEWALT CINTURÓN DE CUERO
Cinturón de cuero resistente, ajustable y cómodo, con hebilla de doble pasador y diseño ventilado.

ref.G DEWAL031
20,70 € / ud.

Destornilladores



STOCK

DESTORNILLADOR BOCA VACIADA

Destornillador de boca vaciada, con varilla de acero cromo-molibdeno-vanadio y mango ergonómico para mejor control.

3x75 mm / 66200375	ref.G BELL2188	**3**,85 €/ud.
3x100 mm / 662003100	ref.G BELL2189	**3**,98 €/ud.
3,5x100 mm / 6620035100	ref.G BELL2190	**4**,29 €/ud.
4x100 mm / 662004100	ref.G BELL2191	**4**,93 €/ud.
4x125 mm / 662004125	ref.G BELL2192	**4**,78 €/ud.
5,5x125 mm / 6620055125	ref.G BELL2193	**6**,14 €/ud.
5,5x150 mm / 6620055150	ref.G BETOR003	**6**,96 €/ud.
6,5x150 mm / 6620065150	ref.G BELL2194	**8**,27 €/ud.



STOCK

DESTORNILLADOR BOCA ESTAMPADA

Destornillador de boca plana, con varilla resistente de acero cromo-molibdeno-vanadio y mango ergonómico que facilita el apriete y control.

4x100 mm / 662104100	ref.G BELL2195	**4**,65 €/ud.
5,5x100 mm / 6621055100	ref.G BELL2196	**5**,96 €/ud.
5,5x125 mm / 6621055125	ref.G BELL2197	**5**,95 €/ud.
6,5x125 mm / 6621065125	ref.G BELL2198	**7**,72 €/ud.
6,5x150 mm / 6621065150	ref.G BELL2199	**8**,61 €/ud.
8x175 mm / 662108175	ref.G BELL2200	**9**,94 €/ud.
10x200 mm / 6621010200	ref.G BELL2201	**12**,73 €/ud.
12x250 mm / 6621012250	ref.G BELL2202	**16**,44 €/ud.



STOCK

DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS

Destornillador con punta Phillips resistente y mango ergonómico para mejor control.

PH0 / 66220PH0	ref.G BELL2203	**4**,56 €/ud.
PH1 / 66220PH1	ref.G BETOR024	**5**,65 €/ud.
PH2 / 66220PH2	ref.G BETOR023	**6**,93 €/ud.
PH3 / 66220PH3	ref.G BELL2204	**11** €/ud.



STOCK

DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIV

Destornillador con punta Pozidriv resistente y mango ergonómico para mejor control.

PZ0 / 66230PZ0	ref.G BELL2205	**5**,57 €/ud.
PZ1 / 66230PZ1	ref.G BELL2206	**6**,12 €/ud.
PZ2 / 66230PZ2	ref.G BELL2207	**7**,46 €/ud.
PZ3 / 66230PZ3	ref.G BELL2208	**11**,48 €/ud.

Limas



STOCK

LIMA MECÁNICO MEDIACAÑA

Lima mediacaña con dentado en ambas caras, 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para desbaste en taller. 40038EMB

ref.G BELMA308
18,53 €/ud.



STOCK

LIMA MECÁNICO REDONDA

La lima redonda y dentado uniforme. 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para desbaste en agujeros y superficies curvas. 40048EMB

ref.G BELMA408
12 €/ud.



STOCK

LIMA MECÁNICO PLANA

Lima plana con dentado uniforme, 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para trabajos mecánicos. 40018EMB

ref.G BELL1967
13,49 €/ud.



STOCK

LIMA MECÁNICO TRIANGULAR

Lima triangular con dentado en tres caras. 6 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para perfilado y acabado. 40056EMB

ref.G BELL2056
12 €/ud.

Carracas y escofinas



STOCK

CARRACA PALAQUITA

Llave carraca de 1/2";es resistente y duradera, tiene mecanismo reversible de 72 dientes y botón de liberación rápida. Su mango ergonómico ofrece comodidad para trabajos precisos.

ref.G BELL2310
52,63 €/ud.



STOCK

ESCOFINA CARPINTERO MEDIACAÑA

Escofina de media caña para carpintería, con picado entrefino y mango bimateria con dentado eficaz, acero resistente y mango bimaterial ergonómico para una mayor comodidad.

10 pulgadas / 410110EMB	ref.G BELMA110	**29**,47 €/ud.
6 pulgadas 41016EMB	ref.G BELL2160	**20**,81 €/ud.
8 pulgadas 41018EMB	ref.G BELMA108	**24**,93 €/ud.

Llaves



LLAVE ALLEN NIQUELADA
Llave Allen fabricada en acero cromo-vanadio, con alta resistencia, acabado niquelado y bordes biselados para un ajuste preciso y duradero.

6450-2 N	ref.G BELL2269	**0,76 €**/ud.
6450-3 N	ref.G BELL2271	**0,84 €**/ud.
6450-4 N	ref.G BELL2272	**1,01 €**/ud.
6450-5 N	ref.G BELL2273	**1,21 €**/ud.
6450-8 N	ref.G BELL2276	**1,98 €**/ud.
6450-10 N	ref.G BELL2278	**2,95 €**/ud.
6450-12 N	ref.G BELL2279	**4,38 €**/ud.



LLAVE FIJA
Llave fija forjada en acero cromo-vanadio, ofrece alta resistencia, mayor par de apriete y protección anticorrosión.

6400-6x7	ref.G BELFI001	**3,71 €**/ud.
6400-8x9	ref.G BELFI002	**3,76 €**/ud.
6400-10x11	ref.G BELFI003	**4,05 €**/ud.
6400-12x13	ref.G BELFI004	**5 €**/ud.
6400-14x15	ref.G BELFI005	**5,33 €**/ud.
6400-16x17	ref.G BELFI006	**6,14 €**/ud.
6400-18x19	ref.G BELFI008	**6,83 €**/ud.
6400-20x22	ref.G BELFI009	**8,39 €**/ud.
6400-21x23	ref.G BELFI010	**9,11 €**/ud.
6400-24x26	ref.G BELFI011	**10,67 €**/ud.
6400-25x28	ref.G BELFI012	**12,28 €**/ud.
6400-27x29	ref.G BELFI013	**14,68 €**/ud.
6400-30x32	ref.G BELL2210	**16,23 €**/ud.



LLAVE ESTRELLA ACODADA
Llave estrella acodada forjada en acero cromo-vanadio, ofrece gran resistencia, apriete preciso y protección anticorrosión.

6420-6x7	ref.G BELL2228	**8,13 €**/ud.
6420-8x9	ref.G BELL2229	**8,90 €**/ud.
6420-10x11	ref.G BELL2230	**9,51 €**/ud.
6420-12x13	ref.G BELL2231	**10,12 €**/ud.
6420-14x15	ref.G BELL2232	**10,88 €**/ud.
6420-16x17	ref.G BELL2233	**13,12 €**/ud.
6420-18x19	ref.G BELL2234	**15,02 €**/ud.
6420-20x22	ref.G BELL2235	**17,31 €**/ud.
6420-21x23	ref.G BELL2236	**19,51 €**/ud.
6420-24x26	ref.G BELL2237	**24,12 €**/ud.



LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL
Llave ajustable forjada en acero cromo-vanadio, con ajuste preciso, bocas largas y acabado anticorrosión.

6460-6	ref.G BELL2260	**21,24 €**/ud.
6460-8	ref.G BELAJ001	**24,44 €**/ud.
6460-10	ref.G BELAJ002	**29,58 €**/ud.
6460-12	ref.G BELAJ003	**39,08 €**/ud.

JUEGO 9 LLAVES ALLEN BOLA PAVONADAS
Llaves de acero cromo-vanadio con punta esférica. Resistentes y prácticas, con clip organizador.

6457-9 P
ref.G BELL2281
23,03 €/ud.



JUEGO 8 LLAVES FIJAS
Piezas de acero cromo-vanadio. Resistencia superior y clip para fácil transporte.

6490-8
ref.G BELL2251 **47,29 €**/ud.



JUEGO 8 LLAVES ESTRELLA ACODADA
Llaves en acero cromo-vanadio. Alta resistencia, precisión y clip para fácil transporte.

6492 / 6492-8
ref.G BELL2257 **92,48 €**/ud.



JUEGO DE LLAVES DE VASO
Juego de llaves de vaso con 108 piezas de acero cromo-vanadio con cuadrado de 1/4' - 1/2' y accesorios, carraca de 72 dientes y acabado anticorrosión.

ref.G BELFI055
112,15 €/ud.





LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL
Llave ajustable forjada en acero cromo-vanadio, con ajuste preciso, bocas largas y acabado anticorrosión.

6464-6	ref.G BELL2261	**30,30 €**/ud.
6464-8	ref.G BELL2262	**32,52 €**/ud.
6464-10	ref.G BELAJ005	**39,90 €**/ud.
6464-12	ref.G BELAJ006	**51,53 €**/ud.

Palas y raederas

PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP002 **28,36 €** / ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC002 **29,51 €** / ud.



PALA MANGO MULETA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP003 **25,05 €** / ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC004 **25,72 €** / ud.



PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501-3 A)
ref. G BVIAT001 **12,23 €** / ud.

Cuadrada. (5502-3 A)
ref. G BVIAT003 **12,23 €** / ud.



PALA MANGO MULETA

Punta. (5501-3 M)
ref. G BVIAT002 **11,80 €** / ud.

Cuadrada. (5502-3 M)
ref. G BVIAT004 **11,80 €** / ud.



PALA 5520 MA

De aluminio. Mango anilla.

ref. G BEPAA002 **50,20 €** / ud.

Especial nieve



RASTRILLO 951

16 cm.

ref. G BELL2957 **19,61 €** / ud.



MANGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Mangos de madera:

· Diseño ergonómico adaptable a la geometría de cada herramienta.
· Perfecto acabado barnizado.

PARA MARTILLO Y ALCOTANAS
M8007 - C. 33,5 cm.

ref. G BEMAM003 **3,39 €** / ud.



PARA RASTRILLO
M952 L. 105 cm.

ref. G BEMAN013 **9,28 €** / ud.



PARA RAEDERA
M5701 L. 98,5 cm.

ref. G BEMAN002 **9,25 €** / ud.



PARA AZADA Y RASTRILLO
900. M4. 90 cm.

ref. G BEMAA002 **10,49 €** / ud.



PARA AZADA Y PICACHÓN
900. 90 cm.

M6 ref.G BEMAA003 **12,21 €** / ud.
M7 ref.G BEMAN014 **15,25 €** / ud.



RASTRILLO 5753-B

5 puntas.
155 x 195 mm. 1350 g.

ref. G BERAS001 **32,58 €** / ud.



RAEDERA 5701

Hombros curvos. 160 x 260 mm.
1100 g.

ref. G BERAE001 **37,32 €** / ud.



Herramientas manuales

TORNIQUETE MARQUETERÍA
21-H. Para trabajos diversos, carpintería, mecánica, etc.



15 cm	ref. G URKMA307	**17,90 €**/ud.
20 cm	ref. G URKMA308	**18,90 €**/ud.
25 cm	ref. G URKMA025	**20,90 €**/ud.
30 cm	ref. G URKMA309	**22,50 €**/ud.

STOCK

TORNILLO DE APRIETE DE ÉMBOLO
Mango en cruz y extremo hexagonal. Patentado. Freno antideslizante de acero templado y dentado con autorremachado anticaída.



STOCK

40 cm	ref. G URK3P107	**37,50 €**/ud.
50 cm	ref. G URK3P108	**43,50 €**/ud.
60 cm	ref. G URK3P109	**43,90 €**/ud.
80 cm	ref. G URK3P105	**55,50 €**/ud.

Llanta 30 x 48 cm

STOCK

DESENCOFRADOR 5982
Para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.



18 x 500
ref. G BEDES003 **20,54 €**/ud.

20 x 700
ref. G BEDES001 **26,34 €**/ud.

STOCK

DESENCOFRADOR ACERO FORJADO982
Material acero pintado en azul
Peso 1,71 kg.
Largo 4 cm.
Ancho 10,50 cm.
Alto 60,50 cm



ref. G BVIAT005 **14,46 €**/ud.

STOCK

CORTAFRÍO 8251



200
ref. G BECOR004 **10,61 €**/ud.

250
ref. G BECOR001 **12,92 €**/ud.

300
ref. G BECOR002 **14,19 €**/ud.

350
ref. G BECOR003 **16,05 €**/ud.

MINIBARRA PARA SACAR CLAVOS
Acero de una sola pieza, con cabeza y uñas forjadas. Tratamiento térmico de temple, máxima dureza y gran resistencia al desgaste



200 mm
ref. 5981-8 **16,08 €**/ud.

250 mm
ref. 5981-10 **17,24 €**/ud.

300 mm
ref. 5981-12 **18,40 €**/ud.

STOCK

CINCEL OCHAVADO 5825
Cuerpo octagonal.



18 x 250
ref. G BECIN002 **12,56 €**/ud.

18 x 300
ref. G BECIN003 **13,79 €**/ud.

18 x 350
ref. G BECIN004 **14,83 €**/ud.

STOCK

PUNTA YESERO 8281
Perfil cuadrado. 300.



ref. G BEPUY009 **5,31 €**/ud.

STOCK

PUNTERO 5821
Cuerpo octagonal.



16 x 250
ref. G BEPUN001 **11,59 €**/ud.

18 x 250
ref. G BEPUN003 **12,38 €**/ud.

18 x 300
ref. G BEPUN004 **13,42 €**/ud.

18 x 400
ref. G BEPUN014 **15,44 €**/ud.



Llanas y talochas

STOCK

LLANA ACERO CARBONO
300 mm.
Mango madera cerrado.

ref. G RUBIM003 **14** €/ud.



STOCK

LLANA ACERO/INOX MRC
300 mm.
Mango Rubiflex cerrado.

ref. G RUBIM001 **20,34** €/ud.



STOCK

LLANA 5861-1 INOX
Recta de acero inox.
Mango de madera.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN001 **13,61** €/ud.



STOCK

LLANA 5861-1 A INOX
Perfecto para acabados.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN005 **16,20** €/ud.



STOCK

LLANA 5861-1 BIM
Recta. Mango bimaterial.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN861 **13,40** €/ud.



STOCK

LLANA CON ESPONJA
30 x 13,5 cm. Plus (ref. 22900)

ref. G RUBIM009 **15,36** €/ud.



STOCK

LLANA DENTADA GAMMA INOX
Soldada.
Mango madera cerrado.
Dentada 6 / 8 / 10.

6 - 280 x 150 mm.
ref. G LLANA008 **9,82** €/ud.

8 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA009 **9,82** €/ud.



10 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA007 **12** €/ud.

STOCK

LLANA GAMMA INOX AFILADA
300 x 150 mm.
Soldada. Mango de madera.

ref. G LLANA002 **12,06** €/ud.



STOCK

LLANA 5861-1 INOX BIM
300 x 150 mm.

ref. G BELIN004 **14,39** €/ud.



STOCK

LLANA GOMA ESPUMA
Para acabados y limpiezas
finales de superficies. 28 x 14 cm.
Espuma fina, espuma gruesa.

Fina ref. G RUBII059 **15,80** €/ud.
Gruesa ref. G RUBII058 **13,22** €/ud.



STOCK

LLANA DENTADA ACERO
Mango de madera cerrado. 280 mm.

6X6 ref. G RUBIM004 **13** €/ud.
8X8 ref. G RUBIM005 **13** €/ud.
10X10 ref. G RUBIM006 **13** €/ud.





Llanas y talochas

STOCK

TALOCHA GAMMA RECTANGULAR PEQUEÑA
275 x 185 mm.


ref. G JARGA003 **4,82 €** / ud.



STOCK

TALOCHA RECTANGULAR GRANDE
330 x 220 mm.

ref. G JARCO014 **5,92 €** / ud.



TALOCHA POLIETILENO RETICULADO
Densidad 39.
Diseño, densidad y dureza permiten un acabado muy fino.
Indicada para lucido y remolinado de todo tipo de morteros.
230 x 120 mm.

Consultar precio



STOCK

TALOCHA GAMMA ANGULAR
265 x 140 mm.

ref. G JARGA004 **3,54 €** / ud.



STOCK

TALOCHA GAMMA FLEXIBLE
300 x 140 mm.

ref. G JARGA002 **13,46 €** / ud.



STOCK

TALOCHA GAMMA POLIETILENO RETICULADO
230 x 120 mm.

ref. G JARGA001 **13 €** / ud.



STOCK

LLANA DE GOMA PARA JUNTAS - BLANDA
(ref. 65970)
SuperPro. Termoflex. Para el rejuntado de baldosas cerámicas.
Mango ergonómico de madera.

ref. G RUBIM007 **25,44 €** / ud.



STOCK

TALOCHA POREX
24 x 14. Punta. (ref. 83993)

ref. G RUBIM008 **6 €** / ud.



STOCK

PALETA GAMMA CON ESPONJA
290 x 170 mm.

ref. G JARGA005 **13,74 €** / ud.





STOCK

PALETA CON LÁTEX
Mango hueco ergonómico redondeado que se adapta perfectamente a la mano.
Para aplicar lechada por su consistencia y baja absorción.
Acabado muy fino en el fratasado.
290 x 170 mm.

ref. G JARCO010 **18,59 €** / ud.



STOCK

RUBICLEAN SUPERPRO
Cubeta de plástico ligera. Alta resistencia. 2 rodillos escurridores.
Sistema de separación-decantación de aguas sucias.
Asa y ruedas para transportar.
Capacidad máx. 24 l.
Capacidad útil: 19 l.
52 x 27 x 30 cm.

ref. G RUBIM014 **65,20 €** / ud.

Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras

STOCK

RASCADOR 72960
Mango madera. 250 x 144 mm.

ref.G RUBII077 **17,86 €** / ud.



STOCK

RASCADOR 65962
Mango plástico.
250 x 144 mm.

ref.G RUBII084 **12,60 €** / ud.

Mortero monocapa



STOCK

ESPONJA GAMMA SENCILLA

ref.G JARGA006 **2,86 €** / ud.



STOCK

ESPONJA GAMMA DOBLE USO

ref.G JARGA007 **5,14 €** / ud.



STOCK

RASCADOR 72961
De aluminio. Para yeso.
455 x 86 mm.

ref.G RUBII082 **35,78 €** / ud.



STOCK

RECAMBIO RASCADOR

ref.G RUBII100 **8,44 €** / ud.



STOCK

ESPÁTULA 5890
Larga. Mango de madera.
70. 70 x 212 mm
80. 80 x 212 mm
100. 100 x 212 mm

70 ref.G BEESP001 **5,38 €** / ud.
80 ref.G BEESP002 **5,56 €** / ud.
100 ref.G BEESP005 **7,16 €** / ud.





STOCK

CÚTER 51404-18
Bimaterial. Hoja 18 mm.
Recambio pack 10 hojas.

Incluye 10 cuchillas

Cúter
ref.G BECCT006 **10,01 €** / ud.

Recambio
ref.G BECCT007 **4,57 €** / ud.



STOCK

CÚTER 51405-25
Bimaterial. Hoja 25 mm.
Recambio pack 10 hojas.

Incluye 10 cuchillas

Cúter
ref.G BECCT008 **10,96 €** / ud.

Recambio
ref.G BECCT009 **6,06 €** / ud.



STOCK

FSK20C GRAPADORA CERCAS
Alicate para atado en cercas, vallas, jaulas, etc. Multigrapa: A16, A18, A20. Omega 20; HR22. Mango ergonómico multimaterial. Bloqueador cierre. Corta alambre hasta Ø 3 mm.

ref.G DESPZ007 **57,48 €** / ud.



STOCK

GRAPA OMEGA 20
200 unidades.

Galvanizada
ref.G DESPZ008 **5,51 €** / ud.

Verde
ref.G DESPZ009 **6,79 €** / ud.



Espátulas y rascadores



ESPÁTULA BIMATERIA INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.

2 cm	ref. G ESPAT001	4,86 €/ud.
3 cm	ref. G ESPAT014	5,06 €/ud.
4 cm	ref. G ESPAT002	5,38 €/ud.
5 cm	ref. G ESPAT015	5,54 €/ud.
6 cm	ref.G ESPAT003	5,82 €/ud.
7 cm	ref. G ESPAT016	6,14 €/ud.
8 cm	ref.G ESPAT004	6,42 €/ud.
9 cm	ref. G ESPAT017	7,02 €/ud.
10 cm	ref.G ESPAT005	7,46 €/ud.

Resistente y flexible



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm	ref. G ESPAT006	4,92 €/ud.
16 cm	ref. G ESPAT007	5,52 €/ud.
20 cm	ref. G ESPAT008	6,26 €/ud.
24 cm	ref. G ESPAT009	6,78 €/ud.

Ideal para masillas, emplastecer, yesos...



RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRAFUERTE INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rígida pulida espejo.

7 cm	ref. G ESPAT010	9,84 €/ud.
9 cm	ref. G ESPAT018	11,18 €/ud.

Especial para construcción



ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOXIDABLE CON DESTORNILLADOR

Cantos redondeados para evitar marcas. Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.

10 cm	ref. G ESPAT011	14 €/ud.
12 cm	ref. G ESPAT012	14,50 €/ud.
15 cm	ref. G ESPAT013	15,30 €/ud.

Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado



RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRAFUERTE MULTIUSOS

Rasca tubos,quita clavos con su hoja multiforma pulida espejo.
Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Controla el temple y el proceso de rectificado para retomar su posición.

ref. G ESPAT019 — 10,10 €/ud.





Pistolas y reglas



SET 32 UD. PARA ATORNILLAR
Set profesional con 32 unidades para atornillar: Philips (PH1, PH2, PH2, PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3), Planas (S3, S4, S5, S6), Hexagonales (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6), Torx (T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40), Torx Tamper de seguridad para aparatos eléctricos o electrónicos (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), portapuntas magnético.

ref. G BOSPA019
18,45 € / ud.



PISTOLA BICOMPONENTE
380-410.

ref. G PISTO006
23,48 € / ud.

Ratio fuerza 12:1



PISTOLA TUBULAR 300
Tuerca metálica.

ref. G PISTO004
17,52 € / ud.

Ratio fuerza 14:1



PISTOLA CREMALLERA REFORZADA
Incorpora varilla dentada.

ref. G PISTO001
7,86 € / ud.



PISTOLA TUBULAR 600
Para cartuchos hasta 600 ml.

ref. G PISTO005
21,38 € / ud.


Ratio fuerza 12:1



PISTOLA GIRATORIA REFORZADA
Viscosidad media.

ref. G PISTO002
11,10 € / ud.

Ratio fuerza 7:1



PISTOLA ESPUMA CALIBER

ref. G QUILO001
16,07 € / ud.



PISTOLA PROFESIONAL GIRATORIA REFORZADA
Viscosidad media.

ref. G PISTO003
17,56 € / ud.

Ratio fuerza 18:1



PISTOLA ESPUMA TEFLONADA
Con varilla interior y válvula teflonada.

ref. G PISTO007
25,32 € / ud.



REGLA GALVANIZADA
3 m. ref. G PUNTA001
4 m. ref. G PUNTA002
Consultar precio

REGLA GALVANIZADA TELESCÓPICA
1,82 - 3,15 m.

ref. G. PUNTA003
Consultar precio



REGLA ALUMINIO
40 x 40 mm.

2000 mm	ref. G CEMRE001
2500 mm	ref. G CEMAC006
3000 mm	ref. G CEMRE002

Consultar precio

Carretillas y guardavivos



C1-650
Carretilla Theca verde.
60 litros. Rueda neumática montada.

ref.G CARRE651
Consultar precio



CARRETILLA GAMMA EUROPEA 90 L
Carretilla GAMMA de construcción, con bandeja de chapa embutida rebordeada, capacidad de 90 l de líquidos y 110 l de sólidos. Bastidor de acero Ø 32 x 1,5 mm o Ø 30 x 1,5 mm. Rueda neumática montada.

ref.G CARRE553		**Consultar precio**
ref.G CARRE652	6 lonas	**Consultar precio**
ref.G CARRE653	impinchable	**Consultar precio**



C1-550 C/GANCHOS
Carretilla Theca amarilla.
90 litros.
Rueda neumática montada.

ref.G 1500007
Consultar precio



Carretilla F1 E EVO
Carretilla con rueda neumática, capacidad de carga 110 l sólidos y 90 l líquidos. Estructura reforzada y soldada.

ref. U.04000.1707
79,11 € / ud.



RUEDA GAMMA
Neumática 350 x 8 con disco de acero de 6 lonas.

ref.G CARRE003
20,90 € / ud.



RUEDA ANTIPINCHAZO
350 x 8.

ref.G SIRL0008
19,80 € / ud.



GUARDAVIVOS YESO PVC
2,5 m, blanco.

ref.G GUARD001 **1,50 €** / ud.



GUARDAVIVOS EXTERIOR ESPECIAL PVC
2,5 m, blanco.

ref.G GUARD002 **1,90 €** / ud.



GUARDAVIVO GALVANIZADO
3 m
ref.G GUARD003 **Consultar precio**

2,6 m
ref.G GUARD004 **Consultar precio**




JUNTAS HORMIGONADO
Altura 40 mm:
caja 85 ml. 34 ud. x 2,5 ml.
Altura 80 mm:
caja 50 ml. 20 ud. x 2,5 ml.

40 mm
ref.G COVIH004 **150,50 €** / ud.
80 mm
ref.G COVIH001 **169,90 €** / ud.




CABALLETE

0,80 m
ref.G CABPA080 **36,02 €** / ud.
1 m
ref.G CABPA082 **25,10 €** / ud.



ANDAMIO CONVENCIONAL
Tratamiento de fosfatado antióxido y pintura epoxi al horno. Fabricado en tubo de Ø 42 x 1,5 mm.

Plataforma	ref.G THECA011	**66,40 €** / ud.
Marco	ref.G THECA010	**49,90 €** / ud.
Cruceta	ref.G THECA012	**21 €** / ud.



VALLA DE OBRA ECO
Valla de 2,2 x 1 m. Tubo Ø 35 mm, acabado en pintura epoxi al horno y tratamiento fosfatado antióxido.

1 pie	ref.G THECA006	**43,80 €** / ud.
2 pie	ref.G THECA009	**46 €** / ud.



SETA PROTECTORA
Bolsa 100 ud.

ref.G JARSE005
23,82 € / ud.



CÁPSULA C/TAPA P/GUAR
Bolsa 100 ud.

ref.G JARSE004
36,03 € / ud.



PUNTAL DE OBRA
Fabricados en tubo S275. Acabado con pintura epoxi al horno y tratamiento fosfatado antióxido.

1,40 m (1.6)	ref.G PUNTA254	**22,60 €** / ud.
3 m (1.6)	ref G PUNTA253	**25,90 €** / ud.
4 m (2.0)	ref.G PUNTA255	**36,30 €** / ud.

Soldadura



PRÁCTICO 130
Inverter de 130 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10100 **136,50 €** / ud.



PRÁCTICO 150 LD
Inverter de 150 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10721 **139 €** / ud.

STOCK



PANTALLA OPTIMATIC 100
Pantalla de soldadura electrónica. Regulación 9-13 y retardo. Muy ligera y cómoda. Ideal para soldadura por electrodos, MIG/MAG y TIG.

ref. G SOLTE003 **45,50 €** / ud.

NEW

STOCK



DUPLEX
Para soldadura a gas con frontal abatible. Antivaho y antirraya.

ref.G GAFAS032 **21,99 €** / ud.

Cobre

STOCK



HILO SOLDADURA ESTAÑO 3 CU 100 G
Hilo de soldar de estaño cobre macizo sin plomo. Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g	ref. G HISOL004	**8,04 €** / ud.
250 g	ref. G HISOL003	**22,92 €** / ud.

Plata

STOCK



HILO SOLDADURA ESTAÑO 3.5 AG 100 G
Aleación libre de plomo.
Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g	ref. G HISOL002	**20,92 €** / ud.
250 g	ref. G HISOL001	**48,46 €** / ud.

STOCK

Encendido piezoeléctrico



SET SOPLETE + MULTIGÁS 300 ROFIRE
Soplete con diábolo de soporte integrado. Ajuste preciso de la llama con la válvula reguladora de precisión. Boquillas del soplete intercambiables en caso de requerir reparación. Termorresistente e ignífuga hasta 1000 °C. Termorresistencia permanente hasta 900° por llama directa y escoria fundida. No se deforma, larga vida útil, sin amianto y sin riesgos para la salud.

ref. G ROTHE005 **72,50 €** / ud.

STOCK



BOTELLA MULTIGÁS 300
Cartucho desechable con válvula de seguridad.
Se puede conectar y desconectar fácilmente.
Contiene combinación 35 % propano y 65 % butano.
Temperatura: 1925 ºC.
Norma DIN 417

ref. G ROTHE006 **8,35 €** / ud.

ROTHENBERGER SOLTER SUPER-EGO PEGASO

Electrodos



STOCK

ELECTRODO INOXIDABLE
Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref. G SOLEL003 **7**,50 € / pack.



STOCK

ELECTRODO FUNDICIÓN
Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref.G SOLEL004 **22**,70 € / pack.



STOCK

Para soldar acero

ELECTRODO RUTILO
3,2 mm pack 168 ud. 2,5 mm pack 258 ud.

3,2 mm	ref. G SOLEL002	**22**,55 € / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL001	**23**,20 € / pack.

Para estructuras rígidas



STOCK

ELECTRODO BÁSICO
3,2 mm pack 50 ud. Pack 2,5 mm 75 ud.

3,2 mm	ref. G SOLEL006	**14**,01 € / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL005	**14**,22 € / pack.

STOCK

PINZA MASA CHAPA 200 A

ref. G SOLTE002 **4**,80 € / ud.



STOCK

PINZA PORTAELECTRODO 200A

ref. G SOLTE001 **9**,30 € / ud.



STOCK

DECAPANTE BROQUETAS
125 g.

ref. G DECAP001 **4**,86 € / ud.





Cortatubos



STOCK

LLAVE GRAN APERTURA

Para trabajos en espacios de difícil acceso. Compacta y ligera. Empuñadura de goma, protege contactos con superficies delicadas. Acceso a lugares donde no llegaríamos con otras llaves por su gran apertura y boca larga. Diseño indicado para acción de tuerca-contratuerca en espacios reducidos.

6" ref. G ROTHE003 **39**,45 € / ud.
8" ref. G ROTHE004 **45**,95 € / ud.



BOMBA DE COMPROBACIÓN TP25

Sistema de doble válvula, permite autocomprobación de la bomba y ajuste de precisión de la presión. Manguera de comprobación con malla de acero, evita errores de lectura. Contenedor de acero resistente a la intemperie, con revestimiento DURAMANT®

ref. 60250 **235**,95 € / ud.



STOCK

CORTATUBOS MINI PRO

6-22 mm. Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero, etc.
Fácil control de la presión. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado. Diseño monobloque, mayor precisión.

ref. G SUPEG001 **18**,45 € / ud.



STOCK

CORTATUBOS ESTÁNDAR PRO

30 mm. Escariador plegable. Cuerpo y correa de aleación Zamak. Guía monobloque. Rodillos con alojamientos para corte cerca del abocardado. Cuchilla de repuesto en el pomo. Pomo de diseño especial para un mejor agarre.

ref. G SUPEG002 **21**,45 € / ud.



STOCK

CORTATUBOS TELESCÓPICO

6-35 mm. Ajuste rápido y cuchilla escariadora para tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable. Sistema telescópico de corredera. Mango ergonómico. Cuchilla de repuesto en el pomo. Cuchilla escariadora giratoria, autoalineable e integrada en el cuerpo. Rodillos con alojamientos para tubos abocinados.

ref. G SUPEG003 **45**,95 € / ud.



STOCK

TIJERA CORTATUBOS DE PLÁSTICO


0-42 mm. Para corte de tubos tipo PVC, PEX, PP, PB y MLP. De aluminio, gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Empuñadura superior con caucho antideslizante.
Cuchilla en forma de V que permite un corte limpio y rápido.

ref. G ROTHE001 **73**,95 € / ud.

Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Plaquista



STOCK

CINTURÓN PROFESIONAL PIEL

Práctico para llevar las herramientas a mano. Piel accesorios metálicos galvanizados.

ref. G PUNTA076 **24,80 €**/ud.



STOCK

PALETA ESTRUCADOR INOX

Paleta de estucador con mango bimaterial ergonómico. Diseño especial para plaquista.
Medidas 160-180-200-240 mm. Acero inoxidable. Mango ergonómico. Bimaterial.

160 mm	ref. G PUNTA072	**7,16 €**/ud.
180 mm	ref. G PUNTA073	**6,34 €**/ud.
200 mm	ref. G PUNTA074	**7,30 €**/ud.
240 mm	ref. G PUNTA075	**8,06 €**/ud.



STOCK

PUNZONADORA PERFILES 2 MANOS ECO

Punzonadora de perfiles de dos manos. Mango suave. Perfora un máximo de 0,8 mm. Permite la unión de dos perfiles, ya que perfora y dobla unas pequeñas pestañas que le dan rigidez a la estructura. Su utilización con dos manos permite poder ejercer una mayor palanca y punzonar con menor esfuerzo.

ref. G PUNTA068 **36,90 €**/ud.



STOCK

ESCOFINA DE PLACAS TIPO ESCARABAJO

Escofina para usar con una mano. Diseñado para uso profesional. Recomendada para trabajos profesionales de instalación de pladur. Es adecuada para limar, raspar y cepillar.

ref. G PUNTA069 **11,32 €**/ud.

RECAMBIO ESCOFINA DE PLACAS 140 mm

Las hojas de recambio son fácilmente intercambiables.

ref. G PUNTA070 **6,52 €**/ud.



STOCK

ADAPTADOR PARA TOPE DE PROFUNDIDAD

Adaptador especial para apretar tornillos en las placas de yeso o pladur. Este adaptador permite regular la profundidad del atornillado evitando que el tornillo se introduzca demasiado en la placa y la estropee.

ref. G PUNTA067 **16,52 €**/ud.



STOCK

LIJADORA DE MANO

80 x 230 mm.

ref. G PUNTA071 **9,70 €**/ud.

LIJA RECAMBIO

Tela abrasiva 115 x 280 (10 ud.)

ref. 701009 **11,12 €**/ud.

Plaquista



STOCK

ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOX. CON DESTORNILLADOR

Cantos redondeados para evitar marcas. Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.

Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado



10 cm
ref.G ESPAT011 **14** €/ud.

12 cm
ref.G ESPAT012 **14,50** €/ud.

15 cm
ref.G ESPAT013 **15,30** €/ud.

STOCK

TIJERA 6006-S

Corte recto y curvo. Recomendada para cortes curvos hacia la derecha. 415 g. 250x75 mm.



ref. G BETIJ006 **18,04** €/ud.

STOCK

SERRUCHO CARPIN 4521

Punta afilada. Grosor de hoja 1,8 mm. 313x3,5 mm.



ref. G BESEC521 **23,46** €/ud.

STOCK

CÚTER 51404-18

Bimaterial. Hoja 18 mm. Recambio pack 10 hojas.

Incluye 10 cuchillas



Cúter
ref. G BECCT006 **10,01** €/ud.

recambio
ref. G BECCT007 **4,57** €/ud.

Tornillería y fijación

STOCK

TORNILLO AUTOTALADRANTE EQUIPADO

Para fijación sobre vigas de hierro. No necesita taladro previo. Incluye arandela neopreno. Capacidad de taladro 2,5-5 mm Ø 6,3 x 110 mm.

Caja 200 ud.

Metal



ref.G RECTO003 **53,10 €**/caja.

STOCK

DIN 7504N

Caja 1000 ud.

Ideal perfiles PYL



Cabeza alomada. Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada.
De 3,5 x 9,5 mm.

ref.G DESCA002 **10,58 €**/caja.

STOCK

TORNILLO ROSCA SALOMÓNICA

De acero. Sujeción de cubiertas. Ideal para chapa de fibrocemento con aislante.

Caja 500 ud.



23 x 80	ref.G RECTS001	**122,40 €**/caja.
23 x 130	ref.G RECTS002	**140,20 €**/caja.

STOCK

TORNILLO FOSFATADO

Caja 1000 unidades.



3,5 x 25	ref.G DESCA006	**12,24 €**/caja.
3,5 x 35	ref.G DESCA007	**15,76 €**/caja.
3,5 x 45	ref.G DESCA008	**21,64 €**/caja.

STOCK

TACO LATÓN

Se expande. Con rosca cónica interna para cargas ligeras. Ideal montajes colgantes de varillas roscadas.

M4 caja 200 unidades. M6 caja 100 unidades.



M6 ref.G PUNTA046 **11,08 €**/caja.

STOCK

TACO CLAVO

Caja 100 unidades.
6 x 35.



ref.G DESCA001 **10,25 €**/caja.

STOCK

ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

M8. **Caja 100 unidades.**
Tirafondo no incluido.



90	ref.G RECAB001	**77,74 €**/caja.
100	ref.G RECAB002	**78,24 €**/caja.
110	ref.G RECAB003	**79,45 €**/caja.
125	ref.G RECAB004	**83,30 €**/caja.

STOCK

TACO CLAVO PERFILERIA

Cabeza ancha y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por percusión.



Caja 100 unidades

6 x 32	ref.G DESCA009	**12,60 €**/caja.
6 x 40	ref.G DESCA010	**14,50 €**/caja.

Caja 500 unidades

6 x 32	ref.G DESCA011	**64,38 €**/caja.
6 x 40	ref.G DESCA012	**65,54 €**/caja.

STOCK

TIRAFONDO CABEZA ROSCADA

M8 x 40 (TESM8)

Caja 100 unidades.



ref.G RECTT001 **7,25 €**/caja.

STOCK

ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

Abrazadera bajante M8.

Bolsa 2 unidades.



75	ref.G RECAB005	**1,81 €**/caja.
80	ref.G RECAB006	**1,92 €**/caja.
90	ref.G RECAB007	**1,94 €**/caja.
100	ref.G RECAB008	**2,03 €**/caja.
110	ref.G RECAB009	**2,11 €**/caja.

STOCK

GRAPA OMEGA 20

200 unidades.
Para grapadora de cercas.



Galvanizada
ref.G DESPZ008 **5,51 €**/caja.

Verde
ref.G DESPZ009 **6,79 €**/caja.

CELO

PICK&MIX

Espacio de autoservicio a granel de tornillería, fijación y sujeción










Más de 1000 puntos de venta en España ya disfrutan de la rentabilidad de PICK&MIX

Small Things Matter

www.celofixings.es

Tornillería y fijación



Autoperforante
No necesita taladro



TACO DUOBLADE
Autoperforante.

Caja 40 ud.
ref.G FISCH181 **19,62 €** / caja.



TACO SX PLUS
Con expansión 4 vías para fijación en todo tipo de materiales.

Caja 25 ud.
ref.G FISCH017 **9,12 €** / caja.

Caja 50 ud.
ref.G FISCH016 **10,60 €** / caja.

Caja 100 ud.
ref.G FISCH014 **5,45 €** / caja.
ref.G FISCH002 **7,43 €** / caja.
ref.G FISCH015 **7,43 €** / caja.



La solución integral para el cartón yeso

TACO DUOTECH
Vuelco.

Caja 50 ud.
10 ref.G FISCH011 **53,30 €** / caja.

Caja 10 ud.
12 ref.G FISCH012 **14,50 €** / caja.



TACO DUOXPAND
Anclaje inteligente

Desde **59,60 €** / caja.



3 en 1
Expansión, pegado y anudado

TACO DUOPOWER
Taco inteligente de 2 componentes con tres principios de funcionamiento.

Caja 100 ud.
5 x 25 ref.G FISCH006 **6,16 €** / caja.
6 x 30 ref.G FISCH007 **8,38 €** / caja.
8 x 40 ref.G FISCH008 **12,54 €** / caja.

Caja 50 ud.
10 x 50 ref.G FISCH009 **12,07 €** / caja.

Caja 25 ud.
12 x 60 ref.G FISCH010 **10,21 €** / caja.



MANGUITO M-6x20
Caja 100 ud. Hexagonal.

ref.G PUNTA047 **11,24 €** / caja.

MANGUITO M-8x25
Caja 100 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA079 **22,96 €** / caja.



ARANDELA M-6
Caja 200 ud.

ref.G PUNTA060 **4,78 €** / caja.



TUERCA
Caja 200 ud.

M6 ref.G PUNTA058 **2,86 €** / caja.

Tornillería y fijación



TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA TOTAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca total. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca total asegura una trasferencia máxima de la fuerza. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera. Por ejemplo para las pérgolas o para el montaje de balcones.

Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,0 x 20	CZF	ref.G FISCH150	**8,84 €** / caja.
3,5 x 20	CZF	ref.G FISCH151	**10,80 €** / caja.
3,5 x 30	CZF	ref.G FISCH152	**12,68 €** / caja.
3,5 x 35	CZF	ref.G FISCH153	**14,50 €** / caja.
4,0 x 30	CZF	ref.G FISCH156	**14,30 €** / caja.
4,0 x 35	CZF	ref.G FISCH157	**15,82 €** / caja.
4,0 x 40	CZF	ref.G FISCH158	**17,80 €** / caja.
4,0 x 50	CZF	ref. G FISCH160	**22,72 €** / caja.
4,5 x 30	CZF	ref. G FISCH163	**17,52 €** / caja.
4,5 x 45	CZF	ref. G FISCH166	**24,78 €** / caja.
4,5 x 50	CZF	ref. G FISCH167	**26,08 €** / caja.
5,0 x 40	CZF	ref. G FISCH170	**24,92 €** / caja.
5,0 x 50	CZF	ref. G FISCH171	**30,88 €** / caja.



TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA PARCIAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca parcial. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca parcial es óptima para la unión de tableros ya que el tornillo aprieta ambas piezas de manera correcta. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.

Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,5 x 40	CZP	ref.G FISCH154	**15,64 €** / caja.
3,5 x 50	CZP	ref.G FISCH155	**18,98 €** / caja.
4,0 x 45	CZP	ref.G FISCH159	**9,21 €** / caja.
4,0 x 60	CZP	ref.G FISCH161	**26,80 €** / caja.
4,0 x 70	CZP	ref.G FISCH162	**28,44 €** / caja.
4,5 x 40	CZP	ref.G FISCH165	**19,86 €** / caja.
4,5 x 50	CZP	ref.G FISCH168	**26,42 €** / caja.
4,5 x 60	CZP	ref.G FISCH169	**28,10 €** / caja.
5,0 x 50	CZP	ref. G FISCH172	**31,96 €** / caja.
5,0 x 60	CZF	ref. G FISCH173	**33,10 €** / caja.
5,0 x 60	CZP	ref. G FISCH174	**34,20 €** / caja.
5,0 x 70	CZP	ref. G FISCH175	**45,64 €** / caja.

Caja 100 ud.

6,0 x 180	CZP	ref. G FISCH180	**104 €** / caja.



TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO AZUL ESTRELLA ROSCA PARCIAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles.
Tornillo de zinc pasivado azul con cabeza avellanada, engarce TX y rosca parcial. La cabeza avellanada con engarce TX garantiza una transmisión de fuerza máxima con una estabilidad máxima de la punta. La rosca parcial también permite la unión firme de dos tableros entre sí. El tornillo es adecuado para la fijación de componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.


Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

6,0 x 60	CZP	ref.G FISCH176	**51,86 €** / caja.
6,0 x 80	CZP	ref.G FISCH177	**65,72 €** / caja.
6,0 x 160	CZP	ref.G FISCH179	**80,60 €** / caja.

Placa de cubierta



STOCK

GANCHO CUBIERTA
De acero. Para sujetar cubiertas metálicas, fibrocemento o viguetas. 6 mm. M7.

Caja 250 ud.

110 x 44 x 20	ref.G RECGA009	**104,03 €** / caja.
150 x 44 x 20	ref.G RECGA001	**107,08 €** / caja.
170 x 44 x 20	ref.G RECGA002	**102,78 €** / caja.
190 x 52 x 20	ref.G RECGA003	**105,95 €** / caja.
210 x 60 x 20	ref.G RECGA004	**120,15 €** / caja.
230 x 68 x 20	ref.G RECGA005	**135,70 €** / caja.
250 x 120 x 20	ref.G RECGA006	**137,30 €** / caja.

Caja 125 ud.

280 x 120 x 20	ref.G RECGA008	**73,23 €** / caja.
300 x 120 x 20	ref.G RECGA007	**73,99 €** / caja.

APOYAONDAS METÁLICO MINIONDA
Altura 18 mm. Para el apoyo de chapas translúcidas de minionda.
Caja 250 ud.



ref.G RECEN002
38,45 € / caja.

STOCK

CHAPA ANTICICLÓN ONDA
Caja 250 ud.



ref.G RECEN003
103,05 € / caja.

STOCK

ARANDELA 7 mm
Caja 500 ud.



ref.G RECEN004
52,50 € / caja.

STOCK

CHAPA MINIONDA GALVANIZADA
Caja 100 ud.



ref.G RECPZ002
78,25 € / caja.

STOCK

ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA
Caja 200 ud.
Inox. 60 x 12



ref.G RECEN008
114,38 € / caja.

STOCK

ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA
Caja 200 ud.
Inox. 40 x 12



ref.G RECEN009
97,68 € / caja.

STOCK

TUERCA PARA GYV
6 mm. M7 (TGV06C).
Caja 500 ud.



ref.G RECEN010
21,35 € / caja.


STOCK

Soportes para fijación teja y placa

SOPORTE FIJACIÓN TEJA
Caja 100 ud.


Curva
ref.G RECSO001
119,31 € / caja.

STOCK




Mixta
ref.G RECSO003
147,58 € / caja.

STOCK



Plana
ref.G RECSO002
127,60 € / caja.

STOCK



SOPORTE PLACA
50 ud.

ref.G RECEN005
79,73 € / caja.

STOCK





STOCK

TACO FIJACIÓN AISLAMIENTO
Fabricado con polipropileno copolímero blanco.

10 x 70	ref.G PUNTA080	**26,52 €** / bolsa.
10 x 90	ref.G PUNTA081	**28,66 €** / bolsa.
10 x 110	ref.G PUNTA082	**39,80 €** / bolsa.
10 x 130	ref.G PUNTA083	**33,98 €** / bolsa.
10 x 150	ref.G PUNTA084	**29,70 €** / bolsa.

APOYAONDA PVC
Caja 250 ud.

GRAN ONDA
ref.G RECEN006
54,60 € / caja.

STOCK



MINIONDA
ref.G RECEN007
40,03 € / caja.

STOCK



Bridas y varillas

STOCK

TORNILLO GAFA MARCO SERRETA
Caja 200 unidades.

ref.G CEMAC001
57,94 € / Caja.



STOCK

VARILLA ROSCADA
Para montajes de instalación.
Longitud de 1 metro. Zinc



6 x 1000	ref.G PUNTA036	**48,10 €** / ud.
8 x 1000	ref.G PUNTA064	**55,32 €** / ud.
10 x 1000	ref.G PUNTA065	**43,30 €** / ud.



STOCK

BRIDA NAILON NEGRA
Bolsa 100 ud.

3,6 x 200	ref.G DESAB001	**3,70 €** / bolsa.
3,6 x 250	ref.G DESAB002	**4,66 €** / bolsa.
3,6 x 300	ref.G DESAB003	**5,73 €** / bolsa.
3,6 x 370	ref.G DESAB004	**7,91 €** / bolsa.
4,8 x 200	ref.G DESAB005	**4,82 €** / bolsa.
4,8 x 250	ref.G DESAB006	**6,98 €** / bolsa.
4,8 x 360	ref.G DESAB007	**7,55 €** / bolsa.
4,8 x 380	ref.G DESAB008	**9,80 €** / bolsa.
4,8 x 350	ref.G DESAB009	**10,55 €** / bolsa.
7,8 x 240	ref.G DESAB010	**12,27 €** / bolsa.
7,8 x 300	ref.G DESAB011	**15,04 €** / bolsa.
7,8 x 365	ref.G DESAB012	**17,62 €** / bolsa.
7,8 x 540	ref.G DESAB013	**29,78 €** / bolsa.
8,8 x 760	ref.G DESAB014	**55,49 €** / bolsa.
12,5 x 1000	ref.G DESAB015	**122,13 €** / bolsa.

STOCK

CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible para fijación.
Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001
6 € / ud.



Accesorios de tornillería

STOCK

CLAVO PVC ROJO
6-5,5.
Bolsa 400 ud.
Cabeza PVC.

ref.G ONDUL012
31,83 € / bolsa.



STOCK

CLAVO ESPIRAL
Para fijar placas bajo teja.
Bolsa 200 ud.



8 cm	ref.G ONDUL002	**15,58 €** / bolsa.
11,5 cm	ref.G ONDUL011	**18,50 €** / bolsa.

Se sirve sin arandela

STOCK

CLAVO TACO
9 cm. **Caja 200 ud.**
13 cm. **Caja 200 ud.**
16 cm. **Caja 100 ud.**



13 cm	ref.G ONDUL008	**20,79 €** / caja.
16 cm	ref.G ONDUL015	**33,92 €** / caja.

Se sirve sin arandela

STOCK

ARANDELAS ROJAS
Bolsa 200 ud.

ref.G ONDUL003
8,39 € / bolsa.



STOCK

CLAVOS ONDUVILLA
Rojo.

Caja 400 ud.
7 cm ref.G ONDUL004
41,58 € / ud.



Contenedores, embalajes y protección



STOCK

BIG BAG
Fondo plano.

85 x 85 x 90 cm
ref.G BOBAG001

90 x 90 x 90 cm
ref.G TEBAG001

90 x 90 x 90 cm
con válvula de descarga
ref.G TEBAG003

Consultar precio

STOCK

SACO RAFIA
50 x 80 cm.

ref.G SACRA101
Consultar precio



STOCK

SACO RAFIA GAMMA
50 x 80 cm.

ref.G RAFIA101
Consultar precio



STOCK

BIG BAG
Asa 30 cm.

80 x 80 x 90 cm
con válvula de descarga

ref.G TEBAG004
Consultar precio



STOCK

BIG BAG MEDIO
Asas 55 cm.

85 x 85 x 65 cm
500 kg

ref.G BOBAG003
Consultar precio



STOCK

CAPAZO GAMMA
Hecho de polietileno negro.
Capacidad 40 l.

Eco	ref.G JARCU104	**4,25 €** / ud.
Reforzado	ref.G JARCU103	**7,90 €** / ud.



STOCK

CUBO PLÁSTICO ITALIANO
Capacidad: 10 l
Peso: 1 kg

ref.G KANGU005
7,76 € / ud.



STOCK

ROLLO ESPARTO MEZCLADO

2 kg aprox.
ref.G ESPAR010 **9,02 €** / ud.

7 kg aprox.
ref.G ESPAR020 **24,84 €** / ud.





STOCK

TOLDO PROTECTOR AZUL/VERDE
90 gr.

2 x 3 m	ref.G TOLDO200	**8,90 €** / ud.
3 x 4 m	ref.G TOLDO201	**13,90 €** / ud.
3 x 5 m	ref.G TOLDO202	**16,50 €** / ud.
4 x 5 m	ref.G TOLDO203	**20,50 €** / ud.
4 x 6 m	ref.G TOLDO204	**23,90 €** / ud.
5 x 8 m	ref.G TOLDO205	**36,90 €** / ud.
6 x 10 m	ref.G TOLDO206	**53,90 €** / ud.
8 x 12 m	ref.G TOLDO207	**83,90 €** / ud.
10 x 15 m	ref.G TOLDO208	**128,50 €** / ud.

STOCK

CARTÓN ONDULADO
250 g.

0,9 x 25 m	ref.G CARMO004
0,9 x 50 m	ref.G CARMO005

Consultar precio



Contenedores, embalaje y protección

STOCK

MALLA REVOCO MORTERO 90 GR
1 x 50 m
Azul.
90 gr/m².


ref. G MALEU100
Consultar precio



STOCK

MALLA REVOCO MORTERO 110 GR
1 x 50 m
Azul.
110 gr/m².

ref. G MALSE012
Consultar precio



STOCK

FILM EXTENSIBLE
Para embalajes. 2 kg.
23 micras.

ref. G EMBAL005
Consultar precio



STOCK

MALLA REVOCO IMPERMEABILIZACIÓN
1 x 50.
45 gr/m².

ref. G MALEU003
41,26 € / ud.



STOCK

MALLA MOSQUITERA
Rollo Fepre de malla mosquitera
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
3,60 € / ud.



STOCK

POLIETILENO
Galga 400
Rollo 100 micras.

4 x 50 m
Negro ref. G RAVAF040
Transp. ref. G RAVAF400

Galga 600
Rollo 150 micras.

2 x 25 m
Transp. ref. G RAVAF600

6 x 50 m
Negro ref. G RAVAF602
Transp. ref. G RAVAF601

Consultar precio



STOCK

MALLA REVOCO YESO
1 x 50 blanco.
70 gr/m².

ref. G MALEU001
Consultar precio



STOCK

MALLA ANTIHIERBA 110 gr
2 x 100 m.

ref. G MALSE011
154,62 € / ud.





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.


Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Cintas

CINTA PARA LÁMINAS TRANSPIRABLES UNI TAPE
60 mm. 25 metros.
Cinta adhesiva de polietileno con un adhesivo de poliacrilato extremadamente fuerte y resistente a la humedad. Para pegado hermético y sellado de solapamientos de las capas de estanqueidad y barreras de vapor en áreas interiores de acuerdo con la norma DIN 4108-7.

ref.G CINTR001
25,72 € / ud.

STOCK



CINTA DOBLE CARA
20 mm. 20 metros.
Para láminas transpirables.

ref.G RECCI001
9,06 € / ud.

STOCK



STOCK

PRECINTO GAMMA
Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.

48 x125 m.
ref.G EMBAL004
3,92 € / ud.



STOCK

CINTA KREPP
Cinta de pintor con adhesivo de caucho sintético.

24 mm
ref.G CINTA108 **1,64 €** / ud.

48 mm
ref.G CINTA109 **3,02 €** / ud.




CINTA ALUMINIO
50 mm x 45 m. 30 micras.
Refleja el calor y la luz.
Adhesivo de caucho fuerte.
Excelente rendimiento de sellado y parcheado.

ref.G CINTA104
5,34 € / ud.

STOCK

Gran resistencia a la temperatura



CINTA AMERICANA
50 mm x 25 metros. Gris.
Se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón, etc.

ref.G TESAC006 **3,74 €** / ud.
(pro strong)
ref.G TESAC005 **6,56 €** / ud.

Gran resistencia a la humedad

STOCK



CINTA ADHESIVA UNIVERSAL
33 m x 50 mm.
De PVC.
Para paredes y techos. Exterior/ interior.
Naranja.

ref.G TESAC009
7,68 € / ud.

STOCK



CINTA ANTIDESLIZANTE
5 m x 25 mm.
Para baño y ducha.

ref.G TESAC010
10,61 € / ud.

STOCK



STOCK

CINTA AISLANTE DE PVC
19 mm. 20 metros.

Negra	ref.G CINTA101
Blanca	ref.G CINTA102
Amarilla	ref.G CINTA103

1,10 € / ud.



STOCK

CINTA KREPP CAUCHO SINTÉTICO
45 metros.

24 mm
ref.G PENTI020 **1,65 €** / ud.

30 mm
ref.G PENTI023 **2,26 €** / ud.

36 mm
ref.G PENTI024 **2,57 €** / ud.

48 mm
ref.G PENTI021 **3,05 €** / ud.



CINTA FILAMENTOS
50 mm. 50 metros.
Reforzada con fibra de vidrio.
Ideal para sellar paquetes, tuberías, artículos metálicos, etc.

ref.G CINTA106
7,74 € / ud.

STOCK

Gran resistencia a la temperatura



PRECINTO ACRÍLICO DE POLIPROPILENO
Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.
48 x 132 metros.

ref.G EMBAL002
1,98 € / ud.

STOCK



RECENSE PENTRILO tesa

Cintas

CINTA JUNTAS

STOCK

23 metros.
ref.G DESPZ001 **4,83 €** / ud.

150 m.
ref.G DESPZ002 **11,86 €** / ud.



CINTA ADHESIVA FIBRA DE VIDRIO

45 metros.

ref.G DESPZ005 **9,58 €** / ud.

STOCK



CINTA GUARDAVIVOS

STOCK

30 metros.

ref.G DESPZ003 **26,85 €** / ud.





CINTA SEÑALIZACIÓN GAMMA

NEW STOCK

Ancho 8 cm. Largo 200 metros.

ref.G JULIO073 **8,90 €** / ud.

GALGA200



CINTA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA

STOCK

Galga 85

Ancho 7 cm. Largo 200 metros.
Calidad estándar no estirable.

ref.G CINSE002 **4,08 €** / ud.



CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE TEJA

STOCK

10 metros.

10 cm.
ref.G CEYBU002 **32,05 €** / ud.

30 cm.
ref.G CEYBU003 **70,70 €** / ud.



CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE GRIS

STOCK

10 metros.

10 cm.
ref.G CEYBU001 **32,05 €** / ud.



CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN

STOCK

PVC. 33 m x 50 mm.
Negra/amarilla.

ref. G TESAC003 **9,60 €** / ud.



CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN

STOCK

PVC. 33 m x 50 mm.
Roja/blanca.

ref. G TESAC004 **9,60 €** / ud.



CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

STOCK

5 m x 19 mm.

ref. G TESAC007 **7,28 €** / ud.



CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

STOCK

25 m x 19 mm. Transparente

ref. G TESAC008 **15,23 €** / ud.



Cepillos

BARRENDERO PLANO FIBRA NEGRA 5 X 22 MODELO 500 MM

Soporte: madera natural.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado, incluye garra patentada y mango
fibra sintética fuerte, rígida y duradera. Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

STOCK



ref.G BARB0004 **14,90 €** / ud.

BARRENDERO PET NEGRO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética fuerte, rígida y duradera.
Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

ref.G BARB0031 **10,90 €** / ud.

Multiusos



STOCK

MANGO MADERA
ref.G BARB0033 **4,90 €** / ud.

BARRENDERO PVC DESPUNTADO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: PET despuntado ø 0,55 mm 5 filas Cosido: alambre galvanizado, fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.
Recomendado si se usa jabón y agua.

ref.G BARB0030 **10,50 €** / ud.



STOCK

MANGO MADERA
ref. G BARB0033 **4,90 €** / ud.

BARRENDERO PROEX MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: proex ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética rizada, extrafuerte, rígida y duradera. Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

ref.G BARB0032 **11,50 €** / ud.

Muy duro y tupido
Ideal para gravilla y mucha agua



STOCK

MANGO MADERA
ref.G BARB0033 **4,90 €** / ud.

ESCOBA MELOSA

Soporte: Polietileno con tapón colgador y rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra PVC 0,4/0,5 mm plumado. Tratada. Cosido: alambre galvanizado. Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.

ref.G BARB0056 **2,65 €** / ud.



STOCK

MANGO ALUMINIO
ref.G BARB0039 **3,54 €** / ud.

MANGO METÁLICO
ref. G BARB0005 **0,91 €** / ud.



HARAGÁN PROFESIONAL METÁLICO

Soporte: hierro zincado con mordaza para mango.
Goma Eva doblada en "u". Longitud: 75 cm sin mango.

ref.G BARB0044 **19,50 €** / ud.



STOCK

MANGO ALUMINIO
ref.G BARB0039 **3,54** / ud.

MANGO METÁLICO
ref. G BARB0005 **0,91 €** / ud.

ESCOBA MILLPLAST

Soporte: polietileno con rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra: polipropileno ø 0,11 mm. Cosido: con tres cordones, doblado en el interior.
Escoba industrial profesional de fibra sintética larga, rizada,de gran dureza y resistencia.

ref.G BARB0034 **10,90 €** / ud.

STOCK



RECOGEDOR PLÁSTICO CON GOMA Y MANGO

Pala: polipropileno con goma antideslizante. Mango forrado con rosca.

ref.G BARB0042 **2,08 €** / ud.



STOCK

RECOGEDOR METÁLICO

Pala: chapa de hierro galvanizado.
Mango de hierro galvanizado con dos remaches de aluminio.

sin mango ref.G BARB0047
con mango ref.G BARB0048
6,75 € / ud.



STOCK

Cepillos y útiles de limpieza

CEPILLO MEXIL MODELO 4 X 9 - 160 x 45 MM

Soporte de madera natural. Fibra polipropileno de Ø 0,6 mm. Cosido con alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.



STOCK

ref.G BARB0001 **1,18 €**/ud.

CEPILLO BUQUE MEXIL MODELO 5 X 10 - 220 x 65 MM

Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de ø 22 mm
Fibra: polipropileno ø 0,6 mm.
Cosido: alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.

Superficies duras



STOCK

ref.G BARB0003 **2,76 €**/ud.

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **2,15 €**/ud.

CEPILLO BUQUE ZACATÓN FIBRA VEGETAL MODELO 5X10 - 220 x 65 MM

Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de ø 22 mm. Fibra: zacatón vegetal.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional. Resistente al calor y a productos ácidos y alcalinos.

Fregar con ácidos



STOCK

ref.G BARB0036 **7,53 €**/ud.

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **2,15 €**/ud.

BOLSA BASURA NEGRA

100 l. 10 ud. 85 x 105 cm.

STOCK



ref.G BARB0046 **2,91 €**/10 ud.

STOCK

MOPA ACRÍLICA Nº3

Sin mango. Soporte: polietileno.
Fibra: algodón.



ref.G BARB0041 **1,81 €**/ud.

MANGO ALUMINIO

ref.G BARB0039 **3,54 €**/ud.

STOCK

BAYETA MULTIUSOS AMARILLA

Pack de 3 unidades limpieza perfecta sobre superficies lisas en mojado.



ref.G BARB0049 **1,43 €**/ud.

Mangos

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA CON ROSCA

Material: madera gallega lijada sin nudos y avellanada.
1300 x ø 28 mm.

STOCK



ref.G BARB0033 **4,90 €**/ud.

MANGO BUQUE MADERA GALLEGA CON ROSCA

Material: madera lijada sin nudos y avellanada.
Colgador: polipropileno.
1250 x ø 23 mm.

STOCK



ref.G BARB0038 **2,15 €**/ud.

MANGO METÁLICO CON DOBLE ROSCA

Material: aleación de aluminio revestido con polivinilo.
Rosca: doble con agujero
Colgador: polipropileno
1400 x ø 22 mm.

STOCK



ref.G BARB0039 **3,54 €**/ud.

MANGO METÁLICO FORRADO

Material: fleje laminado de acero. Revestimiento de polipropileno.
Rosca: polipropileno
Colgador: polipropileno
1200 X Ø 22 mm.

STOCK



ref.G BARB0005 **0,91 €**/ud.

MANGO MADERA FORRADO

Material: madera lijada dura.
Forro: plástico opaco.
Colgador: polipropileno
1250 x ø 22 mm.

STOCK



ref.G BARB0051 **1,25 €**/ud.

STOCK

ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE

Rollo de 15 cm x 6 m, alto poder de abrasión para la suciedad más incrustada.



ref.G BARB0045 **11,05 €**/ud.

PROTECCIÓN LABORAL

CALZADO DE SEGURIDAD | **82**

ROPA LABORAL | **88**

GUANTES | **92**

GAFAS DE PROTECCIÓN | **94**

SEGURIDAD PERSONAL | **96**

SEÑALIZACIÓN | **100**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50 000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de aparcamiento adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Botas de seguridad



JOKER2 S1P
De piel grabada negra. Suela PU 2D. Puntera de acero.

ref. G DELJU001 a DELJU009
31,58 € / ud.



NEW RENO S3 SRC
Empeine de piel hidrofugada. Forro transpirable y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido, anatómica, perforada y antiestática. Puntera de acero.

ref.G NMRENO39 a NMRENO47
32,28 € / ud.



COMP+ S1P
Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref.G BEPRO190 a BEPRO196
43,93 € / ud.




DASCILUS S3
Piel nobuk cinza. Cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada con suela de poliuretano y caucho nitrilo.
Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático antideslizante. Puntera de acero resistente a impactos de 200 J.
Tallas 35-50.

Ref.G ROBUST29 a ROBUST35
105,88 € / ud.



GOYA BROWN S3 CI SRC
Nobuk hidrófugo. Forro tejido 100 % poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga. Plantilla AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, antiestática y elevado apoyo. Suela PU/TPU.

ref.G GOYAC140 a GOYAC146
73,64 € / ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.



USOS

Reformista/ construcción | Industria | Mecánico/ carpintero | Logística | Dependiente/a

NORMATIVA

S3S Corte hidrófugo + plantilla perforación de máxima seguridad

FO Resistente a hidrocarburos

SR Máxima certificación antideslizamiento

GAMMA SHOE S3
Tejido PUTEK extrarresistente que permite transpiración natural. Talonera y punteras reforzadas.
Plantilla con amortiguación doble gel. Puntera de fibra de vidrio, resistente a impactos y ligera. Suela bidensidad.

STOCK

ref.G ZAPS3036 a ZAPS3048

68,08 € / ud.

Zapatos de seguridad



STOCK

JET3 S1P SRC
Piel crupón grabada, forro poliamida. Suela inyectada de poliuretano.

ref. G DELJE040 a DELJE046
25,26 € / ud.



STOCK

FENNEC IV S1P SRC
Corte en serraje afelpado. Forro poliamida absorbente.
Plantilla poliamida sobre EVA. Protección antiestática. Puntera de acero.

ref. G DELJE240 a DELJE245
33,89 € / ud.



Tejido transpirable

STOCK

NEW NILO S1 P SRC
Corte en piel engamuzada perforada. Forro TEXELLE transpirable, absorbente, deabsorbente y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido. Anatómica, perforada y antiestática. Suela antideslizante. Puntera de acero.

ref. G NILON049 a NILON060
32,71 € / ud.



Absorción energía en talón

STOCK

COMP+ S1P
Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref. G BEPRO197 a BEPRO203
42,73 € / ud.



Ideal verano

STOCK

BENGALA S1PS SC FO SR
Piel serraje perforada. Forro interior transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática con un tratamiento especial de la superficie y costuras hechas con hilos conductores. Puntera no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J. Plantilla antiperforación no metálica.

ref. G ABENG040 a ABENG046
37,59 € / ud.



Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

BELLOTA COFRA BORN TO WORK DELTAPLUS

Zapatos de seguridad

Puntera antiabrasión



STOCK

MIAMI MUD S1P SRC
Piel serraje perforada y elastano LYCRA. Dryfresh 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática. Suela de poliuretano/TPU. Puntera no metálica top return resistente a 200 J. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G MIAMIF38 a MIAMIF47
56,27 € / ud.

Antiestática
Alta resistencia



STOCK

VERMEER BROWN S3 SRC
Empeine nobuk pull-up hidrófugo. Suela de poliuretano TPU. Puntera no metálica TOP RETURN. Plantilla antiperforación no metálica APT PLATE-Zero perforation. 100 % metal free, protección de la puntera.

ref. G VERME140 a VERME146
67,55 € / ud.

Tejido anticorte / antiabrasivo



STOCK

DIAMOND AZUL S3
Zapato de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad. Corte de tejido técnico con recubrimiento de PU, hidrofugado y transpirable. Forro de poliéster antialérgico, resistente a la abrasión. Suela de poliuretano compacto antiestático y antideslizante con pastillas antivuelco. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J. Plantilla de protección textil con resistencia a perforación > 1.100 N. Altura 91,8 mm. Tallas 35-48.

ref. G ROBUST19 a ROBUST25
58,41 € / ud.



STOCK

REUSED S1P SRC
Forro interior SANY-DRY® 100 % poliéster. Plantilla ECO-TECH en POLY-GREEN, anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/ TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G REUSE140 a REUSE146
67,55 € / ud.



STOCK

RUNNING S3S
Tejido FORTITEX que permite la transpiración natural del pie. Plantilla con insertos de gel que proporcionan una amortiguación y estabilidad óptimas, lo que contribuye a reducir la fatiga. Puntera de seguridad no metálica reforzada

ref. G BEZAP001 a BEZAP008
63,32 € / ud.

Tejido ecológico 100 %



STOCK

EARTH ESD S1PS FO SR
Forro interior poliéster. Plantilla anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/ TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión.
Tallas 35-48.

ref. G EARTF040 a EARTF045
69,29 € / ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

Calzado con membrana impermeable



- Membrana Goretex
- Gran aislamiento
- Suela Vibram+PU
- Metal Free



STOCK

TIBURON 02
Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo antiestático. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J.
Tallas 36-49.

ref.G ROBUST12 a ROBUST18
118,82 € / ud.

STOCK

DELFIN 02
Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra.
Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante.
Tallas 36-49

ref.G ROBUST36 a ROBUST42
108,26 € / ud.

Botas de agua



- Tallas de la 39 a la 47
- Peso: 810 gr por bota

STOCK

STONE OB SRA
Botas de trabajo de PVC. Suela antideslizante. Sin protección en la puntera.
Color verde/negro.

ref.G DELBO039 a DELBO047
13,14 € / ud.



STOCK

BRONZE S5 SRA
Botas de seguridad PVC. Forro de poliéster. Amortiguación en el talón para aliviar la presión articular. Peso 1,2 kg por bota.
Colores verde-negro.

ref.G DELBO048 a DELBO054
22,95 € / ud.



- Muy ligeras
- Muy resistentes
- Suela de caucho nitrilo
- Corte EVA
- Peso: 480 g por bota

STOCK

KRAKEN GREEN
Bota de seguridad con corte de EVA ultraligero y resistente al desgarro. Plantilla interior espumada con soporte textil y diseño ergonómico. Suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos y al calor hasta 300 °C. Puntera de fibra de vidrio resistente a impactos de 200 J. Peso 480 g/bota.
Tallas 38-47.

ref.G ROBUST50 a ROBUST56
63,95 € / ud.



Plantillas y calcetines



STOCK

PLANTILLA GENOVA X-MAX – Pack individual
Plantilla negra diseñada para mejorar la estabilidad y confort en el trabajo. Con un diseño ergonómico que reduce la fatiga y distribuye las presiones en el pie, cuenta con grosor adicional en el talón para una mejor absorción de impactos. Ofrece excelente transpiración, absorción y secado, además de ser antibacteriana y antiestática.
Talla 34-48.

ref.G ROBUST04 a ROBUST11
6,46 € / ud.



STOCK

CALCETÍN TRABAJO EcoLine
Calcetín media caña.
Totalmente reforzado, con refuerzo extra en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar. Tratamiento HEIQ FRESH MINT antibacterias y antiolor.
Tallas 35-46.

ref.G ROBUST26 a ROBUST028
5,68 € / ud.

Composición:
43 % poliamida reciclada
32 % poliéster reciclado
23 % algodón reciclado
2 % elastano.

Ideal verano



STOCK

CALCETÍN FRÍO EXTREMO
Acolchado y totalmente reforzado, con refuerzo extra en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar.
Tallas 35-46.

ref.G ROBUST01 a ROBUST03
10,70 € / ud.

Composición:
38 % poliamida reciclada
41 % poliéster reciclado
19 % lana reciclada
2 % elastano.

Térmico
Ideal invierno





STOCK

CORDONES BOW
Alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10 % después de 11.000 frotamientos
COLORES: negro/marrón.

110 cm	ref.G COFRA031	**6,34 €** / ud.
90 cm	ref.G COFRA032	**6,09 €** / ud.



EN ISO 20345:2022

S1P: SB + A + E + talón cerrado + SRA. S1P (plantilla metálica), S1PL (plantilla textil 4,5 mm) y S1PS (plantilla textil 3 mm)
S3: SB + A + E + talón cerrado + SRA + WRU. S3 (plantilla metálica), S3L (plantilla textil 4,5 mm) y S3S (plantilla textil 3 mm)
S5: SB + A + E + Plantilla + Resistencia al agua
A: Antiestático
E: Absorción de energía en la zona del talón.
FO: Suela resistente a los hidrocarburos.
P: Plantilla antiperforación.
HRO: Suela externa resistente al calor por contacto.
WR: Calzado resistente al agua.
WRU: Material del empeine impermeable.
CR: Tejido resistente a los cortes.
SRC: (SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento.

Pantalones largos

STOCK

Ultraflexibles

KUDUS AVIÓN
Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano + insertos resistentes a la absorción en 100 % nailon. Tejido 245 g/m^2. Hueco para rodilleras. 2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, bolsillos exteriores porta clavos de nailon, desmontables por cremallera.
Color: Avión/negro.

ref.G KUDUS042 a KUDUS054
35,07 € / ud.



Ultraflexibles

STOCK

JEMBER
Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano.
Tejido 245 g/m^2.
2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, rodilleras.
Color: Avión/negro.

ref.G JEMBE042 a JEMBE054
28,41 € / ud



Muy elásticos

STOCK

PANTALÓN MACH 2
Cintura elástica en los dos lados y 4 bolsillos.
Hueco para las rodilleras y bajos del pantalón reforzados. Antisuciedad.
Rodilleras preformadas. Refuerzo entre piernas.
13 bolsillos, incluye uno para metro.
Tela 65 % poliéster, 35 % algodón Ripstop 260 g/m^2.
Ribete retrorreflectante decorativo (delante y espalda)
Triple costura.
Bolsillos desmontables.

Color: gris oscuro - naranja.
DEPAN120-123

Color: gris oscuro - rojo.
DEPAN150-152
44,10 € / ud.



Modelo mujer



Modelo hombre

Insertos reflectantes
Costuras reforzadas

STOCK

CARPENTER
Pantalón reforzado multibolsillos.
Apertura en las rodillas para rodilleras flexibles.
Bolsillos usables exterior o interiormente muy resistentes.
245 g/m^2. 60 % algodón, 40 % poliéster.
Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.
ref.G CARPE042 a CARPE054
gris/negro.
ref.G CARPE140 a CARPE154
32,91 € / ud.



STOCK

DRILL
Corte ergonómico en piernas y rodillas.
Tiro y rodillas reforzados.
245 g/m^2.
60 % algodón,
40 % poliéster.
Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.
ref. G DRILL042 a CARPE054
gris/negro.
ref.G DRILL142 a CARPE154
23,20 € / ud.



Pantalones largos

STOCK

M1PA2
Pantalón de trabajo Mach 1.
65 % poliéster, 35 % algodón.
Tejido 235 g/m².
Hueco para rodilleras.
5 bolsillos.
Color: Gris/verde.

ref.G DEPAN134 a DEPAN139
28,21 € / ud.



Elásticos

STOCK

BARCELONA
Bolsillos laterales, traseros y en las piernas. También bolsillo portametro y pasador portamartillo. 330 g/m².
Color: Blue jeans.

ref.G BARCE042 a BARCE054
36,64 € / ud.



STOCK

CABRIES
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo portametro. Bajo de las piernas con solapa, 1 bolsillo lateral con tapeta. Buena resistencia a las abrasiones y a los lavados, corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, pasador portamartillo. Tejido elástico, 70 % algodón, 28 % poliéster, 2 % elastano. 330 g/m²
Color: Blue jeans.

ref.G CABRI042 a CABRI054
39,86 € / ud.



Corte ergonómico

Pantalones cortos

STOCK NEW

M2BE3
Bermuda. Con tejido strech
Composición: 63 % poliéster, 34 % algodón, 3 % elastano
Gramaje: 260 g/m².
Bolsillos: 7

ref.G DEPAN100 a DEPAN102
31,89 € / ud.



STOCK

M1BE2
Bermuda. Corte suelto.
Cintura elástica en los laterales.
5 bolsillos.
Tejido 65 %, poliéster
35 %, algodón 235 g/m².

ref.G DEPAN145 a DEPAN149
25,26 € / ud.



STOCK

SARAGOSSA
Doble bolsillo trasero.
Bolsillo para metro y pasador portamartillo.
100 % algodón.
250 g/m².

ref.G SARAG010 a SARAG060
23,27 € / ud.





Partes de arriba para el frío



STOCK

FORRO POLAR FAST
Amplios bolsillos con cierre de cremallera. Mangas elásticas. Insertos reflectantes. Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera. Parche antiabrasión en los codos. No detectable por detectores de metales.
Color: Antracita.

ref.G CFAST005 a CFAST008
25,34 € / ud.



STOCK

CHAQUETA POLAR VERNON2
Lana polar poliéster 280 g. Puños elásticos. 2 bolsillos.
Color: negro y gris negro

ref. G Negro DELPO007 a DELPO012
ref. G Gris/negro DELPO013 a DELPO018

29,47 € / ud.



NEW

STOCK

SUDADERA AREZZO
Sudadera con cremallera y tejido reforzado. Incorpora refuerzos en codos, capucha fija y acabados acanalado. 2 bolsillos exteriores.

ref.G AREZZ002 a AREZZ005
33,68 € / ud.



STOCK

SUDADERA LAND
Sudadera unisex de felpa perchada (280 GSM), 40 % algodón y 60 % poliéster. Cuello, puños y cinturilla en punto canalé.
Costuras planas dobles para mayor resistencia. Lavado máximo a 30º.
Colores: Negro, gris, azul marino y rojo

Negro	ref.G LANDT001 a LANDT005
Gris	ref.G LANDT0006 a LANDT010
A.marino	ref.G LANDT011 a LANDT015
Roja	ref.G LANDT016 a LANDT020

12,20 € / ud.



STOCK

SOCCIA
Chaqueta softshell 2 en 1. Superficie repelente al agua. Mangas extraíbles para convertirla en chaleco. Capa interior micropolar. 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho con cremallera. 96 % poliéster reciclado, 4 % elastano, 280 g/m^2. Colores: caqui-negro y negro-rojo.
Tallas: S a 3XL

Negro/rojo	ref.G DELCHS01 a DELCHS05
Caqui/negro	ref.G DELCHS06 a DELCHS10

50,52 € / ud.



STOCK

Thinsulate INSULATION

GORRO KARA
De lana polar poliéster.
Forro 3M Thinsulate.
Color: Negro.

ref. G DEACC005
7,58 € / ud.



STOCK

BRAGA DE CUELLO CHAMONIX
De lana polar poliéster.
Cierre por cordón elástico.
Color: Azul marino.

ref. G DEACC006
7,68 € / ud.

Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia

Poliéster



Algodón





CAMISETA BALI
Manga corta. 100 % poliéster, 160 g/m².
Cuello redondo. Secado rápido.
Color: Rojo/gris, verde/gris y gris/azul marino.

Verde/gris ref.G DELCA001 a DELCA005
Rojo/gris ref.G DELCA006 a DELCA010
Gris/a.marino ref.G DELCA026 a DELCA30

10,95 €/ud.

CAMISETA GENOA 2
Bicolor. Manga corta (combinado con gama MACH).
Cuello redondo. Punto jersey 100 % algodón de primera calidad. 180 g/m².
Colores: negro-azul marino, negro y gris-negro.

ref.G DELCA031 a DELCA035

14,42 €/ud.

POLO AGRA
Manga corta. 200 g/m².
100 % algodón piqué.
Cuello cerrado con botones.
Color: Negro.

ref.G DELPA009 a DELPA011

19,58 €/ud.

Recubrimiento PU
Gran impermeabilidad
Metal Free



STOCK



STOCK



850 CHAQUETA LLUVIA POLIURETANO
Chaqueta impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad. Capucha fija.
2 bolsillos con solapa. 270 g/m². Color: Verde

ref.G DELCHL01 a DELCHL05

24,85 €/ud.

850 PANTALÓN LLUVIA POLIURETANO
Pantalón impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad.
3 bolsillos. 270 g/m². Color: Verde.

ref.DEPAN140 a DEPAN144

16,59 €/ud.

EN400 CONJUNTO LLUVIA
Chaqueta y pantalón para la lluvia. Poliéster impregnado PVC. Capucha fija. 2 bolsillos.
Color: Verde.

ref.G DELLU005 a DELLU008

18 €/ud.

Alta visibilidad



STOCK

CHALECO GILP2
Chaleco av. Poliéster bandas paralelo
Talla L ref.G DELCH001
Talla XXL ref.G DELCH019

3,68 €/ud.



STOCK

CAMISETA NOVA
Camiseta de trabajo de alta visibilidad. Clase 2 de poliéster/ algodón.
Color: Amarillo flúor.

Ref.G DELCA020 a DELCA024

20,74 €/ud.



Guantes



STOCK

320 GRIP

De nailon marrón sin costuras. Recubrimiento de látex rugoso negro en la palma. Galga 13. Látex: presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable al agua. Látex de alta calidad. Excelente agarre en seco y húmedo.
Su soporte sin costuras proporciona confort y ergonomía.
El nailon se ajusta a la mano y evita la fatiga.
Puño elástico.

T8	ref.G GUANB018	T9	ref.G GUANG013
T9	ref.G GUANB013	T10	ref.G GUANG014
T10	ref.G GUANB014		

1,96 € / ud. **1,96 €** / granel.



STOCK

URETAN 500 G2P

De poliéster gris sin costuras. Palma recubrimiento de poliuretano gris. Galga 13. Puño elástico. Poliéster fibra sintética muy resistente a la abrasión. Menor elasticidad y absorción de sudoración que la poliamida. Sin costuras: mayor comodidad y evita irritaciones. Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.

T9	ref.G GUANB001	T9	ref.G GUANG001
T10	ref.G GUANB002	T10	ref.G GUANG002

0,64 € / ud. **0,64 €** / granel.



STOCK

160 IBSZ

De flor de vacuno gris. Ribete de tela. Grosor: 0,7-0,9 mm.
Piel flor: es la parte externa de la piel. Epidermis flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas. Marcado en color verde.
Transpirable, confortable y flexible.

T9	ref.G GUANB008	T9	ref.G GUANG008
T10	ref.G GUANB009	T10	ref.G GUANG009

2,22 € / ud. **2,22 €** / granel.



STOCK

700 GP TOUCH

De poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon.
El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB003	T8	ref.G GUANG003
T9	ref.G GUANB004	T9	ref.G GUANG004
T10	ref.G GUANB005	T10	ref.G GUANG005

0,69 € / ud. **0,69 €** / granel.



STOCK

700 NG2P TOUCH

De poliéster negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon.
El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB006	T8	ref.G GUANG006
T9	ref.G GUANB007	T9	ref.G GUANG007
T10	ref.G GUANB010	T9	ref.G GUANG008

0,69 € / ud. **0,69 €** / granel.

Guantes



Palma antideslizante

STOCK

715Na

Guantes de nailon naranja y elastano sin costuras. Con recubrimiento de nitrilo foam y puntos de nitrilo en la palma. Puño elástico, galga 15.
Aptos para pantallas táctiles, mejoran el agarre en seco y mojado y reducen la fatiga muscular.

T8	ref.G GUANT045
T9	ref.G GUANT046
T10	ref.G GUANT044

2,58 € / ud.



Anticorte

STOCK

401G2 DYN ANTICORTE

Guantes de HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
Recubrimiento de poliuretano gris en la palma. Puño elástico, galga 13.
Alta resistencia al corte y abrasión. Ofrecen elasticidad y destreza.

T8	ref.G GUANT042
T9	ref.G GUANT043
T10	ref.G GUANT041

2,87 € / ud.



Productos químicos

STOCK

9009F

De nitrilo verde flocado. Grosor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.
Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos. Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción del sudor.

T9	ref. G GUANB015
T10	ref. G GUANB016

2,53 € / ud.

T9	ref. G GUANG015
T10	ref. G GUANG016

2,53 € / granel.



Soldadura

STOCK

SOLDADOR 910B

Guante de serraje vacuno rojo con forro de franela y cosido con hilo de poliéster. Grosor de 1,1-1,3 mm, longitud total de 34 cm. Transpirables, resistentes al calor y perforación, ideales para soldadura MIG.
Proporcionan protección al antebrazo y permiten el agarre de objetos húmedos.

T8	ref.G GUANT047
T9	ref.G GUANT048

5,55 € / ud.



%

En GAMMA por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Gafas



BLACK & WHITE
Contraimpacto. Alta velocidad, baja energía.
Modelo solar: filtro solar laboral alta intensidad.
Modelo incolora: lente incolora con filtro ultravioleta.

Solar ref.G GAFAS029
Incolora ref.G GAFAS030
9,69 € / ud.



IMAX
Alto nivel de protección contra impacto, rayaduras y empañamiento.
Visión panorámica aumentada. Frontal con orificios de aireación.

ref.G GAFAS022
16,39 € / ud.



VISITOR
Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Tratamiento antirraya.

ref.G GAFAS016
1,79 € / ud.



FÉLIX
Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Tratamiento antirraya.

ref.G GAFAS023
2,29 € / ud.



SICURIS GREEN
Con materiales reciclados y Bio-Balance. Ligera, dieléctrica y resistente al impacto de baja energía

ref.G GAFAS031
6,49 € / ud.



BASIC 3
Contraimpacto alta velocidad,
baja energía. Montura tipo visitante. Varillas ajustables.
Antivaho y antirraya. Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS001
7,19 € / ud.



BASIC 7
Lente antivaho. Tratamiento antivaho-antirraya.
Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS002
7,19 € / ud.



F1
Lente antivaho y antirraya. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Montura de máximo confort. Filtro ultravioleta.

ref.G GAFAS013
17,99 € / ud.

Gafas



Compatible con gafas graduadas y casco

STOCK

EOS
Lente antivaho. Contra gotas de líquidos.
Contraimpacto alta velocidad. Contra metales fundidos y sólidos calientes.

ref.G GAFAS009
14,49 € / ud.



Graduada
Máximo confort y resistencia

STOCK

WORK&FUN
Gafa de protección ocular con lente en policarbonato transparente.
Graduación de +1 hasta 3 dioptrías.
Para trabajos que requieren una visión de cerca aumentada.
Alto nivel de protección frente a impactos, rayaduras y empañamiento.

+1.00	ref.G GAFAS024	+2.50	ref. G GAFAS027
+1.50	ref.G GAFAS025	+3.00	ref. G GAFAS028
+2.00	ref.G GAFAS026		

26,49 € / ud.

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 **Colores disponibles + graduación**



STOCK

Tratamiento antivaho antirraya

XL
Contra gotas de líquidos. Contra metales fundidos
y sólidos calientes. Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS008
13,49 € / ud.





STOCK

Tratamiento antivaho

LITE
Contra gotas de líquidos. Contraimpacto alta velocidad.
Antipolvo grueso.

ref.G GAFAS007
9,49 € / ud.



STOCK

Antivaho - antirraya
Evita los reflejos

F1 POLARIZADA
Contraimpacto alta velocidad baja energía. Montura máximo confort y resistencia. Protector interior de foam extraíble. Varillas en coinyección. Calidad óptica n.º 1. PC UV400.

ref.G GAFAS012
42,49 € / ud.

NEW

STOCK



DUPLEX
Para soldadura a gas con frontal abatible. Antivaho y antirraya.

ref.G GAFAS032
21,99 € / ud.

¿Qué gafas de trabajo necesito?

Si utilizas lentes graduadas, usa sobre nuestra montura habitual un cubregafas (indicado para uso puntual) o usa gafas de seguridad con cristales graduados (indicadas para uso continuo).

Las gafas de protección están diseñadas y fabricadas para cumplir su propósito. Desde la montura hasta los cristales, pasando por pequeños elementos como los tornillos, cumplen su función en su tarea protectora.

Cascos y orejeras

QUARTZ UP IV
Casco de obra ventilado de polipropileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja.
Sistema de ajuste ROTOR: desde los 53 a los 63 cm de contorno de cabeza. 2 posiciones posibles de control de la cabeza para un mejor confort. Normativa EN397 MM -30º + 50º. 360 g.
Blanco y naranja.

Blanco ref.G DELCA100
Naranja ref.G DELCA101
12,84 €/ud.



JUMBO V3 CON RUEDA
Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación.
Blanco y amarillo.

Blanco ref.G JARPR007
Amarillo ref.G JARPR008
7,79 €/ud.

Fijación cabeza con rueda



JUMBO V3 BASIC
Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación. Arnés tipo cremallera.
Blanco y amarillo.

Blanco ref.G JARPR005
Amarillo ref.G JARPR006
3,58 €/ud.





CASCO PEGASUS PARA ALTURA
Casco con carcasa de ABS, arnés de suspensión de 6 puntos, barboquejo de 4 puntos, ajuste por rueda, ventilación regulable, resistente a temperaturas extremas (-30º a +50º), y ranura universal para accesorios.

Blanco ref.G JARPR009
Amarillo ref.G JARPR010
23,19 €/ud.

Buena protección en trabajos de altura (Fachadas, tejados)



OREJERAS INTERLAGOS2
Protector auditivo con doble diadema ajustable. Ajuste en altura y almohadillas recambiables.

ref.G DELAC015
20 €/ud.





Mascarillas y complementos

M1200VC FFP2 NR D
Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

ref.G DELAC002
14,74 € / ud.

FFP2



M1205VC FFP2
Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Puente nasal ajustable. Válvula de exhalación de alto rendimiento. Testo opcional PARTICULES o DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

ref.G DELAM001
19,58 € / ud.







Incluye
2 discos filtrantes


JÚPITER M6400
Semimáscara confort, triple material: máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Incluye filtros. Talla M/L. Filtro: Carcasa plástica y carbón activo. Prefiltro: Fibras sintéticas no tejidas. Riesgos químicos y partículas.

Ref.G DELAC009
39,58 € / ud.

BUZO CON CAPUCHA
DT115.
Certificado Europeo (CE) + Cumple normativas: EN ISO 13982-1/ EN ISO 13034/ EN1149-5. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, la cintura, los puños y los tobillos. Embalaje individual. No tejido microporoso laminado 60 g/m².

Talla L ref.G DELAC007
Talla XL ref.G DELAC008
4,46 € / ud.





Seguridad y protección de la persona



EN361

VEST REFLEX COMPLETO
Con bandas reflectantes
Chaleco no desmontable, dos tallas en una.
Multibolsillos, ligero y muy cómodo.

ref. G PONSA006
152,90 € / ud.

STOCK



Ligero y de fácil colocación

ECOSAFEX 7 COMPLETO
Arnés con 2 puntos de anclaje.
Indicado para trabajos de altura, en la construcción. Doble punto de anclaje, anilla dorsal y enganches textiles frontales, ideal para desplazamientos verticales. Regulable en hombros y piernas. Diseño para repartir la fuerza de choque en caso de caída. Regulable mediante hebillas planas.
Bolsa de transporte incluida.

ref. G PONSA022
75,24 € / ud.

STOCK

LÍNEA VIDA HORIZONTAL
Imprescindible para trabajar en tejados.

STOCK

EN361

10 m
ref. G PONSA008 **51,48 €** / ud.
20 m
ref. G PONSA010 **78,65 €** / ud.




ACCESORIOS DE SEGURIDAD
1. Anillo de anclaje.
2. Mosquetón de seguridad.
3. Anclaje seguridad inox.

STOCK

EN361

1. 1,50 m
ref. G PONSA014 **13,92 €** / ud.
2.
ref. G PONSA011 **13,75 €** / ud.



MUÑEQUERA
Muñequera ajustable.
De neopreno.

STOCK

ref. G PONSA015
10,34 € / ud.

Cualidades terapéuticas de calor




FAJA LUMBAR
Color: Negro.

EN795

STOCK

Talla M ref. G DEACC007
Talla L ref. G DEACC008
Talla XL ref. G DEACC009
30,65 € / ud.





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

RODILLERAS
Fabricadas con material absorbente. Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad durante los trabajos de instalación de baldosas cerámicas.

ref. G RUBII065
41,90 € / ud.

STOCK



DELTAPLUS PONSA RUBI

Amarre transporte cargas

Cálculo de cargas camión

Aplicación simple y rápida que le propone el número mínimo de amarres/trinquetes que se utilizarán para hacer correctamente el amarre de cargas que cumplen con la norma europea EN 12195-1.

APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IndustriasPonsa.Calculodecargas




RATCHET 50 mm
Gancho abierto 8,5 m. Resiste 4000 kg. Para transporte pesado.
Largo 8,5 m.

ref. G PONSR004 **18,39 €**/ud.

RATCHET SIN FIN 25 mm
Resiste 1000 kg.
Largo 5 m.

ref. G PONSR001 **9,30 €**/ud.



RATCHET CON GANCHO 25 mm
Resiste 1000 kg.
Largo 5 m.

ref. G PONSR002 **11,07 €**/ud.



RATCHET 35 mm
Resiste 2500 kg.
Gancho cerrado 6 m.
Largo 6 m.

ref. G PONSR003 **28,13 €**/ud.



RATCHET REVERSO
Resiste 5000 kg
Correa de 50 mm de ancho.
Largo 9 m.

47,19 €/ud.



TRINQUETE 25 mm
Sin fin 3 m (2 unidades).
Resiste 250 kg

ref. G PONST001 **7,39 €**/ud.



TRINQUETE 35 mm
Sin fin 4 m (2 unidades).
Resiste 500 kg

ref. G PONST002 **15,24 €**/ud.



ECONET
Red de seguridad fabricada en polipropileno.

Tipo S: posición horizontal. **Tipo V:** posición vertical.

5 x 7 **123,64 €**/ud. 5 x 10 **162,36 €**/ud. 5 x 15 **251,24 €**/ud.

Tipo S



Tipo V



Elevación de cargas

ESLINGA PONSAGARD
2 tn, verde.
Doble banda, 60 mm

2 m	ref. G PONSE001	**19,70 €**/ud.
3 m	ref. G PONSE002	**27,02 €**/ud.
4 m	ref. G PONSE003	**35,40 €**/ud.
5 m	ref. G PONSE004	**41,66 €**/ud.



ESLINGA PONSAGARD
3 tn, amarillo.
Doble banda, 90 mm

3 m	ref. G PONSE005	**43,46 €**/ud.
4 m	ref. G PONSE006	**55,57 €**/ud.
5 m	ref. G PONSE007	**67,88 €**/ud.
6 m	ref. G PONSE008	**79,53 €**/ud.



Mallas



STOCK

MALLA SEÑALIZACIÓN
Color naranja.
Disponible en varios tamaños y grosores:

1 x 50 m 70 g ref. G MALSE003 **24,56 €** / ud.



STOCK

MALLA MOSQUITERA
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
3,60 € / ud.





STOCK

MALLA BALIZAMIENTO
1,9 x 50 m.
Rafia de HDPE. Anti UV 2 % sobre el total de la masa.
Duración solar 450 kly. 90 % de ocultación. 90 g/m².
Verde oscuro/naranja.

ref. G MALSE010
97,32 € / ud.





STOCK

MALLA PROTECCIÓN FACHADA
Máxima resistencia. Más duradera.
Colocación más fácil.
Ojetes cosidos con doble refuerzo lateral.

3 x 20 m ref.G PONSA018
6 x 10 m ref.G PONSA019
73,50 € / ud.

Marcaje de obra

STOCK

TRAZADOR DE OBRAS
500 ml.
Disponible en varios colores:

- Amarillo ref.G TMARK010
- Rojo vivo ref.G TMARK030
- Azul ref.G TMARK020
- Verde ref.G TMARK040

6,32 € / ud.





Señalización vial

NEW STOCK

SEÑALES DE ACERO
Fabricadas en acero galvanizado y lacadas al horno por una cara, excelente durabilidad y visibilidad. Disponible en Ø 50 cm y diferentes pictogramas.

ref.G JULIO001 a JULIO017
18 €/ud.



NEW STOCK

PALETA STOP-PASE
Fabricada en poliestireno con mango de aluminio remachado.

ref.G JULIO036
12,56 €/ud.



NEW STOCK

SEÑALES EN BOLSA DE PLÁSTICO
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). 100 % Reciclable. Medidas: 70 cm x 70 cm
Espesor: 87,5 My (Galga 350).
Disponible en diferentes pictogramas.

ref.G JULIO019 a JULIO030
2,80 €/ud.





Señalización de seguridad y evacuación

NEW STOCK

SEÑALES DE SEGURIDAD
Homologada para entornos laborales e industriales. Hecha de polietileno. 30 x 40 cm y disponible en varios pictogramas.

ref.G JULIO054 a JULIO069
12,16 €/ud.



NEW STOCK

SEÑALES FOTOLUMINISCENTES
Fabricados en PVC rígido con propiedades fotoluminiscentes en forma rectangular o cuadrada. Disponibles en varios pictogramas.

ref.G JULIO043 a JULIO053
2,80 €/ud.



NEW STOCK

SEÑAL PLEGABLE
En polietileno, PRECAUCIÓN SUELO MOJADO 63 x 30 cm

ref.G JULIO080
11,40 €/ud.



NEW STOCK



CARTEL COMBINADO GAMMA
De PVC indicativo de normas de seguridad laboral obligatorias en la obra. Dimensiones 100 x 70 cm.

Castellano ref.G JULIO070
Catalán ref. G JULIO071
9,90 €/ud.

Balizamiento de obra

NEW STOCK

CONO
Fabricado en dos piezas, cuerpo de polietileno y base de caucho. Con banda reflectante.

ref. G 50 cm JULIO032
9,40 € / ud.
ref. G 75 cm JULIO033
12,40 € / ud.



NEW STOCK

BOLARDO
Fabricado en poliuretano flexible. 80 cm de alto y disponible en varios colores.

ref. G naranja JULIO037
ref. G verde JULIO038
ref. G azul JULIO039

21 € / ud.



NEW STOCK

BALIZA REDONDA H-75
Fabricada en polietileno con tratamiento ANTI-UV. 75 cm de altura y disponible en varios colores.

ref. G verde JULIO040
ref. G azul JULIO041
ref. G rojo JULIO042

29 € / ud.



NEW STOCK

LÁMPARA AMARILLA
Lámpara para obras
ref. G JULIO034
11,40 € / ud.

Pila
Descripción: Pila para lámpara amarilla de 7 Ah.
ref. G JULIO035

3,50 € / ud.



Soportes para señalización

NEW STOCK

TRÍPODE TUBULAR
Soporte portátil metálico con estructura tubular lacada, diseñado para sujetar señales de obra de forma estable y visible.

señales acero ref.G JULIO018
21,90 € / ud.
señales en bolsa ref.G JULIO031
31,24 € / ud.



NEW STOCK

POSTE SEÑALIZACIÓN
En PVC. Ø 4 cm x 90 cm, base de 28 cm. Disponible en rojo/blanco y amarillo/negro + cadenas.

ref. G rojo/blanco JULIO085
ref. G amarillo/negro JULIO086
13,90 € / ud.

ref. G cadenas rojo/blanco JULIO083
ref. G cadenas amarillo/negro JULIO084
33,60 € / ud.



Cintas de señalización

NEW STOCK

GALGA100

CINTA SEÑALIZACIÓN
Ancho 7cm. Largo 200 metros

ref. G JULIO072

4,50 € / ud.



NEW STOCK

GALGA200

CINTA SEÑALIZACIÓN GAMMA
Ancho 7cm. Largo 200 metros

ref. G JULIO073

8,90 € / ud.



NEW STOCK

GALGA300

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN
Ancho de 15 cm y longitud de 200 m. Disponible en varios avisos.

ref. G cables eléctricos JULIO074
ref. G cables de telecomunicación JULIO075
ref. G tubería de gas JULIO076
ref. G tubería de agua JULIO077
ref. G agua no potable JULIO078

22,50 € / ud.



Equipamiento vial

NEW STOCK

ESPEJO VIAL
Exterior acrílico, lente en policarbonato y parte trasera en polipropileno

ref. G JULIO081

68 € / ud.



NEW STOCK

PLACA CARGA SOBRESALIENTE
En aluminio lacado en negro mate, con vinilo Réflex N2. 50 x 50 cm

ref. G JULIO082

27,90 € / ud.






NEW STOCK

REDUCTOR DE VELOCIDAD
En caucho. 50 x 50 x 3 cm

ref. G JULIO079

34,50 € / ud.



Cinta que marca la diferencia

Más cobertura, menos interrupciones.
Cinta de señalización GAMMA de 7 cm de ancho y 200 m de longitud, ideal para delimitar zonas de obra de forma rápida, visible y segura.





ELECTRICIDAD

MATERIAL ELÉCTRICO | **106**

ILUMINACIÓN | **112**

RADIADORES | **115**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cajas de empotrar mecanismos



STOCK

CAJETÍN ENLAZABLE
65 x 65 x 42 mm.
Universal para mecanismos.

Ref.G INMCE001 **0,30 €** / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
Ø 68 x 45 mm.
Redonda.
Con garras de sujeción para tabiques huecos.

Ref.G INMCE013 **0,96 €** / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL DOBLE
139 x 68 x 45 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Enlazable.

Ref.G INMCE014 **1,82 €** / ud.



STOCK

CAJA TRIPLE CON GARRAS PARA TABIQUE
210 x 68 x 45 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Enlazable.

Ref.G INMCE022 **2,34 €** / ud.

Cajas de conexión de empotrar



STOCK

CAJA DE EMPALMES
Ø 80 x 40 mm.
Redonda. Con garras metálicas.

ref.G INMCE009
0,84 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE004
0,78 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE002
1,24 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE003
1,76 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE005
2,36 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
150 x 150 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE007
1,96 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
200 x 130 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE006
1,96 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
200 x 200 x 65 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE008
3,06 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
105 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE010
1,82 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
202 x 132 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE012
2,96 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
165 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE011
3,70 € / ud.



STOCK

PIEZAS UNION
Bolsa de 50 ud. para cajas mecanismos

ref.G INMCE015
2,48 € / ud.

Cajas de conexión de superficie





STOCK

CAJA DE EMPALMES
Ø 70 x 40 mm.
Redonda. Con conos tapa presión.

ref.G INMCE016
1 €/ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
80 x 80 x 40 mm.
Con conos tapa presión.

ref.G INMCE017
1,30 €/ud.



STOCK

CAJA ESTANCA
102 x 102 x 55 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE018
2,04 €/ud.



STOCK

CAJA ESTANCA
153 x 110 x 65 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE019
3,36 €/ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 135 x 75 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE020
4,46 €/ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
220 x 170 x 75 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE021
6,66 €/ud.

Regletas y minicanales



REGLETAS CONEXIÓN
Regleta de conexión blanca.

STOCK

204	2,5 mm	ref.G FAMRC001	**0,99** €/ud.
206	6 mm	ref.G FAMRC002	**1,21** €/ud.
210	10 mm	ref.G FAMRC003	**1,87** €/ud.
216	16 mm	ref.G FAMRC004	**3,22** €/ud.
235	25 mm	ref.G FAMRC006	**6,62** €/ud.



MINICANAL ADHESIVA
2 m.

STOCK

71529-A	10 x 20	ref.G FAMAM001	**3,92** €/ud.
71577-A	16 x 16	ref.G FAMAM004	**4,06** €/ud.
71560-A	16 x 25	ref.G FAMAM003	**6,82** €/ud.

Clavijas



CAJETÍN ENLAZABLE 13200
IP44. 220-240 V. (2P+T 16 A).

ref.G FAMAC004
4,65 € / ud.

STOCK



TOMA CORRIENTE 23200
Móvil. 220-240 V. (2P+T 16 A). IP44.

ref.G FAMAB009
7,11 € / ud.

STOCK



CLAVIJA 1104
4,8 mm. 16 A-250 V.
Caucho negro.

ref.G FAMAC002
3,22 € / ud.

STOCK



TOMA CORRIENTE 2101
TT lateral. 16 A-250 V. Blanco.

ref.G FAMAB001
2,72 € / ud.

STOCK



TOMA CORRIENTE 2104
TT lateral. 16 A-250 V.
Caucho negro.

ref.G FAMAB002
3,56 € / ud.

STOCK



ADAPTADOR TRIPLE 1303
Portacontactos cerámica TT lateral 16 A-250 V.

ref.G FAMAA002
5,76 € / ud.

STOCK



CLAVIJA 1144
Clavija + TT lateral 16 A-250 V.
Goma negra. IP44.

ref.G FAMAC003
5,49 € / ud.

STOCK



CLAVIJA 1101
Ø 4,8 mm con TT lateral.
16 A-250 V.

ref.G FAMAC001
2,04 € / ud.

STOCK



TOMA CORRIENTE 257
TT lateral 16 A-250 V.
Goma negra. IP44

ref.G FAMAB003
7,16 € / ud.

STOCK



PORTALÁMPARAS 175
E27. Blanco.

ref.G FAMPO001
1,15 € / ud.

STOCK



Mecanismos de empotrar



PULSADOR
Simon 10. Blanco.

Conmutador
ref.G SIMON026 **4,97 €**/ud.

Pulsador
ref.G SIMON025 **4,79 €**/ud.

Conmutador cruce
ref.G SIMON027 **6,64 €**/ud.



DOBLE CONMUTADOR
Simon 10. Blanco.

Conmutador doble
ref.G SIMON028 **7,05 €**/ud.



ENCHUFE SCHUKO
Simon 10. Blanco.

ref.G SIMON029 **5,31 €**/ud.



DOBLE BASE ENCHUFE
Simon 10. Blanco.
Con TT.

Ref.G SIMON031 **10,68 €**/ud.



TOMA TV FINAL
Simon 10. Blanco.

ref.G SIMON030 **13,31 €**/ud.



PACK DE 5 COMUTADORES
Simon 10. Blanco.

Conmutadores
ref.G SIMON034 **23,64 €**/ud.

Enchufes
ref.G SIMON035 **25,25 €**/ud.



CAJA DE SUPERFICIE
Simon 10. Blanco.

Simple
ref.G SIMON032 **2,02 €**/ud.

Doble
ref.G SIMON033 **4,16 €**/ud.



MARCO ELEMENTOS
Simon 10. Blanco.

Doble
ref.G SIMON023 **2,14 €**/ud.

Triple
ref.G SIMON024 **3,96 €**/ud.



INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE EXTERIOR
Simon 10. Gris / Negro. IP44

ref.G SIMON036 **4,72 €**/ud.



BASES ENCHUFE SCHUKO EXTERIOR
Simon 10. 16 A 250 V. IP44. Gris / Negro.

Simple
ref.G SIMON037 **4,28 €**/ud.

Doble
ref.G SIMON038 **9,28 €**/ud.

Mecanismos de superficie



CONMUTADOR 8002
Superficie. 10 A-250 V.

ref.G FAMC0002
5,40 €/ud.



BASE 8023
TT lateral.16 A-250 V.

ref.G FAMAB008
5,01 €/ud.

Mecanismos estancos



INTERRUPTOR 19032
Conmutador, 10 A-250 V.

ref.G FAMC0001
6,16 €/ud.



TOMA CORRIENTE 19068
Con TT lateral, 16 A-250 V.

ref.G FAMAB007
6,53 €/ud.

Tubos flexibles corrugados



25 metros

TUBO CORRUGADO

Tubo flexible de PVC. Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOP001	**12**,90 €/ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOP002	**15**,90 €/ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOP003	**18**,50 €/ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOP004	**27**,90 €/ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ 1 Julio (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

STOCK



Mejor protección

TUBO FORRADO NEGRO

Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOF001	**16**,90 €/ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOF002	**20**,90 €/ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOF003	**25**,50 €/ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOF004	**33**,90 €/ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

STOCK



Para locales de pública concurrencia

TUBO CORRUGADO LH

Tubo libre de halógenos. Color gris claro. (RAL7035). 25 m.


CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (transversalmente elástico).
Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/*0,3)	20(+0/*0,3)	25(+0/*0,3)	32(+0/*0,3)	40(+0/*0,3)	50(+0/*0,3)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25

Canalización eléctrica



Canalización eléctrica ultra TP

TUBO ULTRA TP I NORMAL

Colores rojo, verde y otros según especificaciones del cliente.
25 m.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión ____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto ____ (a -5 ºC). Uso normal s/UNE-EN 6138624
Resistencia al curvado ____ Rígido, puede curvarse.
Grado de protección a influencias externas ____ IP44 (unión manguito tubo)
Resistencia a la prolongación de la llama ____ Propagación de la llama.
Otras características ____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Rollos (pueden curvarse)	Ø Normal (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200	-
Barras (rígidas)	Ø Normal (mm)	-	-	-	-	90	110	125	160	200	250
Tolerancia		+0,8	+1	+1,2	+1,4	+1,7	+2	+2,3	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		30	37	47	58,5	74	90	102	135	169	212



TUBO CORRUGADO LH COLORES

Tubo flexible. Colores negro (electricidad), gris claro (informática), azul (videoporteros), morado (emergencias), marrón (sonido), verde (telefonía).

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Código de clasificación ____ 2322
Resistencia a la compresión ____ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistencia al impacto ____ >2 Julios (caída libre a -5 ºC)
Resto de características ____ Ídem a corrugado LH
Características de instalación ____ Se realizará según instrucciones del REBT

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/-0,3)	20(+0/-0,3)	25(+0/-0,4)	32(+0/-0,4)	40(+0/-0,4)	50(+0/-0,5)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25



TUBO ULTRA TP I HOMOLOGACIÓN REE

Canalización eléctrica ultra-TP.
Colores rojo y verde.


CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión ____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto ____ (a -5 ºC). Uso ligero s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado ____ Rígido y curvable
Temperaturas de trabajo ____ desde -10 ºC hasta +90 ºC
Características de instalación ____ Se realizará según instrucciones del REBT
Otras características ____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.
Cumple normas ____ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		110	160	200	250
Barras (rígidos)	Ø Normal (mm)	110	160	200	250
Tolerancia		+2	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		90	135	169	212
Palé (m)		690	318	210	120

Iluminación de obra



STOCK

FOCO PROYECTOR LED CON TRÍPODE
IP65. Altura regulable hasta 1,80 m
30 W. 3000 lm Luz fría 6400 k

ref.G ILUMI009
36,54 € / ud.



STOCK

FOCO PROYECTOR LED DOBLE CON TRÍPODE
IP65. Altura regulable hasta 1,80 m
2 x 30W. 6000 lm Luz fría 6400 k

ref.G ILUMI010
64,80 € / ud.



STOCK

FOCO PROYECTOR LED
IP65. Luz fría 6400 k.

10 W 800 lm
ref.G ILUMI003 **7**,40 € / ud.

20 W 1520 lm
ref.G ILUMI004 **10**,82 € / ud.

30 W 2370 lm
ref.G ILUMI005 **14**,10 € / ud.

50 W 4000 lm
ref.G ILUMI006 **22**,46 € / ud.

100 W 8200 lm
ref.G ILUMI007 **41**,58 € / ud.



FOCO PROYECTOR LED CON SOPORTE
Cable de 3,0 m. 30 W. 3000 lm 6400 k Luz fría

ref.G ILUMI008
37,30 € / ud.

STOCK



LINTERNA FRONTAL CON SENSOR
Alcance 40 metros. Potencia 8 W. 350 lm. Resistente a la lluvia.
4 Modos de iluminación (COB 100 % / COB 40 % / XPE 100 % / XPE 40 %).

Ref.G ILUMI002
18,40 € / ud.

STOCK



LÁMPARA PORTÁTIL CON GANCHO
Carcasa de metal. 5 metros de cable. 60 W.

ref.G ILUMI001
12,18 € / ud.

STOCK



LÁMPARA PORTÁTIL GOMA 102453
Potencia 200 W. Cable 10 m.

ref. G FAMLA001
45,95 € / ud.

STOCK

Bases múltiples, prolongadores y enrollacables

Certificado para obras (interior/exterior)



STOCK

ENROLLACABLES IP55
Simon Pro. 3 tomas con tapa.
1 clavija. Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Certificado.
16 A 250 V.

20 m.
ref.G SIMON039 **60,83 €** / ud.

40 m.
ref.G SIMON040 **104,03 €** / ud.



STOCK

ENROLLACABLES IP20
Simon Pro. 4 tomas sin tapa.
1 clavija.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Con rearme de seguridad.
16 A 250 V

25 m.
ref.G SIMON041 **43,78 €** / ud.

50 m.
ref.G SIMON042 **78,42 €** / ud.



STOCK

PROLONGADOR BLANCO 2985
16 A. Cable de 5 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP001
16,98 € / ud.



STOCK

PROLONGADOR NEGRO 2986
16 A. Cable de 10 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP002
30,10 € / ud.



STOCK

BASE MÚLTIPLE BLANCA 9/703
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB005
7,67 € / ud.



STOCK

BASE MÚLTIPLE NEGRA 9/703-N
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB012
7,67 € / ud.



STOCK

BASE MÚLTIPLE BLANCA 9/706
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB006
10,25 € / ud.



STOCK

BASE MÚLTIPLE NEGRA 9/706-N
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB013

10,25 € / ud.



Iluminación para interiores



STOCK

DOWNLIGHT LED PARA SUPERFICIE REDONDO
18 W. 1980 lm.
Apertura de luz no inferior a 180º.
Disponible en luz fría y neutra.

Luz fría	ref.G ILUMI013
Luz neutra	ref.G ILUMI014

6,48 € / ud.

STOCK

DOWNLIGHT LED REDONDO
18 W. 1980 lm.
Apertura de luz no inferior a 180º.
Disponible en luz fría y neutra.

Luz fría	ref.G ILUMI011
Luz neutra	ref.G ILUMI012

5,84 € / ud.



STOCK

ARO LED BASCULANTE
7 W. 560 lm.
Apertura de luz no inferior a 120º.
3 temperaturas de luz: fría (6500 K), neutra (4000 K) y cálida (3000 K).

Redondo blanco	ref.G ILUMI015
Cuadrado blanco	ref.G ILUMI016

5,22 € / ud.



STOCK

ARO LED FIJO REDONDO
IP65. 7 W.
840 lm.

Blanco
ref.G ILUMI017 **8,12 €** / ud.
Níquel
ref.G ILUMI018 **8,32 €** / ud.



STOCK

REGLETA LED PLANA CON SENSOR
IP20.
Apertura de luz no inferior a 110º.
Luz fría.

44 x 5,5 cm 7 W
ref.G ILUMI020 **29,06 €** / ud.


60 x 5,5 cm 10 W
ref.G ILUMI021 **34,16 €** / ud.

STOCK

PANEL LED ALUMINIO
Panel de 60 x 60 cm con grosor de 3 cm
40 W. Luz fría 6400 K. 4800 lm
Blanco.

ref.G ILUMI019
27,22 € / ud.





En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Radiadores eléctricos



STOCK

SERIE L
Emisor térmico seco frontal y rejilla en aluminio.
Parte trasera en acero digital programable. Ultrafino.

900 W
56 cm 6,1 kg
Ref.G FACUL102 **99,10 €** / ud.

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
600 W	46 cm	5,1	**90,83 €** / ud.
1200 W	62 cm	6,7	**107,35 €** / ud.
1500 W	78 cm	8,1	**123,88 €** / ud.

RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL101
29,90 € / ud.





STOCK

SERIE XFP
Emisor fluido aluminio digital programable.
Extrasilencioso.
Consumo eficiente.

1000 W
64,6 cm 16,3 kg
Ref.G FACUL001 **167,87 €** / ud.

1500 W
80,6 cm 22,5 kg
Ref.G FACUL002 **219,52 €** / ud.

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
500 W	33,3 cm	7	**107,61 €** / ud.

JUEGO 2 UD. RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL100
29,90 € / ud.













HALCÓN
Calefactor cerámico split programable.
50 x 20,5 x 12 cm
Función ventilación.
Función calefacción.
Pantalla LED.
Programación diaria/semanal.
Función ventanas abiertas.
Temporizador 24 h.
Nivel sonoro máximo; 45 dB.
Función bloqueo de teclado
Protección contra sobrecalentamiento; elemento de seguridad PTC cerámico.
Rejillas oscilantes de gran ángulo.
Alcance máximo 20 m².
Enchufe VDE C.

1000/2000 W
55 cm 1,75 kg
Ref.G FACUL103 **32,98 €** / ud.

STOCK

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

BAJANTES | **118**

CANAL PLUVIAL | **120**

CANALONES SUELO | **122**

TAPAS DE FUNDICIÓN | **124**

PEQUEÑA EVACUACIÓN | **126**

PRESIÓN | **132**

RACORERÍA | **136**

MANGUERAS Y PISCINA | **138**

DEPÓSITOS | **140**



Amplio surtido Siempre en **stock**

Más de 50 000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Cargamos tu vehículo

Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Proyectos 3D

Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Bajantes

TUBO EVACUACIÓN

Tubo de evacuación estructurada que cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037.
Apto para instalaciones en sistemas de evacuación.
No inflamable. Con junta pegada.

DN (mm)	esp. (mm)	long. (mm)	€	
75	3,0	3	9,11 €/ud.	ref. G ADETU001
90	3,0	3	11,56 €/ud.	ref. G ADETU002
110	3,2	3	14,51 €/ud.	ref. G ADETU003
125	3,2	3	21,53 €/ud.	ref. G ADETU004
160	3,2	3	26,34 €/ud.	ref. G ADETU005
200	3,9	3	33,80 €/ud.	ref. G ADETU006
250	4,9	3	39,71 €/ud.	ref. G ADETU007
315	6,2	3	51,77 €/ud.	ref. G ADETU008
250	4,9	3	75,71 €/ud.	ref. G ADETU009
75	3,0	1	129,30 €/ud.	ref. G ADETU010
90	3,0	1	13,74 €/ud.	ref. G ADETU011
110	3,2	1	17,14 €/ud.	ref. G ADETU012
125	3,2	1	23,37 €/ud.	ref. G ADETU013
160	3,2	1	28,88 €/ud.	ref. G ADETU014
160	3,2	1	42,84 €/ud.	ref. G ADETU015



CODO MACHO-HEMBRA

45º

75Ø	ref.G ADECO0020	1,88 €/ud.
90Ø	ref.G ADECO0003	2,01 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0004	2,22 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0005	3,29 €/ud.
160Ø	ref.G ADECO0006	6,09 €/ud.
200Ø	ref.G ADECO0007	15,60 €/ud.



67º 30'

90Ø	ref.G ADECO0019	3,24 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0008	3,57 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0009	5,58 €/ud.



87º 30'

75Ø	ref.G ADECO0021	1,87 €/ud.
90Ø	ref.G ADECO0010	1,97 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0011	2,02 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0012	3,83 €/ud.
160Ø	ref.G ADECO0013	7,36 €/ud.
200Ø	ref.G ADECO0014	19,21 €/ud.



INJERTO MACHO-HEMBRA

45º

75Ø	ref.G ADEIN016	4,22 €/ud.
90Ø	ref.G ADEIN003	4,33 €/ud.
110Ø	ref.G ADEIN004	4,42 €/ud.
125Ø	ref.G ADEIN005	7,92 €/ud.
160Ø	ref.G ADEIN006	16,02 €/ud.
200Ø	ref.G ADEIN007	41,05 €/ud.



67º 30'

110Ø	ref.G ADEIN008	8,19 €/ud.

87º 30'

75Ø	ref.G ADEIN017	3,45 €/ud.
90Ø	ref.G ADEIN009	3,61 €/ud.
110Ø	ref.G ADEIN010	3,72 €/ud.
125Ø	ref.G ADEIN011	5,82 €/ud.
160Ø	ref.G ADEIN012	10,99 €/ud.
200Ø	ref.G ADEIN013	41,15 €/ud.



CODO HEMBRA-HEMBRA

45º

32Ø	ref.G ADECO0015	0,39 €/ud.
40Ø	ref.G ADECO0001	0,46 €/ud.
50Ø	ref.G ADECO0016	0,78 €/ud.

87º 30'

32Ø	ref.G ADECO0017	0,38 €/ud.
40Ø	ref.G ADECO0002	0,39 €/ud.
50Ø	ref.G ADECO0018	0,99 €/ud.



INJERTO HEMBRA-HEMBRA

45º

32Ø	ref.G ADEIN014	0,88 €/ud.
40Ø	ref.G ADEIN001	0,99 €/ud.
50Ø	ref.G ADEIN015	2,21 €/ud.

87º 30'

40Ø	ref.G ADEIN002	0,99 €/ud.



MANGUITO UNIÓN HEMBRA-HEMBRA

32Ø	ref.G ADEMA007	0,50 €/ud.
40Ø	ref.G ADEMA001	0,54 €/ud.
50Ø	ref.G ADEMA008	0,96 €/ud.
75Ø	ref.G ADEMA009	1,91 €/ud.
90Ø	ref.G ADEMA005	1,94 €/ud.
110Ø	ref.G ADEMA002	2,09 €/ud.
125Ø	ref.G ADEMA003	4,42 €/ud.
160Ø	ref.G ADEMA004	7,11 €/ud.



AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA

75-90Ø	ref.G ADEEX006	3,14 €/ud.
90-110Ø	ref.G ADEEX001	3,66 €/ud.
110-125Ø	ref.G ADEEX002	4,17 €/ud.
110-160Ø	ref.G ADEEX003	5 €/ud.
125-160Ø	ref.G ADEEX004	5,41 €/ud.
160-200Ø	ref.G ADEEX005	22,10 €/ud.



TAPÓN CIEGO

40Ø	ref.G ADETP004	0,73 €/ud.
50Ø	ref.G ADETP014	1,80 €/ud.
75Ø	ref.G ADETP015	1,49 €/ud.
90Ø	ref.G ADETP005	1,70 €/ud.
110Ø	ref.G ADETP006	2,21 €/ud.
125Ø	ref.G ADETP007	3,14 €/ud.
160Ø	ref.G ADETP008	4,36 €/ud.
200Ø	ref.G ADETP009	8,80 €/ud.



TAPÓN REGISTRO ROSCA

110Ø	ref.G ADETP001	5,72 €/ud.
125Ø	ref.G ADETP002	7,47 €/ud.
160Ø	ref.G ADETP003	12,92 €/ud.



TAPÓN REDUCCIÓN SIMPLE MACHO-HEMBRA

110-32Ø	ref.G ADETP012	1,80 €/ud.
110-40Ø	ref.G ADETP010	2 €/ud.
125-40Ø	ref.G ADETP011	3,35 €/ud.
125-50Ø	ref.G ADETP013	2,31 €/ud.



Canalón PVC

CANALÓN DOBLE VOLUTA
4 metros.

STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA001 **27,96 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA005 **26,73 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA002 **57,50 €**/ud.



CANALÓN UNA VOLUTA
3 metros.

STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA003 **35,50 €**/ud.



UNIÓN PERFIL UNA VOLUTA
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA013 **6,08 €**/ud.



UNIÓN PERFIL DOBLE VOLUTA
STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA011 **4,43 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA015 **4,48 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA012 **7,34 €**/ud.



BAJANTE CENTRAL CIRCULAR UNA VOLUTA
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA023 **4,65 €**/ud.



BAJANTE CENTRAL CIRCULAR DOBLE VOLUTA
STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA021 **8,17 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA025 **7,74 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA022 **12,79 €**/ud.



ÁNGULO EXTERIOR
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA063 **9,06 €**/ud.



ESQUINA DOBLE VOLUTA
STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA061 **6,48 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA065 **8,46 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA062 **16,77 €**/ud.



ÁNGULO INTERIOR
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA053 **9,48 €**/ud.



TAPA UNIVERSAL
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA073 **1,34 €**/ud.



TAPA PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA
STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA051 **2,81 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA055 **2,75 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA052 **3,08 €**/ud.



GANCHO PARA CANALÓN UNA VOLUTA
STOCK

D250
Gris oscuro ref.G ADECA083 **1,96 €**/ud.



TAPA PARA PIEZAS DOBLE VOLUTA
STOCK

D270
Gris oscuro ref.G ADECA071 **2,17 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA075 **1,84 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA072 **2,78 €**/ud.



GANCHO PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA081 **1,18 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA085 **1,26 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA082 **2,56 €**/ud.

STOCK



*Gris oscuro RAL7037 / Gris claro RAL9018

Canalón metálico

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado
CANALÓN SEMI CIRCULAR 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)					
	6	d:250 x 3000 x 0,5	**36,80 €**/ml.					
	6	d:250 x 3000 x 0,6	**43,62 €**/ml.	**11,51 €**/ml.	**8,32 €**/ml.	**9,24 €**/ml.	**16,98 €**/ml.	**6,48 €**/ml.
	8	d:280 x 3000 x 0,5	**41,85 €**/ml.					
	8	d:280 x 3000 x 0,6	**48,44 €**/ml.	**12,30 €**/ml.	**9,17 €**/ml.	**10,19 €**/ml.	**18,77 €**/ml.	**7,22 €**/ml.
	10	d:333 x 3000 x 0,6	**56,96 €**/ml.	**13,61 €**/ml.	**11,15 €**/ml.	**12,39 €**/ml.	**21,91 €**/ml.	**8,47 €**/ml.
	20	d:430 x 3000 x 0,6	**70,53 €**/ml.		**15,48 €**/ml.	**17,21 €**/ml.	**27,97 €**/ml.	**14,00 €**/ml.

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA DOBLE LENGÜETA LARGA 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)				
	6	250 / 25 x 4 / L=205	**15,27 €**/ml.	**7,70 €**/ml.	**5,12 €**/ml.	**5,69 €**/ml.	**4,40 €**/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=205	**16,20 €**/ml.	**7,96 €**/ml.	**5,25 €**/ml.	**5,84 €**/ml.	**4,54 €**/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=205	**17,50 €**/ml.	**8,16 €**/ml.	**5,52 €**/ml.	**6,14 €**/ml.	**4,86 €**/ml.
	20	430 / 30x5 / L=205	**29,49 €**/ml.		**12,43 €**/ml.	**13,82 €**/ml.	**11,72 €**/ml.

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA CORTO DOBLE LENGÜETA 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)				
	6	250 / 25 x 4 / L=25	**11,64 €**/ml.	**5,46 €**/ml.	**4,25 €**/ml.	**4,73 €**/ml.	**3,98 €**/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=25	**12,41 €**/ml.	**5,74 €**/ml.	**4,63 €**/ml.	**5,15 €**/ml.	**4,02 €**/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=25	**13,49 €**/ml.	**5,95 €**/ml.	**4,70 €**/ml.	**5,22 €**/ml.	**4,10 €**/ml.
	20	430 / 30x5 / L=25	**23,29 €**/ml.		**10,65 €**/ml.	**11,84 €**/ml.	**9,95 €**/ml.


Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado
TUBO 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)					
	Ø 80	Ø 80 x 3000 x 0,5	**40,08 €**/ml.					
	Ø 80	Ø 80 x 3000 x 0,6	**47,56 €**/ml.	**14,41 €**/ml.	**10,02 €**/ml.	**11,13 €**/ml.	**20,72 €**/ml.	**7,74 €**/ml.
	Ø 100	Ø 100 x 3000 x 0,5	**48,92 €**/ml.					
	Ø 100	Ø 100 x 3000 x 0,6	**56,80 €**/ml.	**16,78 €**/ml.	**11,52 €**/ml.	**12,80 €**/ml.	**23,85 €**/ml.	**8,62 €**/ml.
	Ø 80	Ø 80 x 1000 x 0,6	**53,59 €**/ml.	**16,36 €**/ml.	**11,52 €**/ml.	**12,80 €**/ml.	**22,28 €**/ml.	**9,87 €**/ml.
	Ø 100	Ø 100 x 1000 x 0,6	**63,79 €**/ml.	**19,15 €**/ml.	**13,35 €**/ml.	**14,84 €**/ml.	**25,35 €**/ml.	**10,32 €**/ml.
	Ø 120	Ø 120 x 3000 x 0,6	**73,09 €**/ml.			**15,80 €**/ml.	**32,75 €**/ml.	**11,76 €**/ml.

Características principales

COBRE: Estética, durabilidad y tradición. Se puede soldar.
ALUMINIO: Resistencia a la oxidación. Excelente relación calidad-precio.
ZINC: Durabilidad. Se puede soldar.
ACERO: Gama de colores. Menor resistencia a la oxidación.


** Todos los precios de esta página son orientativos. Consúltalo en tu tienda GAMMA de referencia.*

Canalón metálico




- CANALONES
- INGLETES
- TAPAS
- PALOMILLAS
- TIRANTES
- SOPORTES
- BAJANTES
- SALIDAS
- CUBIERTAS
- CODOS
- ABRAZADERAS
- MANGUITOS
- REDUCCIÓN
- COLADORES
- GÁRGOLAS
- TEJAS
- CHAPAS


MEDIDAS CANALONES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)




DESARROLLO 250




DESARROLLO 280




DESARROLLO 330



DESARROLLO 250



DESARROLLO 330



DESARROLLO 330

MEDIDAS TUBOS BAJANTES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)





Canalones suelo

SERIE SELF 200

Clase B125 y C250



STOCK

SELF 200 FUNDICIÓN
H15 mm con reja pasarela de fundición. 1000 x 200 x 150 mm.

Canal H15 mm sin reja	ref.G ACOCA021	**61**,90 €/ud.
Reja fundición 500 mm B125	ref.G ACORE004	**20**,46 €/ud.
Reja fundición 500 mm C250	ref.G ACORE006	**20**,46 €/ud.
Clavija para reja fundición	ref.G ACORE005	**12**,52 €/ud.

Clase A15



STOCK

SELF 200 PASARELA
Canal con reja de pasarela de acero galvanizado. 1000 x 200 x 150 mm.

Canal H15 mm sin reja	ref.G ACOCA021	**61**,90 €/ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref.G ACORE003	**65**,21 €/ud.

Clase B125



STOCK

SELF 200 ENTRAMADA
H15 mm con reja entramada de acero galvanizado. 1000 x 200 x 150 mm.

Canal H15 mm sin reja	ref.G ACOCA021	**61**,90 €/ud.
Reja entramada acero galv. B125	ref.G ACORE007	**65**,21 €/ud.

SERIE SELF 100

Clase B125



STOCK

SELF 100 FUNDICIÓN
Con reja pasarela de fundición 1000 x 118 mm.
No necesita clavija.

Canal H55 mm sin reja	ref.G ACOCA019	**23**,16 €/ud.
Canal H95 mm sin reja	ref.G ACOCA020	**15**,78 €/ud.
Reja fundición 500 mm B125	ref.G ACORE002	**60**,36 €/ud.



Clase A15


STOCK

SELF 100 PASARELA
Con reja pasarela de acero galvanizado. 1000 x 118 mm.

Canal H55 mm sin reja	ref.G ACOCA019	**23**,16 €/ud.
Canal H95 mm sin reja	ref.G ACOCA020	**15**,78 €/ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref.G ACORE001	**27**,56 €/ud.

SERIE EASYLINE

Clase A15



STOCK

EASYLINE
Canal de PEHD con reja de composite. 1000 x 125 x 90 mm. Negro

ref.G ACOHE005	**36**,34 €/ud.
ref.G ACOHE006	**22**,37 €/ud.

Canalones suelo

REJAS DE EVACUACIÓN



REJA FUNDICIÓN B125 (S100)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 449 cm²/m.
Longitud total de 500 mm. Altura exterior 17 mm, altura exterior total 5 mm, ancho exterior 118 mm. Peso 2,4 kg.

ref.G ACORE002
60,36 € / ud.



REJA FUNDICIÓN B125 (S200)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 891 cm²/m. Longitud total de 500 mm. Ancho exterior 200 mm. Peso 3,6 kg.

ref.G ACORE004
20,46 € / ud.



REJA FUNDICIÓN C250 (S200)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por clavija atornillada.
Área de absorción de 891 cm²/m. Longitud total de 500 mm.
Altura exterior de 20 mm, ancho exterior de 200 mm. Peso 4,6 kg.

ref.G ACORE006
20,46 € / ud.



REJA DE ACERO GALVANIZADO A15 (S100)
Reja pasarela de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468 cm²/m.
Longitud total de 1000 mm. Altura exterior de 21 mm, ancho exterior 118 mm. Peso 1,4 kg.

ref.G ACORE001
27,56 € / ud.



REJA ENTRAMADA B125 (S200)
Reja entramada 30 x 30 de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por Springlock®. Área de absorción de 1207,2 cm²/m. Longitud total de 1000 mm. Ancho exterior 200 mm.
Peso 4,3 kg.

ref.G ACORE007
65,21 € / ud.



REJA DE ACERO GALVANIZADO A15 (S200)
Reja pasarela de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468 cm²/m.
Longitud total de 1000 mm.
Altura exterior de 21 mm, ancho exterior de 118 mm. Peso 1,4 kg.

ref.G ACORE003
65,21 € / ud.

CLASES CARGA SEGÚN EN 1433:2002

A15
Carga de prueba 15 kN-1,5 t. Para zonas verdes, caminos peatonales o con paso de bicicletas.

B125
Carga de prueba 125 kN-12,5 t. Para aceras o superficies comparables, zonas de aparcamiento accesibles únicamente a turismos.

C250
Carga de prueba 250 kN-25 t. Para laterales de calles o carreteras, zona de aparcamiento para vehículos ≤3.5 t.

D400
Carga de prueba 400 kN-40 t. Para zonas de acceso a vías rápidas, drenajes, carreteras y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. **Para el drenaje transversal de autovías recomendamos la colocación de sistemas Monoblock RD100, RD150, RD200 o RD300.**

E600
Carga de prueba 600 kN-60 t. Para zonas de trabajo de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares.

F900
Carga de prueba 900 kN-90 t. Para zonas de altas cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.




En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.


Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Tapas




Clase B125



TAPA HIDRÁULICA
Tapa y marco de fundición.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPMA001	B125	300x300	30	290x290	250x250	**17**,78 €/ud.
G TAPMA002	B125	400x400	30	380x380	340x340	**32**,84 €/ud.
G TAPMA003	B125	500x500	30	480x480	450x450	**54**,48 €/ud.
G TAPMA004	B125	600x600	30	580x580	550x550	**95**,34 €/ud.
G TAPMA005	B125	700x700	40	680x680	600x600	**178** €/ud.
G TAPMA006	B125	800x800	40	780x780	730x730	**211**,20 €/ud.



Clase C- 250 / D- 400

TAPA DE POZO
Abatible y articulada. Cierre elástico "clic". Extraíble a 90º.
Bloqueo de seguridad. Junta de insonorización en polietileno.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPAR002	C250	Ø 750	65	580	550	**129**,05 €/ud.
G TAPAR001	D400	Ø 750	100	580	550	**176**,20 €/ud.

Rejas y marcos

Clase C-250





REJA Y MARCO ABATIBLE
Para 25 tn C-250 (B22BDA). 570x370x50 cm.
Para calzada junto al bordillo, como indica la norma C250. Apta para paso de vehículos ligeros. Reja económica, abatible, muy adaptable. Antirrobo rellenando la parte de la bisagra con cemento al instalarla.

ref.G REJMA002
53,50 €/ud.

REJA Y MARCO D7
Reja corta-aguas. 750x300x27 cm. Fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura. 250 Kn (con opción de marco angular, no incluido en el precio).

Consultar precio

NORMA UNE-EN 124

B125 Zonas peatonales y aceras.
C250 Arcenes y aparcamientos.
D400 Zonas de circulación pesada y normal.
D600 Zonas portuarias.
D900 Para aeropuertos.

Todos los precios de esta página son orientativos. Consultar.

Tapas

Clase B-125




Marco hidráulico

HIDRA B1
Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNES EN-124.

ref. TH25
14 €/ud.

Clase C-250



Encaje en un extremo para su correcta posición

HIDRA C2
Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. TH34
52 €/ud.

Clase B-125




Reducción de ruido

COMPO
Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares. Hecha en composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Resistente a la corrosión. Desincentivo para el ruido. Aislamiento eléctrico.

ref. THCO40AT
156 €/ud.

Clase D-400



Diseño antideslizante atractivo y moderno

CITY D4
Tapa y marco de fundición dúctil (tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Marco hidráulico con encaje en un extremo para su correcta posición. Posibilidad de incorporar cierres de seguridad mediante llave.

ref. TH40D4
66 €/ud.



Clase D- 400

Cierre elástico Y1
Apta para tráfico suave

PUNTO
Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. T2063.
136 €/ud.



Clase D-400



URBAN
Tapa y marco redondo de fundición dúctil (tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Articulación con bloqueo a 90º / Apertura máxima de 115º. Producto certificado por AENOR.

ref. T2070
190 €/ud.

Cierre elástico Y3



COMPART
Para soportar tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Hecha en composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Resistente a la corrosión.
- Desincentivo para el robo.
- Reducción de ruido. Aislamiento eléctrico.
- Ligera y fácil de manipular.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Respeto al medio ambiente.
- Cierre mediante cierre de seguridad con llave.

ref. TCO2040A/L
280 €/ud.

Rejas y marcos



REJA C250 IMPU
Para soportar tráfico suave. Para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, como en arcenes y cunetas.
- De fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Canalón trasero. Garantizan una alta absorción.
- Refuerzo central y antibicicleta.
- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

ref. R0975
58 €/ud.



REJA C250 ABATIBLE
Para soportar tráfico suave. Ideal para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.
- Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

ref. R0746
34 €/ud.

Sifones

SIFÓN BIDÉ
S-69
1 1/4.

ref.G JIMTS006
7,46 € / ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004016	205-140	50	135-65	32	1 1/4"



SIFÓN BOTELLA CORTO LAVABO
S-69
1 1/2

ref.G JIMTS002
7,76 € / ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004068	220-150	60	140-70	32	1 1/2"



SIFÓN BIDÉ
S-84
1 1/4.

ref.G JIMTS007
13,53 € / ud.

Ref.	A	B	C	r.
004036	205-140	50	135-65	1 1/4"



SIFÓN BOTELLA CORTO LAVABO C/VÁLVULA
S-84
1 1/2.

ref.G JIMTS003
14,28 € / ud.

Ref.	A	B	C	r.
004068	220-150	60	140-70	1 1/2"



SIFÓN Y GRIEGA T-9
1 1/2. ø 70.

ref.G HIDR0003
4,58 € / ud.



SIFÓN BOTELLA EXTERIOR
1 1/2. ø 70.

ref.G HIDR0007
5,32 € / ud.



SIFÓN CURVO
1 1/2. ø 70.

ref.G HIDR0009
5,64 € / ud.



SIFÓN EXTENSIBLE DUAL S-69
1 1/2-1 1/4 a ø 32-40.

ref.G HIDR0002
2,40 € / ud.



Manguitos

MANGUITO
CON JUNTA LABIADA
S-390
ø 110.

ref.G JIMMA004
15,22 € / ud.



MANGUITO
CON JUNTA LABIADA EXCÉNTRICA
S-391
ø 110.

ref.G JIMMA005
16,17 € / ud.



MANGUITO INODORO PVC
CONCÉNTRICO T-90L
ø 90. Junta labiada.

ref.G HIDR0006
4,08 € / ud.



Sumideros

STOCK

MANGUITO INODORO C/TORNILLO S-512
Manguito inodoro acodado dual con tornillo y espárrago.

ref.G JIMMA003
28,33 € / ud.



STOCK

MANGUITO INODORO PP COMPACTO DUAL
210.

ref.G HIDRO005
10,48 € / ud.



STOCK

MANGUITO INODORO EXTENSIBLE S-500
Manguito inodoro extensible. Para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Mín. 225 mm.

ref.G JIMMA001
25,80 € / ud.



Flexible

STOCK

MANGUITO INODORO EXTENSIBLE T-118
230-570.

ref.G HIDRO004
11,88 € / ud.



Mecanismos

STOCK

DESCARGADOR UNIVERSAL 3G S-585
Mecanismo de descarga de doble volumen, fácil instalación (adaptable a base Roca). Incluye base roscada y kit cisterna (junta con tornillos).

ref.G JIMTM001
36,90 € / ud.



STOCK

GRIFO FLOTADOR DUAL S-465
Grifo flotador alimentación inferior o lateral (rosca latón). 3/8.

ref.G JIMTM002
20,61 € / ud.



Silencioso

STOCK

DESCARGADOR UNIVERSAL
Mecanismo de descarga de doble volumen, cable, tornillos...

ref.G HIDRO010
20,68 € / ud.



STOCK

GRIFO CISTERNA T-469
Horizontal - vertical. Alimentación vh dual. Convertible en 10 segundos. Regulación instantánea de la boya. Fácil acceso a membrana. Rápida regulación en altura. Fabricado en resina acetálica (P.O.M). Compacto y seguro.

ref.G HIDRO011
12,60 € / ud.





STOCK

GRIFO CISTERNA T-468
Grifo carga cisterna pistón Vh dual. Entrada lateral/inferior. Boya bloqueadora. Corte de caudal instantáneo. Para altas y bajas presiones.

ref.G HIDRO033
20,39 € / ud.

Primer precio



Válvulas y canaletas

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE HYDROLAM

NEW

Lámina flexible impermeabilizante GAMMA para baños

ROLLO HYDROLAM 1,5 x 5 m (7,5 m²)

STOCK

ref.G GAMRE005

8,29 € / m².





STOCK

VÁLVULA T-78 TMD115

Válvula plato de ducha sifónica.
Con tornillos. ø 115

ref. G HIDRO001

17,74 € / ud.



STOCK

VÁLVULA T-78 TMD115

Válvula lavabo-bidé. ø 70
1 1/2.

ref. G HIDRO008

3,08 € / ud.



STOCK

VÁLVULA DUCHA SIN TAPA S-579

115 s/h

ref.G JIMTV003

35,37 € / ud.



VÁLVULA MAGNET S-580

Válvula para plato de ducha con orificio de salida 90 mm. Salida horizontal 11/2" x 40 mm para tubos lisos.
Para platos de ducha de hasta 27 mm de espesor.

ref. 012480

56,16 € / ud.



JUNTAFIX

Cero olores con cierre magnético

STOCK

MORRIÓN ALUMINIO

180º
ref.G CEMMO003 **11,22 €** / ud.

360º
ref.G CEMMO002 **17,26 €** / ud.

90º
ref.G CEMMO004 **10,49 €** / ud.





MORRIÓN PLÁSTICO

360º

ref.G CEMMO005

5,20 € / ud.

STOCK



MORRIÓN ALUMINIO CON ANCLAJE

360º

ref.G CEMMO001

23,35 € / ud.

STOCK



Sumideros

SUMIDERO DE ALUMINIO
Diseñado especialmente para terrazas, balcones, tejados, etc.
Gran poder de canalización y durabilidad.

STOCK



10 x 10 cm	Ø 40	ref.G CEMSC001	**12**,03 € / ud.
15 x 15 cm	Ø 50	ref.G CEMSC002	**13**,10 € / ud.
20 x 20 cm	Ø 75	ref.G CEMSC003	**25**,15 € / ud.
25 x 25 cm	Ø 75	ref.G CEMSC004	**42**,18 € / ud.
30 x 30 cm	Ø 90	ref.G CEMSC005	**49**,02 € / ud.
40 x 40 cm	Ø 110	ref.G CEMSC006	**90**,92 € / ud.


STOCK

TAPA REFORZADA
Gris.



20 x 20 cm
ref.G ADETA006 **7**,07 € / ud.

30 x 30 cm
ref.G ADETA002 **14**,01 € / ud.



40 x 40 cm
ref.G ADETA004 **26**,98 € / ud.

Premarcada, facilita las conexiones

STOCK

ARQUETA
Gris.



20 x 20 cm
ref.G ADETA005 **7**,90 € / ud.

30 x 30 cm
ref.G ADETA001 **19**,17 € / ud.

40 x 40 cm
ref.G ADETA003 **41**,19 € / ud.

Sifonar mediante codo:
20 x 20= codo Ø 50 30 x 30= codo Ø 90 40 x 40= codo Ø 160

Registros

STOCK

ACERO
Reversible acero.



30 x 30 cm
ref.G CEMMT007 **81**,12 € / ud.

40 x 40 cm
ref.G CEMMT008 **119**,44 € / ud.


Interior
Ideal parquin

No se incluye tornillo Allen del 8.

Tornillería inoxidable Allen del 6, DIN 912 A-2 M-8.

STOCK

TAPA DE REGISTRO SUELO
Registros de aluminio y poliéster.



20 x 20 cm
ref.G CEMTS001 **29**,47 € / ud.

30 x 30 cm
ref.G CEMTS002 **55**,96 € / ud.

40 x 40 cm
ref.G CEMTS004 **114**,49 € / ud.

TAPA ESTANCA RELLENABLE
Aluminio.



40 x 40 cm
ref.000731
198,31 € / ud.

STOCK

TAPA DE REGISTRO PARED
Registros de aluminio y poliéster.
"Agua potable".




25 x 35 cm
ref.G CEMTR001 **55**,04 € / ud.

30 x 45 cm
ref.G CEMTR003 **77**,43 € / ud.

STOCK

ALUMINIO
Rellenable.
Tránsito ligero.

Exterior



40 x 40 cm
ref.G CEMMT005
198,31 € / ud.

Desagüe con lámina

KIT SUMIDERO

HYDROLAM G-TEK
Kit de impermeabilización para duchas con rejilla cuadrada.

ref.G GAMRE002
46,80 € / ud.

COMPONENTES:
1. Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) con salida horizontal (Ø 50H) y altura de 59 mm
2. Lámina impermeabilizante 1,5x 2 m (3 m²).
3. Lámina impermeabilizante de 50 x 50 cm. termosellada a la tapa.
4. Elevador.
5. Adaptador
6. Reductor 50/40
7. Recogepelos
8. Rejilla cuadrada de acero inoxidable





KIT SUMIDERO LINEAL

HYDROLAM G-LINE DUO
Kit de impermeabilización para duchas con rejilla lineal.

Rejilla lineal de 60 CM
ref.G GAMRE003
135,80 € / ud.

Rejilla lineal de 70 CM
ref.G GAMRE004
138,22 € / ud.

COMPONENTES:
1. Sumidero sifónico (convertible en no sifónico).
2. Lámina impermeabilizante 1,5 x 2 m (3 m).
3. Lámina impermeabilizante de 50 x 50 cm. termosellada a la tapa.
4. Adaptador.
5. Reductor Ø 40 H.
6. Canaleta.
7. Rejilla de acero inoxidable/revestible.
8. Recogepelos





LÁMINA IMPERMEABILIZANTE HYDROLAM

Lámina flexible impermeabilizante GAMMA para baños

ROLLO HYDROLAM 1,5 x 5 m (7,5 m²)

ref.G GAMRE005
8,29 € / m².

ROLLO HYDROLAM 1,5 x 30 (45 m²)

ref.G GAMRE001
6,45 € / m².





¿Aún no conoces nuestros servicios?



Si eres profesional podemos ofrecerte:

Cargamos tu vehículo:
Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Transporte entrega en obra:
Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Formación para profesionales:
Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Tienda on line:
Compra cómodamente en nuestra tienda on line. En www.gamma.es.

Financiación a medida:
Estamos aquí para ayudarte; si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)

Proyectos 3D:
Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Aparcamiento clientes:
Disponemos de plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales

Descuentos para profesionales:
En Gamma por ser profesional, sí tienes descuentos.

GAMMA

Accesorios press



MÁQUINA REMS POWERPRESS

ref.G SOLTU001
1.523 €/ud.



TENAZA PRENSAR

Ø 16
ref.G SOLTU002

Ø 20
ref.G SOLTU003
228,62 €/ud.



ABOCARDADOR ESCARIADOR

16-18-20

ref.G ISOLT001
18,90 €/ud.



CODO

Ø 16
ref.G ISOLT004
3,35 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLT005
4,68 €/ud.



MANDO P/VÁLVULA

Oculto
ref.G ISOLM001
6,73 €/ud.

Redondo
ref.G ISOLM002
8,23 €/ud.



CODO CON SOPORTE

16 x 1/2
ref.G ISOLT024
6,39 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT025
7,05 €/ud.



CODO ROSCA HEMBRA

Ø 16
ref.G ISOLT006
4,32 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLT007
4,94 €/ud.



MUELLE INTERIOR

16 mm
ref.G ISOLT002
8,56 €/ud.

20 mm
ref.G ISOLT003
9,90 €/ud.



UNIÓN

Ø 16
ref.G ISOLT018
2,59 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLT019
3,65 €/ud.



Accesorios press



TUBO MULTICAPAPERT-AL-PERT

25 m

Ø 16
ref.G TUBMI003
31,10 €/ud.

Ø 20
ref.G TUBMI004
39,18 €/ud.

100 m

Ø 16
ref.G TUBMI001
121,38 €/ud.

Ø 20
ref.G TUBMI002
152,22 €/ud.

TE REDUCIDA



20 x 16 x 16
ref.G ISOLT012
5,52 €/ud.

20 x 16 x 20
ref.G ISOLT013
5,83 €/ud.

20 x 20 x 16
ref.G ISOLT014
6,59 €/ud.

TE ROSCA HEMBRA



16 x 1/2
ref.G ISOLT010
6,21 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT011
6,97 €/ud.

TE



Ø 16
ref.G ISOLT008
4,63 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLT009
6,64 €/ud.

ENLACE ROSCA MACHO



16 x 1/2
ref.G ISOLT016
2,90 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT017
3,50 €/ud.

ENLACE ROSCA HEMBRA



16 x 1/2
ref.G ISOLT020
3,47 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT021
3,71 €/ud.

VÁLVULA REGULACIÓN



Ø 16
ref.G ISOLC001
17,65 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLC002
18,22 €/ud.

RACOR MÓVIL



16 x 1/2
ref.G ISOLT022
3,38 €/ud.

20 x 3/4
ref.G ISOLT023
5,45 €/ud.

VÁLVULA ESFERA



Ø 16
ref.G ISOLR020
20,32 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLR021
23,77 €/ud.

REDUCCIÓN



20 x 16
ref.G ISOLT015
3,90 €/ud.

VÁLVULA ESFERA EN U



Ø 16
ref.G ISOLC010
21,03 €/ud.

Ø 20
ref.G ISOLC011
21,41 €/ud.

Accesorios press





CODO CON SOPORTE

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR014	**5**,64 € / ud.
20x1/2	ref.G ISOLR015	**7**,57 € / ud.



ENLACE ROSCA HEMBRA

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR018	**3**,29 € / ud.
20x1/2	ref.G ISOLR019	**5**,22 € / ud.

CODO ROSCA HEMBRA

STOCK

Ø 16	ref.G ISOLR010	**4**,37 € / ud.
Ø 20	ref.G ISOLR011	**5**,83 € / ud.





ENLACE ROSCA MACHO

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR016	**3**,23 € / ud.
20x1/2	ref.G ISOLR017	**5**,17 € / ud.

CODO ROSCA MACHO

STOCK

Ø 16	ref.G ISOLR012	**4**,28 € / ud.
Ø 20	ref.G ISOLR013	**5**,59 € / ud.





TE REDUCIDA

STOCK

16x20x16	ref.G ISOLR008	**9**,79 € / ud.
20x16x20	ref.G ISOLR009	**10**,85 € / ud.

CODO

STOCK

C16	ref.G ISOLR004	**5**,20 € / ud.
C20	ref.G ISOLR005	**8**,13 € / ud.





TE

STOCK

Ø 16	ref.G ISOLR006	**7**,52 € / ud.
Ø 20	ref. G ISOLR007	**11**,72 € / ud.



UNIÓN

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR001	**4**,80 € / ud.
Ø20	ref.G ISOLR002	**7**,77 € / ud.



VÁLVULA ESFERA

STOCK

Ø 16	ref.G ISOLR020	**20**,32 € / ud.
Ø 20	ref.G ISOLR021	**23**,77 € / ud.



REDUCCIÓN

STOCK

Ø 16	ref.G ISOLR003	**6**,60 € / ud.

Accesorios polietileno



CODO TECNOAGUA
90º

Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0031	**3,97 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0032	**5,76 €**/ud.



FIT ENLACE RECTO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0022	**3,06 €**/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0023	**3,71 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0024	**5,63 €**/ud.



FIT TAPÓN FINAL

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0025	**2,42 €**/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0026	**2,85 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0027	**4,37 €**/ud.



VÁLVULA ESFERA PP
Para tubo pe.

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0013	**13,15 €**/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0014	**17,53 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0015	**20,83 €**/ud.



FIT ENLACE ROSCA MACHO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0016	**1,89 €**/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0017	**2,21 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0018	**3,38 €**/ud.



FIT CODO ROSCA HEMBRA 90º

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0019	**3,45 €**/ud.
Ø 25 3/4"	ref.G HIDR0020	**3,80 €**/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDR0021	**5,13 €**/ud.



FIT DERIVADOR T.R. HEMBRA

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0028	**3,99 €**/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDR0029	**4,95 €**/ud.
Ø 20-1"	ref.G HIDR0030	**3,20 €**/ud.
Ø 33-1"	ref.G HIDR0035	**6,92 €**/ud.



PLACA GRIFO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDR0012	**4,69 €**/ud.



Latón para rosca



CODO H-H

1"	ref.G METRO0028	**11**,37 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0026	**4**,37 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0027	**5**,67 €/ud.



CODO M-H

1"	ref.G METRO0031	**9**,39 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0029	**3**,40 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0030	**6**,31 €/ud.



CONTRARROSCA M-M

1"	ref.G METRO0004	**4**,79 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0002	**1**,66 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0003	**2**,47 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0001	**1**,31 €/ud.



CONTRARROSCA REDUCCIÓN M-M

1/2"-1"	ref.G METRO0007	**3**,94 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO0006	**2**,51 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO0008	**4**,11 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO0005	**1**,66 €/ud.



MANGUITO H-H

1"	ref.G METRO0034	**6**,81 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0032	**3**,08 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0033	**4**,60 €/ud.



TE H-H

1"	ref.G METRO0037	**12**,98 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0035	**5**,19 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0036	**7**,20 €/ud.



RACOR MARSELLA M-H

1"	ref.G METRO0012	**5**,13 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0010	**1**,79 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0011	**2**,86 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0009	**1**,25 €/ud.



RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H

1"-3/4"	ref.G METRO0025	**6**,21 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO0022	**2**,57 €/ud.
1/2"-3/8"	ref.G METRO0021	**2**,41 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO0024	**4**,43 €/ud.
3/4"-1/2"	ref.G METRO0023	**3**,36 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO0020	**1**,69 €/ud.



TAPÓN HEMBRA

1"	ref.G METRO0019	**3**,47 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0017	**1**,15 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0018	**1**,81 €/ud.



TAPÓN MACHO

1"	ref.G METRO0016	**3**,59 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0014	**1**,39 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0015	**2**,32 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0013	**1**,09 €/ud.

Latón para soldar



CODO HEMBRA 90 GCU

1"-22	ref.G METS0006	7,73 €/ud.
1"-28	ref.G METS0007	9,63 €/ud.
1/2"-15	ref.G METS0001	2,67 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0002	3,23 €/ud.
1/2"-22	ref.G METS0003	4,36 €/ud.
3/4"-18	ref.G METS0004	4,56 €/ud.
3/4"-22	ref.G METS0005	5,70 €/ud.



CODO MACHO 92 GCU

1"-28	ref.G METS0051	9,47 €/ud.
1/2"-15	ref.G METS0047	2,98 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0048	3,35 €/ud.
3/4"-18	ref.G METS0049	3,67 €/ud.
3/4"-22	ref.G METS0050	5,87 €/ud.



ENLACE HEMBRA 270 GCU

1"-22	ref.G METS0024	4,43 €/ud.
1"-28	ref.G METS0025	5,01 €/ud.
1/2"-15	ref.G METS0018	1,49 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0019	1,88 €/ud.
1/2"-22	ref.G METS0020	2,99 €/ud.
3/4"-18	ref.G METS0021	3,02 €/ud.
3/4"-22	ref.G METS0022	2,96 €/ud.
3/4"-28	ref.G METS0023	4,85 €/ud.
3/8"-15	ref.G METS0017	2 €/ud.



ENTRONQUE MACHO 243 GCU

1"1/4"-28	ref.G METS0046	9,35 €/ud.
1"-22	ref.G METS0044	4,43 €/ud.
1"-28	ref.G METS0045	4,62 €/ud.
1/2"-15	ref.G METS0039	1,50 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0040	1,76 €/ud.
3/4"-18	ref.G METS0041	2,93 €/ud.
3/4"-22	ref.G METS0042	2,74 €/ud.
3/4"-28	ref.G METS0043	4,69 €/ud.
3/8"-15	ref.G METS0038	1,12 €/ud.



TE HEMBRA 130 GCU

1"-28	ref.G METS0016	13,61 €/ud.
1/2"-15	ref.G METS0009	3,41 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0010	4,12 €/ud.
1/2"-22	ref.G METS0011	5,39 €/ud.
3/4"-18	ref.G METS0012	6,07 €/ud.
3/4"-22	ref.G METS0013	8,13 €/ud.
3/4"-28	ref.G METS0014	11,99 €/ud.



CODO MURAL 472 GCU

1/2"-15	ref.G METS0052	4,44 €/ud.
1/2"-18	ref.G METS0053	6,24 €/ud.

Mangueras



STOCK

MANGUERA TOBBY NTS
Estructura de 4 capas con película interior transparente. Capa antialgas, refuerzo textil NTS y revestimiento exterior amarillo. Ø19 mm. 25 m.

ref.G MCONS008 **119,54 €** / ud.

200 g/m²



STOCK

MANGUERA CIERZO CONSTRUCCIÓN
Para uso general. 3 capas. Interior negro, refuerzo trenzado en poliéster. Sin cadmio ni bario. Antialgas. Ø19 mm. Garantía 10 años.

25 m ref.G MCONS001 **51,26 €** / ud.
50 m ref.G MCONS002 **102,50 €** / ud.



STOCK

MANGUERA IDRO YELLOW
Con tres capas. Refuerzo textil trenzado. Especial uso construcción. Interior negro, capa exterior amarilla. Ø15 mm.

15 m ref.G MCONS006 **18,80 €** / ud.
Kit 20 m ref.G MCONS007 **31,14 €** / ud.

STOCK

REPARADOR UNIVERSAL BIMATERIAL 9803967
Para manguera de ½ - 5/8 - ¾".
Con blíster.



ref.G MELIR019 **4,24 €** / ud.

STOCK

LANZA DE RIEGO 9801410
Regulable.
Con blíster.



ref.G MELIR012 **3,98 €** / ud.

Accesorios de piscina





BOMBA BRAVÍA 0,8 HP MONOFÁSICA
Centrifuga autoaspirante. Adaptadores de conexión con rosca, tapa superior transparente y sistema de encendido rápido e intuitivo. Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecnopolímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.

201,72 € / ud.



FILTRO MONOBLOC CON BOMBA
Para sistemas de depuración de piscinas elevadas. Viene ensamblado de forma conjunta a través de una pletina en su base y a través de un tubo semiflexible que une la cabeza al filtro de arena y a la bomba de filtración.

300+0,33 **545,04 €** / ud. 400+0,50 **627,40 €** / ud.



LIMPIAFONDOS METÁLICO F.C
Extrusionado en aluminio anodizado de 1 1/2 con horquilla en nailon. Anchura 335 mm.

30,52 € / ud.

Bombas de aguas sucias

BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT
Resistente y fiable. Potencia de bombeo máx. de 9500 l/h, incluido el interruptor flotador, es la bomba compacta básica para realizar bombeos y trasvases de aguas residuales. Con retén frontal cerámico.

ref. 1.645-800.0 **73 €** / ud.



BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT
Hace bombeos y trasvases de agua limpia y sucia de forma fiable con una potencia de bombeo de hasta 11.000 l/h: con la bomba de aguas residuales compacta y resistente. Incluye interruptor flotador.

ref. 1.645-820.0 **89 €** / ud.



Latiguillos



STOCK

HEMBRA 1/2 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI007	**2,24 €** / ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI011	**2,36 €** / ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI015	**2,42 €** / ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI019	**2,58 €** / ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI023	**2,60 €** / ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI026	**2,82 €** / ud.



STOCK

HEMBRA 3/8 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI003	**1,86 €** / ud.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI006	**1,92 €** / ud.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI010	**1,98 €** / ud.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI014	**2,08 €** / ud.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI018	**2,12 €** / ud.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI022	**2,58 €** / ud.
3/8" x 50 cm	ref.G FLEXI025	**2,82 €** / ud.



STOCK

MACHO 1/2 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

1/2" x 15 cm	ref.G FLEXI002	**2,10 €** / ud.
1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI005	**2,24 €** / ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI009	**2,36 €** / ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI013	**2,42 €** / ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI017	**2,58 €** / ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI021	**2,60 €** / ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI024	**2,82 €** / ud.



STOCK

MACHO 3/8 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI001	**1,86 €** / ud.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI004	**1,92 €** / ud.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI008	**1,98 €** / ud.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI012	**2,08 €** / ud.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI016	**2,12 €** / ud.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI020	**2,58 €** / ud.



STOCK

PLUS MACHO 1/2 HEMBRA

Instalaciones sanitarias en acero inoxidable Ø 13 x 17.
Aplicaciones: calentadores, acumuladores, fan-coils, termos, climatización, placas solares, etc.
Tubo interior EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 90 ºC 16 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI100	**3,78 €** / ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI101	**4,06 €** / ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI102	**4,36 €** / ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI103	**4,70 €** / ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI104	**5,02 €** / ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI105	**5,54 €** / ud.



Tanques de gasóleo

CONFORT XT

Tanques para el almacenamiento de gasóleo compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención. La envolvente exterior está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación. Más ligeros que los metálicos y mayor resistencia a los impactos. No necesitan refuerzos metálicos. Fáciles de transportar, almacenar e instalar. No tienen riesgo de corrosión y se pueden instalar en el exterior, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra rayos UV, lo que la hace resistente a la radiación solar. Todos incorporan de serie indicador de nivel y detector de presencia de gasóleo. Los modelos Confort han superado los ensayos de resistencia al fuego según la Norma NF XP M 88-561.



Confort XT 69 700	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26	**933** €/ud.
Confort XT 69 1000	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83	**1.127** €/ud.
Confort XT 75 1000	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31	**1.021** €/ud.
Confort XT 75 1500	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80	**1.438** €/ud.
Confort XT 78 2000	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81	**2.124** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

Depósitos

DEPÓSITOS PARA AGUA AQUAVARIO Y AQUALENTZ

Depósitos para el almacenamiento en superficie de agua potable fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad. Pigmentados en color verde con un tratamiento frente a la radiación UV. Altamente opacos para evitar formación de algas en su interior. Se integran en el entorno. Permiten la instalación en batería de gran capacidad a un coste reducido. Equipados con boca hombre Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento, y salida inferior de 2" rosca GAS en latón.



Aquavario Aqualentz

Aquavario 78 500	23 kg	0,78 x 0,78 x 1,07	**324** €/ud.
Aquavario 78 750	30 kg	0,78 x 0,78 x 1,48	**366** €/ud.
Aquavario 78 1000	40 kg	0,78 x 0,78 x 1,98	**403** €/ud.
Aqualentz 66 700	24 kg	1,19 x 0,66 x 1,24	**384** €/ud.
Aqualentz 66 1000	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81	**478** €/ud.
Aqualentz 73 1000	47 kg	1,16 x 0,73 x 1,67	**462** €/ud.
Aqualentz 88 2000	82 kg	1,60 x 0,88 x 1,80	**806** €/ud.
Aqualentz 88 3000	114 kg	2,34 x 0,88 x 1,80	**1.085** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

DEPÓSITO AT 70

Depósitos de baja altura para el almacenamiento de agua fabricados en polietileno por extrusión-soplado. Su diseño está optimizado para la recuperación y el almacenamiento de agua de lluvia, incluso en terrenos con presencia de rocas o un nivel freático alto.
Equipados de serie con un realce de Ø 600 mm orientable en función de la posición del tubo de entrada, que facilita la instalación de los diferentes accesorios disponibles (filtros, rebosadero, etc.) y la realización de las labores de mantenimiento.
Posibilidad de instalación en superficie o enterrado.




AT 70 2500	130 kg	2,40 x 1,75 x 0,70-1,05	**1.283** €/ud.
AT 70 5000	250 kg	2,40 x 3,50 x 0,70-1,05	**2.340** €/ud.
AT 70 7500	375 kg	2,40 x 5,25 x 0,70-1,05	**3.550** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

Depuración

EPURBLOC

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Equipados con dos bocas hombre de Ø 400 para facilitar su instalación y mantenimiento. En el dispositivo de salida incorporan un filtro biológico integrado relleno de material filtrante de alto rendimiento. Conformes a la norma UNE-EN 12566 parte 1, llevan marcado CE.




Epurbloc 77 1500	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66	**886** €/ud.
Epurbloc 119 2000	94 kg	1,90 x 1,19 x 1,44	**1.075** €/ud.
Epurbloc 122 3000	95 kg	2,44 x 1,22 x 1,45	**1.361** €/ud.
Epurbloc 119 3000	122 kg	2,70 x 1,19 x 1,44	**1.467** €/ud.
Epurbloc 185 4000	140 kg	2,04 x 1,85 x 1,54	**1.701** €/ud.
Epurbloc 185 5000	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,54	**1.949** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

ACTIFILTRE

Depuradoras compactas conforme a la norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.
El equipo está compuesto por un decantador digestor y un filtro biológico aeróbico con un innovador material filtrante, que permite obtener unos niveles de depuración excelentes sin necesidad de energía eléctrica.



Principales ventajas:
- Sistema de depuración autónomo sin energía eléctrica.
- Equipo compacto fabricado en polietileno de alta densidad.
- Filtro compuesto por una sucesión de capas de nuevos materiales con diferentes formas y densidades.
- Instalación fácil y sencilla en cualquier tipo de terreno.
- Mantenimiento mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Actifiltre 185 2500-2500	2,75 x 1,85 x 1,58 m	**5.805** €/ud.
Actifiltre 185 3500-2500	3,13 x 1,85 x 1,58 m	**6.205** €/ud.
Actifiltre 185 5000-2500	3,87 x 1,85 x 1,58 m	**6.804** €/ud.

ACTICLEVER

Pequeñas estaciones depuradoras de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. Conformes a la Norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.



Principales ventajas:
- Tecnología SBR.
- Manejo sencillo sin necesidad de válvulas.
- Bajo consumo eléctrico.
- Alta resistencia. Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Diseño compacto que requiere un espacio mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Acticlever 122 2000	1,68 x 1,22 x 1,64 m	**3.150** €/ud.
Acticlever 122 4000	3,18 x 1,22 x 1,64 m	**4.330** €/ud.

Trituradores sanitarios

SANITRIT
0100100
Ideal para evacuar un wc.
Permite crear un aseo en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Fácil instalación.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 4 m.

ref.G SANIT003
655 €/ud.





SANITOP
0100200
Permite evacuar un wc y un lavabo.
Ideal para crear un aseo secundario.
Funcionamiento silencioso.
Diseño discreto.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT001
730 €/ud.





SANIPRO
0100900
Permite evacuar aguas de un cuarto de baño completo.
Para crear un cuarto de baño en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT004
905 €/ud.





Bomba de aguas grises

SANIVITE
0100700
Ideal para crear una cocina o un cuarto de lavado.
Soporta las aguas hasta 60 ºC.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 50 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT002
815 €/ud.





Estaciones de bombeo a suelo

SANICUBIC

Porque no siempre es posible enterrar una estación de bombeo para la evacuación de aguas residuales, la gama Sanicubic se coloca simplemente en el suelo, para que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles.
La gama Sanicubic se compone de varios modelos para aguas grises, aguas negras y aguas pluviales.
Disponible en monofásico o trifásico, con simple o doble motor, etc.

Sanicubic 1	ref. 040000003	**1.850** €/ud.
Sanicubic 2 Classic	ref. 040000002	**3.089** €/ud.
Sanicubic 1 VX	ref. 040000004	**2.055** €/ud.
Sanicubic 2 VX monofásico	ref. 0102203	**5.425** €/ud.





SANIFOS

Amplia gama de estaciones de bombeo para soterrar equipadas con 1 o 2 bombas, monofásicas o trifásicas, con turbina vortex, bicanal o con cuchillas, estas estaciones son adecuadas para diversas aplicaciones (uso individual, comercial o colectivo). La gama cubre todas las necesidades.

Sanifos 110	ref. 009FOS110TM	**1.387** €/ud.
Sanifos 280 trituradora	ref. 009FOS280TM	**1.735** €/ud.
Sanifos 280 vortex	ref. 009FOS280VM	**1.435** €/ud.
Sanifos 610 trituradora	ref. 009FOS610TM	**5.297** €/ud.
Sanifos 610 vortex	ref. 009FOS610VM	**4.995** €/ud.
Sanifos vortex trifásico	ref. 009FOS610VT	**6.195** €/ud.
Sanifos 610 SLD 1 bomba	ref. 009FOS610BM1B	**4.317** €/ud.
Sanifos 610 SLD 2 bombas	ref. 009FOS610BM2B	**7.555** €/ud.





Depósitos

Para contener agua potable, agua contra incendios, productos alimenticios, abonos y otros. Para productos corrosivos, consultad con nuestro departamento técnico.
Desde Ø 800 mm hasta Ø 3500 mm y 4000 mm, provistos de una barrera química interior según el producto que vaya a contener el depósito o cisterna que soliciten. Esta técnica permite adaptarse a las necesidades del cliente, que puede elegir el diámetro y la altura o longitud para obtener la capacidad que se requiera y conseguir la cuba o el depósito vertical que pida en su momento.

Agua potable
Posibilidad de fabricación a medida





CIRCULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA


Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/ud
100	510	430	670	CC10100	137 €/ud.
200	680	560	770	CC10200	183 €/ud.
300	740	630	960	CC10300	206 €/ud.
500	950	780	1000	CC10500	232 €/ud.
700	1.090	880	1080	CC10700	313 €/ud.
1000	1130	960	1320	CC11000	353 €/ud.
1300	1350	1200	1150	CC11300	449 €/ud.
1500	1600	1380	940	CC11500	538 €/ud.
2000	1600	1380	1280	CC12000	650 €/ud.
2500	1600	1380	1570	CC12500	777 €/ud.
3000	1600	1380	1900	CC13000	905 €/ud.
4000	2080	1850	1450	CC14000	1.403 €/ud.
5000	2080	1850	1800	CC15000	1.572 €/ud.
6000	2080	1850	2170	CC16000	1.881 €/ud.

RECTANGULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA

Vol.	Largo	Ancho	Alto	Ref	€/ud.
40	450	320	400	CC30040	113 €/ud.
50	610	450	300	CC30050	119 €/ud.
100	670	520	440	CC30100	138 €/ud.
200	780	720	520	CC30200	241 €/ud.
300	1040	720	570	CC30300	270 €/ud.
500	1200	970	610	CC30500	347 €/ud.
1000	1370	1050	850	CC31000	577 €/ud.



Aguas pluviales



DEPÓSITOS TAPA SELLADA

Aéreos o enterrados. De poliéster.

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/ud
2000	1600	1380	1390	PL20002	2.808 €/ud.
4000	2080	1850	1500	PL20004	3.702 €/ud.
6000	2080	1850	2250	PL20006	4.312 €/ud.

CUBAS HORIZONTALES

Disponible hasta 150 000 litros (consultar). De poliéster.
Para enterrar.

Vol.	Diámetro	Longitud	Ref	€/ud
8000	2000	2900	PL40000	5.660 €/ud.
10000	2000	3560	PL40001	6.318 €/ud.
20000	2400	4800	PL40003	9.704 €/ud.
30000	2400	7000	PL40005	12.764 €/ud.

Depuración



Bajo mantenimiento

COMPACTOS (FOSA + FILTRO BIOLÓGICO)

Formado por dos unidades claramente diferenciadas:
- Fosa séptica, formada por dos compartimentos donde tienen lugar los procesos de decantación y de fermentación.
- Filtro biológico, en el que tiene lugar la oxidación de la materia orgánica.

El sistema combina la acción de las bacterias anaerobias en la fosa (sin oxígeno), y por otro lado, la de las bacterias aerobias en el filtro (con oxígeno), degradando la materia orgánica contaminante y permitiendo un vertido con unos parámetros adecuados.
Una de las ventajas de este sistema de depuración es que su mantenimiento es casi inexistente y se limita a la extracción periódica de lodos de los dos compartimentos de la fosa. Además, no hay coste energético alguno, ya que no existen elementos mecánicos en su funcionamiento al fluir las aguas simplemente por gravedad.

Habitantes equivalentes	Volumen	Ø	Longitud	Ref	€ / ud
4	1400	1000	1800	B37001	**1.176** €/ud.
7	2000	1000	2450	B37002	**1.932** €/ud.
10	3400	1200	3250	B39003	**3.472** €/ud.
15	4500	1200	4280	B39004	**4.721** €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 300 habitantes equivalentes.



Incorpora soplantes en la base
Máximo rendimiento en depuración

EQUIPOS DE OXIDACIÓN TOTAL

Diseñados para reducir los contaminantes orgánicos biodegradables de las aguas residuales producidas en viviendas particulares, casas rurales, urbanizaciones, cámpines, restaurantes, etc.
El proceso empleado es el de aireación prolongada, que se emplean fangos activos en suspensión para la degradación del residuo orgánico presente en las aguas residuales.
Para conseguir dicha reducción es imprescindible la presencia de oxígeno disuelto que se consigue por medio de soplantes y difusores sumergidos de burbuja fina. Sistema que maximiza el rendimiento de la depuración.

Habitantes equivalentes	Formato	Ø	Longitud	Ref	€ / ud
5	vertical	1200	1850	B41000	**3.646** €/ud.
10	vertical	1600	2200	B41002	**5.215** €/ud.
20	horizontal	2000	3100	030001	**11.879** €/ud.
30	horizontal	2000	3700	030002	**13.062** €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 600 habitantes equivalentes.

Depósitos

CARAT

Depósitos optimizados para la recuperación y almacenamiento de agua de lluvia. Depósitos de polietileno, fabricados por inyección garantizando una alta estabilidad y un encaje perfecto de todos los componentes. Con cúpula giratoria y cubierta telescópica para facilitar la instalación. Posibilidad de conexión entre depósitos para una mayor capacidad y posibilidad de tapa de fundición para paso de vehículos pesados.
Garantía de 15 años.

2700 L	ref. A02700	2080 x 1565 x 2150-2350	**1.440,20** / ud.
3750 L	ref. A03750	2280 x 1755 x 2340-2540	**1.877,40 €** / ud.
4800 L	ref. A04802	2280 x 1985 x 2570-2770	**2.223,80 €** / ud.
6500 L	ref. A06500	2390 x 2190 x 2850-3050	**2.770,60 €** / ud.
8500 L	ref. A85005	3500 x 2040 x 2835-3035	**3.611,70 €** / ud.
10000 L	ref. A10006	3520 x 2240 x 3035-3235	**4.025,60 €** / ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores



PLATIN

Depósitos fabricados en polietileno de alta densidad. Ahorro en la instalación gracias a su poca profundidad. Ideal para terrenos difíciles: piedra o aguas subterráneas. Garantía de 15 años.

1500 L	ref .A01500	2100 x 1250 x 1155-1355	**1.163,80 €** / ud.
3000 L	ref. A03000	2450 x 2100 x 1190-1390	**1.904,20 €** / ud.
5000 L	ref. A05000	2890 x 2300 x 1405-1605	**2.452,20 €** / ud.
7500 L	ref. A07500	3600 x 2250 x 1705 x 2005	**3.825,80 €** / ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores



Gran robustez y flexibilidad

Recuperación de agua de lluvia


PACK CARAT GARDEN CONFORT

La solución más cómoda para el jardín. Recupera agua de lluvia con un sistema completo e integrado. Todos los elementos dentro del depósito. La bomba se activa automáticamente. Solo una tapa visible en la superficie. Cómoda conexión exterior con la arqueta integrada en la tapa.

2700 L	ref. 370110	2080 x 1565 x 2150-2350	**2.497,88 €** / ud.
3750 L	ref. 370111	2280 x 1755 x 2340-2540	**2.935,08 €** / ud.
4800 L	ref. 370112	2280 x 1985 x 2570-2770	**3.281,48 €** / ud.
6500 L	ref. 370113	2390 x 2190 x 2850 - 3050	**3.828,28 €** / ud.
8500 L	ref. 370152	3500 x 2040 x 2835 - 3035	**4.990,74 €** / ud.
10000 L	ref. 370153	3520 x 2240 x 3035-3235	**5.404,64 €** / ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).


Consultar otras capacidades y también en depósitos exteriores y especiales de poca profundidad.



Depuración

DEPURADORA ONE2CLEAN

Fabricadas en PEAD
Fácil instalación
Garantía de 15 años. Depuradora compacta que combina la tecnología SBR Advanced con el diseño de cámara única.
Depuración en 1 ciclo continuo de 3 etapas: oxidación, decantación y extracción del agua depurada.
Conforme a la norma UNE-EN 12566-3, llevan marcado CE.



Depuradora one2clean con cúpula micro



2700 L	ref. A90017	HE 1-3	2080 x 1565 x 1490	**2.337,30 €**/ud.
3750 L	ref. A90018	HE 4-5	2280 x 1755 x 1680	**2.893,80 €**/ud.
4800 L	ref. A90019	HE 6-7	2280 x 1985 x 1910	**3.450,30 €**/ud.
6500 L	ref. A90020	HE 8-10	2390 x 2190 x 2190	**3.895,50 €**/ud.
9600 L	ref. A90023	HE 11-14	2 x 2280 x 1985 x 1910	**5.580,90 €**/ud.
13000 L	ref. A90024	HE 15-18	2 x 2390 x 2190 x 2190	**6.359,40 €**/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Consulte también las depuradoras one2clean Carbonator y one2clean plus.

FOSAS FILTRO ANAEROBIX

Fosas fabricadas en PEAD, de fácil instalación y garantía de hasta 15 años. Tratamiento de aguas residuales en dos etapas: decantación de sólidos en la fosa y paso por filtro biológico. Ventajas tratamiento: Máxima sedimentación, máxima capacidad de filtrado, tratamiento anaeróbico y baja frecuencia de vaciado de fangos. Conforme a la norma UNE-EN 12566-1, llevan marcado CE a partir de 2.200 L.



Fosa filtro Anaerobix Carat
2700 l, 3750 l, 4800 l y 6500 l con cúpula micro

600 L	ref. A95600	HE 1-2	ø 1125 x alto 1185-1385	**710 €**/ud.
1000 L	ref. A01010	HE 1-3	1915 x 930 x 1190	**735 €**/ud.
1600 L	ref. A01622	HE 2-5	2100 x 1050 x 1300	**957 €**/ud.
2000 L	ref. A01624	HE 3-8	1715 x 1240 x 1480-1600	**1.038 €**/ud.
2700 L	ref. A96010	HE 5-9	2080 x 1565 x 1490	**1.460 €**/ud.
3000 L	ref. A01625	HE 5-11	2450x1215x1550-1670	**1.250 €**/ud.
3750 L	ref. A96007	HE 9-12	2280 x 1755 x 1680	**1.898 €**/ud.
4800 L	ref. A96008	HE 12-16	2280 x 1985 x 1910	**2.245 €**/ud.
6500 L	ref. A96009	HE 16-26	2390 x 2190 x 2190	**2.790 €**/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

MINISEPARADORES DE GRASAS 60 L-100 L

Para retener las grasas generales en las cocinas. Instalación bajo fregadero. Amplia boca superior ø 200 mm. Sistema de vaciado total. Depósito de alta resistencia.

60 L	ref. 108128	520 x 355 x 530 mm	**119,60 €**/ud.
100 L	ref. 108129	600 x 410 x 610 mm	**140,40 €**/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).



TÚNEL DE INFILTRACIÓN

La mejor solución para infiltrar el agua tratada al terreno.
Alta resistencia (40 T), ahorro en costes de instalación y facilidad de transporte.

300 L	ref. 230010	1200 x 800 x 510 mm	**53,14 €**/ud.
300 L	ref. 231004	set 2 tapas laterales	**23,40 €**/ud.
1200 L	ref. A91200	pack 4 túneles 300 L	**333,38 €**/ud.
1800 L	ref. A91800	pack 6 túneles 300 L	**445,49 €**/ud.
2400 L	ref. A92400	pack 8 túneles 300 L	**564,67 €**/ud.
3000 L	ref. A93000	pack 10 túneles 300 L	**691,34 €**/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Los packs incluyen 1 set de 2 tapas, Geotextil y tapa de registro.



1 túnel de infiltración= 36 m tubería de drenaje o 800 kg de grava

QUÍMICOS

LIMPIADORES | **150**

PROTECTORES | **150**

ESPECIALES | **151**

TACO QUÍMICO | **152**

ESPUMAS | **154**

MASILLAS | **156**

ADHESIVOS | **161**



Amplio surtido Siempre en **stock**

STOCK

Más de 50.000 referencias disponibles

Lo que necesitas cuando lo necesitas.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Eliminadores de suciedad

DESINCRUSTANTE DETERDEK PRO
Detergente desincrustante ácido.
Detergente para la limpieza final de obra. Elimina incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos, revestimientos y sanitarios. Eficaz para eliminar manchas de óxido y rayas de metales.

1 l ref.G FILA1001 **11,20 €**/ud.
5 l ref.G FILA5001 **43,40 €**/ud.

No desprende humos tóxicos



DESINCRUSTANTE PHZERO
Desincrustante ácido viscoso.
Elimina restos de obra, salitre, cal y óxido. Ideal en revestimientos por su densidad. No desprende humos tóxicos.
Bote 5 l.

5 l.
ref.G FILA5007
46,40 €/ud.

Elimina el salitre



QUITAMANCHAS PS87 PRO
Desengrasante, quitamanchas y decapante
Elimina la suciedad orgánica acumulada y manchas en porcelánicos. Decapa antiguos tratamientos en base de cera y aceites.
Bote 1 l

1 l ref.G FILA1008 **22,50 €**/ud.



DETERGENTE CLEANER PRO
Detergente neutro profesional.
Para mantenimiento ordinario de todos los pavimentos.
Alto rendimiento y alto poder limpiador. No deja cercos ni empañados.
Bote 1 l y 5 l.

1 l. ref.G FILA1002 **11,90 €**/ud.
5 l. ref.G FILA1019 **46,40 €**/ud.



SIKAGARD-180 LIMPIADOR DE CEMENTO
Detergente neutro profesional.
Limpiador ácido para superficies cementosas. Elimina eficazmente restos de cemento, eflorescencias y suciedad mineral, devolviendo el aspecto original del soporte. Actúa en profundidad facilitando la limpieza sin dañar el material si se usa correctamente.

1 l. ref.G SIKAB007 **5,52 €**/ud.



DETERGENTE FUEGO
Espuma en spray detergente, elimina hollín, para la limpieza de cristales y revestimientos de estufas y chimeneas. Elimina suciedad intensa de grasa de combustión en hornos, parrillas, revestimientos de chimeneas y barbacoas, ladrillo, piedra y cemento.

750 ml
ref.G FILA1014
10,60 €/ud.



Protectores

PROTECTOR PRW 200
Protector para antes de rejuntar.
Protege contra la suciedad de la colocación facilitando la limpieza de materiales porosos. No crea película y no altera el aspecto del material.

1 l. ref.G FILA1006 **14,90 €**/ud.
5 l. ref.G FILA5006 **63,40 €**/ud.



HIDRORREPELENTE CONCRETE HYDRO
Hidrofugante consolidante para cemento. Protege las superficies frente a la humedad y los agentes atmosféricos. Consolida el material, evita el despolvoreo y ayuda a prevenir eflorescencias y verdín.

5 l. ref.G FILA1018
63,90 €/ud.



ANTIMANCHAS W68
Protección ecológica hidro-oleorrepelente con efecto natural.
Protege materiales absorbentes. No crea película y mantiene la transpirabilidad. Apta para uso interior y exterior.

1 l. ref.G FILA1017 **41 €**/ud.
5 l. ref.G FILA5011 **159,20 €**/ud.



ANTIMANCHAS FUGAPROOF
Protector para juntas de azulejos.
Protege las juntas contra la penetración en profundidad de suciedad orgánica facilitando la limpieza y el mantenimiento.
No altera el aspecto original de las juntas.

750 ml
ref.G FILA1013
21,70 €/ud.



Especial piscinas

ANTIDESLIZANTE PRO GRIP
Tratamiento antideslizante.
Aumenta el agarre en pavimentos húmedos o mojados. No crea película ni deja residuos. Apto para gres porcelánico, cerámica, granito y piedras silíceas.

1 l. ref.G FILA5010
19 € / ud.

NEW STOCK



Ceras

CERA LONGLIFE Y MATT
Cera acabado brillo/mate
Protege los pavimentos interior de barro, extrusionado y piedra, proporcionando un efecto natural brillo o mate.
Facilita la limpieza diaria.
Bote 1 l y 5 l.

5 l
Brillo ref.G FILA5008
108,50 € / ud.

Mate ref.G FILA5009
111,20 € / ud.

STOCK



Especial baños

LIMPIADOR JUNTAS FUGANET
Limpiador de juntas
Elimina suciedad orgánica en juntas de azulejos.
No daña ni ataca el esmalte.
No contiene ácidos ni hipocloritos. Bote 750 ml.

ref.G FILA1012
9,60 € / ud.

STOCK



Especial baños

DETERGENTE DEEPCLEAN
Detergente antical espray.
Elimina la cal y deja las superficies brillantes.
Ideal para grifería, espejos y elementos de acero inox.
Bote 750 ml.

ref.G FILA1010
8,40 € / ud.

STOCK

Antical.



SALVADOCCIA ANTIFILTRACIÓN
Protección eco antiinfiltraciones.
Reduce la absorción de agua en superficies y juntas, previene el moho, ennegrecimientos y eflorescencias. Apto para uso interior. 375 ml.

ref.G FILA1016
20,50 € / ud.

NEW STOCK



ELIMINA GRASAS
Eliminagrasas multiusos con un alto poder desincrustante. Elimina por completo, y de forma rápida, las acumulaciones de grasa, aceites y la suciedad más rebelde sobre cualquier tipo de superficie sin esfuerzo. Bote 500 ml.

ref.G CPASO005
5,60 € / ud.

Alto poder desincrustante. Incluso grasa industrial.

STOCK



ANTIGOTAS NODROPS
Detergente antigotas
Limpia y protege las mamparas y los azulejos de ducha dificultando la adhesión de la cal y facilitando el mantenimiento.
Bote 750 ml.

ref.G FILA1011
11,30 € / ud.

STOCK

Ideal mamparas.



PASO DESATASCADOR GEL ULTRAPOTENTE
Fórmula gel superdenso a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües. Sin salpicaduras. Sin sulfúrico.
No daña las tuberías.
Bote 1 l.

ref.G CPASO002
8,75 € / ud.

STOCK



QUITAMOHO ACTIVO NOMOLD
Ideal ambientes con humedad, baños, lavanderías, sótanos, buhardillas, garajes, duchas, piscinas u otros ambientes húmedos con presencia de moho. Bote 500 ml.

ref.G FILA0005
13,50 € / ud.

STOCK

Elimina mohos.



LIMPIADOR DIARIO LAMINADOS
Renueva el color y refuerza su protección contra el tránsito continuado. Realza y mantiene el brillo durante más tiempo. Bote 1 l.

ref.G CPASO001
7,20 € / ud.

STOCK



Taco químico

STOCK

Aplicación en húmedo. Hasta 1000 kg en hueco

ANCLAJE QUÍMICO EPOXI

Anclaje químico resina epoxi homologada CE opción 7 para multimaterial. Homologado CE para ladrillo hueco M8 a M16. La homologación CE opción 7 (hormigón no fisurado) permite la fijación de varillas M8 a M24. Se puede fijar en agujeros húmedos y agujeros inundados de agua. Sin estireno.

280 ml
ref.G EPOXI001
9,82 € / ud.



STOCK

ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER P300

Resina de poliéster para fijaciones económicas, como rejillas, soportes y barandillas en mampostería.
Sin estireno. Material hueco. 100 % fijación segura. Endurecimiento rápido. Solución económica para anclajes en mampostería. Ladrillo bloque perforado verticalmente y hormigón.

300 ml.
ref.G TACOP001
8,72 € / ud.



STOCK

TAMICES

Tamiz para anclaje químico.
Bolsa de 12 o 24 unidades.

12 x 60	24 ud.	ref.G TACOB007	**8,58 €** /bolsa
12 x 80	24 ud.	ref.G TACOB008	**8,80 €** / bolsa
16 x 85	12 ud.	ref.G TACOB009	**4,32 €** / bolsa
16 x 130	12 ud.	ref.G TACOB010	**5,06 €** / bolsa
20 x 85	12 ud.	ref.G TACOB011	**5,10 €** / bolsa



STOCK

CÁNULAS

Cánulas mezcladoras para anclaje químico.
Bolsa 40 ud.

ref.G TACOB012
27,86 € /bolsa



TQ POLIÉSTER FIS PE

Materiales huecos, carga hasta rotura del soporte.
Con certificado técnico.
300 ml.

300 ml
ref. 518899
8,49 € / ud.
410 ml
ref. 518898
9,32 € / ud.



Epoxi

CHEM ESF

Cartucho 300 ml, incluye mixer T-flow con collarín resina epoxi acrilato sin estireno.
Para uso en hormigón y en mampostería.

ref.25400006
36,10 € / ud.





Taco químico

TACO QUÍMICO VINILÉSTER
Adhesivo bicomponente formado por una resina sintética y un catalizador que asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos.
Resistencia: 2000 kg por punto de anclaje. Marcado CE y resistencia al fuego F120. Resiste agua, humedad e inmersión.

300 ml
ref.901620
17,75 € / ud.



ANCLAJE QUÍMICO EV1 POLIÉSTER SIN ESTIRENO
Aplicable en materiales huecos y macizos.
Resistencia 24 horas. No gotea en aplicaciones a techo. 2 cánulas mezcladoras. Reutilizable.

300 ml ref.10043065 **6,80 €** / ud.
410 ml ref.10045224 **8,55 €** / ud.



Colas PVC



STOCK

COLA TANGIT PVC
Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión.
Tubo 125 g.

ref.G THENK001
8,57 € / ud.



STOCK

COLA PVC
Adhesivo para tuberías de PVC de alta resistencia y velocidad de curado. Permite rectificar durante los primeros 3 minutos. SIN THF.
Tubo de 125 ml.

ref.G CEYSA001
2,85 € / ud.



STOCK

COLA TANGIT PVC
Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión. INCLUYE PINCEL

250 g ref.G THENK002 **16,69 €** / ud.
500 g ref.G THENK003 **27,24 €** / ud.



STOCK

COLA PVC SANEAMIENTO
Para tubería de PVC de alta resistencia y gran velocidad de curado. No contiene THF. Pincel.

250 ml ref.G CEYSA002 **7,80 €** / ud.
500 ml ref.G CEYSA003 **13,25 €** / ud.

Espumas de poliuretano

STOCK

ESPUMA TEJAS ROJO DE POLIURETANO

Adherencia fuerte y duradera. Expansión controlada. Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer. Resiste corrientes y turbulencias. No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) sustituyendo a los morteros. Reduce los tiempos y costes de trabajo.

Cánula 650 ml
ref.G ESPUG005 **6,38 €**/ud.

Pistola 650 ml
ref.G ESPUG006 **6,42 €**/ud.



STOCK

ESPUMA MULTIUSOS DE POLIURETANO

No emite vapores MDI, más seguridad.
Nueva válvula, más durabilidad.
Calidad certificada, más celdas compactas.

Cánula 750 ml
ref.G ESPUG003 **5,04 €**/ud.

Pistola 700 ml
ref.G ESPUG007 **5,08 €**/ud.

Rendimiento +/- 40 l



ESPUMAX AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano de alta calidad especialmente indicada para trabajos de aislamiento, sellado y relleno. Expande hasta 40 l. Aplicación 360º. Disponible en cánula y pistola. 750 ml.

ref.504802 **10,65 €**/ud.



ORBAFOAM ULTRAFAST 70

Espuma de poliuretano de secado ultrarrápido.
Especialmente diseñada para la instalación eficiente de puertas y ventanas, ofrece un alto rendimiento y un curado muy rápido con mínima postexpansión. Proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, optimizando el tiempo de trabajo en obra.
Ideal para montajes profesionales de carpintería interior y exterior.
870 ml.

ref.G QUILO008 **9,94 €**/ud.



NEW

STOCK

XTREME POWER

Espuma monocomponente manual de endurecimiento rápido, con válvula reutilizable manual.
750 ml.

Cánula
ref.53435 **13,09 €**/ud.

Pistola
ref.53436 **13,57 €**/ud.



ORBAFOAM MULTIUSOS

Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión.
Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
Aislamiento térmico y acústico.
O2: 0 % emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma. M1: no emisión de sustancias dañinas una vez curada. Excelente calidad, celdas muy compactas.
750 ml.

Cánula
ref.G QLESP014 **7 €**/ud.

Pistola
ref.G QLESP013 **7,11 €**/ud.



STOCK

PULVERIZADOR ORBAFOAM ELIMINADOR ESPUMA SECA

Eliminador rápido de espuma de poliuretano curada.
Disuelve la espuma seca en pocos minutos, facilitando su eliminación sin dañar las superficies.
Aplicación sencilla en espray, con olor agradable y seguro de usar.
Apto para aluminio, PVC, vidrio, cerámica y superficies no porosas.
100 ml.

ref.G QUILO019 **15,66 €**/ud.

NEW

STOCK





Espumas de poliuretano

ESPUMA DE AISLAMIENTO PROYECTABLE PU

Espuma PU proyectable monocomponente, lista para el uso y con alta adherencia. Aísla térmica y acústicamente, reduce humedad y puentes térmicos. Aplicación rápida en múltiples superficies. 700 ml

Cánula
Ref. 10053682 **13,48€**/ud

Pistola
Ref. 10053683 **14,06 €**/ud.



STOCK

LIMPIADOR ESPUMA

Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.

ref.G QLBOT001
7,52 €/ud.



B3/B1 MULTIUSOS

Espuma de poliuretano.
750 ml

Cánula B3
ref. 27007503 **12,82 €**/ud.

Pistola B3
ref. 27017505 **13,35 €**/ud.



B3/B1 TEJAS

Para la unión de tejas.
750 ml

Cánula
ref. 27018122 **15,42 €**/ud.

Pistola
ref. 27018120 **15,48 €**/ud.



STOCK

ORBAFOAM FIRE-STOP B1

Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra incendios. Diseñada para sellar, aislar, rellenar juntas, grietas, aberturas de ventanas y puertas, juntas entre tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4 horas según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

Cánula
ref.G QUILO003 **14,75 €**/ud.

Pistola
ref.G QUILO004 **14,54 €**/ud.

Estanca al humo y los gases



STOCK

NEW

ORBAFOAM FIJACIÓN PLACA ADHESIVA

Adhesivo profesional en espuma de poliuretano. Permite la fijación rápida y limpia de placas de cartón yeso, sustituyendo a los adhesivos tradicionales en polvo. Ofrece un gran rendimiento, curado rápido y facilita la corrección de irregularidades en pared.
Ideal para instalación de cartón yeso, tableros y trabajos de tabiquería seca sobre paredes de cemento o madera. 830 ml.

ref.G QUILO007 **16,17 €**/ud.



CÁNULAS ESPUMA PU

Bolsa 5 unidades.

ref.G QUILO002
4,44 €/bolsa.

STOCK





Masillas y selladores (siliconas)



STOCK

SILICONA USO SANITARIO

Previene activamente la formación de moho y el ennegrecimiento.
Resiste a la humedad.
Secado rápido.
280 ml.

Blanca	ref.G SILIG001
Transl.	ref.G SILIG002

3,76 €/ud.



STOCK

STOP MOHO

Silicona para baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otras siliconas. Secado rápido: 30 minutos.

Blanca 125 ml.	ref.G CBLIST001

6,65 €/ud.

Blanca 280 ml.	ref.G CARTC002
Transl. 280 ml.	ref.G CARTC003

7,90 €/ud.



STOCK

SILICONA ÁCIDA AKLESIL

Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.
280 ml.

Blanca	ref.G QLSIL002
Transl.	ref.G QLSIL001

2,54 €/ud.



STOCK

OBRASIL N-16

Sellado de puertas y ventanas. Carpintería-obra, vidrio-carpintería y carpintería entre sí. Juntas de dilatación en fachadas. Materiales porosos y no porosos.
Alta elasticidad y adhesión.
Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Alta prestaciones para construcción.

Blanca	ref.G QLSIL003
Transl.	ref.G QLSIL004

4,31 €/ud.



SINTESEL MADERA

Trabajos de acabado y sellado de juntas en parqué, rodapiés, zócalos, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas entre madera y construcción (puertas, ventanas, etc.). Pintable y barnizable. Amplia gama de colores de madera. Extensible hasta un 1000 %. Buena resistencia a la intemperie.

Cartucho 300 ml **3,84 €**/ud.

Para rejuntar



STOCK

STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS

Sellador baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otros selladores. Acabado cemento. Color blanco mate.

Tubo 50 ml ref.505483	**4,05 €**/ud.
Tubo 125 ml ref.505568	**6,65 €**/ud.
Cartucho 280 ml ref.CARTC008	**7,90 €**/ud.

Excelente resistencia a la intemperie



SINTEX AC-47 JUNTAS Y GRIETAS

Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.). Disponible en distintos colores.

Cartucho 300 ml	**2,44 €**/ud.
Bolsa aluminio 600 ml	**4,06 €**/ud.



NEW

STOCK

SELLADOR ALTA TEMPERATURA

Masilla inorgánica resistente a altas temperaturas. Indicada para sellar y reparar juntas y fisuras sin movimiento expuestas a altas temperaturas, resistiendo hasta 1.100 °C en continuo y picos de hasta 1.500 °C. Ofrece una adherencia excelente, no es inflamable y mantiene su color negro tras la exposición al fuego.

Cartucho 310 ml
ref.G CSELL001

11 €/ud.

Masillas y selladores (siliconas)



STOCK

SILICONA RUBSON LÍQUIDA
Impermeabilizante elástico listo para usar. Forma una membrana continua y flexible que sella y protege frente a filtraciones de agua. Apto para aplicación directa con brocha o rodillo, incluso sobre superficies ligeramente húmedas. Resiste la intemperie y los movimientos del soporte.

Gris 1 kg. ref.G HENSI001
Teja 1 kg. ref.G HENSI002

32,63 €/ud.



NEW

STOCK

ELIMINA SILICONA
Herramienta específica para retirar silicona endurecida.
Facilita la eliminación de cordones de silicona antiguos de forma rápida, limpia y segura, sin rayar ni dañar las superficies. Ideal para la renovación de juntas antes de aplicar un nuevo sellador.

ref.G CSILIC002

6,50 €/ud.



Masillas y selladores (polímeros)



Resistencia térmica de -40 ºC a +90 ºC y rayos UV



POWER FIX INSTANT STRONG
Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales, incluidos los pesados. Neutro. Blanco, negro, crema, marrón y gris. Cartucho 430 g.

9,14 €/ud.



MASILLA REFRACTARIA
Masilla resistente a altas temperaturas y al fuego directo. Ideal para reparaciones permanentes, sellado de grietas y fisuras en chimeneas, sistemas de calefacción y elementos refractarios.
Cartucho 300 ml negro.

ref.G QLSIN005

5,60 €/ud.

Masillas y selladores (polímeros)

Resistente al agua



STOCK

TOTAL TECH

Sellador adhesivo de polímero híbrido que ofrece alta adherencia, elasticidad permanente y máxima resistencia a la intemperie, apto para interior y exterior.

Blanca	ref.G CMASI001
Gris	ref.G CMASI003
Negro	ref.G CMASI004
Marrón	ref.G CMASI005
Beige	ref. G CMASI006
Terracota	ref. G CMASI007

10,75 €/ud.

Transparente ref.G CMASI002

11,60 €/ud.



MS ESPECIAL PISCINAS

Sellador y adhesivo blanco monocomponente. Curado rápido y permanentemente elástico basado en polímeros MS. Producto de curado por humedad y reticulación neutra es adecuado para la mayoría de los materiales utilizados en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Absolutamente resistente a la intemperie, inodoro y con muy bajas emisiones.
Cartucho 290 ml.

ref.572478 **11,51 €**/ud.



PATTEX SP 101

Sellador elástico adhesivo que reticula en contacto con la humedad ambiental. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin imprimación y resistencia a la radiación solar. No descuelga, apto para aplicaciones verticales o en el techo. No ataca los soportes. Libre de sustancias peligrosas. Resistencia al moho. Blanco, negro, gris y marrón.

Cartucho 280 ml	**13,81 €**/ud.
Cartucho 280 ml (Sanitary)	**13,81 €**/ud.
Bolsa aluminio 600 ml	**24,69 €**/ud.



STOCK

SINTEX MS-35

Pegado y sellado elástico de elementos de construcción. Adhiere en húmedo e inmersión. Pintable. Alta resistencia mecánica 600 % elasticidad. Resistente a la intemperie y rayos UV. Multimateriales. Sin isocianatos ni disolventes.
Blanco, gris, marrón, negro.

Cartucho 300 ml	**7,19 €**/ud.
Bolsa aluminio 600 ml	**11,45 €**/ud.



PATTEX SP 101 INSTANT TACK

Sellador elástico adhesivo basado en la exclusiva tecnología Flextec de Henkel, que reticula en contacto con la humedad ambiental. Elevado agarre inmediato, facilita las tareas de montaje. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación.
Blanco, negro, gris y marrón.

Original	**13,81 €**/ud.
Transparente	**15,90 €**/ud.



STOCK

SIKAFLEX-111 STICK&SEAL

Sellador y adhesivo flexible. Buena adherencia sobre hormigón, piedra, clínker, fibrocemento, cerámica, madera y metales. Pegado elástico de alta potencia. Para uso interior y exterior. 290 ml.

Blanco	ref.G SIKAF101
Gris	ref.G SIKAF100
Negro	ref.G SIKAF102
Marrón	ref.G SIKAF103

9,14 €/ud.



NUEVA GAMA **SIKAFILL® DURALASTIC**

Los superelásticos para impermeabilizar la cubierta



SikaFill®-365 Terrace
PARA TERRAZAS VISITABLES



SikaFill®-370 Fibers
TODO EN UNO CON FIBRAS



SikaFill®-380 Thermic
REDUCTOR DE TEMPERATURA



SikaFill®-420 Extreme
EL MÁS DURADERO

- Soluciones para impermeabilización de cubiertas tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Tecnología Duralastic para puenteo de fisuras con máxima resistencia y seguridad.
- Su durabilidad, junto a sus envases reciclados y reciclables, la convierten en una gama altamente sostenible.

SIKA, MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAS

DESCUBRE MÁS SOBRE LA GAMA
SIKAFILL® DURALASTIC

BUILDING TRUST

Masillas y selladores (poliuretano)

Elástico



STOCK

SELLADOR POLIURETANO

Sellante para uso estructural de fachada destinado a sellar juntas de paredes exteriores, ventanas, juntas perimetrales.
300 ml.

Blanco	ref.G SELLG001
Gris	ref.G SELLG002

4,66 €/ud.

Alta elasticidad



MASILLA DE PU 50

Sellador de poliuretano para pegado y sellado. Módulo medio/alto, diseñado para aplicaciones de construcción e industriales en las que se requieran una adhesión y un sellado fiables. Fuerte y elástico, 2 en 1. Se puede pintar.

Cartucho 300 ml	**4,74 €**/ud.
Bolsa aluminio 600 ml	**7,95 €**/ud.



MASILLA PURFLEX

Masilla selladora pintable, elasticidad en juntas dilatación, adherencia en madera, ladrillo hormigón, metales y plásticos. Colores blanco, gris, teca, negro y transparente.
Cartucho 300 ml

Colores	**7,31 €**/ud.
Transparente	**10,43 €**/ud.



STOCK

JUNTAS GRIETAS FLEX

Masilla acrílica de alta flexibilidad. Diseñada para sellar y reparar juntas y grietas con medio-alto movimiento en interior y exterior. Ofrece gran adherencia, elevada capacidad de relleno y evita la reaparición de fisuras. Pintable en poco tiempo y con mínima merma.

ref.G CARTC007 280ml.
4,95 €/ud.



STOCK

SIKAFLEX® 11 FC PURFORM®

Impresiona con un curado más rápido, mayor durabilidad y menos exposición al contenido de diisocianato monómero.
El poliuretano ofrece el mejor equilibrio de propiedades para el sellado general y la unión en la construcción.

Blanco	ref.G SIKAF001
Gris	ref.G SIKAF002
Marrón	ref.G SIKAF003
Negro	ref.G SIKAF004

8,57 €/ud.



Sellado transparente

SIKAFLEX® 112 CRYSTAL CLEAR®

Adhesivo sellador elástico universal transparente, monocomponente, de curado por humedad y libre de disolventes.
Cartucho 290 ml.

10,76 €/ud.

Hilo sellador

STOCK



HILO DE TEFLÓN

Fácil de usar. Estanqueidad inmediata. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Las uniones son reajustables, lo que permite hacer ajustes sin perder la estanqueidad. 80 m.

ref.G HENKE005
16,90 €/ud.



Adhesivo de contacto y montaje



NEW STOCK

PEGAMENTO INSTANTÁNEO ULTRAUNICK LÍQUIDO
Adhesivo instantáneo ultrarrápido fijación en 3 segundos, transparente y de alta resistencia. Pega múltiples materiales (excepto PE, PP y PTFE)

ref. G CLIQI001
4,10 €/ud.



NEW STOCK

ANCHORFIX-1
Adhesivo de anclaje de curado rápido. Resina de poliéster bicomponente, libre de estireno, diseñada para la fijación segura de varillas roscadas, redondos de acero y sistemas de anclaje. Ofrece alta capacidad de carga, no descuelga y permite su aplicación incluso en superficies verticales o techos.

300 ml.
ref. G SIKAS001
12,76 €/ud.



NEW STOCK

COLA MADERA PROFESIONAL BIBERÓN
Adhesivo de alta resistencia para trabajos en madera.
Ofrece una unión más fuerte que la propia madera, con resistencia a la humedad y fijación rápida. Proporciona un acabado natural y permite trabajos limpios y duraderos, tanto en interior como en exterior.

500 g
ref. G COLAC003
8,25 €/ud.



STOCK

SG 3G LOCTITE ORIGINAL
Rápido, extrafuerte y multimaterial. Máxima fuerza de unión; pega en pocos segundos todo tipo de materiales.

ref.G HENKE002
7,10 €/ud.



NEW STOCK

COLA BLANCA MADERA
Adhesivo vinílico para uniones de alta resistencia.
Especialmente indicada para el encolado de todo tipo de maderas y sus derivados, ofrece uniones resistentes y duraderas en grandes superficies. Permite rectificar, se puede lijar y taladrar una vez seca y es ideal para trabajos de carpintería en interior.

1 kg.
ref. G COLAC004
8,30 €/ud.



STOCK

CONTACTCEYS 1 L
Cola de contacto en base neopreno. Uniones resistentes y 100 % flexibles. Multitud de materiales: cuero, madera, goma, corcho, cartón, tejidos, etc.

ref.G COLAC001
11,65 €/ud.



Adhesivo de contacto y montaje



STOCK

MONTACK TURBO

Adhesivo de montaje de agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil. Máxima polivalencia todos los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas.
De 25 kg/cm^2.
Cartucho 450 g.

Blanco ref. G CARTC009
10,95 €/ud.

290 ml
Transparente ref. G CARTC010
11,95 €/ud.



FIX FORTE CR350

Pegado de materiales de construcción. Fijación en superficies tanto en interior como en exterior. Apto para pegar plástico, madera, cerámica, escayola o metal sobre cemento, hormigón, mortero o escayola.
Agarre en segundos.
Uniones flexibles.
Pegado directo.
Resistencia: 30 kg/cm^2

ref 10043091
5,66 €/ud.



STOCK

OBRAFOAM FIJACIÓN 60 SEG

Para fijar paneles, planchas, conglomerados, elementos decorativos, montaje de rodapiés, repisas, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos. Para poliestireno expandido. Agarre inicial inmediato 60 segundos. No descuelga.
Máxima resistencia. Expansión controlada, no deforma el material.
Listo para el uso. Pegado en húmedo. Materiales porosos y no porosos. Uso interior y exterior.
Color amarillo.

Cánula 300 ml
ref. 10040760 **7,09 €**/ud.

Cánula 750 ml
ref. G QUILO005 **14,01 €**/ud.

Pistola 750 ml
ref. G QUILO006 **12,93 €**/ud.



ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS

Espuma de poliuretano especialmente indicada para fijar y montar de forma rápida y eficaz. Ideal para todo tipo de paneles, así como el montaje de marcos de puertas, marcos de ventanas, escalones, etc.
Rendimiento: 70 m.

Cánula 750 ml
ref. 504822 **15,40 €**/ud.

Pistola 750 ml
ref. 504821 **15,90 €**/ud.



PATTEX PL600 MONTAFIX

Agarre inmediato y extrafuerte con poder de relleno. Aplicación directa sin airear en superficies porosas y no porosas. Apto para interiores y exteriores.
Cartucho 300 ml.

10,84 €/ud.



PATTEX PL PREMIUM FIX

Ahora con un 95 % de plástico reciclado. Agarre inmediato, fuerte y con poder de relleno.
Puede usarse en superficies porosas y en no porosas. Se adhiere a todo tipo de madera, metal, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta densidad, porexpan, espejos, plásticos. Cartucho de 460 g.

12,10 €/ud.



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

Quilosa PROFESSIONAL



PRODUCTOS TECNOLÓGICAMENTE INNOVADORES

Alta durabilidad
Máximo rendimiento

ORBAFOAM ULTRA FAST 70
La espuma más rápida del mercado para la instalación de puertas y ventanas.

ORBAFOAM FIJACIÓN PLACA
¡Instala más de 100 m² en una hora! Fija, nivela y rellena.

AQUA PROTECT P4 TRANSITABLE
Membrana impermeabilizante transitable extremadamente duradera.

ORBAFOAM FIJACIÓN PRO TEJAS
Instalación de tejas rápida, fuerte y duradera.



AQUA PROTECT MS LÍQUIDA
Membrana líquida impermeabilizante, elástica, inmediata y duradera.

POWER FIX
¡Agarre inmediato + curado rápido! Fija, sella y rellena todo con todo.

ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS
¡Puede con todo! Agarre inmediato, rápido y fuerte.

ORBAFOAM SATE
Producto de alto rendimiento, de agarre inicial rápido, fuerte y duradero.

OPTIMIZAN TU TRABAJO | **FACILIDAD** DE APLICACIÓN | PROPORCIONAN **UNA CALIDAD MÁXIMA**

MÁS INFORMACIÓN EN QUILOSA.COM

PINTURAS

EXTERIORES | **166**

PISCINAS | **168**

INTERIORES | **170**

IMPRIMACIONES, ESMALTES Y BARNICES | **172**

HERRAMIENTAS DE PINTOR | **174**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites.
Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Pinturas para exterior



FACHADAS BLANCO GAMMA

Revestimiento impermeabilizante y decorativo. A base de copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos y cargas seleccionadas.
Decoración de fachadas como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

· Transpirable, permeable al vapor de agua.
· Muy buena cobertura.
· Resistente a la intemperie.
· Contiene aditivo antimoho.

Mejor relación calidad-precio

4 l	ref.G PINTC001	**22**,32 €/ud.
15 l	ref.G PINTC002	**50**,60 €/ud.

STOCK



BLANCO FACHADAS PROTEK+ GAMMA-TITAN

Pintura acrílica mate para fachadas y exteriores. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Gran adherencia, impermeable y transpirable.

VALORACIÓN TÉCNICA-ATRIBUTOS

Cobertura	4	Rendimiento	4
Blancura	4	Lavabilidad	4
Transpirabilidad	4	Antimoho	si

Valoración de 1 (-) a 5 (+), donde 5 es prémium.

Con conservante antimoho

4 l	ref.G PIGAT007	**24**,50 €/ud.
15 l	ref.G PIGAT008	**84**,60 €/ud.

NEW STOCK



REV-CRIL

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate. Proporciona una gran impermeabilidad y transpirabilidad a la superficie. Resistente a los microorganismos. Producto sin olor.

15 l	Blanco	ref.G REVET004	**82**,48 €/ud.

Protección básica 5 años de garantía

STOCK



BLANCO FACHADAS TITAN F4

Revestimiento acrílico para decoración de exteriores y protección de fachadas. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable, transpirable. Buena resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho.

15 l	Blanco	ref.G TITAN004	**139**,60 €/ud.

STOCK



PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente destinada a la señalización de marcas viales.

4 l	Blanca	ref.G CROMO005	**88**,29 €/ud.
4 l	Amarilla	ref.G CROMO004	**98**,07 €/ud.

STOCK



DIANA ANTIHUMEDAD

Pintura acrílica consolidante de resina y cemento. Evita la formación de moho y elimina las manchas de humedad y eflorescencias. Altamente impermeable y transpirable al vapor de agua, actúa como barrera segura contra la humedad. Presenta máxima adherencia en diferentes tipos de fondos y un excelente poder de fijación. Aplicable sobre soportes húmedos: consolida y sanea las superficies pulverulentas y debilitadas por problemas de humedad. Acabado mate. Interior y exterior.

750 ml	ref.G CROMO002	**25**,75 €/ud.

STOCK

Pinturas para exterior



CUBIC

Revestimiento pétreo liso texturado fino de alta protección y cobertura para fachadas y paramentos exteriores. Acrílico. Para fachadas de gama alta con máximo poder impermeabilizante, de cobertura, adherencia y durabilidad.

4 l	Blanco	**46,60 €** / ud.	4 l	Colores	**49,38 €** / ud.
15 l	Blanco	**143,99 €** / ud.	15 l	Colores	**156,51 €** / ud.

+ de 25 colores
10 años de garantía



100 % ACRÍLICO LISO

Revestimiento 100 % acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Disponible en acabado liso mate o liso satinado.

15 l	Blanco	**182,60 €** / ud.	15 l	Colores	**200,85 €** / ud.

+ de 50 colores
15 años de garantía



SILTEX SILICATO POTÁSICO

Revestimiento a base silicato potásico puro (según norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.

15 l	Blanco	**289,24 €** / ud.	15 l	Colores	**318,18 €** / ud.

+ de 50 colores
10 años de garantía



COTEFILM NG LISO ANTIFISURAS

Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas fotorreticulares.
Impermeabilización de soportes exteriores que requieran alto nivel de elasticidad por tener fisuras o prever que las puedan tener, incluso hasta 2 mm de separación entre labios. 315 colores de la carta de fachadas. Disponible en acabado liso mate o liso satinado.
15 años de garantía.

4 l	Blanco	Desde **104,46 €** / ud.	15 l	Colores	**315,98 €** / ud.

Antifisuras



TEXLITE

Revestimiento a base de resina de Pliolite®
Máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso mate.
· Especialmente indicado para pintar en entornos de elevada humedad y baja temperatura, soportes que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o para repintar en superficies caleadas.
· Alta eficiencia para la preparación de soportes poco porosos, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro.
10 años de garantía.

Protección en condiciones de elevada humedad

4 l	Blanco	**117,85 €** / ud.			
15 l	Blanco	**375,01 €** / ud.	15 l	Colores	**397,52 €** / ud.

Impermeabilizantes



ANTIGOTERAS GAMMA

STOCK

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones, etc.
Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.

4 l	Blanco	ref.G PINTI001	**24,22 €** / ud.	4 l	Rojo teja	ref.G PINTI002	**24,22 €** / ud.
15 l	Blanco	ref.G PINTI003	**72 €** / ud.	15 l	Rojo teja	ref.G PINTI004	**72 €** / ud.

Consulta todo el surtido completo de impermeabilizantes en el capítulo de materiales de construcción

Pinturas para piscinas



STOCK

PINTURA PARA PISCINA AL AGUA

Pintura acrílica al agua para el pintado de paredes y suelos de piscinas. Resistente a las algas. Bajo olor. Facilidad de aplicación. Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho. Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
Azul marino.

4 l ref.G CROMO006 ✓
58,96 € / ud.

15 l
186,07 € / ud.



PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho que permite la libre difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, evitando así la posibilidad de ampollas y desconchones de la pintura. Para uso interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón. Acabado mate.

· Resistente a las algas
· Facilidad de aplicación
· Resistente a los ácidos y álcalis diluidos
· Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente
Colores disponibles: blanco cristal, azul claro y azul marino.

4 l **79,11 €** / ud.
15 l **285,97 €** / ud.

Químicos de piscina



QUIMICLOR 5 EFECTOS

Tratamiento completo para piscinas. Desinfección, alguicida, floculante, antical y mantenedor de pH.
Tab. 200 g. 5 kg.

32,20 € / ud.



CHOC RAPID

Soluciona problemas de aguas verdes o turbias en un espacio mínimo de tiempo. 0,5 kg.

9,90 € / ud.



ALGUICIDA CON ACCIÓN FLOCULANTE 3 en 1.

Alguicida + bactericida + floculante.

23 € / ud.



ALBORAL 10 EFECTOS

Anticalcáreo, alguicida, bacteriostático, desinfectante, clarificante, floculante, abrillantador, estabilizante, bactericida, mantenedor de pH.
Tableta 25 g "La fuerza del 10". 5 kg.

40,90 € / ud.

Tratamiento del agua

Para conseguir un equilibrio del agua y un buen estado de la
piscina es necesario:

1 - Hacer un control continuo del nivel de pH de la piscina. Entre 7,2 y 7,7 para un pH neutro.

2 - Usar cloro para cuidar y desinfectar el agua (mantener entre 0,6 y 1,5 mg/l). Tras el invernaje, las piscinas necesitan una puesta a punto. Para ello, se utiliza el cloro de choque, que logra una desinfección completa del agua de la piscina. El cloro lento, que es el más común, se utiliza para un mantenimiento diario del agua de la piscina.

3 - Otro de los problemas que surgen en el agua de la piscina son las algas. Las algas son microorganismos vegetales que aparecen en la piscina y se propagan rápidamente, sobre todo cuando la temperatura del agua es alta, y favorece la aparición de hongos y bacterias. El uso de un antialgas combinado con cloro hará que podamos evitar y mejorar este problema desde el inicio.

4 - Para mantener limpia la piscina sin una depuradora es necesario que el cloro incluya floculante o utilizar un producto químico
floculante. Este producto agrupa las impurezas que flotan en el agua y logra que caigan al fondo de la piscina para poder eliminarlas después con un limpiafondos. El floculante termina con el agua turbia de la piscina.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Pinturas de interior



STOCK

BLANCO LUMINOSO GAMMA

Pintura plástica de buena cubrición indicada para paredes y techos de interior.

· Buena adherencia sobre materiales habituales en construcción.
· Buena transpirabilidad.

5 kg	ref.G PINTP001	**12,52 €** / ud.
20 kg	ref.G PINTP002	**35,50 €** / ud.

Mejor relación calidad-precio



NEW STOCK

BLANCO MATE ARTICPRO GAMMA-TITAN

Pintura plástica mate para interiores y exteriores. Fácil de aplicar y alta cubrición. Excelente blancura y rendimiento. Transpirable, resistente a la intemperie y con conservante antimoho.

VALORACIÓN TÉCNICA-ATRIBUTOS

Cobertura	4	Rendimiento	5
Blancura	5	Lavabilidad	4
Transpirabilidad	4	Antimoho	si

Valoración de 1 (-) a 5 (+), donde 5 es prémium.

4 l	ref.G PIGAT009	**20,40 €** / ud.
15 l	ref.G PIGAT010	**69,40 €** / ud.

Gran poder de cubrición y conservante antimoho



STOCK

BLANCO CUBRIENTE GAMMA

Pintura plástica al agua de acabado mate. Muy buena transpirabilidad y lavabilidad.
Aplicable sobre soportes de cal.

· Muy buena transpirabilidad.
· Buena lavabilidad.

4 l	ref.G PINTP006	**17,66 €** / ud.
15 l	ref.G PINTP005	**58,52 €** / ud.

Gran poder de cubrición en seco y en húmedo



STOCK

TITANLUX COBERTURA TOTAL BLANCO

Recubrimiento de interior/exterior que cubre con una sola capa.
Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho.
Ecológica.

15 l	ref.G TITAN003	**111,60 €** / ud.

Respetuoso con el medio ambiente





NÓVEX ECOLÓGICA
Pintura plástica acrílica mate de buena lavabilidad, cubrición y sin olor. Respeta la salud y el medio ambiente, por lo que es compatible con la actividad diaria, tanto profesional como particular.
· Es respetuoso con el medio ambiente: Certificado ecológico Ecolabel
· No contamina el aire de la estancia: Certificado Emisiones Aire interior A+
· No contiene sustancias tóxicas: Certificado de no toxicidad UNE-EN 71-3
· Permeable al vapor de agua, transpirable.

4 l	Base TR	**35,75 €**/ud.
15 l	Base TR	**108,46 €**/ud.

Respetuoso con el medio ambiente

Aditivos para pintura



STOCK

TINTE UNIVERSAL PINTURAS
Tinte concentrado universal para teñir pinturas. Alta concentración y compatibilidad.

Negro	50 ml	ref.G TITAN041	**11,10 €**/ud.	Rojo óxido	50 ml	ref.G TITAN046	**11,10 €**/ud.
Amarillo	50 ml	ref.G TITAN042	**11,10 €**/ud.	Verde oscuro	50 ml	ref.G TITAN047	**15,25 €**/ud.
Azul	50 ml	ref.G TITAN043	**11,10 €**/ud.	Naranja	50 ml	ref.G TITAN048	**15,25 €**/ud.
Ocre	50 ml	ref.G TITAN044	**11,10 €**/ud.	Pardo	50 ml	ref.G TITAN049	**11,10 €**/ud.
Bermellón	50 ml	ref.G TITAN045	**11,10 €**/ud.				



STOCK

ESPRAY ANTIMANCHAS
Pintura aislante de manchas difíciles a base de resina con acabado mate y de secado rápido para paredes y techos. Buena cubrición. Secado exprés y olor imperceptible. Interior-exterior.

500 ml
ref.G CROMO003
22,78 €/ud.



STOCK

ADITIVO REFORZANTE ANTIMOHO
Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y revestimientos en dispersión acuosa: refuerza significativamente la protección fungicida y alguicida de la película superficial.

130 ml
ref.G CROMO001
11,77 €/ud.



AkzoNobel Revetón

Imprimaciones





STOCK

IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

Imprimación blanca al agua de secado rápido con propiedades anticorrosivas. Excelente adherencia sobre soportes previamente pintados o sin pintar, ya sea con recubrimientos al agua, al disolvente o bicomponentes.

750 ml
ref.G TITAN035
31,70 € / ud.



STOCK

MINIO

Imprimación sintética anticorrosiva con excelente adherencia, dureza y durabilidad frente a la intemperie. Protección eficaz contra la oxidación en superficies de hierro como maquinaria, mobiliario industrial, electrodomésticos, entre otros.

750 ml
Naranja ref.G TITAN033
38,75 € / ud.

Esmaltes



STOCK

PULIMENTO LÍQUIDO

Restaura, limpia, pule y aporta brillo mientras protege la superficie. Barrera repelente al agua, al polvo y a la suciedad, mejorando la resistencia al rayado en superficies pintadas, barnizadas o lacadas.

375 ml
ref.G TITAN051
15,90 € / ud.



STOCK

TITANLAK ESMALTE LACA POLIURETANO

Esmalte sintético con tecnología de altos sólidos, especial para esmaltar y lacar. Se aplica con facilidad y proporciona un acabado satinado de gran suavidad y calidad visual. Excelente resistencia al roce, arañazos, productos de limpieza, y manchas comunes como aceites, zumos o bebidas alcohólicas.
Fácil de limpiar y mantener.

750 ml
Blanco ref.G TITAN157
36,10 € / ud.



STOCK

SELLADORA AL AGUA

Imprimación blanca al agua diseñada para madera y otras superficies porosas no alcalinas como pladur, yeso, escayola o MDF. Buena penetración, excelente adherencia y capacidad de sellado.

750 ml
ref.G TITAN040
26,25 € / ud.



STOCK

ESMALTE AL AGUA

Esmalte al agua de aplicación sencilla, con un acabado suave al tacto, alta dureza y excelente resistente a las condiciones especiales propias de cocinas y baños.

750 ml
Blanco ref.G BRUGU014
42,15 € / ud.



STOCK

ESMALTE TITANLUX AL AGUA ECO

Esmalte al agua para todo tipo de superficies. Diseñado para decorar y proteger, incorpora conservantes antimoho y preserva el color con el paso del tiempo. Fácil aplicación, sin olor y con secado y repintado ultrarrápidos. Presenta una excelente resistencia al desgaste, manchas, productos de limpieza domésticos, golpes, roces y condiciones exteriores

750 ml **27**,40 € / ud.
2,5 l **77**,75 € / ud.

Color	Satinado	Mate	Brillante
Blanco	**750 ml** ref.G TITAN005 **2,5 l** ref.G TITAN028	**750 ml** ref.G TITAN006 **2,5 l** ref.G TITAN029	**750 ml** ref.G TITAN011
Negro	**750 ml** ref.G TITAN012 **2,5 l** ref.G TITAN025	**750 ml** ref.G TITAN015 **2,5 l** ref.G TITAN031	**750 ml** ref.G TITAN017 **2,5 l** ref.G TITAN032
Gris medio	**750 ml** ref.G TITAN018		
Ocre	**750 ml** ref.G TITAN019		
Rojo carruaje	**750 ml** ref.G TITAN020		
Verde mayo	**750 ml** ref.G TITAN021		
Verde carruaje	**750 ml** ref.G TITAN022		
Tabaco	**750 ml** ref.G TITAN024		



AkzoNobel Bruguer TITANLUX

Protector de metal



STOCK

ESMALTE ANTIOXIDANTE

Esmalte liso metálico al agua con propiedades antioxidantes y gran poder de adherencia sobre múltiples superficies. Ofrece una resistencia excepcional a la intemperie.

750 ml

Blanco	ref.G BRUGU012
Negro	ref.G BRUGU013

26,90 € / ud.



STOCK

ESMALTE FORJA

Esmalte metálico al agua con efecto forja, formulado con propiedades antioxidantes y gran adherencia sobre distintos soportes. Garantiza una alta resistencia a la intemperie.

750 ml

Gris acero	ref.G BRUGU009
Negro	ref.G BRUGU010
Marrón óxido	ref.G BRUGU011

26,90 € / ud.



STOCK

PINTURA ESPRAY ANTICALÓRICA

Pintura anticalórica para proteger, mantener y embellecer estufas, chimeneas o calderas. Formato espray y de secado rápido para mayor comodidad de uso y mejor resultado. Apta para cualquier tipo de superficie y muy resistente a las altas temperaturas y la corrosión.

400 ml

Negro mate	ref.G ASPIR034
Gris antracita	ref.G ASPIR035

12,78 € / ud.

Protector de madera

Para exterior



STOCK

ACEITE PARA TECA

Mezcla de aceites y resinas naturales que nutren y enriquecen las maderas, especialmente exóticas y tropicales.

750 ml
ref.G BRUGU016

17,77 € / ud.



STOCK


MATACARCOMA PLUS

Tratamiento incoloro preventivo y curativo frente al ataque de la carcoma. Uso interior.
Se aplica antes de aplicar barnices, protectores o pintura.

750 ml
ref.G BRUGU015

20,10 € / ud.

Para exterior



STOCK

LASUR PROTECTOR PLUS

Protector al agua. Con pigmentos micronizados especiales de óxido de hierro, protegen y decoran la madera.

750 ml

Satinado	ref.G BRUGU018

29,15 € / ud.

Mate	ref.G BRUGU019

26,53 € / ud.



STOCK

PROTECTOR MADERA FONDO PLUS

Protector de la madera al agua multiusos y de gran penetración con protección preventiva contra carcomas, termitas y hongos de pudrición y del azulado.

750 ml
ref.G BRUGU017

22,05 € / ud.



STOCK

BARNIZ AL AGUA ECO

Barniz al agua de secado rápido. Alta resistencia a productos químicos de uso doméstico. Incorpora conservante antimoho y ofrece un excelente comportamiento *antiblocking*. Combina gran dureza, flexibilidad y resistencia para una protección eficaz y duradera.

750 ml

Brillante incoloro	ref.G TITAN036
Satinado incoloro	ref.G TITAN037
Mate incoloro	ref.G TITAN038

28,40 € / ud.



AkzoNobel ALDEKA TITANLUX xylazel

Rodillos



RODILLO LANA ACRÍLICO ECO
22 cm.

ref.G RODIP001
4,20 € / ud.



RODILLO ANTIGOTA ECO
22 cm.

ref.G RODIP002
4,27 € / ud.



RODILLO ESPECIAL PRO SUELOS FINO
Rodillo recomendado para conseguir acabados finos sobre pavimentos.

ref.G RODIL005
6,04 € / ud.



RODILLO CUBRIX APLICACIÓN ESMALTES
Aporta la cubrición extra que se precisa para colores intensos y monocapas.

ref.G RODIL006
8,40 € / ud.

Superficies tipo pladur y lisos muy finos



MICROFIBRA EXCELLENCE ROND 50
Máxima retención de pintura y poder de cubrición.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
Fabricado por termofusión para evitar costuras.
Acabado muy fino con pinturas plásticas.

ref.G RODIL001
7,86 € / ud.

Superficies lisas con pinturas plásticas



ANTIGOTA SUPER ROND 50
Mango bimaterial.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
22 cm.

ref.G RODIL003
8,20 € / ud.

Superficies rugosas con pinturas plásticas



SUPER FELPÓN ROND 50
Máxima cubrición.
Mango bimaterial. Extremo redondeado para recortar y evitar marcas. Fabricado por termofusión para evitar costuras.

ref G RODIL002
9,36 € / ud.

Fachadas y revestimientos exteriores



BICOLOR 60 ACOLCHADO
Máxima cubrición.
Ø 60 mm, óptimo rendimiento.
Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.

ref.G RODIL004
11,72 € / ud.



ALARGADOR GAMMA ALUMINIO
Alargador de rodillo. 2 m.

ref.G RODIL007
9,54 € / ud.



CUBETA GAMMA + REJILLA
Plástico 16 l.

ref.G CUBGA001
5,92 € / ud.

Minirrodillos



MINIRRODILLO SUPERFINO
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP003 **1,75 €**/pack.



ANTIGOTA PACK DE 2 ESMALTE 11 CM
Minirrodillo con tejido de poliamida, acabado uniforme sin salpicaduras y buena cubrición.

ref.G RODIP004 **1,74 €**/pack.



MINIRRODILLO VELOURS
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP005 **1,92 €**/pack.



ESPUMA PORO 0
Kit completo para pintura con minirrodillo de espuma poro 0. Incluye cubeta, varilla y recambio

ref.G RODIP003 **1,85 €**/pack.



VELOUREX PACK DE 2 ESMALTE 11 CM NEW

Con tejido velour para conseguir acabados finos y uniformes, especialmente en superficies lisas y trabajos de detalle.

ref.G RODIP009 **1,95 €**/pack.



VARILLA GAMMA
Para rodillos de 11 cm.

ref.G RODIL008 **1,50 €**/ud.



CUBETA PLANA
Plástico. 11 cm

ref.G PENTI002 **1 €**/ud.

Paletinas y brochas



PALETINA GAMMA DOBLE
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.20	ref.G PALTI017	**1,26 €**/ud.
N.30	ref.G PALTI018	**1,60 €**/ud.
N.40	ref.G PALTI019	**1,76 €**/ud.
N.50	ref.G PALTI020	**2,08 €**/ud.
N.60	ref.G PALTI021	**2,68 €**/ud.
N.70	ref.G PALTI022	**2,99 €**/ud.



PALETINA RADIADOR
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.15	ref.G PALTI008	**2,61 €**/ud.
N.18	ref.G PALTI009	**3,35 €**/ud.



PALETINA GAMMA TRIPLE
Cerda natural y fibras. Mango de plástico.
Resiste a la mayoría de disolventes.

N.25	ref.G PALTI023	**1,46 €**/ud.
N.40	ref.G PALTI024	**1,82 €**/ud.
N.50	ref.G PALTI025	**2,32 €**/ud.
N.60	ref.G PALTI026	**3,28 €**/ud.
N.75	ref.G PALTI027	**3,54 €**/ud.
N.100	ref.G PALTI028	**4,15 €**/ud.



BROCHA GAMMA PRENSADA

N.6	ref.G BROCH007	**4,46 €**/ud.
N.8	ref.G BROCH008	**4,80 €**/ud.
N.10	ref.G BROCH009	**6,28 €**/ud.
N.12	ref.G BROCH010	**6,60 €**/ud.
N.14	ref.G BROCH011	**7,98 €**/ud.



PALETINA TEMPLE
N.150. Canaria.

ref.G PALTI016
8,15 €/ud.



CEPILLO METAL
Abrasivo rigidez media.
Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general. Recomendado para pequeñas superficies.
Mechones de acero latonado.
Ø 0,3 mm.

ref.G PENTI005 8 púas
2,67 €/ud.

ref.G PENTI026 20 púas
7,36 €/ud.



BROCHA CATALANA

ref.G BARB0040
3,23 €/ud.



BROCHA CAMPIR N.4

ref.G BROCH006
13,53 €/ud.

Espátulas



RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX.
Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rígida pulida espejo.
Destacado: Especial para construcción.

7 cm	ref.G ESPAT010	**9,84 €**/ud.
9 cm	ref.G ESPAT018	**11,18 €**/ud.



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOX.
Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm	ref.G ESPAT006	**4,92 €**/ud.
16 cm	ref.G ESPAT007	**5,52 €**/ud.
20 cm	ref.G ESPAT008	**6,26 €**/ud.
24 cm	ref.G ESPAT009	**6,78 €**/ud.



ESPÁTULA BIMATERIA INOX
Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Resistente y flexible.

2 cm	ref.G ESPAT001	**4,86 €**/ud.
3 cm	ref.G ESPAT014	**5,06 €**/ud.
4 cm	ref.G ESPAT002	**5,38 €**/ud.
5 cm	ref.G ESPAT015	**5,54 €**/ud.
6 cm	ref.G ESPAT003	**5,82 €**/ud.
7 cm	ref.G ESPAT016	**6,14 €**/ud.
8 cm	ref.G ESPAT004	**6,42 €**/ud.
9 cm	ref.G ESPAT017	**7,02 €**/ud.
10 cm	ref.G ESPAT005	**7,46 €**/ud.



JUEGO ESPÁTULAS CARROCERO
4 piezas. Acero inox.

ref.G PENTI014
5,78 €/ud.

Consulta todo el surtido de espátulas y rascadores en el apartado de herramientas y útiles.

Lijadoras de pared y pistolas



PISTOLA DE PINTAR W150
Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300 w. Caudal máximo por baja presión (en ml/mín.): 140

ref.G CEVIK021
79 €/ud.



KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS
Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petrolear

ref.G CEVIK023
25 €/pack



LIJADORA DE PARED
Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230V.50 Hz. Disco de lija ø 225 mm. 6 velocidades. Fácil cambio de escobillas. Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recogepolvo, escobillas, destornillador, 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref.G CEVIK008 **99 €**/ud.



LIJADORA DE PARED TELESCÓPICA
Regulación y empuñadura ergonómica. De 110 a 180 mm.
Disco de lija ø 225 mm.
Punta de cabezal de lijado desmontable. Incluye 6 discos de lija con velcro y manguera de 4,5 m y bolsa de transporte.

ref.G CEVIK017 **159 €**/ud.

También tenemos compresores, consulta todo el surtido en el apartado de herramientas y útiles/compresores.

Consumibles



CINTA ENMASCARAR AMARILLA MASKING PRO
Fabricada en papel semicrepado. Con adhesivo de caucho base solvente.

24 mm	ref.G PENTI020	**1**,65 €/ud.
30 mm	ref.G PENTI023	**2**,26 €/ud.
36 mm	ref.G PENTI024	**2**,57 €/ud.
48 mm	ref.G PENTI021	**3**,05 €/ud.



CINTA ADHESIVA BLANCA INTERIOR
45,7 metros. De caucho sintético.

24 mm	ref.G CINTA108	**1**,64 €/ud.
48 mm	ref.G CINTA109	**3**,02 €/ud.



CINTA ADHESIVA AZUL EXTERIOR
25 mm x 50 m.

ref.G CINTA110 **4**,84 €/ud.

Consulta todo el surtido de cintas en el apartado de herramientas y útiles/contenedores, embalajes y protección.



PAPEL CARTÓN GAMMA SUELOS
160 g.
90 x 45 m.

ref.G CARTP001
23,04 €/ud.



PAPEL CARTÓN CON CINTA
Rollo 45 m.

15 cm	ref.G PENPA002	**2**,82 €/ud.
30 cm	ref.G PENPA003	**3**,83 €/ud.



CARTÓN ONDULADO
250 g.

0,9 x 25 m	ref.G CARMO004	**Consultar precio**
0,9 x 50 m	ref.G CARMO005	**Consultar precio**



FIELTRO PROTECTOR PRO SUELOS
Protección de suelo. Rollo 1 x 25 m. 200 gr. Espesor de 3 mm con recubrimiento de plástico especial para pinturas.

ref.G PENTI022 **22**,24 €/ud.



PLÁSTICO CUBRETODO GRUESO
40 micras. Medidas: 4 x 5 m (20 m²)

ref.G PENCU001 **5**,89 €/ud.



TACO LIJA
Grano fino, medio y grueso.

Fino	ref.G PENTI006	**1**,25 €/ud.
Medio	ref.G PENTI007	**1**,90 €/ud.
Grueso	ref.G PENTI008	**2**,17 €/ud.



PAPEL DE LIJA
Grano 0 y grano 5. 230 x 330.

0	ref.G PENTI010	**0**,32 €/ud.
5	ref.G PENTI009	**2**,38 €/ud.



DISCO LIJA
Multiperforado. 225 mm. Oxy. Pack de 6 unidades.

Grano 40	ref.G CEVIK010
Grano 80	ref.G CEVIK011
Grano 180	ref.G CEVIK012
Grano 40	ref.G CEVIK013

5,20 €/ud.



DISCO DE MALLA
225 mm. Lijado sin polvo.

Grano 60	ref.G CEVIK014
Grano 80	ref.G CEVIK015
Grano 180	ref.G CEVIK016

6,29 €/ud.

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

REVESTIMIENTO | **180**

PAVIMENTO INTERIOR | **183**

PAVIMENTO EXTERIOR | **186**

LAMINADO | **188**

PIEDRA NATURAL | **189**



Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

**Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.**

Transporte
Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites.
Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos
para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cargamos
tu vehículo

Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Revestimiento

EXOTIK

30 x 60 cm. Brillo, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, alta destonificación.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Blanco	ref.G TERRA276	15,05 €/m².
Gris	ref.G TERRA277	15,70 €/m².
Verde	ref.G TERRA278	15,70 €/m².
Azul	ref.G TERRA279	15,70 €/m².

Exotik blanco


Exotik gris


Exotik verde


Exotik azul

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Exotik *blanco / gris / verde / azul*	30 x 60	1,44	21,30	86,40	1.292

JEUNE

30 x 60 cm. Mate. Alta destonificación. Resistente al choque térmico, resistente a los ácidos y resistente a las manchas.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

White	ref.G TERRA273	15,05 €/m².
Grey	ref.G TERRA275	15,05 €/m².
Decor white	ref.G TERRA274	15,05 €/m².

Jeune white


Jeune grey


Jeune decor white

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Jeune *white / grey / decor white*	30 x 60	1,44	21,30	86,40	1.292

CUBAN

30 x 60 cm. Mate. Alta destonificación. Resistente al choque térmico, resistente a los ácidos y resistente a las manchas.
Tipo: Pasta roja.

NEW

STOCK

Grey	ref.G TERRA506	15,05 €/m².
Grey relieve	ref.G TERRA509	15,50 €/m².
Ivory	ref.G TERRA507	15,05 €/m².
Ivory relieve	ref.G TERRA510	15,50 €/m².
White	ref.G TERRA505	15,05 €/m².
White relieve	ref.G TERRA508	15,50 €/m².

Cuban grey

Cuban ivory

Cuban white

Cuban grey relieve

Cuban Ivory relieve

Cuban white relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Cuban *grey / grey relieve / ivory / ivory relieve / white / white relieve*	30 x 60	1,44	21,30	86,40	1.278

ROSE

33,3 x 55 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta roja

STOCK

White	ref.G TERRA418	15,60 €/m².
Relieve white	ref.G TERRA419	16,70 €/m².
Marfil	ref.G TERRA416	15,60 €/m².
Relieve marfil	ref.G TERRA417	16,70 €/m².


Rose white


Rose relieve white


Rose marfil


Rose relieve marfil

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Rose *white / relieve white / marfil / relieve marfil*	33,3 x 55	1,84	28	88,32	1.343,97

Revestimiento

BALTIC

30 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

STOCK

Blanco	ref.G TERRA123	22,60 €/m².
Blanco relieve	ref.G TERRA124	23,60 €/m².
Marfil	ref.G TERRA127	22,60 €/m².
Marfil relieve	ref.G TERRA128	23,60 €/m².

Baltic blanco


Baltic blanco relieve


Baltic marfil


Baltic marfil relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Baltic *blanco / blanco relieve / marfil / marfil relieve*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273,88

SOLID

30 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

NEW

STOCK

Blanco	ref.G TERRA477	22,55 €/m².
Blanco relieve	ref.G TERRA475	23,70 €/m².
Marfil	ref.G TERRA478	22,55 €/m².
Marfil relieve	ref.G TERRA476	23,70 €/m².

Solid blanco


Solid blanco relieve


Solid marfil


Solid marfil relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Solid *blanco / blanco relieve / marfil / marfil relieve*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273,88

ETER

30 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

NEW

STOCK

Perla	ref.G TERRA450	22,50 €/m².
Marfil relieve	ref.G TERRA451	23,70 €/m².
Perla relieve	ref.G TERRA452	23,70 €/m².


Eter perla


Eter marfil relieve


Eter perla relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Eter *perla / marfil relieve / perla relieve*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273,88

PURE

30 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

NEW

STOCK

Arena	ref.G TERRA157	22,55 €/m².
Perla	ref.G TERRA159	22,55 €/m².
Arena relieve	ref.G TERRA158	24,95 €/m².
Perla relieve	ref.G TERRA160	24,95 €/m².


Pure arena


Pure arena relieve

Pure perla


Pure perla relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Pure *arena / perla*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273
Pure *arena relieve / perla relieve*	30 x 90	1,08	20,62	68,04	1.134

Revestimiento

ADORA

30 x 90 cm. Mate. Rectificada, destonificada, resistencia al choque térmico, resistente a los ácidos y resistente a las manchas.
Tipo: Pasta blanca.

NEW

STOCK

Blanco	ref.G TERRA446	**22,50 €**/m².
Gris	ref.G TERRA445	**22,50 €**/m².
Blanco relieve	ref.G TERRA448	**23,70 €**/m².
Gris relieve	ref.G TERRA447	**23,70 €**/m².


Adora blanco


Adora blanco relieve


Adora gris


Adora gris relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Adora *blanco / gris*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273
Adora *blanco relieve / gris relieve*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273

CELINE

33 x 100 cm. Mate y brillo, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistencia al choque térmico.
Tipo: Pasta blanca.

STOCK

Brillo	ref.G TERRA134	**21,75 €**/m².
Mate	ref.G TERRA136	**21,75 €**/m².
Brillo relieve	ref.G TERRA135	**23,75 €**/m².
Mate relieve	ref.G TERRA137	**23,75 €**/m².


Celine brillo / mate


Celine brillo relieve / mate relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Celine *brillo / mate*	33 x 100	2	25	96	1.200
Celine *brillo relieve / mate relieve*	33 x 100	1,67	23	80,16	1.104

ONIX

19 x 57 cm / 33 x 33 cm. Mate, clase 3, resistente manchas, resistente ácidos, resistencia choque térmico.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

19 x 57 cm	ref. G TERRA389	**15,95 €**/m².
33 x 33 cm	ref. G TERRA390	**14,95 €**/m².


Onix 33 x 33


Onix 19 x 57

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Onix	19 x 57	1,41	26,04	67,68	1.265
Onix	33 x 33	1,55	27,17	71,3	1.265

Pavimento interior

DOÑANA

20 x 60 cm. Mate, resistente manchas, resistente ácidos, trabada, resistencia choque térmico.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Nogal	ref. G TER26001	**17,70 €**/m².
Roble	ref. G TER26002	**17,70 €**/m².
Marengo	ref. G TER26003	**17,70 €**/m².
Arce	ref. G TER26004	**17,70 €**/m².
Nogal (rodapié)	ref. G PAC76003	**2,20 €**/ud.
Roble (rodapié)	ref. G PAC76005	**2,20 €**/ud.
Marengo (rodapié)	ref. G PAC76001	**2,20 €**/ud.


Doñana nogal


Doñana roble


Doñana marengo


Doñana arce

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Doñana *nogal / roble / marengo / arce*	20 x 60	1,08	21,08	86,40	1.686,40
Doñana *nogal / roble / marengo*	7,4 x 60 rodapié	22 (pzas.)	18,48	-	-

Pavimento interior

NATURSAND

23 x 120 cm. Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, in/out.
Tipo: Porcelánico.

STOCK


Natursand roble

In / out

Roble	ref. G TERRA093	**23,25 €**/m².
Roble (rodapié)	ref. G TERRA095	**5 €**/ud.

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Natursand *roble*	23 x 120	1,12	22,78	60,48	1.250
Natursand *roble*	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	5,78	-	-

NATURTEK

23 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
Tipo: Porcelánico.

STOCK


Naturtek haya


Naturtek roble

Haya	ref.G TERRA042	**24,95 €**/m².
Roble	ref.G TERRA044	**25,95 €**/m².
Haya (rodapié)	ref.G TERRA047	**4,95 €**/ud.
Roble (rodapié)	ref.G TERRA049	**4,95 €**/ud.

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturtek *haya / roble*	23 x 120	1,09	22,22	58,86	1.199
Naturtek *haya / roble*	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	5,78	-	-

NATURFAINT

20 x 75 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, destonificado, rectificado y antiheladas.
Tipo: Porcelánico.

STOCK


Naturfaint arce


Naturfaint fresno


Naturfaint ceniza

Arce	ref.G TERRA138	**20,35 €**/m².
Fresno	ref.G TERRA141	**20,35 €**/m².
Ceniza	ref.G TERRA142	**20,35 €**/m².
Arce (rodapié)	ref.G TERRA146	**5,95 €**/ud.
Fresno (rodapié)	ref.G TERRA149	**5,95 €**/ud.
Ceniza (rodapié)	ref.G TERRA150	**5,95 €**/ud.

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturfaint *arce / fresno / ceniza*	20 x 75	1,05	18,50	75,60	1.332
Naturfaint *arce / fresno / ceniza*	9 x 75 rodapié	13 (pzas.)	15,90	-	-

AMAZON

20 x 120 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, destonificado, rectificado y antiheladas.
Tipo: Porcelánico.

STOCK


Amazon arce


Amazon roble


Amazon taupe

Arce	ref.G TERRA436	**24,80 €**/m².
Roble	ref.G TERRA435	**24,80 €**/m².
Taupe	ref.G TERRA437	**24,80 €**/m².

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Amazon *arce / roble / taupe*	20 x 120	1,68	32	73,92	1.408,03

Pavimento interior



PURE

60 x 60 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistencia al choque térmico, rectificado.
Tipo: Porcelánico.

Arena	ref.G TERRA163	**25,30 €**/m².
Gris	ref.G TERRA165	**25,30 €**/m².
Perla	ref.G TERRA164	**25,30 €**/m².

Pure arena


Pure gris

Pure perla

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Pure *arena / gris / perla*	60 x 60	1,44	29,75	43,20	892,50

ETER

60 x 60 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistencia al choque térmico, rectificada.
Tipo: Porcelánico.

Marfil	ref.G TERRA457	**25,25 €**/m².
Perla	ref.G TERRA458	**25,25 €**/m².


Eter marfil


Eter perla

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Eter *marfil / perla*	60 x 60	1,44	29,75	43,20	892,51

BELVI

75 x 75 cm. Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistencia al choque térmico, rectificada, antiheladas.
Tipo: Porcelánico.

Ivory	ref.G TESTY075	**22,50 €**/m².

Belvi ivory

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Belvi *ivory*	75 x 75	1,11	21,98	53,28	1.075

SOLID

90 x 90 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, antiheladas.
Tipo: Porcelánico.

Gris	ref.G TERRA429	**30,35 €**/m².
Beige	ref.G TERRA430	**30,35 €**/m².


Solid gris


Solid beige

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Solid *gris / beige*	90 x 90	1,62	33	51,84	1.055,98

Pavimento interior

KRATOS

Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, antiheladas, resistencia al choque térmico.
Tipo: Porcelánico.

NEW

STOCK

60 x 60 cm.

Greige	ref.G TERRA493	22,45 €/m².
Grey	ref.G TERRA494	22,45 €/m².

60 x 120 cm.

Greige	ref.G TERRA495	26,70 €/m².
Grey	ref.G TERRA496	26,70 €/m².


Kratos greige


Kratos grey


Kratos greige


Kratos grey

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Kratos *greige / grey*	60 x 60	1,42	28,61	51,12	1.029
Kratos *greige / grey*	60 x 120	1,43	30,38	57,20	1.215

VEEDRA

Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, antiheladas, resistencia al choque térmico.
Tipo: Porcelánico.

NEW

STOCK

60 x 60 cm.

Grey	ref.G TERRA497	21,95 €/m².
Sand	ref.G TERRA498	21,95 €/m².

60 x 120 cm.

Grey	ref.G TERRA499	26,10 €/m².
Sand	ref.G TERRA500	26,10 €/m².


Veedra grey


Veedra sand


Veedra grey


Veedra sand

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Veedra *grey / sand*	60 x 120	1,43	30,38	57,20	1.215
Veedra *grey / sand*	60 x 60	1,42	28,61	51,12	1.029

GRADE

Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, antiheladas, resistencia al choque térmico.
Tipo: Porcelánico.

STOCK

100 x 100 cm.

Beige	ref.G TERRA081	26,80 €/m².
Pearl	ref.G TERRA080	27,10 €/m².
Beige (rodapié)	ref.G TERRA084	8,45 €/m².
Pearl (rodapié)	ref.G TERRA083	8,75 €/m².


Grade beige


Grade pearl

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Grade *beige / pearl*	100 x 100	1,98	44,38	47,52	1.065
Grade *beige / pearl*	7,5 x 100	6	10,02	-	-

Pavimento exterior



NATURFAINT

20 x 120 cm. Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, antiheladas, destonificado y rectificada.
Tipo: Porcelánico.

Arce	ref. G TER20007	**24,80 €** / m².
Roble	ref. G TER20008	**24,80 €** / m².
Arce (rodapié)	ref. G TEPAM256	**10,50 €** / ud.
Roble (rodapié)	ref. G TEPAM255	**10,50 €** / ud.



Naturfaint arce



Naturfaint roble

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturfaint *arce / roble*	20 x 120	1,68	32,00	73,92	1.408
Naturfaint *arce / roble*	9 x 120 rodapié	12 (pzas.)	28	-	-

NATURE

33 x 33 cm. Mate, clase 3, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, antiheladas, espesorado.
Tipo: Extrusionado pasta roja.

Nature	ref.G TAR33001	**29,65 €** / m².



Nature

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Nature	33 x 33	0,67	21,75	42,88	1.392
Nature	8 x 33 rodapié	24 (pzas.)	18,40	-	-
Nature ref.G ARAVI033	33 x 33 vierteaguas	6	25,80	-	-
Nature ref.G ARAPE316	33 x 33 x 5 peldaño	6	28,80	-	-
Nature ref.G ARAPE033	33 x 33 peldaño	6	26,40	-	-
Nature ref.G ARAPA019	24,4 x 15 pasamanos int.	8	18,30	-	-
Nature ref.G ARAPA016	24,4 x 12,5 pasamanos int.	11	19,80	-	-
Nature ref.G ARAPE317	33 x 33 x 5 esquina peldaño.	2	12	-	-
Nature ref.G ARAPE002	33 x 33 esquina peldaño.	2	12	-	-

Pavimento exterior



PIETRA

33 x 33 cm. Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, destonificado.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Arena	ref. G TERRA290	**14,80 €** / m².
Beige	ref. G TERRA291	**14,80 €** / m².
Gris	ref. G TERRA292	**14,80 €** / m².


Pietra arena


Pietra beige


Pietra gris

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Pietra *arena / beige / gris*	33 x 33	1,55	27,17	71,3	1.265



KANSAS

33,3 x 33,3 cm. Mate, clase 3, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistente al choque térmico.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Arena	ref.G TES33003	**18,80 €** / m².
Gris	ref.G TES33004	**18,80 €** / m².
Arena (rodapié)	ref.G TERRA010	**2,25 €** / ud.
Gris (rodapié)	ref.G TERRA038	**2,25 €** / ud.


Kansas arena


Kansas gris

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Kansas *arena / gris*	33,3 x 33,3	1	23,04	54	1.244
Kansas *arena / gris*	7,5 x 33,3 rodapié	25 (pzas.)	11,80	-	-

Laminados

ROBLE REAL
Suelo laminado 1.200 x 196
roble real 8 mm ac5-33.

ref.G LAMIN012 **20,85 €** / m².



Roble Real

ROBLE RETRO
Suelo laminado 1.200 x 196
new roble retro-int 8 mm ac5-33.

ref.G LAMIN008 **20,85 €** / m².



Roble Retro

ROBLE NATURE-INT
Suelo laminado 1.200 x 196
roble nature-int 8 mm ac5-33.

ref.G LAMIN011 **20,85 €** / m².



Roble Nature-int

Piedra natural

HIMACHAL GOLDEN
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 himachal golden.

ref.G PIECU002 **62,05 €** / m².



NEGRA
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 negra.

ref.G PIE24019 **58,70 €** / m².



MULTICOLOR
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 multicolor.

ref.G PIE24022 **58,70 €** / m².



Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	m² palé
Himachal golden / Negra / multicolor	35 x 18 x 1-1,5	0,44	35,20





BAÑOS

PLATOS DE DUCHA | **192**

MAMPARAS | **194**

SANITARIOS | **196**

GRIFERÍAS | **198**

CONJUNTOS DE MUEBLES | **200**

ACCESORIOS DE BAÑO | **202**

RADIADORES | **203**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

**Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.**

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte;
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Proyectos 3D

Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Platos de ducha



VIDA

Ideal para sustituir la bañera

Platos fabricados en gres cerámico.
Platos de 70 cm, el lado no esmaltado es el contrario a la válvula.
Platos de 80 cm, el lado no esmaltado es el lado de la válvula.
Grosor de 4,5/5 cm, resistentes al rayado y a los productos de limpieza.

ref.G RVIDA080B Desde **135 €** / ud.

Color:
○ blanco brillo



VÁLVULA
HIDRO001





Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B			
cm		80	90	100	120
A	70	-	18,4	18,5	-
	80	18	-	18,5	22
C					

Medidas en cm.




MARMA


Fabricados en resina.
Plato de ducha con carga mineral y recubrimiento de *gel coat*, que combina resistencia, durabilidad y un acabado de alta calidad. Su diseño aligerado facilita la instalación y la manipulación, manteniendo unas excelentes prestaciones. Con un peso de 33,5 kg/m², incluye rejilla de acero inoxidable para una perfecta evacuación del agua y una estética moderna y funcional.

Las válvulas se pueden escoger según conveniencia.


ref.G MARM2100B Desde **129 €** / ud.

Color:
○ blanco





Se puede cortar fácilmente:
Los platos MARMA pueden cortarse para adaptarse a cualquier espacio.




Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Platos de ducha

AIRA

Fabricado en resina con textura pizarra. Plato de ducha de carga mineral con recubrimiento de *gel coat* y rejilla perimetral integrada, acabada en el mismo color y textura para una estética uniforme. Su diseño aligerado facilita la instalación y permite su recorte y adaptación a diferentes espacios de baño. Además, ofrece la posibilidad de restauración, lo que garantiza una mayor durabilidad. Con un peso de 33,5 kg/m², incluye válvula de desagüe.



Instalación:
Ubicación de los desagües a 5,7 cm



ref.G BAIRA702K Desde **178 €**/ud.

Color:
○ blanco

HIDRA TEX

Plato de acabado natural mate y gran durabilidad. Con textura tramada que provoca un efecto liso excepcional de total tendencia, donde se mantienen propiedades fundamentales como el antideslizamiento; de fácil limpieza y posibilidad de restauración.


Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina y cargas minerales de alta calidad con recubrimiento ***gel coat.*** Cuatro colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.

ref.G THID7003B Desde **195 €**/ud.

VÁLVULA

AVALU010B	**22 €**/ud.
VALVA170B	**12 €**/ud.
VALVA150B	**12 €**/ud.

Colores:
○ blanco ● antracita ● beige ● cemento




Recortables

*C: Ubicación del desagüe en todas las medidas.



** Rejillas disponibles en distintos colores. Consultar tarifa.*



HIDRA BASIC


Plato de acabado natural mate. Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina y cargas minerales de alta calidad con recubrimiento *gel coat.*
Plato en cuatro colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.
El acabado pizarra de Hidra-Basic destaca por su naturalidad gracias a haber recreado una textura inspirada en una piedra natural. Su propiedad antideslizante natural, antibacteriana o la resistencia a los agentes químicos son solo algunas de sus ventajas.

ref.G BHID7003B Desde **195 €**/ud.

VÁLVULA

AVALU010B	**22 €**/ud.
VALVA170B	**12 €**/ud.
VALVA150B	**12 €**/ud.

Colores:
○ blanco ● antracita ● beige ● cemento




Recortables

Mín. 100 cm/máx. 180 cm

*C: Ubicación del desagüe a 25cm en todas las medidas.



** Rejillas disponibles en distintos colores. Consultar tarifa.*



Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de baño

CALA

Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 8 mm. Brazo de sujeción de 100 cm (recortable) incluido; ofrece seguridad y estabilidad. Altura 200 cm.

Medidas: 80 - 100 - 120 cm

STOCK


Disponible en 6 acabados:


ref.G BCALA901K (cromo)

Desde **179 €**/ud.



Esquemas CALA:





SION

Cristal templado transparente de 5 mm tratado con Easy Clean.

Reversible.

Instalación en bañera. Panel separador abatible de 180º.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.


Medidas: 75 x 140 cm.


ref.G VSION010B

129 €/ud.

STOCK







Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de baño

GLASS II

Reversible


Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 6 mm. Brazo de sujeción de 120 cm (recortable) incluido, ofrece seguridad y estabilidad. Barra opcional de 45º (ref. G BAEST003). Altura 190 cm.


Medidas: 80 y 100 cm.

80 cm ref.G GLASS208B
100 cm ref.G GLASS210B

STOCK

Desde **185 €** / ud.







ORIZON

Disponible entre paredes o frontal con lateral

Altura de 195 cm.
Cristales templados 6 mm y tratados con Easy Clean. Doble tren de rodamientos superiores. Cierre de solape de goma. Reversible. Dispone de gatillo de liberación para facilitar la limpieza. Perfiles disponibles en cromo, acero cepillado, negro mate, gunmetal, oro cepillado y cobre.


Colores disponibles:

STOCK

Medidas:
120 - 130 - 140 - 150 - 160 cm

120 cm perfil cromo
ref.G ORIZO901K
Desde **265 €** / ud.








SENSAI ANGULAR


Mampara con perfilería de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm reversible. 2 hojas fijas + 2 hojas correderas. Rodamientos inferiores con gatillo para facilitar la limpieza. Altura 190 cm. Acabado cristal transparente.

Medidas rectangulares:
70 x 90 - 100 - 120 cm
80 x 100 - 120 cm
Medidas cuadradas:
70 x 70 cm - 80 x 80 cm - 90 x 90 cm

70 x 90 cm transparente
ref.G SENS3272B
Desde **285 €** / ud.

STOCK







Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Sanitarios

STOCK


SERIE LEI


Inodoro
Inodoro completo.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3/6 l. Taza con salida a suelo.
Cisterna con alimentación inferior a la derecha.

Color:
○ blanco brillo

ref.G LEIRA001B
89 € / ud.







STOCK


SERIE MENTO


Inodoro
Inodoro compacto de 61 cm. Fabricado en porcelana.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3 / 4,5 l.
Codo para conexión a suelo incluido.
Cisterna con alimentación lateral a ambos lados e inferior.
Con tecnología rimless. Diseño con formas suaves, sin rincones y de fácil limpieza.


Color:
○ blanco brillo


Cisterna
Inferior ref.G MENT0020B
Lateral ref.G MENT0021B
50 € / ud.













Taza + tapa
Cierre amortiguado.


ref.G MENT0014B
159 € / ud.





Bidé
ref.G MENT0040B
72 € / ud.

Lavabo con pie
ref.G MENT0050B + MENT0060B
81 € / ud.



Disponible sanitario semicarenado a pared.
Consultar precios.

Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Sanitarios

STOCK

SERIE LAMBO


Inodoro
Inodoro compacto de 61 cm. Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo. Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza. Codo para conexión a suelo incluido. Tapa cisterna extrafina. Cisterna rectangular con doble pulsador cromado. Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,5 / 3,5 l.

Color:
○ blanco brillo



Cisterna
Inferior ref.G LAMBO001B
60 €/ud.

Taza + tapa
Con cierre amortiguado ref.G LAMBO002B
185 €/ud.



STOCK

Carenado a pared
Facilita la limpieza
Mejor estética

SERIE COMPO

Inodoro
Inodoro compacto de 61 cm. Carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo. Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza. Codo para conexión a suelo incluido. Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y bacterias. Con tecnología rimless.

Color:
○ blanco brillo







Cisterna
Doble pulsador.
Inferior ref.G COMPO020B
80 €/ud.


Taza carenada + tapa
Cierre amortiguado.

ref.G COMPO030B
235 €/ud.

Bidé
ref.G COMPO040B
179 €/ud.







Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Griferías

SERIE BASIC 1000
Cuerpo de latón cromado. Cartucho cerámico Ø35 mm.

STOCK



Primer precio



Lavabo
Altura 10 cm. Adaptable a tapón con cadena (no incluido).

ref.G BBASI011B **26,50 €** / ud.

Bidé
Altura 10,5 cm. Rótula orientable.

ref.G BBASI022B **34,50 €** / ud.



Ducha
Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASI033B **43,50 €** / ud.



Baño/ducha
Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASI044B **45,50 €** / ud.

SERIE AURA
Diseño en cromo y negro mate pintado en electroforesis con sistema de fijación rápida.

STOCK





Lavabo
Altura 15,9 cm.
Cromo
ref.G AURA0108B **60 €** / ud.
Negro
ref.G AURA0101B **65 €** / ud.

Bidé
Altura 14 cm.
Cromo
ref.G AURA0110B **58 €** / ud.
Negro
ref.G AURA0103B **60 €** / ud.



Ducha
21 cm.

Cromo
ref.G AURA0112B **90 €** / ud.



Negro
ref.G AURA0105B **115 €** / ud.

SERIE ACERO
Serie atornillada fabricada en acero inox. 304.
Sin ninguna capa de cromo aplicada en superficie, respetuosa con el medio ambiente.

STOCK

INOX 304 ECO



Lavabo
Altura 16,2 cm.

ref.G ACERO011B **75 €** / ud.



Lavabo caño alto
Altura 29,5 cm.

ref.G ACERO012B **105 €** / ud.



Bidé
Altura 13,15 cm.

ref.G ACERO310B **80 €** / ud.

SERIE RONDO
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Acabados: Cromo (latón cromado)
Negro y blanco, (latón pintado con electroforesis)
Gunmetal, oro cepillado y cobre (latón con acabado PVD)

STOCK



Lavabo
Altura 17,7 cm.

Cromo
ref.G RONDO010B
Desde **65 €** / ud.

Lavabo caño alto
Altura 29,7 cm.
Caño 16,6 cm.

ref.G RONDO040B
Desde **85 €** / ud.



Ducha
Equipado con flexo, soporte y teleducha de 3 posiciones.

ref.G RONDO070B **130 €** / ud.



Baño/ducha
Equipado con flexo, soporte y teleducha de 3 posiciones.

ref.G RONDO080B **160 €** / ud.

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de ducha



RONDO
Monomando.
Altura 78,5-125 cm. Rociador de ABS de Ø20 cm.
Flexo de PVC y soporte regulable en altura.

cromo ref.G ACOND082B **189 €**/ud.
negro ref.G ACOND080B **199 €**/ud.



OTTO
Monomando.
Altura entre 104-137 cm.
Rociador de acero inox. 20 cm.
Flexo de acero inox. y soporte regulable en altura.
Derivador en el cuerpo del grifo.

ref.G OTTOB004B **259 €**/ud.



AURA
Monomando.
Altura entre 93-157 cm.
Rociador de acero inox. 20 cm.
Flexo de PVC.
Teleducha de 2 posiciones.
Soporte regulable en altura.

Cromo ref.G AURA0113B **185 €**/ud.
Negro ref.G AURA0107B **199 €**/ud.



OCCO
Termostática.
Altura entre 78 y 125 cm. Rociador de acero inoxidable de Ø25 cm.
Cartucho termostático Vernet.
Flexo de PVC cromado, teleducha de 5 posiciones y soporte regulable en altura. Derivador integrado en el cuerpo.

ref.G ACOND030B **265 €**/ud.



RONDO PVD
Monomando. Altura entre 83-127,5 cm.
Rociador de inox.: 20 cm.
Flexo de PVC del mismo color.
Teleducha de 3 posiciones y soporte regulable.

Gunmetal ref.G RONDO314B
Oro cepillado ref.G RONDO326B
Cobre ref.G RONDO320B
265 €/ud.



FORO
Monomando.
Altura: entre 78 y 125 cm.
Rociador extraplano de Ø 25 cm
Flexo de PVC plateado.
Teleducha de 3 posiciones.
Soporte regulable.

ref.G ACOND020B **235 €**/ud.

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles

CONJUNTO MATTY
Mueble disponible en dos puertas o dos cajones y dos puertas.
Fabricado en melamina rugosa en acabado lacados blanco mate y fresno.
Lavabo de porcelana Código y espejo liso.

Medidas:
Fondo 46: 60 y 80 cm
Fondo reducido 38: 50 cm

Acabados disponibles:

Blanco mate

Fresno

STOCK



STOCK

Conjunto **MATTY**
Fondo reducido 2 puertas.
50 cm.

Fresno
ref.G CONJ1017 **200** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJU559 **200** €/ud.



STOCK

Conjunto **MATTY**
60 × 46 cm. 2 puertas.

Fresno
ref.G CONJ1014 **220** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJU494 **220** €/ud.



STOCK

Conjunto **MATTY**
80 x 46 cm 2 puertas.

Fresno
ref.G CONJ1015 **245** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJU127 **245** €/ud.



STOCK

Conjunto **MATTY**
80 x 46 cm 2 puertas 2 cajones.

Fresno
ref.G CONJ1016 **270** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJ1013 **270** €/ud.



Todos los conjuntos incluyen mueble, lavabo y espejo.

Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles

CONJUNTO MANNING
Mueble con 2 o 3 cajones de cierre amortiguado y fácil extracción, con costados de madera y guía oculta marca hettich
Opción suspendido o con patas. Lavabo de porcelana Código.
Modelos de fondo 39 cm, espejo liso.
Modelos de fondo 46 cm, espejo trasera madera modelo Go.

Medidas:
Fondo 39: 60 cm
Fondo 45: 60, 80, y 100 cm.

STOCK

Acabados disponibles:



Blanco brillo | Blanco mate | Enebro



STOCK

CONJUNTO MANNING
60 x 39 cm
Fondo reducido suspendido 2 cajones

Blanco mate CONJU566
312 €/ud.



STOCK

CONJUNTO MANNING
60 x 39 cm
Fondo reducido a suelo 3 cajones

Blanco mate CONJU134
325 €/ud.



STOCK

CONJUNTO MANNING
Suspendido 2 cajones

60 x 45 cm
Blanco brillo CONJU522
Blanco mate CONJU910
Enebro CONJ1008
299 €/ud.

80 x 45 cm
Blanco brillo CONJU525
Blanco mate CONJU406
Enebro CONJ1009
320 €/ud.

100 x 45 cm
Blanco brillo CONJU528
Blanco mate CONJU407
Enebro CONJ1010
395 €/ud.



STOCK

CONJUNTO MANNING
A suelo 3 cajones

60 x 45 cm
Blanco brillo CONJU513
Blanco mate CONJU901
Enebro CONJU133
325 €/ud.

80 x 45 cm
Blanco brillo CONJU516
Blanco mate CONJU402
Enebro CONJU132
375 €/ud.

100 x 45 cm
Blanco brillo CONJU128
Blanco mate CONJU129
Enebro CONJU131
459 €/ud.



Todos los conjuntos incluyen mueble, lavabo y espejo.

Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Accesorios

ECO INOX 304 STOCK

SERIE ACERO

Serie atornillada.
Fabricada en acero inoxidable 304.
Sin ninguna capa de cromo aplicada en superficie, respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.



Toallero 40 cm
Medidas 45,4 x 7,2 x 5,4 cm
ref.G MATTG040B **36 €**/ud.



Doble percha
Medidas 5,4 x 7,2 x 5,4 cm
ref.G MATTG020B **18 €**/ud.



Portarrollos horizontal
Medidas 16,9 x 8,8 x 5,4 cm
ref.G MATTG110B **28 €**/ud.




Escobillero pared
Medidas 9,5 × 13,4 cm Al. 38 cm
ref.G MATTG090B **45 €**/ud.

ECO INOX 304 STOCK

SERIE BOLT

Serie fabricada en acero inox. 304. Serie adhesiva 3M.
Serie respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.
Colores:





Toallero 40 cm
Medidas 45,4 x 7,2 x 5,4 cm
ref.G BOLTB020B **39,90 €**/ud.



Percha
Medidas 5,4 x 7,2 x 5,4 cm
ref.G BOLTB002B **14 €**/ud.



Doble percha
Medidas 11,5 x 4,5 cm
ref.G BOLTB008B **25 €**/ud.



Portarrollos
Medidas 16,9 x 8,8 x 5,4 cm
ref.G BOLTB014B **35 €**/ud.

STOCK

SERIE LOOPS

Serie adhesiva fabricada en aluminio lacado negro mate. Material muy adecuado para el baño por su alta resistencia a la humedad. No se recomienda colocar la serie sobre azulejos rugosos o con muchas juntas. Si la temperatura ambiental es muy fría, puede calentarse un poco el adhesivo con un secador. **Colores:**



Observaciones:
Se aconseja utilizar un stick antihumedad para una mejor adherencia.
Ref. NIZAN013B
(1 stick basta para colocar 4 piezas). No incluido en el producto.

Diseño de autor:
Las piezas de la serie Loops son un diseño de Jordi Ribaudí. Reconocido diseñador que trabaja la conceptualización de los objetos con materiales nobles como la madera, el cuero, el metal, etc., para dar a los objetos una forma y una esencia propia que acompañen los momentos cotidianos de la vida de las personas.

estudi Ribaudí



Toallero aro 25 cm
Medidas 25 × 6 cm Al. 3 cm
ref.G LOOPS025B **23 €**/ud.



Toallero aro 40 cm
Medidas 40 × 6 cm Al. 3 cm
ref.G LOOPS027B **29 €**/ud.



Percha
Medidas 3 × 0,5 cm Al. 9 cm
ref.G LOOPS021B **8 €**/ud.



Estante portarrollos
Medidas 20 × 10 cm Al. 5 cm
ref.G LOOPS024B **25 €**/ud.



Estante
Medidas 30 × 10 cm Al. 25 cm
ref.G LOOPS026B **39 €**/ud.



Jabonera ducha
Medidas 30 × 12 cm Al. 25 cm
ref.G LOOPS022B **40 €**/ud.





Estuche 4 piezas
Caja estuche de 44 x 16 x 12 cm. Contiene 1 toallero, 1 portarrollos y 2 perchas.
ref.G LOOPS412B **59 €**/ud.

Consulta todo el surtido de accesorios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Radiadores

SERIE TACTO

Fabricados en acero esmaltado con resina epoxi por electrólisis.
Incluyen un purgador y un tapón.
En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con nuestras válvulas.
Distancia entre ejes de 45 cm.

Medidas:
77 x 50 cm
299 w (12 lamas)

STOCK

- ◯ blanco mate ref. G RADIA500B **65** €/ud.
- ● negro mate ref. G RADIA520B **82** €/ud.

112 x 50 cm
459 w (19 lamas)

- ◯ blanco mate ref G RADIA510B **85** €/ud.
- ● negro mate ref G RADIA530B **115** €/ud.

Disponible en negro y blanco



SERIE SOLANO

Fabricados en acero esmaltado negro/blanco con resina epoxi por electrólisis o en cromado.
Dispone de mando electrónico digital con termostato programable. Sistema de funcionamiento forzado.
Programación diaria y semanal.
Programa modo antihielo y modo noche.
Bloqueo para protección infantil.

Medidas:
80 x 50 cm
400 w (13 lamas)

STOCK

- ◯ blanco mate ref. G RADIA450B **150** €/ud.
- ● negro mate ref. G RADIA460B **165** €/ud.

110 x 50 cm
400 w (22 lamas)

- ◯ blanco mate ref. G RADIA440B **185** €/ud.
- ● negro mate ref. G RADIA470B **205** €/ud.
- ◍ cromado ref. G RADIA430B **270** €/ud.

Incluye resistencia eléctrica y mando on/off



Consulta todo el surtido de radiadores de baño en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.



PYL

Placas de yeso laminado | **207**

Placas de yeso laminado cortafuego | **209**

Placas de yeso laminado acústica | **209**

Placas de yeso dureza | **210**

Placas de yeso laminado humedad | **211**

Yesos y escayolas | **214**

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados | **215**

Pastas de juntas y agarre | **216**

Imprimaciones | **217**

Impermeabilización | **217**

Masillas y pastas | **218**

Perfilería | **220**

Tornillería y componentes | **221**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**


Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.


EL NUEVO ESTÁNDAR
Tecnológicamente
Perfecta
NUEVA PLACA STANDARD
MÁS FUERTE
MÁS FLEXIBLE
MÁS LIGERA
KNAUF
Build on us.

Placas de yeso laminado


TIPO DE PLACAS

	Definición de las placas de yeso laminado	
Según UNE EN520	Tipo A	Placa base o estándar para su posterior decoración.
	Tipo H1	Con capacidad reducida de absorción de agua. Absorción superficial de agua <180 g/m^2 y absorción total ≤5 %
	Tipo F	Especiales al fuego con cohesión mejorada para altas temperaturas.
	Tipo D	De alta dureza. Con densidad controlada de como mínimo 800 kg/m^3
	Tipo R	Con resistencia mejorada frente a cargas de rotura en sentido longitudinal como transversal.
	Tipo I	De dureza superficial mejorada.
UNE EN 15283-1	Tipo GM	Placas de yeso laminado reforzada con tejido de fibra. Alma de yeso reforzada con fibras y un tejido de fibra en sus caras. Este tipo de placa puede tener prestaciones adicionales según las denominaciones anteriores como: · GM-F · GM-FH1IR



STOCK

PLACA STANDARD
Las placas de yeso laminado Knauf estándar pueden utilizarse en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requisitos especiales en diversos sistemas constructivos.



STOCK

PLACA MAXIBOARD
Los sistemas Knauf Oversize con placa Knauf Maxiboard están indicados para espacios de gran altura y que requieran resistencia al fuego, ya que se puede llegar a mas de 11 metros de altura, alcanzando una resistencia al fuego EI 120. Las placas Knauf Maxiboard están indicadas para espacios de gran altura.

KNAUF STANDARD TIPO A


Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m^2 (*)
493008	Standard A 9,5 BA	2500	1200	5,08 €
493011		2600		
✓ G PYLKN122	Standard A 12,5 BA	2000		4,65 €
✓ G PYLKN123		2500		
✓ G PYLKN124		2600		
881330		2700		
✓ G PYLKN125		2800		
✓ G PYLKN126		3000		
534573	Standard A 12,5 BC	2500		5,08 €
✓ G PYLKN065	Standard A 15 BA	2000		5,50 €
✓ G PYLKN066		2500		
✓ G PYLKN005		2600		
96249		2700		
✓ G PYLKN068		2800		
✓ G PYLKN006		3000		
✓ G PYLKN127	Standard A 18 BA	2500		5,69 €
884893		2600		
884886		2800		
884887		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD

Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m^2 (*)
832107	Maxiboard 25 MM BA[1]	2500	900	9,74 €
896476	Maxiboard 25 MM BA[1]	2000		

(*) precios península




PLACA BRICO
Placa ideal para las pequeñas obras por sus reducidas dimensiones.

KNAUF BRICO TIPO A

Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m^2 (*)
401234	Brico 12,5 BA	2000	600	5,52 €
624127		2000	900	5,08 €

(*) precios península

Placas de yeso laminado



STOCK

PLACA LIGHTBOARD

Placa de yeso laminado muy ligera diseñada para su aplicación en sistemas de techo suspendidos continuos, sin requisitos especiales.



Acabado perfecto
Juntas en cruz

STOCK

PLACA LIGHTBOARD HORIZON

Placa de yeso laminado ligera ideal para conseguir un acabado Q4 en techos. Acabados perfectos en tiempo récord.

KNAUF LIGHTBOARD TIPO A

Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN007	Lightboard 12,5 BA	2000	1200	4,73 €
679836		2500		

(*) precios península

KNAUF HORIZON TIPO A 4BA

Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN008	Lightboard horizon 12,5 4BA	2000	1200	6,71 €
✓ G PYLKN069		2500		

(*) precios península



STOCK

PLACA MACIZA DFH2

Placa de yeso laminado para sistemas Shaftwall de cerramiento en huecos de ascensor.

KNAUF MACIZA TIPO C 4BC

Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN107	Maciza DFH2 20 4BC	3000	600	12,49 €

(*) precios península

El sistemas Shaftwall nos protege del fuego hasta 3 horas y ofrece una alta resistencia mecánica gracias a la placa Maciza 20 y, además, se facilita la instalación por un solo lado gracias al desarrollo de un montante especial CT.




Placas de yeso laminado cortafuego



PLACA CORTAFUEGO
Placa de yeso laminado específica para protección pasiva al fuego.

KNAUF CORTAFUEGO TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
58256	Cortafuego 12,5 BA	2000	1200	7,06 €
✓ G PYLKN009		2500		
84659		2600		
✓ G PYLKN052		3000		
679870	Cortafuego 15 BA	2000		8,52 €
✓ G PYLKN010		2500		
✓ G PYLKN073		2600		
133074		2800		
133076		3000		
504303	Cortafuego 25 BA	2000		9,96 €

(*) precios península



PLACA FIREBOARD
Placa para altas prestaciones contra el fuego. Borde recto.

KNAUF FIREBOARD TIPO GM-F				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
2906	Fireboard 15 BC	2000	1250	20,13 €

(*) precios península

ACCESORIOS FIREBOARD		
Ref.	Producto	€ (*)
3543	 Clip protección Fireboard caja de 68 ud.	36,97 €/caja
3698	 Cinta de juntas Fireboard 25 m	1,36 €/rollo
603402	 Fireboard spachtel 10 kg	8,13 €/kg

(*) precios península

Placas de yeso laminado acústica



Placa que lo silencia todo

PLACA SILENTBOARD
Excelente aislamiento acústico y extraordinaria insonorización en bajas frecuencias. Perfecta para proyectos con elevados requisitos acústicos.

KNAUF SILENTBOARD				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
413365	Silentboard 12,5 BV	2000	625	26,85 €
413483		2400		
413366		2500		

(*) precios península



La placa que te protege del ruido

PLACA ACUSTIK
Placa de yeso laminado con mayor prestación acústica para un mejor confort.

KNAUF ACUSTIK				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN011	Acustik 12,5 BA	2500	1200	6,86 €
544282		2600		
596936		2700		
587387	Acustik 15 BA	2600		8,09 €

(*) precios península

Placas de yeso dureza





PLACA ALTA DUREZA / MAXIBOARD

Placas de yeso laminado para aumentar la resistencia al impacto en zonas de mayor tránsito como colegios, hospitales, museos, etc.

KNAUF ALTA DUREZA TIPO DI				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
86500	Alta dureza 12,5 BA	2600	1200	6,29 €
86501		3000		
133077	Alta dureza 15 BA	2600		7,33 €
133078		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD 18				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
832105	Maxiboard 18 BA	2500	900	9,29 €
832099		2600		
832104		2800		
832092		3000		

(*) precios península



La placa más versátil del mercado ¡6 en 1!

Dureza

STOCK



Seguridad y salud

PLACA DIAMANT

Todas las prestaciones en una sola placa:
Alta protección al fuego, aislamiento acústico, flexibilidad, alta resistencia a la humedad, cargas e impactos.

KNAUF DIAMANT TIPO DFH1I				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN012	Diamant 12,5 BA	2500	1200	8,66 €
404107		2600		
404108		3000		
418554	Diamant 15 BA	2500		9,86 €
418548		2600		
418546		3000		

(*) precios península



PLACA PARA SISTEMA ANTIBALA

KNAUF TORRO				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
81358	Torro	624	599	68,66 €

(*) precios península

PLACA DIAMANT SECURE

✓ Tabique de seguridad con clasificación RC2 (según UNE-EN 1627)
✓ Máxima capacidad de carga: hasta 80 kg por punto.

KNAUF DIAMANT SECURE				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
404110	Diamant secure 15 BA	2600	1200	11,14 €

(*) precios península




PLACA SAFEBOARD ANTIRADIACIONES SIN PLOMO


KNAUF SAFEBOARD TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
154735	Safeboard 12,5 CC	2500	900	33,19 €

(*) precios península

Soluciones para cubrir las necesidades de seguridad como tabiques antibalas, antirrobo y de protección contra los rayos X.

Placas de yeso laminado humedad





IMPREGNADA


Placa de yeso laminado para interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas...

KNAUF IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN014	Impregnada 12,5 BA	2000	1200	8,10 €
✓ G PYLKN015		2500		
98000382		2600		
98000385		2800		
✓ G PYLKN016		3000		
98000321	Impregnada 15 BA	2000		9 €
98000322		2500		
✓ G PYLKN079		2600		
98000324		2700		
98000325		2800		
✓ G PYLKN017		3000		
50630	Impregnada 18 BA	2600		14,45 €

(*) precios península

KNAUF IMPREGNADA BRICO TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
683552	Brico 12,5 BA	2000	600	10,31 €

(*) precios península




LIGHTBOARD HORIZON H1

Placa de yeso laminado ligera para sistemas de techos interiores con humedad ambiental controlada, 4BA para una Q4 perfecta.

KNAUF LIGHTBOARD HORIZON H1 4BA				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN018	Lightboard Horizon H1 12,5 4 BA	2000	1200	10,22 €
776821		2500		

(*) precios península



LIGHTBOARD H1

Placa de yeso laminado ligera para sistema de techos interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas, etc.

KNAUF LIGHTBOARD IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
695693	Lightboard H1 12,5 BA	2000	1200	8,52 €
695367		2500		

(*) precios península



STANDARD + ALUMINIO

Placa de yeso laminado con barrera de vapor para revestimiento de fachadas por el interior donde exista riesgo de condensación superficial o intersticial.

KNAUF STANDARD + ALUMINIO BV				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
24540	STANDARD + AL 12,5 BA	2600	1200	10,59 €
248083		3000		
893849	STANDARD + AL 15 BA	2600		11,52 €
893851		3000		

(*) precios península

FACHADA CON TECNOLOGÍA AQUAPANEL®


MÁS PRESTACIONES CON MENOR COSTE



- Fachada ventilada
- Sistema Sate
- Passivhaus



Placas de yeso laminado humedad



Borde BR

AQUAPANEL® OUTDOOR

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **fachadas y techos en el exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN013	Aquapanel® outdoor 12,5[1]	2400	1200	**20,77 €**

(*) precios península



AQUAPANEL® INDOOR


Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **interiores** con zonas de alta humedad.

KNAUF AQUAPANEL® INDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
508264	Aquapanel® indoor 12,5[2]	2600	1200	**18,86 €**

(*) precios península

ACCESORIOS AQUAPANEL®		
Ref.	Producto	€ (*)
✓ G PYLKN057	 Rollo Aquapanel® Water Barrier 50 m	**3,66 €/m²**
✓ G PYLKN058	 Cinta de juntas Aquapanel® outdoor 10 cm	**0,41 €/ml**
✓ G PYLKN120	 Saco mortero de juntas gris base de cemento Knauf Aquapanel® outdoor 20 kg	**2,81 €/kg**

(*) precios península



Borde BR

AQUAPANEL® ROOFTOP

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **cubiertas planas.**

KNAUF AQUAPANEL® ROOFTOP GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
600848	Aquapanel® Rooftop 12,5	2400	1200	**Consultar precio**
600857	Aquapanel® Rooftop 6			**Consultar precio**

(*) precios península



AQUAPANEL® SKYLITE

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, ligera, resistente a la humedad para **techos en el exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
467521	Aquapanel® skylite 8[3]	900	1200	**18,23 €**

(*) precios península



DRYSTAR

Placa de yeso reforzada con tejido de fibra con alta resistencia a la humedad, ideal para zonas con altas humedades.

KNAUF DRYSTAR TIPO GM-FH1IR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
475747	Drystar 12,5 BA	2000	1200	**16,19 €**
475751		2500		

(*) precios península

Yesos y escayolas

PROYECTADO MP 7.5L
Enlucido monocapa aligerado de proyección. Capa gruesa (5-35 mm) para un acabado liso de alta calidad.
Formato 17 kg.

ref.668012
Consultar precio



PROYEK
Enlucido de proyección aligerada con perlita.
Capa gruesa (8-50 mm)
Formato 25 kg.

ref.G PYLKN121
Consultar precio

STOCK

(*) precios península



ENLUCIDO DE RENOVACIÓN RENOVE
Para un acabado liso de alta calidad. Ideal para alisar acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN028
11,19 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK



ENLUCIDO DE RENOVACIÓN 4H RENOVE
Hasta 4 h de aplicación.
Para paredes y techos.
Listo para pintar sin lijado.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN119
11,19€ / ud.(*)

(*) precios península

STOCK



FINO
Enlucido fino. Capa fina (1-3 mm) para el acabado más fino.
Formato 20 kg.

ref.655945
8,80 € / ud.(*)

(*) precios península





ENLUCIDO MANUAL ROTBAND PASSIV
Enlucido monocapa manual. Consigue acabados perfectos lisos y duraderos.
Formato 17 kg.

ref.743568
Consultar precio



SPRITZSPACHTEL UNIVERSAL
Pasta lista al uso de enlucido capa fina.
Acabado homogéneo y perfecto en capa fina (1-2 mm).
Formato 20 kg.

ref.531824
23,22 € / ud.(*)

(*) precios península



Pastas para el tratamiento de juntas de acabados

PASTAS DE JUNTAS LISTA AL USO

PASTA UNIK FILL & FINISH
Acabado liso y fino. Gran adherencia. Cremosa y de consistencia flexible. Fácil lijado. Aplicación paredes y techos en manual o máquina.

Formato 6 kg.
ref.G PYLKN026 **10,85 €**/ud.(*)
Formato 20 kg.
ref.G PYLKN027 **20,95 €**/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

Tiempo de secado 24-48 h

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT
Pasta aligerada. 30 % mas de rendimiento. Mínima retracción. Aplicación paredes y techos en manual o máquina.
Formato 20 kg.

ref.601451
24,95 €/ud.(*)

(*) precios península



Tiempo de secado 12-24 h.
El producto se debe batir.

RENOVE EXPRESS
Cubre azulejos y gotelé fino listo al uso. Rellena y alisa. Alta adherencia y sin contracción. Interior. Fácil lijado. Para paredes y techos. Formato 20 kg.

ref.G PYLKN116
55,62 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK



PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK VERSÁTIL 30'
Pasta de 30 minutos para múltiples aplicaciones como tratamiento de juntas, reparaciones de placas dañadas y fijación de cajas de mecanismos.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN084
6 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN020
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

PASTA UNIK 1H
Facilidad y rapidez de acabado en tan solo 1 hora.

Formato 5 kg. ref.501882
6 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN021 ✓
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

PASTA UNIK 2H
Facilidad y rapidez de acabado en 2 h.

Formato 10 kg. ref.501880
11,42 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN022 ✓
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

PASTA UNIK 4H
Perfecto acabado en 4 h.

Formato 20 kg. ref.G PYLKN132
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

PASTA UNIK HYDRO 1H
Para de juntas de 1 hora para zonas húmedas. La combinación perfecta para las placas tipo H1: Knauf impregnada y Knauf Diamant.

Formato 5 kg ref.504698 **6,92 €**/ud.(*)
Formato 20 kg ref.532819 **22,42 €**/ud.(*)

(*) precios península





PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK FILLER 30'
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 30 minutos.
Formato 20 kg.

ref.735649
20,43 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA UNIK FILLER 1 H
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 1 hora.
Formato 20 kg.

ref.735648
20,43 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA DE SECADO UNIK 24h
Acabados prémium, más blanca y más fina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN023
20,27 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK



PASTA SIN CINTA
Especial para tratamiento de juntas sin cinta de las placas de techos continuos Knauf Cleaneo y para placas Knauf tipo A.
Tiempo de fraguado 45 minutos.

Uniflott gls
Formato 5 kg. ref.253630
6,36 € / ud.(*)
Formato 25 kg. ref.253631
30,55 € / ud.(*)



Uniflott impregnado
Formato 5 kg. ref.5697
7,26 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA DRYSTAR FILLER 60
Baja absorción de agua, alta resistencia al moho. Tiempo de fraguado 60 minutos.
Especial para el sistema Knauf Drystar.
Formato 10 kg.

ref.727101
13,40 € / ud.(*)

(*) precios península





PASTAS DE AGARRE



STOCK

PASTA PERLFIX
Gran adherencia, grandes reparaciones.
Uso en interior para la instalación de trasdosados.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN024
10,16 € / ud.(*)

(*) precios península

Imprimaciones

STOCK

IMPRIMACIÓN CUBREMANCHAS

Solución para cubrir manchas amarilleantes antes del acabado final. Reduce absorción y mejora la adherencia. Actúa como sellante y evita la aparición de manchas por hollín, nicotina u oxidación

5 kg
G PYLKN113
22,90 €/ud.



STOCK

IMPRIMACIÓN FIJADORA

Extrema finura, alta resistencia y gran penetración para superficies absorbentes. Para sellar y mejorar las superficies de las placas PYL.

5 l
G PYLKN112
17,41 €/ud.



STOCK

BETOKONTAKT

Puente de unión para soportes lisos y poco absorbentes. Listo al uso.

5 kg
G PYLKN114 **14,32 €**/ud.
20 kg
G PYLKN115 **48,31 €**/ud.



Masillas y pastas

STOCK

MASILLA LIGERA

Masilla lista al uso.
La mejor ligereza para reparar grietas y agujeros en paredes y techos.
Formato 750 ml.

ref.G PYLKN110
9 €/ud.(*)

Rellena y repara

(*) precios península



STOCK

REPAFLEX FIBRA

Masilla para rellenar, sellar fisuras para una máxima seguridad frente a grietas. Listo al uso.
Formato 750 ml.

ref.G PYLKN109
7,50 €/ud.(*)

(*) precios península



STOCK

STANDARD UNIVERSAL

Masilla de capa fina para tendido de paredes que repara, enluce y alisa.
Formato 5 kg.

ref.G PYLKN111
20 €/ud.(*)

(*) precios península



Impermeabilización

STOCK

LÁTEX AZUL

Impermeabilizante listo al uso, en base látex sintético y aditivos inertes. Previo al alicatado en zonas húmedas.

5 kg
ref.G PYLKN117
24,50 €/ud.

22 kg
ref.G PYLKN118
93 €/ud.





Masillas y pastas

UNIPLACK SECADO 24 H

Pasta para indica para la terminación de juntas mediante cinta de placas de yeso laminado. Proceso de secado lento entre 12 y 48 horas según condiciones de humedad y temperatura.
Proyección mecánica y manual
Formato: 20 kg.

ref. Y22001
0,90 €/kg

Nivel de acabado Q4



UNIPLACK HYDRO

Material en polvo, concebido para la aplicación específica como pasta de juntas para sistemas de placa de yeso laminado en zonas expuestas a la humedad. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Pasta hidrófuga. Gran adherencia a la cinta. Ideal para trabajos pequeños y rápidos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22006
1,63€/kg



UNIPLACK FRAGUADO 2 H

Pasta rápida de endurecimiento en 2 horas indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22003
0,85 €/kg

Nivel de acabado Q4



UNIPLACK PASTA RÁPIDA 30'

Pasta rápida de endurecimiento en 30 min, indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos. Formato 10 kg.

Consultar precio



NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA AL USO

Masilla de exteriores concebida como pasta para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso en soportes de elementos decorativos y para enlucido cerámico. También de uso en interiores.

5 kg ref. Y10001
33,99 € / ud.



UNIPLACK TAPA VERDE AL USO Q4

Pasta de juntas premezclada multiusos para enlucido de placa laminada y cartón yeso. Aplicación manual o a máquina. Listo para usar. Uso exclusivo en interiores. Nivel de acabado hasta Q4.

Formato: 5 y 20 kg.

ref. Y21002
Desde **1,99 €**/kg






Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Perfilería



MONTANTES C GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ml (*)
Mont. C 36/40	260832	2600	0,6	2,35 €
	50616	3000		
Mont. C 48/35	50654	2500		1,69 €
	✓ G PYLKN031	2600		
	50654	2800		
	50652	2700		
	✓ G PYLKN032	3000		
	50674	3500		
	50686	4000		
Mont. C 48/50	905521	2990		2,25 €
Mont. C 70/38	593946	2500		2,15 €
	593956	2600		
	593959	2700		
	593963	2800		
	✓ G PYLKN033	3000		
	593973	3500		
	593978	4000		
Mont. C 75/50	125247	3000		3,05 €
Mont. C 90/40	50527	2500		2,72 €
	50529	2600		
	50532	3000		
	70919	3500		
	50540	4000		
Mont. C 100/40	50520	2500		3,14 €
	70926	2600		
	50525	3000		
	152065	3500		
	449670	4000		
Mont. C 100/50	237376	3000		3,56 €
Mont. C 125/50	65653	5000		3,94 €
Mont. C 150/50	708715	5500		4,61 €

(*) precios península

MONTANTES PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR / INDOOR

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
MONT. 50/50/0,7 Z4	✓ G PYLKN143	3000	3,32 €
MONT. 75/50/0,7 Z4	71015		3,83 €
KNAUF EX75 Z4	842082		5,46 €
KNAUF EX100 Z4	842049		6,21 €
KNAUF EX125 Z4	842084		6,95 €

(*) precios península



CANALES U GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ ml (*)
Canal 36/30	50688	3000	0,55	1,29 €
Canal 48/30	✓ G PYLKN029			1,40 €
Canal CR 48/30	670636			1,53 €
Canal 70/30	✓ G PYLKN030			1,74 €
Canal 75/40	125241		0,60	2,62 €
Canal 90/30	246802		0,55	2,19 €
Canal 100/35	246804			2,66 €

(*) precios península

CANALES CON PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR / INDOOR

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
Canal 50/40/0,7 Z4	✓ G PYLKN142	3000	2,79 €
Canal 75/40/0,7 Z4	85388		3,32 €
Canal 100/40/0,7 Z4	80529		3,87 €
Canal 125/40/0,7 Z4.	844263		4,44 €


(*) precios península

PERFILES DE TECHO

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ ml (*)
 Perfil U 30/30	✓ G PYLKN034	3000	0,55	1,22 €
 Clip 18 17/20/28	✓ G PYLKN035	3000	0,55	0,97 €
 Perfil sierra SR	✓ G PYLKN036	3000	0,70	3,22 €
 Perfil angular L 30/25	✓ G PYLKN090	3000	0,55	0,93 €
 Maestra CD 60/27	605994	2600	0,6	1,77 €
	✓ G PYLKN053	3000		
	605996	4000		
 Maestra F47/17	✓ G PYLKN037	3000	0,6	1,35 €
	638794	4000		
	638799	5300		

(*) precios península

Perfilería



STOCK

MAESTRA OMEGA Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ml (*)
Maestra Omega 80/16	✓ G PYLKN038	3000	0,55	1,67 €
Maestra Omega 78/76/31	750074		0,55	2,02 €

(*) precios península



PERFILERÍA ACERO AQUAPANEL® SKYLITE DRYSTAR

Producto	Ref.	Esp. (mm)	€/ml (*)
Perfil U 28/27 C5M	496602	0,6	7,07 €
Maestra CD 60/27 Z4 3000	668842	0,7	3 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

ACCESORIOS CON MAESTRA F47

STOCK

Producto	Ref.	€/caja (*)
 Empalme F47	✓ G PYLKN239	10,63 €
 Cuelgue pivot F47	709875	17,01 €
 Anclaje universal F47	709877	27,11 €
 Anclaje directo sin doblar	322022	37,68 €
 Caballete maestra F47	709876	18,75 €
 Cabeza de suspensión SL100	156207	19,20 €
 Cabeza de suspensión SL100	156208	22,62 €
	52746	11,23 €
	69787	22,51 €

ACCESORIOS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete (*)
 Escuadra de cuelgue	3415	28/20/50	13,02 €
 Caballete maestra	3446	75/50	29,97 €
 Empalme maestra	448291	115/60/27	20,76€
 Anclaje directo maestra	805733	125/30/54	33,25 €
 Cuelgue pivot 60/27	708799	-	11,55 €
 Cuelgue combinado	322610	50/40	44,63 €
 Varilla de cuelgue	3418	250	12,65 €
	3418	375	16,81 €
	3419	500	21,96 €
	3420	750	30,35 €
	3421	1000	40,64 €
 Clip unión de varillas	591104	-	25,77 €

(*) precios península

ACCESORIOS NONIUS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete*
 Cuelgue nonius CD 60/27	815500	125/30/54	**35,63 €**
 Seguro nonius doble	663843	-	**4,32 €**
 Parte superior Nonius	3394	200	**22,23 €**
	3395	300	**32,01 €**
	3396	400	**39,92 €**
	3397	500	**51,34 €**
	3398	600	**62,59 €**
	3399	700	**70,34€**
	3401	900	**99,71 €**
	3402	1000	**81,03 €**
 Prolongador nonius	3435	300	**91,99 €**

(*) precios península



TORNILLO PLACA-METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo TN 3,5 mm	669563	25	1000	**8,97 €**
	669564	35		**11,32 €**
	669579	45		**13,82 €**
	669789	55	500	**12,10 €**
Tornillo TN 4,5 mm	669784	70		**19,10 €**
Tornillo TN 4,8 mm	669785	90		**38,16 €**

(*) precios península



TORNILLO METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo LN 3,5 mm	708514	11	1000	**10,86 €**
Tornillo LB 3,5 mm	708501	9,5		**9,82 €**

(*) precios península



TORNILLO ESPECIAL PARA CARGAS EN PLACA DIAMANT

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Anclaje especial Hartmut M5 [2]	✓ G PYLKN105	60	50	**67,19 €**

(*) precios península

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS

CINTA JUNTAS STOCK

23 metros.
ref.G DESPZ001 **4,83 €** / ud.
150 m.
ref.G DESPZ002 **11,86 €** / ud.



STOCK

CINTA GUARDAVIVOS
30 metros.

ref.G DESPZ003
26,85 € / ud.



CINTA ADHESIVA FIBRA DE VIDRIO
45 metros.

ref.G DESPZ005
9,58 € / ud.



BANDA ACÚSTICA 30 mm STOCK



Producto	Ref.	€/rollo*
Banda acústica 30 mm	✓ G PYLKN106	**4,67 €**
Banda acústica 50 mm	✓ G PYLKN050	**8,08 €**
Banda acústica 70 mm	✓ G PYLKN051	**11,20 €**
Banda acústica 95 mm	652766	**14,94 €**

(*) precios península



TORNILLO PARA PLACA DIAMANT STOCK

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo Diamant XTN 3,9 mm	✓ G PYLKN054	23	1000	**19,58 €**
	✓ G PYLKN055	33		**25,79 €**
	✓ G PYLKN056	38		**29,49 €**
	669844	55	500	**24,33 €**

(*) precios península



TORNILLOS AQUAPANEL OUTDOOR STOCK

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo Maxi TB	94730	25	250	**15,15 €**
	58549	39		**24,37 €**
Tornillo Maxi TN	✓ G PYLKN141	25	1.000	**31,96 €**
	53500	39	500	**22,52 €**
	95644	55	250	**21,64 €**

(*) precios península

Tornillería y componentes

Fijaciones placa de yeso

FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA
100 ud.

ref.G PUNTA037 **19,38 €**/caja



ABRAZADERA UNIVERSAL T-60
100 ud.

ref.G PUNTA045 **27,98 €**/caja



GRAPA VIGUETA PARA VARILLA ROSCA M6
100 ud.

ref.G PUNTA038
56,08 €/caja



DIN 7504N
Caja 1000 ud.

Ideal perfiles PYL

Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada.
De 3,5 x 9,5 mm.

ref.G DESCA002
10,58 €/caja



TUERCAS
Caja 200 ud.

M4
ref.G PUNTA061 **1,94 €**/caja
M6
ref.G PUNTA058 **2,86 €**/caja



ARANDELAS
Caja 200 ud.

A4
ref.G PUNTA062 **2,22 €**/caja
A6
ref.G PUNTA060 **4,78 €**/caja



MANGUITO
Caja 200 ud. Hexagonal.

M-4 x 16
ref.G PUNTA063 **21,86 €**/caja

M-6 x 20
ref.G PUNTA047 **11,24 €**/caja



CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible para fijación.
Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001
6 €/ud.



Techos placa de yeso

HORQUILLA DE CUELGUE PERFIL TC47 M6
100 ud.

ref.G PUNTA041 **11,26 €**/caja



ANCLAJE DIRECTO UNIVERSAL
100 ud.

TC-47 51 x 120
ref.G PUNTA039 **29,24 €**/caja


TC-60 61 x 120
ref.G PUNTA040 **30,96 €**/caja



PIEZA EMPALME PERFIL

TC-47 50 ud.
ref.G PUNTA042 **9,10 €**/caja

TC-60 100 ud.
25 x 80
ref.G PUNTA043 **25,56 €**/caja



ABRAZADERA PARA TC-47
100 ud.

ref.G PUNTA044 **29,38 €**/caja



Trampillas

TRAMPILLA LACADA DE INSPECCIÓN PYL MINI LATCH
Adaptables a cualquier soporte, ofreciendo así una mayor rapidez y sencillez al montaje.
Apertura y cierre de poca presión hacia su interior, lo que facilita y agiliza su uso. Elaborados en chapa de acero galvanizado y posteriormente lacados en blanco puro epoxi RAL 9010.



20 x 20	ref.G PUNTA048	**12,18 €**/ud.
30 x 30	ref.G PUNTA049	**17,90 €**/ud.
40 x 40	ref.G PUNTA050	**25,30 €**/ud.
50 x 50	ref.G PUNTA051	**35,12 €**/ud.
60 x 60	ref.G PUNTA052	**38,20 €**/ud.

TRAMPILLA CLIC ALUMINIO DE INSPECCIÓN PYL CUADRADA PARA PLACA DE 13 mm
Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, que aporta una mayor seguridad. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.



20 x 20	ref.G PUNTA053	**17,54 €**/ud.
30 x 30	ref.G PUNTA054	**22,22 €**/ud.
40 x 40	ref.G PUNTA055	**25,74 €**/ud.
50 x 50	ref.G PUNTA056	**29,98 €**/ud.
60 x 60	ref.G PUNTA057	**34,06 €**/ud.



AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZANTES

AISLANTES TÉRMICOS | **226**

AISLANTES ACÚSTICOS | **258**

IMPERMEABILIZANTES | **268**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Poliestireno extruido XPS



300 kPa

ACABADO LISO

STOCK

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m²·K/W)	€/m²
ESPESOR 40 mm					
URSA XPS N-III I	2140178	1250 x 600	0,032	1,25	6,38 €/m².
SOPRA XPS CR	104716		0,032	1,25	13,43 €/m².
SOPRA XPS CB	105441		0,032		18,37 €/m².
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-III I	✓ G XPSUR012	1250 x 600	0,032	1,55	7,96 €/m².
DANOPREN 500	480102		0,032	-	45,43 €/m².
DANOPREN FS	481013		0,032		40,78 €/m².
SOPRA XPS CR	104717		0,032	1,56	16,78 €/m².
SOPRA XPS CB	105443		0,032		22,96 €/m².
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-III I	✓ G XPSUR011	1250 x 600	0,032	1,85	9,56 €/m².
DANOPREN FS	481017		0,032	-	48,93 €/m².
SOPRA XPS CR	104718		0,032	1,88	20,14 €/m².
SOPRA XPS CB	105442		0,032		27,54 €/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-III I	2144711	1250 x 600	0,032	2,50	12,74 €/m².
DANOPREN 500	910028		0,032	-	72,70 €/m².
DANOPREN FS	481020		0,032		65,25 €/m².
SOPRA XPS CR	104719		0,032	2,50	26,86 €/m².
SOPRA XPS CB	105445		0,032		36,74 €/m².
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III I	2144712	1250 x 600	0,032	3,10	15,92 €/m².
DANOPREN FS	481027		0,032	-	81,57 €/m².
SOPRA XPS CR	105408		0,032	3,12	33,58 €/m².
SOPRA XPS CB	105448		0,032		45,92 €/m².
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III I	2144951	1250 x 600	0,032	3,75	19,11 €/m².
SOPRA XPS CR	105412		0,032	3,75	43,00 €/m².
SOPRA XPS CB	105446		0,032	3,75	55,10 €/m².
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS N-III I	2144952	1250 x 600	0,035	4,38	23,80 €/m².
SOPRA XPS CR	115316		0,032		50,20 €/m².
SOPRA XPS CB	105447		0,032		68,34 €/m².
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS N-III I	2144953	1250 x 600	0,035	5	27,20 €/m².
SOPRA XPS CR	106634		0,032		57,32 €/m².
SOPRA XPS CB	105453		0,032		78,07 €/m².

Poliestireno extruido XPS



300 kPa



300 kPa

ACABADO RANURADO

STOCK

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m^2·K/W)	€/m^2
URSA XPS SATE PLUS	2144805	1250 x 600	0,032	1,25	7,18 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR003		0,032	-	6,66 €/m^2.
DANOPREN TL	483003		0,032		27,91 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105399		0,032	1,25	16,19 €/m^2.
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144857	1250 x 600	0,032	1,55	8,97 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	✓ G. XPSUR007		0,032	-	8,32 €/m^2.
DANOPREN TL	483004				34,91 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105400		0,032	1,60	20,23 €/m^2.
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144858	1250 x 600	0,032	1,85	10,77 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR010		0,032	-	9,97 €/m^2.
DANOPREN TL	483006				41,88 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105401		0,032	1,90	24,28 €/m^2.
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144835	1250 x 600	0,032	2,50	14,36 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR023		0,032	-	13,31 €/m^2.
DANOPREN TL	483007				55,84 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105404		0,032	2,50	32,37 €/m^2.
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144852	1250 x 600	0,032	3,10	17,95 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR024		0,032	-	16,64 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105405		0,032	3,15	40,46 €/m^2.
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144853	1250 x 600	0,032	3,37	21,54 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	2144699		0,032	-	19,96 €/m^2.
SOPRA XPS TR	105407		0,032	3,75	48,55 €/m^2.
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144856	1250 x 600	0,035	4,00	27,16 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	2144956		0,035	-	24,84 €/m^2.
SOPRA XPS TR	254305		0,032	4,40	60,30 €/m^2.
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144869	1250 x 600	0,035	4,55	31,04 €/m^2.
URSA XPS N-III PR L	2144957		0,035	-	28,32 €/m^2.
SOPRA XPS TR	254306		0,032	5	68,90 €/m^2.

TACO DE FIJACIÓN PARA AISLAMIENTO

Fabricado en polipropileno con cabezal de Ø 50 mm. 250 uds.


ref. G 10X70 PUNTA080 **26,52 €**/m^2.
ref. G 10X90 PUNTA080 **28,66 €**/m^2.
ref. G 10X110 PUNTA080 **39,80 €**/m^2.
ref. G 10X130 PUNTA080 **33,98 €**/m^2.
ref. G 10X130 PUNTA080 **29,70 €**/m^2.



Poliestireno extruido XPS







300 kPa	500 kPa


ACABADO LISO CON MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m^2·K/W)	€/m^2
ESPESOR 40 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR002	1250 x 600	0,032	1,25	**6,38 €**/m².
URSA XPS N-V L	2133764		0,034	1,20	**8,28 €**/m².
DANOPREN TR 40	484003		0,033	1,20	**27,91 €**/m².
SOPRAXPS SL 40	104672		0,032	1,25	**15,32 €**/m².
SOPRAXPS 500 40	104699		0,032		**17,56 €**/m².
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR006	1250 x 600	0,032	1,55	**7,96 €**/m².
URSA XPS N-V L	2137641		0,034	1,50	**10,35 €**/m².
DANOPREN TR 50	484004		0,033	1,50	**32,84 €**/m².
DANOPREN 500 50	480102			1,50	**45,43 €**/m².
SOPRAXPS SL 50	104673		0,032	1,25	**19,15 €**/m².
SOPRA XPS 500	104700		0,032		**21,95 €**/m².
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G GCIVI004	1250 x 600	0,032	1,85	**9,56 €**/m².
URSA XPS N-V L	2137643		0,034	1,80	**12,42 €**/m².
DANOPREN TR 60	484007		0,033	1,85	**39,42 €**/m².
SOPRA XPS SL 60	104674		0,032	1,88	**22,99 €**/m².
SOPRA XPS 500 60	104701		0,032	1,88	**26,34 €**/m².
ESPESOR 70 mm					
URSA XPS N-III L	2144700*	1250 x 600	0,032	2,15	**11,16 €**/m².
URSA XPS N-V L	2123854		0,036	1,95	**14,49 €**/m².
SOPRA XPS SL 70	105384		0,032	2,19	**26,82 €**/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR019	1250 x 600	0,032	2,50	**12,74 €**/m².
URSA XPS N-V L	2137644		0,036	2,20	**16,56 €**/m².
URSA XPS F N-VII L	2141202				**19,54 €**/m².
DANOPREN TR 80	484008		0,035	2,35	**52,55 €**/m².
DANOPREN 500 80	910028			2,35	**72,70 €**/m².
SOPRA XPS SL 80	104675		0,032	2,50	**30,66 €**/m².
SOPRA XPS 500 80	104702		0,032		**35,13 €**/m².
ESPESOR 90 mm					
URSA XPS N-V L	2136229	1250 x 600	0,036	2,50	**18,63 €**/m².
URSA XPS F N-VII L	-				**22,31 €**/m².

danosa SOPREMA Building for Life URSA

Poliestireno extruido XPS





STOCK

ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR015	1250 x 600	0,032	3,10	15,92 €/m².
URSA XPS N-V L	2137645		0,036	2,80	20,70 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2122453		-		25,14 €/m².
DANOPREN TR 100	484009		0,036	2,80	65,07 €/m².
SOPRA XPS SL 100	104676		0,032	3,12	38,32 €/m².
SOPRA XPS 500 100	104703		0,032	3,12	43,91 €/m².

ESPESOR 110 mm					
URSA XPS N-V L	2132963	1250 x 600	0,036	3,05	22,77 €/m².

ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III L	2144228	1250 x 600	0,032	3,75	19,11 €/m².
URSA XPS N-V L	2117650		0,036	3,75	24,84 €/m².
SOPRA XPS SL 120	104677		0,032	3,75	45,97 €/m².
SOPRA XPS 500 120	104704		0,032	3,75	52,68 €/m².

ESPESOR 140 mm					
URSA N-III L	2144954	1250 x 600	0,035	4	23,80 €/m².
SOPRA XPS SL 140	106626		0,032	4,38	57,20 €/m².
SOPRA XPS 500 140	114147		0,034	4,12	64,70 €/m².

ESPESOR 160 mm					
URSA N-III L	2144955	1250 x 600	0,035	4,55	27,20 €/m².
SOPRA XPS SL 160	106627		0,032	5	65,37 €/m².
SOPRA XPS 500 160	115241		0,034	4,71	73,94 €/m².



Poliestireno extruido XPS



250 kPa

STOCK

ACABADO CON MECANIZADO LATERAL MACHIHEMBRADO

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m²·K/W)	€/m²
ESPESOR 40 mm					
URSA XPS N-W E	✓ G XPSUR005	1250 x 600	0,033	1,20	6,28 €/m².
URSA XPS N-W E	2138668	2600 x 600			
DANOPREN PR	482002	1250 x 600		1,20	25,45 €/m².
SOPRA XPS PM	104694		0,032	1,25	13,43 €/m².
SOPRA XPS CW	105424	2600 x 600	0,032		
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-W E	✓ G XPSUR008	1250 x 600	0,033	1,50	7,85 €/m².
URSA XPS N-W E	2108415	2600 x 600			
DANOPREN PR	482003	1250 x 600		1,50	31,83 €/m².
DANOPREN FS	481013				40,78 €/m².
SOPRA XPS PM	104695		0,032	1,56	16,78 €/m².
SOPRA XPS CW	105425	2600 x 600			
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-W E	2108496	2600 x 600	0,033	1,80	9,43 €/m².
DANOPREN PR	482004	1250 x 600		1,85	38,19 €/m².
DANOPREN FS	481017				48,93 €/m².
SOPRA XPS PM	104696		0,032	1,88	20,14 €/m².
SOPRA XPS CW	105429	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2141380	1250 x 600		1,80	9,43 €/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-W E	2108589	2600 x 600	0,035	2,25	12,57 €/m².
DANOPREN PR	482007	1250 x 600		2,35	50,91 €/m².
DANOPREN FS	481020				65,25 €/m².
SOPRA XPS PM	104697		0,032	2,50	26,86 €/m².
SOPRA XPS CW	105427	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2142741	1250 x 600	-	2,25	12,57 €/m².
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-W E	2141760	2600 x 600	0,035	2,85	15,72 €/m².
DANOPREN PR	482008	1250 x 600		2,80	63,64 €/m².
DANOPREN FS	481027				81,57 €/m².
SOPRA XPS PM	105437		0,032	3,12	33,58 €/m².
SOPRA XPS CW	105430	2600 x 600			
ESPESOR 120 mm					
SOPRA XPS PM	106648	1250 x 600	0,032	3,75	40,31 €/m².
SOPRA XPS CW	106647	2600 x 600			

Baldosa aislante XPS



LOSETA AISLANTE

Base de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada. Espesores: 40, 50, 60 y 80 mm. Autoprotegida en su cara superior con una capa de hormigón poroso de 35 mm de espesor, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado rugoso, disponible en colores gris y blanco.

Texlosa - Soprema (60 x 60 cm) Desde **54,04** € / m²
Danolosa - Danosa (50 x 50 cm) Desde **47,37** € / m²

Aglomerado de poliuretano




STOCK

PLACA AISLANTE SOPRAPREN 40/80

Panel de composición homogénea y estable resultante de la aglomeración de espuma flexible de poliuretano, para uso como aislamiento acústico y térmico en diferentes elementos constructivos.
2000 x 1000 x 40 mm
Densidad 80 kg/m³

ref. G TEXTA014
16,40 € / m².



Poliestireno expandido EPS

El poliestireno expandido o EPS es un material plástico espumado utilizado en el sector de la construcción, principalmente como aislamiento térmico y acústico.

Además, KNAUF INDUSTRIES ofrece dos calidades de poliestireno expandido:

· El EPS estándar de color blanco, conocido como corcho blanco o "porexpan".
· El EPS grafitado, con una mejor conductividad térmica, que nos permitirá reducir espesores con respecto al convencional.

PLACAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

KNAUF THERM

Disponibles en diferentes medidas 2000 x 1200 mm y 2000 x 1000 mm
Conforme a la marca N de AENOR. Con una amplia gama de conductividades y un grosor que oscila entre 10 mm y 50 mm.
Las planchas KNAUF THERM® presentan un buen comportamiento térmico para soluciones de aislamiento.



Ref. KNA20010	2000 x 1000 x 10	0,25 m^2 K/W
Ref. KNA20020	2000 x 1000 x 20	0,55 m^2 K/W
Ref. KNA20110	2000 x 1000 x 20	0,80 m^2 K/W
Ref. KNA20040	2000 x 1000 x 20	1,10 m^2 K/W
Ref. KNA20050	2000 x 1000 x 20	1,40 m^2 K/W

Blanco, TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE, Batiment SE.
Grafito, TH 31 SE, TH 32 SE.

Consultar precio

PLACAS DE AISLAMIENTO PARA SATE

KNAUF THERM ETIX+

Placas de corte moldeado en EPS y EPS Grafitado (1000x500).
Diseñadas para facilitar la instalación SATE.
Conforme a la marca N de AENOR. Presenta ventajas frente a los paneles de corte en la instalación de sistemas SATE, como la planicidad, la estabilidad dimensional o las marcas de carriles para las fijaciones.



Blanco, TH 37 SE
Grafito, TH 32 SE.

Consultar precio




Poliestireno expandido EPS

CUBIERTA PLANA-EPS

Paneles térmicos para la rehabilitación de cubiertas. Dimensiones 1200 x 1140 mm, y espesor entre 70 y 120 mm.
Cuenta con dos diseños disponibles de panel: grecado y ondulado.

KNAUF THERM RC GRAFIT TH 32 SE.
KNAUF THERM RC TH 34 SE, TH 35 SE.

Consultar precio



BOVEDILLAS CON O SIN ALA

Conforme a la marca N de AENOR.
Bovedilla de baja densidad para aligerar y aislar térmicamente forjados de tipo vigueta. Debe instalarse siempre con entarimado de soporte (sopandas + tableros). Con dimensiones de 1000 a 1250 x 530 a 650 mm.

TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE / Bâtiment SE.

Consultar precio




CASETONES ALIGERADOS

Conforme a la marca N de AENOR. Otras calidades disponibles.
Dimensión de 700 x 700 mm.
Medidas máximas: Largo (1000 – 6000 mm) x 1000 mm de ancho.
Los casetones con medidas máximas: Largo (1000 – 6000 mm) x 1000 mm de ancho.

EPS S1 SE.

Consultar precio






Poliisocianurato PIR

Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio, para cubiertas planas industriales con chapa metálica. Ventajas y beneficios

VENTAJAS Y BENEFICIOS

· Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliisocianurato (PIR) y al recubrimiento multicapa estanco.
· Facilidad de manipulación y puesta en obra.
· Paneles de gran rigidez y poco peso.
· Formato 1,2 x 2,5 m.



DANOPIR AL



DANOPIR VV



DANOPIR BV



Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Precio €/m²
673001	DANOPIR® AL	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio.	30	27,03 €/m².
673002			40	32,13 €/m².
673003			50	36,99 €/m².
673004			60	42,35 €/m².
673014			70	52,53 €/m².
673005			80	64,07 €/m².
673007			100	75,64 €/m².
673009			120	94,11 €/m².
673012			150	47,26 €/m².
673021	DANOPIR® VV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por las dos caras con un recubrimiento de velo de vidrio.	30	24,75 €/m².
673022			40	29,75 €/m².
673023			50	34,61 €/m².
673024			60	39,95 €/m².
673026			80	50,15 €/m².
673028			100	60,38 €/m².
673030			120	71,95 €/m².
672012	DANOPIR® BV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las dos caras con un velo de vidrio bituminado y por la otra con un velo de vidrio.	30	30,37 €/m².
672007			40	25,68 €/m².
672013			50	34,73 €/m².
672014			60	39,64 €/m².
672016			80	52 €/m².
672018			100	61,38 €/m².
672020			120	71,59 €/m².

Lana de roca

La lana de roca es un producto de origen natural, ofrece óptimas propiedades aislantes y acústicas, mejora la eficiencia energética de la edificación y la protección contra el fuego, puesto que el material es incombustible a altas temperaturas (Clase A1).

USOS LANAS MINERALES

REFERENCIA	PRODUCTO	APLICACIÓN	MEDIDAS	DENSIDAD	REACCIÓN AL FUEGO
SONOROCK ECO 	Lana roca	Tabiquería y techos 	1350 x 600	30 kg/m^3	A1
SONOROCK PLUS 	Lana roca	Tabiquería y techos 	1350 x 600	50 kg/m^3	A1
ALPHAROCK PRÉMIUM 	Lana roca	Tabiquería, techos, trasdosados 	1350 x 600	70 kg/m^3	A1
ROULROCK KRAFT 	Lana roca con papel kraft	Buhardillas, techos 	6000 x 1200	21 - 27 kg/m^3	NPD
ROCKSOL 501 	Lana roca	Suelos 	1200 x 600	90 kg/m^3	A1
FIREROCK 	Lana roca con aluminio	Chimeneas, focos de calor 	1000 x 600	80 kg/m^3	A1
ROCKSATE DUO 	Lana roca doble densidad	Fachada SATE 	1200 x 600	150/95 kg/m^3	A1
VENTIROCK DUO 	Lana roca doble densidad	Fachada ventilada 	1350 x 600	100/40 kg/m^3	A1
ROCKCIEL 	Lana roca doble densidad	Cubierta inclinada 	1200 x 600	150/95 kg/m^3	A1
MONOROCK 365 	Lana roca	Cubierta plana 	1200 x 1000	145 kg/m^3	A1
ROCKWOOL 133 	Lana roca con aluminio	Conductos 	1350 x 600	37 kg/m^3	A1

Divisiones horizontales-Cubiertas planas

MONOROCK 365

Panel rígido de lana de roca de monodensidad.
Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo.

STOCK



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
286907	120 x 100 x 4	1,00	60	22,22 €/m².
292998	120 x 100 x 5	1,25	48	27,78 €/m².
302652	120 x 100 x 6	1,50	42	33,34 €/m².
302654	120 x 100 x 7	1,75	36	38,92 €/m².
290441	120 x 100 x 8	2,05	30	44,47 €/m².
302655	120 x 100 x 9	2,30	28	50 €/m².
302651	120 x 100 x 10	2,55	24	55,58 €/m².

DENSIDAD NOMINAL **145** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/ (mK)


Hardrock® 1000 Pro

Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. La cara superior de mayor densidad, identificada con una marca, es de alta dureza aportándole una excelente mecánica.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
371303	120 x 100 x 5	1,25	48	40,44 €/m².
371307	120 x 100 x 6	1,5	40	48,52 €/m².
371296	120 x 100 x 7	1,75	36	56,60 €/m².
371293	120 x 100 x 8	2,05	32	64,70 €/m².
371311	120 x 100 x 9	2,3	24	72,75 €/m².
371315	120 x 100 x 10	2,55	24	80,85 €/m².
371302	120 x 100 x 11	2,8	20	88,94 €/m².
371328	120 x 100 x 12	3,05	20	97,03 €/m².
371329	120 x 100 x 13	3,3	18	105,12 €/m².
371331	120 x 100 x 14	3,55	18	113,23 €/m².
371391	120 x 100 x 15	3,8	16	121,32 €/m².

DOBLE DENSIDAD **235-160** kg/m³ esp ≥50 mm | DENSIDAD NOMINAL **165** kg/m³ esp ≥40 mm | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/ (mK)



Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas

DUROCK ENERGY SP

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad, cuya cara superior es de alta densidad. Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo. Producto no recomendado como soporte de instalaciones fotovoltaicas.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
285868	120 x 100 x 5	1,35	48	27,77 €/m².
281099	120 x 100 x 6	1,60	42	33,34 €/m².
305345	120 x 100 x 7	1,85	36	38,88 €/m².
298544	120 x 100 x 8	2,15	32	44,46 €/m².
305347	120 x 100 x 9	2,40	28	49,99 €/m².
299130	120 x 100 x 10	2,75	24	55,57 €/m².
305633	120 x 100 x 11	3,00	20	61,11 €/m².
282694	120 x 100 x 12	3,30	20	66,65 €/m².
305368	120 x 100 x 13	3,60	18	72,19 €/m².
305371	120 x 100 x 14	3,85	16	77,79 €/m².
305346	120 x 100 x 16	4,40	16	88,87 €/m².

DOBLE DENSIDAD **180-100** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,037** W/ (mK) esp 5-9,5 cm | λ **0,036** W/ (mK) esp 10-16 cm

ROCKCIEL

STOCK

Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Aislamiento en cubiertas inclinadas, ligeras y pesadas, bajo rastreles. Panel idóneo para soluciones fotovoltaicas.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
294067	120 x 60 x 5	1,35	8	19,91 €/m².
✓ G ROCKW030	120 x 60 x 6	1,65	8	23,31 €/m².
✓ G ROCKW031	120 x 60 x 8	2,20	8	29,73 €/m².
✓ G ROCKW032	120 x 60 x 10	2,75	8	37,03 €/m².
294065	120 x 60 x 12	3,30	6	44,74 €/m².
319433	120 x 60 x 14	3,85	6	52,07 €/m².

DOBLE DENSIDAD **150-95** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ROULROCK KRAFT

STOCK

Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel kraft que hace la función de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical. Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Fieltros / paquete	€/m²
✓ G ROUL1001	600 x 120 x 8	2,00	1	10,18 €/m².
53437	500 x 120 x 10	2,50	1	12,39 €/m².
59420	350 x 120 x 14	3,50	1	16,85 €/m².
63555	300 x 120 x 16	4,00	1	19,08 €/m².
84938	240 x 120 x 20	5,10	1	25,25 €/m².

DENSIDAD NOMINAL **22-27** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,040** W/ (mK) esp 8-16 cm | λ **0,039** W/ (mK) esp 20 cm

Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas

ROCKIN L

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, a partir de 80 mm.
Insuflado de falso techo en buhardillas no habitables.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Paneles / paquete	€/m²
233671	120 x 100 x 4	60	**4,73** €/m².

DOBLE NOMINAL **55** kg/m³ — En muros y techos
DENSIDAD NOMINAL **21-25** kg/m³ — En buhardillas
EUROCLASE **A1**
λ **0,036** W/ (mK) — En muros y techos
λ **0,045** W/ (mK) — En buhardillas

URSA PUREFLOC LOFT 47

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados ***in situ*** a partir de lana mineral (MW), no hidrófila.
URSA PUREFLOC LOFT 47 es un aislamiento que se aplica por soplado para aislar buhardillas no habitables, con un excelente poder de cobertura por m² con una densidad nominal de aplicación de 11 kg/m³, por tanto con menos kg a soplar para una resistencia térmica equivalente. Clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.





Ref.	Dimensiones saco (cm)	Kg / saco	€/Kg
2145462	110 x 55 x 18	16,60	**6,11** €/m².
2145149	110 x 55 x 18	16,60	**6,11** €/m².

Densidad de aplicación **11** kg/m³
λ **0,047**
R_t **8** m²K/W e=380mm

Aplicación recomendada
- Buhardilla no habitable.

URSA PUREFLOC KIT INSTALACIÓN

Protección de mecanismos eléctricos, separador para el contorno de la trampilla de acceso, mascarilla, medidor graduado de espesor, ficha de trazabilidad de la instalación.



Ref.	€/caja
7042124	**171,58**/m².

STOCK

ROULROCK ALU

Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado.
Barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.
Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos.
Aislamiento sobre falsos techos.



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Fieltros / paquete	€/m²
✓ G ROULA008	600 x 120 x 8	2,00	1	**11,42** €/m².
59423	500 x 120 x 10	2,50	1	**13,91** €/m².

DOBLE NOMINAL **23** kg/m³
EUROCLASE **A1**
λ **0,040** W/ (mK)

Divisiones horizontales-Techos

ALPHAROCK PRÉMIUM

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock.
Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	12,36 €/m².
✓ G ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	15,87 €/m².
✓ G ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	18,47 €/m².
✓ G ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	9,42 €/m².
✓ G ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	12,12 €/m².
✓ G ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	15,71 €/m².
✓ G ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	18,30 €/m².
✓ G ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	25,28 €/m².
✓ G ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	30,38 €/m².
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	36,45 €/m².
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	42,54 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

Divisiones horizontales-Suelos y forjados

ROCKSOL 501

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.
Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKS001	120 x 60 x 2	0,55	16	11,44 €/m².
254957	120 x 60 x 3	0,85	12	17,26 €/m².
254958	120 x 60 x 4	1,10	9	22,79 €/m²



DENSIDAD NOMINAL **90** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/ (mK)

ROCKSOL 525

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.
Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
226561	120 x 60 x 1,5	0,35	28	11,93 €/m².
139401	120 x 60 x 3	0,75	8	23,79 €/m².
58839	120 x 60 x 4	1,05	6	26,79 €/m².
58840	120 x 60 x 5	1,30	5	33,52 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **150** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,038** W/ (mK)

Divisiones verticales

SONOROCK ECO

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y acústico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y falsos techos.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW014	135 x 40 x 4	1,10	15	6,66 €/m².
✓ G ROCKW015	135 x 40 x 5	1,35	12	8,07 €/m².
✓ G ROCKW013	135 x 40 x 6	1,65		8,70 €/m².
✓ G ROCKW012	135 x 60 x 4	1,10	16	6,42 €/m².
✓ G ROCKW011	135 x 60 x 5	1,35	12	7,97 €/m².
✓ G ROCKW010	135 x 60 x 6	1,65		8,64 €/m².
✓ G ROCKW017	135 x 60 x 8	2,20	10	13,09 €/m².
✓ G ROCKW016	135 x 60 x 10	2,75	7	16,35 €/m².
333396	135 x 60 x 12	3,30	6	19,57 €/m².
333362	135 x 60 x 14	3,85	5	22,84 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ALPHAROCK PRÉMIUM

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	12,36 €/m².
✓ G ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	15,87 €/m².
✓ G ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	18,47 €/m².
✓ G ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	9,42 €/m².
✓ G ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	12,12 €/m².
✓ G ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	15,71 €/m².
✓ G ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	18,30 €/m².
✓ G ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	25,28 €/m².
✓ G ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	30,38 €/m²
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	36,45 €/m².
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	42,54 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

SONOROCK PLUS

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW024	135 x 40 x 4	1,20	10	8,89 €/m².
✓ G ROCKW023	135 x 40 x 5	1,50	8	10,58 €/m².
✓ G ROCKW026	135 x 40 x 6	1,80	7	13,85 €/m².
✓ G ROCKW028	135 x 60 x 4	1,20	10	8,75 €/m².
✓ G ROCKW027	135 x 60 x 5	1,50	8	10,52 €/m².
✓ G ROCKW025	135 x 60 x 6	1,80	7	13,72 €/m².
✓ G ROCKW022	135 x 60 x 8	2,40	5	19,79 €/m².
✓ G ROCKW018	135 x 60 x 10	3,00	4	24,73 €/m².
333305	135 x 60 x 12	3,60	4	29,69 €/m².
333343	135 x 60 x 14	4,20	3	34,63 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **50** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

Divisiones verticales

SONOROCK KRAFT

Panel semirrígido de lana de roca revestido con papel Kraft como barrera de vapor.
Aislamiento acústico y térmico en trasdosados de fachadas y en particiones horizontales sobre falso techo.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW021	135 x 60 x 4	1,10	14	9,56 €/m².
✓ G ROCKW020	135 x 60 x 5	1,35	12	10,88 €/m².
✓ G ROCKW019	135 x 60 x 6	1,65	12	12,24 €/m².
333336	135 x 60 x 8	2,20	10	16,37 €/m².
333337	135 x 60 x 10	2,75	7	19,08 €/m².
333338	135 x 60 x 12	3,30	6	22,37 €/m².
333728	135 x 60 x 14	3,85	5	25,63 €/m².



DENSIDAD NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,036** W/ (mK)

SISTEMA REDIN – INSUFLADO EN CÁMARA DE AIRE

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero.

Producto	Ref.	kg/saco	€/m²
Rockin L	233671	20	4,73 €/m².

Características Rockin L

DENSIDAD NOMINAL **55** kg/m³ — En muros y techos
DENSIDAD NOMINAL **21-25** kg/m³ — En buhardillas
EUROCLASE **A1**
λ **0,036** W/ (mK) — En muros y techos
λ **0,045** W/ (mK) — En buhardillas



Rockin S | Rockin L


Cerramientos exteriores

VENTIROCK DUO

Panel rígido de lana de roca no revestido de doble densidad.
Aislamiento térmico y acústico en cámara de fachadas ventiladas para edificios nuevos y rehabilitación.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	€/m²
349650	135 x 60 x 5	1,45	17,36 €/m².
349661	135 x 60 x 6	1,75	20,81 €/m².
349645	135 x 60 x 8	2,35	27,35 €/m².
349662	135 x 60 x 10	2,90	34,17 €/m².
349674	135 x 60 x 12	3,50	40,61 €/m².
349704	135 x 60 x 14	4,10	46,01 €/m².
355387	135 x 60 x 16	4,70	51,64 €/m².

DOBLE DENSIDAD **100-40** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,034** W/ (mK)



VENTIROCK DUO FIJACIÓN DH EJOT. SOPORTE PERFORADO, HUECO Y HORMIGÓN



VENTIROCK DUO FIJACIÓN STR H EJOT. SOPORTE MADERA



Fachadas SATE


ROCKSATE DUO PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m^3; Capa inferior: 70 kg/

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m^2 K/W	€/m^2
364203	120 x 60 x 5	1,40	**28**,73 €/m^2.
✓ G ROCKS102	120 x 60 x 6	1,75	**34**,45 €/m^2.
✓ G ROCKS003	120 x 60 x 8	2,25	**45**,82 €/m^2.
340977	120 x 60 x 10	2,85	**57**,03 €/m^2.
340984	120 x 60 x 12	3,40	**68**,97 €/m^2.
340996	120 x 60 x 14	4,00	**79**,56 €/m^2.
340985	120 x 60 x 16	4,55	**90**,14 €/m^2.
340988	120 x 60 x 18	5,10	**106**,95 €/m^2.
341161	120 x 60 x 20	5,70	**113**,26 €/m^2.



DOBLE DENSIDAD **120-70** kg/m^3 | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/ (mK)

ROCKSATE MD PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m^3; Capa inferior: 70 kg/

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m^2 K/W	€/m^2
341150	120 x 60 x 5	1,35	**33**,11 €/m^2.
341152	120 x 60 x 6	1,65	**39**,01 €/m^2.
341258	120 x 60 x 8	2,20	**50**,02 €/m^2.
341149	120 x 60 x 10	2,75	**68**,30 €/m^2.
341158	120 x 60 x 12	3,30	**81**,83 €/m^2.
341159	120 x 60 x 14	3,85	**97**,39 €/m^2.
341148	120 x 60 x 16	4,40	**129**,03 €/m^2.



DENSIDAD NOMINAL **120** kg/m^3 | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ROCKSATE CONTORNO

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m^3.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m^2 K/W	€/m^2
276556	120 x 60 x 2	0,50	**30**,56 €/m^2.
277477	120 x 60 x 2	0,50	**33**,24 €/m^2.
276557	120 x 60 x 3	0,75	**39**,47 €/m^2.
291778	120 x 60 x 3	0,75	**43**,01 €/m^2.



DENSIDAD NOMINAL **155** kg/m^3 esp. 2 cm | DENSIDAD NOMINAL **120** kg/m^3 esp. 3 cm | EUROCLASE **A1** | λ **0,038** W/ (mK) esp. 2 cm | λ **0,036** W/ (mK) esp. 3 cm

Chimeneas





STOCK

DENSIDAD NOMINAL **105** kg/m³

EUROCLASE **A1**



DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³

EUROCLASE **A1**

TEMP MÁX. TRABAJO **250º**

FIREROCK 910

Panel semirrígido de lana de roca revestido, una cara con lámina de aluminio.
Aislamiento térmico de chimeneas. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.

100 x 60 x 3 ref.G FIRER003 **35,87 €**/m².

MANTA 129

Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras por una lámina de aluminio. Densidad 70 kg/m³

600 x 120 x 4	ref. 31414	**28,17 €**/m².
500 x 120 x 5	ref. 31415	**34,95 €**/m².
400 x 120 x 6	ref. 31416	**38,30 €**/m².

Instalaciones

COQUILLA 880

Coquillas recortadas de lana de roca cortadas. Indicadas para aislar tuberías. Longitud 1,2 m. Consultar medidas

Desde **7,30 €**/m².



TEMP MÁX. TRABAJO **250º**

TECLIT LM 200 LAMELA

Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revestimiento para vapor de aluminio reforzado, particularmente resistente a la rotura, adecuada para aislar elementos de acero, acero inoxidable, cobre y plástico



Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	€/m²
332588	1000 x 100 x 2,5	**41,04 €**/m².
332592	1000 x 100 x 2,5(*)	**41,04 €**/m².
332585	800 x 100 x 3	**54,12 €**/m².
332589	800 x 100 x 3(*)	**54,12 €**/m².
332586	600 x 100 x 4	**71,63 €**/m².
332590	600 x 100 x 4(*)	**71,63 €**/m².
332591	500 x 100 x 5(*)	**92,05 €**/m².
332587	500 x 100 x 5	**92,05 €**/m².

TEMP. MÁX TRABAJO **0-250º**

EUROCLASE **A2**



TECLIT HANGER SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Kit con núcleo extremadamente resistente, de lana de roca ROCKWOOL, lámina exterior de aluminio reforzado con tira autoadhesiva superpuesta y abrazadera con rosca doble para tornillos M8/M10, cierre rápido con tornillos estrella (a partir de Ø 159 mm), tornillos M16/M20 con doble rosca y cabeza hexagonal, para sostener las instalaciones de refrigeración y climatización.



TEMP. MÁX TRABAJO **0-250º**

EUROCLASE **A2**



TEMP. MÁX TRABAJO **0-250º**


EUROCLASE **A2**

TECLIT PS 200 COQUILLA

Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una lámina para vapor de aluminio reforzada, resistente a la rotura, para el aislamiento de tuberías de calefacción y refrigeración en instalaciones técnicas de 0 ºC a 250 ºC. Euroclase A2-s1,d0.

TECLIT ALUTAPE CINTA DE ALUMINIO

Cinta de aluminio reforzada TECLIT Alutape, producto complementario para el sellado de juntas en los productos Coquilla TECLIT PS 200 y Lamela TECLIT LM 200.







TECLIT FLEXTAPE CINTA DE SELLADO

Cinta flexible diseñada para la estanqueidad y sellado, producto complementario para el sellado de juntas y pasos de tuberías de instalaciones de refrigeración y climatización en aquellos puntos en los que las suspensiones, bridas, bombas, etc., de las tuberías atraviesan el aislamiento TECLIT PS 200 y TECLIT LM 200.



Lana de fibra de vidrio

			T18R / T18P	Base	Plus 32 T0003	FIT 34	Plus 32 Alu. P2003	Vento Plus P4203	Vento P4252	Vento Plus P8792	Vento P8752	Vento Plus T0003	P4252 VN	R P8741	Mur P1281	Mur Plus P1203	Panel Papel P1051	M. Paramento Ref. M41521	Sol T70P	P. alu. gofrado P2363	Manta papel MRK 40	Manta fieltro MNU 40	URSA Seco
																							
DIVISORIAS VERTICALES		Tabiquería	●	●	●	●																	
		Medianeras			●																		
CERRAMIENTOS EXTERIORES		Aislamiento por el interior: trasdosados	●		●		●								●	●							●
		Aislamiento por el exterior: fachada ventilada						●	●	●	●	●											
		Aislamiento intermedio en fachadas					●								●	●	●						
		Fachada industrial																●					
DIVISORIAS HORIZONTALES		Suelos																	●				
		Sobre falso techo	●										●	●									
		Falsos techos industriales																		●			
		Bajo forjado			●			●	●														
CUBIERTAS		Bajo cubierta inclinada																			●		●
		Cubiertas industriales																				●	

NOTA: Estas recomendaciones no excluyen otras posibles aplicaciones

Divisorias horizontales





URSA TERRA PLUS 32 T0003

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

AFr ≤10 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,032 | Repelente al agua WS

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2142291	30	1,20	13,50	0,90	7,44 €/m².
2142773	40	0,40	9,20	1,25	9,18 €/m².
2141356	50	0,40	8,10	1,55	11,24 €/m².
2141357	60	0,40	8,10	1,85	13,54 €/m².
2141623	60	0,60	8,10	1,85	13,54 €/m².
2141358	80	0,40	5,40	2,50	18,15 €/m².
2141943	80	1,20	5,40	2,50	18,15 €/m².
2141359	100	0,40	5,40	3,10	22,59 €/m².
2142494	100	1,20	5,40	3,10	22,59 €/m².

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2141708	40	0,60	1,35	1,25	9,18 €/m².
2142452	50	0,40	1,35	1,55	11,73 €/m².
2141709	50	0,60	1,35	1,55	11,46 €/m².
2142866	60	0,40	1,35	1,85	13,99 €/m².
2141731	60	0,60	1,35	1,85	13,64 €/m².
2142867	80	0,40	1,35	2,50	18,85 €/m².
2141732	80	0,60	1,35	2,50	18,38 €/m².
2141733	100	0,60	1,35	3,10	22,76 €/m².
2141735	120	0,60	1,35	3,75	27,54 €/m².
2141736	140	0,60	1,35	4,35	32,09 €/m².



URSA TERRA
Panel aluminio gofrado P2363

Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

NOTA El complejo kraft aluminio gofrado puede presentar diferencias de tonalidad entre paneles.

λ 0,035

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2075005	50	1,20	1,20	1,40	22,40 €/m².



URSA TERRA SOL T70P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel.

ΔLw 39 dB | λ 0,035

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143418	20	0,60	1,20	0,60	12,33 €/m².
2141803	25	0,60	1,20	0,60	15,27 €/m².

Divisorias horizontales



URSA TERRA R P8741

Panel enrollado de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia.

λ 0,037 | REPELENTE AL AGUA WLp

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2135144	60	0,60	10,80	1,60	15,81 €/m².
2139977	60	1,20	10,80	1,60	15,81 €/m².
2135145	80	0,60	8,10	2,15	17,44 €/m².
2140248	80	1,20	8,10	2,15	17,44 €/m².
2138584	100	0,60	5,40	2,70	23,21 €/m².
2141161	100	1,20	5,40	2,70	23,21 €/m².
2142393	120	1,20	4,80	3,20	25,80 €/m².
——	140	0,60	4,40	3,75	28,46 €/m².
——	160	0,60	3,90	4,30	31,12 €/m².
——	160	0,60	3,50	4,85	33,78 €/m².
——	200	0,60	3,10	5,40	36,57 €/m².



URSA TERRA P4252 VN

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. Suministrado en panel enrollado.

λ 0,034 | REACCIÓN AL FUEGO A1 | REPELENTE AL AGUA WS | REPELENTE AL AGUA WLp

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2141622	25	0,60	15,00	0,70	8,23 €/m².
2141530	25	1,20	15,00	0,70	8,23 €/m².
——	40	1,20	12,00	1,15	11,19 €/m².
2141509	50	1,20	10,80	1,45	12,38 €/m².
2141351	60	1,20	8,50	1,75	14,99 €/m².
2141352	80	1,20	6,50	2,35	17,28 €/m².
2141290	100	0,60	5,40	2,90	23,35 €/m².
2142352	100	1,20	5,40	2,90	23,35 €/m².
2142076	120	1,20	4,70	3,50	23,61 €/m².
2142116	140	1,20	4,70	4,10	27,04 €/m².
——	160	1,20	3,70	4,70	30,54 €/m².
——	180	1,20	3,20	5,25	34,13 €/m².
——	200	1,20	2,70	5,85	37,82 €/m².



URSA TERRA Manta papel MRK 40

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

λ 0,040

STOCK

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143967	60	1,20	12,50	1,50	5,25 €/m².
G URTER017	80	0,60	11,00	2,00	6,75 €/m².
✓ G URTER016	80	1,20	11,00	2,00	6,75 €/m².
✓ 2143970	100	1,20	8,50	2,50	8,86 €/m².
2062023	100	0,60	8,00	2,50	8,86 €/m².
2143969	120	1,20	6,50	3,00	10,57 €/m².
2062025	140	1,20	5,50	3,50	12,24 €/m².
2139094	160	1,20	5,50	4,00	13,15 €/m².
2062028	180	1,20	4,50	4,50	17,21 €/m².
2062029	200	1,20	4,50	5,00	18,77 €/m².
2062030	220	1,20	3,50	5,50	21,55 €/m².
2139095	240	1,20	3,75	6,00	22,81 €/m².
2139093	260	1,20	3,50	6,50	24,59 €/m².
2136911	280	1,20	2,80	7,00	26,31 €/m².



URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU 40

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrada en rollo.

λ 0,040

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143968	80	1,20	10,00	2,00	6,50 €/m².
2062061	100	1,20	8,00	2,50	8,18 €/m².
2062062	120	1,20	6,00	3,00	10,14 €/m².
2136457	140	1,20	5,50	3,50	11,28 €/m².
2143750	150	1,20	5,30	3,75	12,05 €/m².
2136458	160	1,20	4,50	4,00	12,83 €/m².
2075171	200	1,20	4,00	5,00	16,15 €/m².

Divisiones verticales



URSA TERRA T18R / T18P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel T18P y panel enrollado T18R.

AFr	REPELENTE AL AGUA	λ
≤5	WLp	0,035

STOCK

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTER018	46	0,40	11,70	1,30	6,60 €/m².
2143312	46	0,60	11,70	1,30	6,60 €/m².
2143308	50	0,40	11,70	1,40	7,19 €/m².
2143309	50	0,60	11,70	1,40	7,19 €/m².
2143301	65	0,40	9,40	1,85	8,79 €/m².
2143302	65	0,60	9,40	1,85	8,79 €/m².
2143304	85	0,40	7,00	2,40	11,51 €/m².
2143303	85	0,60	7,00	2,40	11,51 €/m².
2143310	100	0,40	4,70	2,85	13,64 €/m².
2143306	100	0,60	4,70	2,85	16,48 €/m².
2143307	120	0,60	4,70	3,40	21,96 €/m².

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTPZ001	46	0,60	1,35	1,30	6,70 €/m².
2142781	50	0,60	1,35	1,40	7,29 €/m².
2141625	65	0,60	1,35	1,85	8,94 €/m².
2142457	75	0,60	1,35	2,10	10,36 €/m².
2141627	85	0,60	1,35	2,40	11,76 €/m².
2141629	100	0,60	1,35	2,85	13,88 €/m².
2141630	120	0,60	1,35	3,40	16,81 €/m².
2144908	150	0,60	1,35	4,25	21 €/m².





URSA TERRA BASE

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

AFr	REPELENTE AL AGUA	λ
≤5	WLp	0,037


STOCK

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTER015	50	0,40	13,50	1,35	3,93 €/m².
✓ G URTER026	50	0,60	13,50	1,35	3,93 €/m².
2144109	60	0,40	10,80	1,60	4,75 €/m².
2144110	60	0,60	10,80	1,60	4,75 €/m².
2144907	75	0,40	8,10	2,00	5,84 €/m².
2144924	75	0,60	8,10	2,00	5,84 €/m².
2144113	80	0,40	8,10	2,15	6,94 €/m².
2144114	80	0,60	8,10	2,15	6,94 €/m².
2144115	100	0,60	6,50	2,70	8,30 €/m².
2144116	100	0,40	6,50	2,70	8,30 €/m².
2144117	120	0,60	5,40	3,20	10,06 €/m².
2141107	130	0,60	4,80	3,50	10,94 €/m².
2141108	140	0,60	4,80	3,75	11,83 €/m².
2141109	150	0,60	4,80	4,05	12,69 €/m².
——	160	0,60	4,25	4,30	13,54 €/m².

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
G URTPZ003	50	0,60	1,35	1,35	4,04 €/m².
2141652	60	0,60	1,35	1,60	4,84 €/m².
2144905	70	0,60	1,35	1,85	5,89 €/m².
2141653	75	0,60	1,35	2,00	6,55 €/m².
2141654	100	0,60	1,35	2,70	8,40 €/m².
2141655	120	0,60	1,35	3,20	10,20 €/m².
2141656	130	0,60	1,35	3,50	11,08 €/m².
2141657	140	0,60	1,35	3,75	11,79 €/m².
2141658	150	0,60	1,35	4,05	12,75 €/m².



Divisiones verticales





URSA TERRA FIT 34

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento.

AFr ≤5 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,034

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓G. URTER022	48	0,40	11,50	1,40	**7,41** €/m²
✓G URTER028	48	0,45	11,00	1,40	**7,62** €/m²
✓G URTER023	48	0,60	11,50	1,40	**7,41** €/m²
✓G URTER027	65	0,40	8,70	1,90	**9,96** €/m²
2145862	65	0,45	8,20	1,90	**10,25**/m²
✓G URTER029	65	0,60	8,70	1,90	**9,96** €/m²

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143983	30	0,60	1,35	0,85	**5,48** €/m²
✓G URTER024	48	0,40	1,35	1,40	**7,75** €/m²
✓G URTER025	48	0,60	1,35	1,40	**7,56** €/m²
2143833	55	0,60	1,35	1,60	**8,42** €/m²
2143782	65	0,40	1,35	1,90	**10,52** €/m²
2143404	65	0,60	1,35	1,90	**10,25** €/m²
2143796	90	0,60	1,35	2,60	**14,19** €/m²
2144730	100	0,60	1,35	2,90	**15,16** €/m²
2144706	120	0,60	1,35	3,50	**18,93** €/m²





URSA PUREFLOC CAVITY

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados *in situ* a partir de lana mineral (MW), no hidrófila. URSA PUREFLOC CAVITY es un aislamiento que se aplica por insuflado y se utiliza tanto en paredes de doble hoja de fábrica de ladrillo como en trasdosados y tabiques de yeso laminado. Con una densidad nominal de 35 kg/m³ y un lambda de 0,034 W/m·K, este producto tiene un excelente rendimiento y se inyecta mecánicamente en la cámara de aire existente rellenando el hueco sin juntas, clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.

Densidad de aplicación 35 kg/m³ | λ 0,034 | Repelente al agua WS

Código	Dimensiones saco cm	Kg / saco	Kg/€
2142844	x 55 x 18 110	16,60	**7,11** €/kg
2142845	x 55 x 18 110	16,60	**7,11** €/kg

Aplicación recomendada


- Paredes doble hoja de fábrica.
- Tabiques y trasdosados.
- Falsos techos.





Instalaciones coquillas

Soporta temperaturas -50 ºC hasta 110 ºC.
λ a 0 ºC – 0,034 W/mK, μ≥7000, reacción al fuego B-S3, d0.
Producto antibacteriano.





TC 9 mm - 3/8"

STOCK

Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 9 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.	Para tubería de diámetro (mm)	€/ud
G COQUI001	15	1,46 €/ud.
G COQUI002	18	1,82 €/ud.
G COQUI003	22	2 €/ud.
G COQUI004	25	2,42 €/ud.
G COQUI005	28	2,68 €/ud.
G COQUI006	35	3,44 €/ud.

TC 19 mm - 3/4"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 19 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: De 15 a 42 mm.

Consultar precio

TC 25 mm - 1"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 25 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: de 15 a 35 mm.

Consultar precio

TC 32 mm - 1 1/4"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 32 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: de 22 a 54 mm.

Consultar precio

Cajas de persiana aislantes





Consulta en el apartado de elementos constructivos, las **cajas de persiana con aislamiento térmico.** Cajones adecuados para todos los presupuestos con unas prestaciones prémium.

Consulta más detalles en el apartado **elementos constructivos** | cajas de persiana aislantes.

ZONAS DE APLICACIÓN CUBIERTAS



SOBRE CUBIERTA
Entre rastreles

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

BAJO CUBIERTA

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh



GEOPANNEL® PLUS FR2
Gran variedad de formatos. Disponible con velo negro y aluminio
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,032 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico.
Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0).

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: de 10 a 60 mm.

Desde **4,34 €** / m².

ZONAS DE APLICACIÓN FACHADAS Y MEDIANERAS



AISLAMIENTOS INTERIOR
Trasdosados

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

VENTILADAS

- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh



GEOPANNEL® PYL 2.0
1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK
Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas.
La mejor acústica del mercado. Producto ecológico.
Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

1250 x 600 x 40 **6,16 €** / m².
1250 x 400 x 40 **6,48 €** / m².




GEOPANNEL® SUPERPYL
1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,033 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: 20 mm a 60 mm.

desde **4,06 €** / m².

Lana natural

ZONAS DE APLICACIÓN PARTICIONES INTERIORES



TECHOS
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

PARTICIONES INTERIORES
- PYL 2.0
- Super PYL
- Classic
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

SUELOS
- INPAT®



GEOPANNEL® INPAT

14 ml x 600 mm y 1,2 m

Lámina de impacto ecológica de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. Excelente térmica: 0,031 W/mK. Acústica sobresaliente: -27 dB a ruido de impacto y + 9 dB a ruido aéreo. Gran resistencia mecánica. No irritante. Altas prestaciones acústicas a ruido de impacto. Máxima durabilidad.
Ecológico. Fácil y rápido manejo e instalación.

Medidas:

14 ml x 1,05 m x 5 mm = **2,36 €**/m².
14 ml x 1,2 m x 10 mm = **2,58 €**/m².



GEOPANNEL® CLASSIC

1250 x 600 mm


Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con tratamiento ignífugo (Ds2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Tratamiento ignífugo (Ds2d0).

40 mm	50 mm
9,10 €/m².	**11,46 €**/m².

ZONAS DE APLICACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
- Geopet color
- Geopet NP color
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh
- Noisefree 1500/10
- Noisefree Bk 1500/10
- Noisefree Wh 1500/10
- Geopannel series bafles
- Islas acústicas



GEOPET NOISEFREE WH

1250 x 600 mm

Panel aislante ecológico de altas prestaciones térmicas y acústicas, fabricado con material reciclado. Aplicación en fachadas ventiladas, cerramientos horizontales y falsos techos perforados

Formatos de placa: 1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm.
Espesores: 10 mm a 110 mm.

Desde **5,23 €**/m².

Aislantes reflexivos



❶ **TRISO HYBRID S (THS)**

❷ **HYBRIS**
HYBRIS + THS

❸ **BOOST'R HYBRID S (BHS)**

❹ **HYBRIS + BHS**
THS + BHS

❺ **HYBRS con apoyo intermedio**

❻ **HYBRIS detrás estructura autoportante**

❼ **HYBRIS 50 mm dentro estructura autoportante**

❽ **HYBRIS**

❾ **BOOST'R HYBRID S**

❿ **HYBRIS**

HYBRIS

Panel aislante reflexivo alveolar 3 en 1: térmico, acústico y estanqueidad. HYBRIS no se aplasta en el tiempo, ofreciendo así un aislamiento duradero. Sus componentes son inocuos para la salud, respetuosos con el aire interior y sin fibras irritantes. Es muy ligero y agradable de instalar.
Disponible de 50 hasta 155 mm de espesor.
Conductividad térmica 0,031 W/m·K.



1200 ×410/610 mm. Con solape autoadhesivo.
Especial construcción seca (pyl, steel, frame).

1200 × 410 × 50 mm	ref. G ACTAI024	**8,90 €** / m².
1200 × 610 × 50 mm	ref. G ACTAI025	**8,80 €** / m².

1200 ×2800 mm Con solape autoadhesivo.

1200 x 2800 x 50 mm	ref.G ACTAI026	**8,69 €** / m².
1200 x 2800 × 75 mm	ref.G ACTAI027	**13,16 €** / m².

Otros espesores **Consultar precio**

STOCK

DAU ITeC 25/158 HYBRIS 31



Aislantes reflexivos

HCONTROL REFLEX +
Aislante térmico con barrera de vapor integrada.
R intrínseca: 0,25 m².K/W
R con 2 cámaras de aire: 1,74 m².K/W

Formato: Rollo 20 m²- 12,5 x 1,6 m

ref.G ACTAI006
6,88 €/m².

STOCK



3 CAPAS | 8,5 ESPESOR

TRISO SOLS
Un solo producto para 3 funciones: aislamiento térmico, acústico y perimetral.

Reducción de los puentes térmicos y acústicos (continuidad del aislamiento al remontarlo en el zócalo).

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref.G ACTAI007
23,85 €/m².

STOCK



Para cubiertas planas, suelos radiantes y flotantes

13 CAPAS | 7 ESPESOR

TRISO SUPER 10+
Aislante 2 en 1 que asegura al mismo tiempo el aislamiento y la estanqueidad con barrera de vapor integrada.
Resistencia térmica
R = 5,25 m².K/W

ref.G ACTAI017
10,30 €/m².

STOCK



CÚTER
El cúter sujeta el aislante mientras se corta para un corte fácil y rápido.

22,78 €/ud.




TRISO DUR
Aislante para paredes, forjados y cubiertas.
Se elimina el efecto de paredes frías mejorando el confort térmico.

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,60 m

ref.G ACTAI002
10,30 €/m².

STOCK



7 CAPAS | 12 ESPESOR

CINTA MULTIDHESIF
Cinta adhesiva para aislantes reflexivos (no apto para el BOOST'R HYBRID y BOOST'R HYBRID'S).

Formato: Rollo 100 mm x 20 m

ref.G ACTAI005
14,58 €/m².

STOCK



ECO
Aislante universal forjados, buhardillas, paredes, bajo parqué y rotura de puente térmico.
R intrínseca = 0,15 m².K/W
R con dos cámaras de aire = 1,40 m².K/W

Formato: 15 m² - 10 x 1,5 m

ref.G ACTAI010
4,50 €/m².

CE

STOCK

Con barrera de vapor integrada



CINTA HYBRIS TAPE-J
Cinta adhesiva para asegurar la hermeticidad al aire y vapor de agua.

Formato: 10 x 20 m

ref.G ACTAI014
28,61 €/ud.

STOCK



CINTA BOOST'R TAPE
Sellado para el BOOST'R HYBRID y BOOST'R HYBRID'S. Asegura la estanquidad al aire y al agua.

Formato: Rollo 20 x 10 m

ref.G ACTAI021
29,10 €/ud.

STOCK



Aislantes reflexivos



STOCK

TRISO HYBRID S (THS)

Aislamiento térmico con barrera de vapor y solapes autoadhesivos integrados. Para colocar en cubiertas y paredes por el interior
Lengüeta de solape adhesiva para mejorar la estanqueidad.
R intrínseca = 3,15 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 4,45 m2·K/W. Formato: 16 m² - 10 x 1,6 m
Espesor 85 mm

ref.G ACTAI016
25,19 €/m².



STOCK

HCONTROL HYBRID (HCH)

Aislante térmico con barrera de vapor integrada. Puede utilizarse solo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
R intrínseca = 1,90 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 3,20 m2·K/W. Formato: 10 m² - 6,25 x 1,6 m
Espesor 45 mm

ref.G ACTAI108
19,30 €/m².



STOCK

BOOST'R HYBRID S (BHS)

Aislante térmico con lámina bajo teja y solapes autoadhesivos integrados. Lámina impermeable transpirable. Lengüeta de solape adhesiva para mejorar la estanqueidad. Estanqueidad al agua y al aire. R intrínseca = 3,20 m2·K/W. R con dos cámaras de aire = 3,95 m2·K/W
Formato: 16 m² - 10 x 1,6 m. Espesor 85 mm

ref. G ACTAI019
21,47 €/m².



STOCK

BOOST'R HYBRID (BH)

Aislante térmico con lámina bajo teja integrada.
Puede utilizarse solo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
R intrínseca = 1,35 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 2,40 m2·K/W
Formato: 10 m² - 6,7 x 1,5 m. Espesor 35 mm

ref. G ACTAI023
16,71 €/m².



Aislantes reflexivos



STOCK

OPTIMER POLYREFLEX RF1

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por una lámina externa de aluminio (99 %) y una capa de burbujas de polietileno. Incorpora una barrera de vapor al sistema constructivo. Aporta las mejores prestaciones cuando se adjunta a una cámara de aire, sirviendo de aislamiento y rotura de puente térmico.
Resistencia térmica: Paredes con una cámara de aire de 2 cm: 0,77 m^2·K/W. Cubiertas con una cámara de aire de 4 cm: 1,25 m^2·K/W
Rollo: 42 m^2 (1,20 x 35 m). Espesor: 3 mm.

ref.G OPTAI002
3,10 €/m^2.



STOCK

OPTIMER POLYREFLEX RF2

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por dos láminas externas de aluminio (99 %) y una capa de burbujas de polietileno en el interior. Incorpora una barrera de vapor al sistema constructivo.
Aporta las mejores prestaciones cuando se adjunta a una cámara de aire.
Resistencia térmica: Paredes con dos cámaras de aire de 2 cm: 1,43 m^2·K/W.
Cubiertas con dos cámaras de aire de 4 cm: 2,39 m^2·K/W
Rollo: 42 m^2 (1,20 x 35 m).
Espesor: 4 mm.

ref.G OPTAI003
3,50 €/m^2.



OPTIMER POLYREFLEX MULTI 5-20/7-33/9-50

Aislamiento térmico reflexivo multicapa, compuesto por dos capas externas de aluminio protegido (98,5 %), capas internas de fibras de poliéster y películas reflectoras de PET aluminizado entre las fibras.

ref. PR-MULTI 5-20 **9,40 €**/m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 × 12
Espesor: 20 mm

ref. PR-MULTI 7-33 **12,60 €**/m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 ×12
Espesor: 33 mm

ref. PR-MULTI 9-50 **15,70 €**/m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 ×12
Espesor: 50 mm



STOCK

OPTIMER POLYREFLEX ULTRA

Aislamiento térmico reflexivo, compuesto por dos láminas externas de aluminio (99 %), dos capas de burbujas de polietileno de gran tamaño y una lámina reflexiva de aluminio entre las burbujas.
Formato: 24 m^2 - 20 x 1,2 m
Espesor: 16 mm

11 €/m^2.

Aislantes reflexivos



OPTIMER POLYREFLEX BLH-F
Capa de burbuja de polietileno, lámina central de aluminio y foam de polietileno.
Formato: 36 m² - 30 x 1,2 m
Espesor: 8 mm

5,70 € / m².



CINTA POLYFIX P50
Cinta adhesiva de polipropileno (PP) aluminizado biorientado para juntas de unión y solapado de los aislamientos PolyREFLEX, cuenta con una masa adhesiva acrílica de adherencia superior.
Formato: 50 mm de ancho x 50 m de largo
Espesor: 48 micras

ref.G OPTAI007
4 € / m².

Kits aislantes



KIT AISLANTE CAJÓN DE PERSIANAS
Evita la entrada de frío o calor en el hogar por el cajón de las persianas. Apto para cajones de persianas de hasta un máximo de 22 cm de alto (interior).
Formato: 1,20 x 0,25 m
Espesor: 5 mm

7,90 € / ud.



KIT AISLANTE CONTROLADOR DE RIEGO
Adaptable a cualquier tipo de controlador de riego, contador de agua etc. Evita su congelación aislándolo del exterior en temperaturas extremas.
Formato: 0,35 x 0,60 m
Espesor: 5 mm.

ref.KIT-AISTAP-01
7,90 € / ud.



KIT AISLANTE PARA PUERTA CONTADOR
Protege del exterior el armario del contador, evitando las temperaturas extremas en su interior. Evita gastos innecesarios causados por averías.
Formato: 0,35 x 0,60 m
Espesor 5 mm

ref.KIT-AISRIE-01
7,90 € / ud.



KIT AISLANTE DE TUBERÍAS
Compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %), una capa de burbuja de aire de polietileno y cinta doble cara. Impermeabilidad total y seguro para personas y animales. Anticorrosivo contra agua y humedad.
Formato 8 x 10 m
Espesor: 4 mm

ref.KIT-AISTUB-01
10,40 € / ud.

Fácil instalación
Sin herramientas

Gran ahorro energético
Resultados inmediatos



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Soluciones para un buen aislamiento acústico



Aislamiento acústico suelos






GAMA SOPREMA	Suelo acabado en cerámica	Suelo bajo parqué	Suelo flotante	Cubierta plana	Cubierta metálica o de madera
TEXFON	✓	✓		✓	
TECSOUND®		✓			✓
TEXSIMPACT	✓			✓	
TEXSILEN	✓	✓			
SOPRAPREN 110	✓		✓		✓
SOPRAPREN 150	✓		✓		✓
TEXCORK dB	✓	✓			
GAMA DANOSA					
IMPACTODAN 5	✓		✓		
IMPACTODAN 10	✓		✓		
CONFORDAN ECO			✓		
CONFORDAN BT			✓		
CONFORDAN AL		✓	✓		
CONFORDAN 900			✓		✓
CONFORDAN 900HS	✓		✓		✓
GAMA GEOPANEL					
UNDERLAY		✓	✓		
OTROS					
FONPEX ST 3		✓	✓		
FONPEX ST 5		✓	✓		
FOAM IMPACT 3		✓	✓		
FONPEX PARQUÉ		✓	✓		
FOAM IMPACT 2		✓	✓		
EVA FLEX		✓	✓		
EVA FLEX ALU		✓	✓		





Aislamiento acústico suelos



IMPACTODAN
Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto.



CONFORDAN BT
Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada que proporciona una estructuración interna elástica y barrera de vapor.



CONFORDAN ECO
Lámina flexible de polietileno reticulado, de celda cerrada por una de sus caras, que aísla del ruido de impacto de alta durabilidad en suelos de madera.



CONFORDAN AL
Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada con acabado en film aluminizado de LDPE, apta para suelo radiante.



FONODAN 900
Lámina bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, funciona aportando masa acústica y ayuda a reducir las frecuencias resonancias.



FONODAN 900 HS
Lámina bicapa formada por una membrana de alta densidad y una de polietileno reticulado termosoldado con un acabado en geotextil termosoldado.

STOCK

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (m)	Espesor (mm)	Ref.	€/m²
IMPACTODAN 5	20 dB	15 x 1	5	620015	3,16 €/m².
	20 dB	50 x 2	5	620005	2,62 €/m².
IMPACTODAN 10	21 dB	1,06 x 25	10	✓ G. DANTA011	5,04 €/m².
CONFORDAN BT	22 dB	1,06 x 25	3	620051	3,64 €/m².
CONFORDAN ECO	17 dB	1 x 25	2,5	620031	2,40 €/m².
CONFORDAN AL	21 dB	1 x 25	2,5	620032	4,87 €/m².
CONFORDAN 900	21 dB	1 x 10	3,9	610201	16,98 €/m².
CONFORDAN 900 HS	23 dB	2 x 10	3,9	610203	18,05 €/m².

Aislamiento acústico suelos

FONPEX ST

Lámina estándar de espuma de polietileno expandido de alta calidad de celda cerrada.

STOCK



1,2 x 75 m (3 mm espesor)-90 m² ref.G FONPE001 **2,08 €**/m².

1,5 x 100 m (5 mm espesor)-150 m² ref.G FONPE010 **0,96 €**/m².

También en formato pequeño.

1,2 x 25 m (3 mm espesor)-30 m² ref.G GENER004 **1,74 €**/m².

Ideal para aislamiento acústico a ruidos de impacto.

Características	Métodos de ensayo	Ud.	FONPEX			FONPEX PARQUÉ
Espesor	-	mm	3±0,3	5 ±0,3	10±1	2,5±0,5
Densidad	ISO 845	kg/m³	20±5	20±5	30±5	20±5
Color	-	-	blanco	blanco	blanco	blanco
Resistencia a compresión	UNE 826:96	KPa	6,92	7,81	12,64	-
		kg/m²	0,071	0,076	0,122	-
Temperaturas de trabajo	-	ºC	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80
Absorción de agua	UNE 1609:97	kg/m²	0,0025	0,0057	0,0195	-
Permeabilidad al vapor de agua	UNE 12086:98	mg/m hPa	1 x 10	3,9	-	-
Conductividad térmica (24 ºC)	UNE 92202:89	W/mK	-	-	0,043	-
Aislamiento acústico	ISO 140-8:98	dB	16	20	19	17
Dimensiones rollos	-	m	1,5 x 150	1,5 x 100	1,2 x 42	1,5 x 100

Los datos técnicos son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados



Para suelos radiantes

STOCK

EVA FLEX ALUMINIO

Material de caucho con lámina de ALUMINIO 100 % impermeable. Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante, doble función del aluminio:

1. Ayuda a la reflexión del calor.
2. Ejerce de barrera de vapor para evitar que la humedad pueda afectar a la vivienda.

Formato: 1,2 x 250 m (2 mm espesor)-30 m²)

ref.G GENER003

3,52 €/m².



STOCK

FONPEX PARQUÉ CON FILM DE POLIETILENO

Complejos laminados de espuma de polietileno de celda cerrada para parqué. 2,5 mm espesor.

1,5 x 100 m ref.G FONPE030 **2,18 €**/m².

1,2 x 25 m ref.G FONPE003 **3,31 €**/m².

STOCK

EVA FLEX LÁMINA

Material de caucho con lamina 100 % impermeable. Con una solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo inferior.

Formato: 1,2 x 25 m (espesor 2 mm) - 30 m²

ref.G GENER001

2,47 €/m².





En **SOPREMA** ofrecemos una completa gama de aislamiento acústico, tanto para ruido aéreo como para ruido de impacto.

+ Ruido aéreo
+ Ruido de impacto
+ Bajantes
+ Acondicionamiento acústico

SOPREMA
Building for Life

SOPREMA.ES

Aislamiento acústico suelos



TEXFON
Lámina de fieltro de poliéster no tejido especialmente diseñada para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos, en obra nueva y rehabilitación.



TEXSIMPACT
Lámina de espuma de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos en obra nueva.



TEXSILEN
Lámina de espuma de polietileno expandido de celda cerrada para el aislamiento al ruido de impacto en suelos.



TEXCORK dB
Es una lámina de corcho aglomerado y caucho reciclado, para aplicación como aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos. Permite el agarre directo de pavimento cerámico.



SOPRAPREN
Panel aglomerado de espuma de poliuretano diseñado para aislamiento acústico a ruido de impacto de altas prestaciones en suelos, y que permite a su vez aportar aislamiento térmico.



IMPACTODAN 10
El IMPACTODAN es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica.



TEXFON BANDAS
Banda autoadhesiva de espuma de polietileno diseñada para desolarizar el perímetro y los encuentros con paramentos verticales en la realización de soluciones para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos.



BANDA MUROS TEXSIMPACT
Banda de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, para su colocación debajo de los tabiques de obra para disminuir la transmisión de vibraciones al forjado.

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (m)	Espesor (mm)	Ref.	€/m²
IMPACTODAN 10	21 dB	2 x 25	10	✓ G. DANTA011	**5**,04 €/m².
TEXFON	22 dB	1 x 20	3,4	✓ G. TEXTA011	**5**,96 €/m².
TEXSIMPACT 5	21 dB	2 x 50	5	71533	**2**,80 €/m².
TEXSIMPACT 10	24 dB	2 x 50	10	158680	**5**,39 €/m².
TEXSILEN 3	16 dB	1,6 x 150	3	159140	**0**,75 €/m².
TEXSILEN 5	20 dB	1,6 x 100	5	158136	**1**,30 €/m².
TEXCORK dB	15 dB	1 x 50	3	237423	**13**,38 €/m².
SOPRAPREN	7-10 dB	2 x 1	110-150	✓ G TEXTA014	**16**,40 €/m².
TEXFON BANDAS	-	145 x 50	3	235628	**0**,83 €/m².
BANDA MUROS TEXSIMPACT	-	110 x 50	10	71535	**2**,30 €/m².

Aislamiento acústico paredes



MEMBRANA ACÚSTICA MAD
Lámina de asfalto modificada. Consigue un mayor rendimiento acústico. Gran densidad y plasticidad, que permite una gran atenuación del ruido de baja frecuencia producido por la resonancia entre paneles de yeso laminar. Para placa de yeso laminado (PYL).

M.A.D.2	12 x 1 m	2 mm	> 3 dBa	**6,55 €**/m².
M.A.D.4 ref.G DANAC004	6 x 1 m	4 mm	> 6 dBa	**9,88 €**/m².



ACUSTIDAN
Compuesto bicapa de una lámina base bituminosa, alta densidad y una manta de fibras de algodón y textil reciclado, ligados con resina fenólica ignifugada. Acústicamente funciona como aislante a baja frecuencia. Rollo 6 x 1 m.

16/2 ref.G DANAC001	18 mm	0,58 m²	KW > 48 dBa	**17,03 €**/m².
16/4	20 mm	0,55 m²	KW > 55 dBa	**20,60 €**/m².



MAD 4 AUTOADHESIVA
Lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en una cara por un mástico autoadhesivo acabado por film antiadherente y, por la otra, por un film de polietileno de alta densidad. Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos, siendo un eficaz sustituto del plomo; entre elementos resorte funciona como resonador membrana.

Rollo	6 x 1 m	**13,10 €**/m².
Placa	1,20 x 1 m	**13,50 €**/m².



DANOFON
Compuesto multicapa, una lámina de base bituminosa de alta densidad y una manta a cada lado de fibras de algodón y textil reciclado ligadas con resina fenólica ignifugada. Acústicamente es aislante a bajas, medias y altas frecuencias. Rollo de 6 x 1 m.

28 mm	0,077 m²	KW > 63 dBa	**28,19 €**/m².

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO
La membrana acústica INSOPLAST® es un aislamiento acústico para el aislamiento a ruido aéreo en sistemas de tabiquería, techos y trasdosados con placa de yeso laminado.

Ref.	Producto	Rollo	€/m²
111386	INSOPLAST® 3 kg	1 x 14 x 2	**6,12 €**/m².
111388	INSOPLAST® 6 kg	1 x 7 x 4	**10,17 €**/m².
111389	INSOPLAST® AA 6	1 x 7 x 4	**14,70 €**/m².



SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
Producto multicapa.
Membrana acústica.
Placa 1,20 x 1 m.

60,24 €/m².



PERIMETRAL 200
Lámina flexible autoadhesiva de polietileno reticulado de celda aireada. 25 x 0,2 m.

2,22 €/ml.



DESOLIDARIZADOR DE MUROS
Rollo 150 mm x 12,5 m.
Espesor 10 mm.

2,24 €/ml.



Aislamiento acústico paredes

TECSOUND
Lámina sintética insonorizante con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.



50	6 x 1,22 m	rollo 7,32 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**11,99 €**/m².
70	5 x 1,22 m	rollo 6,10 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**14,52 €**/m².

TECSOUND SY
Lámina sintética insonorizante autoadhesiva con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento aislante acústico.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.



SY50					
6,05 x 1,22 m		rollo 7,38 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**11,99 €**/m².
SY70					
5,05 x 1,22 m		rollo 6,16 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**16,61 €**/m².

TECSOUND SY 70 GEO
Lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo por una cara, para su aplicación directa sobre placa de yeso laminado y un tejido no tejido de poliéster por la otra cara que permite la aplicación directa mediante pasta de agarre.



28,16 €/m²

TECSOUND FT y 2FT
Es un complejo insonorizante formado por un fieltro poroso y lámina sintética TECSOUND®, lámina de alta densidad con base polimérica sin asfalto, ambos conformados de manera que proporcionan un elevado aislamiento acústico.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con todo tipo de sistemas constructivos. Excelente resistencia al envejecimiento.



FT40				
6 x 1,20 m	rollo 7,20 m²	12 mm	4,1 kg/m²	**16,39 €**/m².
FT75				
5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m²	14 mm	7,6 kg/m²	**17,93 €**/m².
2FT80				
5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m²	24 mm	8,2 kg/m²	**28,05 €**/m².

TECSOUND® S50 BAND 50
Banda de lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo para su aplicación directa sobre el perfil metálico.



Espesor 2,5 mm 5 kg/m² **1,54 €**/ml.





FONODAN BJ
Banda adhesiva para el aislamiento acústico de las bajantes.
Una lámina acústica de 2 mm y un polietileno reticulado.
Rollo 0,47 cm x 10 m. 4 mm.

ref.G DANAC005
9,62 €/ml.





TECSOUND® TUBE S
Se trata de un complejo insonorizante formado por la lámina sintética de alta densidad y sin asfalto Tecsound®, unida a un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad, especialmente diseñado para uso como aislamiento acústico al ruido de bajantes en edificación. Presenta dos bandas autoadhesivas, para facilitar su instalación y el sellado del solape.

Espesor 4,75 mm 3,75 kg/m² **9,57 €**/ml.

Techo acústico decorativo



NEW

PUREKUSTIK
Paneles de absorción acústica compuestos de fibras de poliéster procedentes del sector del reciclaje.

Uso como acondicionamiento acústico decorativo en todo tipo de espacios.

Espesor 40 mm
Densidad 50 kg/m^3
Color: Negro/Blanco/Gris



Formato cuadrado: 600 x 600, 1200 x 1200
desde **33,46 €** / u.



Formato rectangular: 600 x 600, 1200 x 1200
desde **52,37 €** / u.



Formato circular: Ø 600, Ø 800, Ø 1000, Ø 1200
desde **30,54 €** / u.

NEW


SOPRAKUSTIK
Panel de espuma de melamina, de celdas abiertas, ligera y flexible, para uso como absorbente acústico y decorativo para el acondicionamiento acústico de interiores.
Espesor: 50 mm
Densidad: 9 ± 1,5 kg/m3
Color: Blanco/Gris

Formato liso: 600 x 600
desde **22,16 €** / u.

Formato studio pirámide: 600 x 600
desde **25,91 €** / u.



Liso



Studio pirámide



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Láminas asfálticas



BITUMINOSAS DE APP -5 ºC

Láminas impermeabilizantes de betún plastomérico.

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Imperdan® FV 30 P	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 10 m	✓ G DANGA003	7,59 €/m²
Imperdan® FV 40 P	LBM-40-FV		4		141837	9,61 €/m²
Imperdan® FP 30 P	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3		141812	10,48 €/m²
Imperdan® FP 40 P	LBM-40-FP		4		✓ G DANTA008	12,30 €/m²

BITUMINOSAS DE APP -10 ºC

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Glasdan® 40 P Plast	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	✓ G DANTA007	10,19 €/m²

BITUMINOSAS DE APP -15 ºC

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Morterplas APP FV	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70201	9 €/m²
	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	70202	11,43 €/m²
Morterplas APP FV Min Gris	LBM-40/G-FV		4		70203-GRE	10,18 €/m²
Glasdan®40/GP POL Gris oscuro	LBM-40/G-FV		4		✓ G DANTA010	10,48 €/m²
Glasdan® 30 P POL	LBM-30-FV		3	1 x 12 m	141622	9,28 €/m²
Morterplas APP FPV Min Gris	LBM-40/G-FP	Poliéster reforzado	4	1 x 10 m	70195-GRE	13,23 €/m²

TIPOLOGÍA DE LÁMINAS ASFÁLTICAS

POR ACABADO
- Protegidas (minerales).
- No protegidas.

POR SU INTERIOR (ARMADURA)
- Poliéster (FP)
- Poliéster reforzado (G-FP).
- Fibra de vidrio (FV).
- Fibra polietileno.

POR SU COMPOSICIÓN
- Betún modificado (LBM)
- Incluye elastómeros (SBS).
- APP (subproducto).
- Aditivas con polímeros (LA).

Láminas asfálticas



LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico.

STOCK

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Morterplas SBS FV	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70223	10,18 €/m²
	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	70224	13,05 €/m²
Morterplas SBS FV 4 Min Gris	LBM-40/G-FV		4		70225-GRE	11,43 €/m²
Glasdan® 30 P Elast	LBM-30-FV		3	1 x 12 m	141041	11,89 €/m²
Glasdan® 40 P Elast	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	✓ G DANGA001	15,14 €/m²
Glasdan® 40/GP ERF Elast Rojo	LBM-40/G-FV		4		✓ G DANGA004	15,35 €/m²
Glasdan® 40/GP ERF Elast Gris claro			4		✓ G DANGA005	13,35 €/m²
Morterplas SBS FM	LBM-30-FP	Poliéster	3	1 x 13 m	70209	12,17 €/m²
Morterplas SBS FP	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	70212	15,15 €/m²
Esterdan® 30 P Elast	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3	1 x 12 m	141130	14,09 €/m²
Esterdan® 40 P Elast	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	✓ G DANGA002	17,74 €/m²
Esterdan® Plus 50/GP Elast Gris claro	LBM-50/G-FP	Poliéster reforzado	5	1 x 8 m	141312	21 €/m²
Asfaldan® AL-80 Tipo 30 P Elast	LBM-30/M-NA	N/A	3	1 x 12 m	✓ G DANTA004	18,03 €/m²

ADITIVADAS DE APP -10C°

Láminas impermeabilizantes de betún aditivado con polímeros plastómeros

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Moply N Plus FV 3 kg	LA-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70184	7,45 €/m²
Moply N Plus FV 4 kg	LA-40-FV		4	1 x 10 m	70185	9,44 €/m²
Moply N Plus 3 kg AL	LA-30/M-NA	N/A	3	1 x 13 m	70176	11,37 €/m²
Moply N Plus FP 4 kg	LA-40-FP	Poliéster	4	1 x 10 m	70179	14,47 €/m²

PROTECCIONES MECÁNICAS (ARMADURA)



FIBRA DE VIDRIO
Para instalaciones con poca exigencia mecánica, no tiene alargamiento, buena estabilidad térmica.



POLIÉSTER NO TEJIDO
Muy buena resistencia mecánica, buen alargamiento.



FILM DE POLIETILENO
Muy buen alargamiento y prestaciones mecánicas.

GAMA ÉLITE

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico SBS, con una flexibilidad al frío >= -25 ºC, de altas prestaciones y con funciones descontaminantes.

GAMA ÉLITE

Membranas de altísimas prestaciones

GARANTÍA 20 AÑOS PRODUCTO

La lámina SBS-25 ºC

Sistemas duraderos y fiables

SOPREMA Building for Life



ACABADO FILM/FILM

Ref.	Producto	Designación	Armadura	kg/m²	Rollo	€/m²
Acabado film/film						
114179	ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	**12,79 €**/m²
115029	ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	**16,89 €**/m²
158834	SOPRALENE ELITE FM 3 KG	LBM-30-FP	Poliéster	3	1 x 13 m	**16,39 €**/m²
114177	SOPRALENE ELITE FP 4 KG	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	**18,63 €**/m²
157948	SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	LBM-48-FP		4,8	1 x 8 m	**22,98 €**/m²
152432	SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	**19,25 €**/m²
Acabado autoprotegido mineral						
114181-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 4 kg MIN	LBM-40/G-FP	Poliéster	4	1 x 10 m	**18,44 €**/m²*
276323-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	**20,37 €**/m²*
114188-WHX	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN D-TOX	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	**25,83 €**/m²
152433-VES	SOPRALENE ELITE FP 5 kg GARDEN MIN					**25,96 €**/m²
276329-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 6 kg MIN	LBM-60/G-FP		6	1 x 7 m	**24,91 €**/m²*
152434-WHX	SOPRALENE ELITE FP 6 kg D-TOX					**27,26 €**/m²

**La referencia de producto y el precio varían en función del color del acabado. Para más información, consultar en tienda.*

Láminas asfálticas



LÁMINAS AUTOADHESIVAS

Membranas de impermeabilización autoadhesiva a base de betún elastomérico SBS sin armadura. Acabados con film de polietileno biorientado de altas prestaciones mecánicas, que actúa como barrera y en su cara inferior con un film siliconado.

Ref.	Producto	Designación	Acabado	Espesor	Rollo	€/m²
157955	EDILSTICK 2 mm PP/RAND	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 15 m	**16,15 €**/m²
112799	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	LBA-20-FP	Tejido no tejido	2 mm	1 x 15 m	**16,77 €**/m²
119503	TEXSELF GS 1,5 mm*	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 20 m	**27,70 €**/m²

CINTAS AUTOADHESIVAS

Indicada para la impermeabilización de muros, puntos singulares, zonas húmedas en bañeras, cocinas y cubiertas inclinadas.






SELF-DAN®

Cintas autoadhesivas de ancho 10, 15 o 30 cm y autoprotección metálica en color natural, rojo o gris. Están diseñadas para el sellado de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.

STOCK

	Ref.	Color	Dimensiones	€/ml
	✓ G DANTA006	natural	0,10 x 10 m	**3,43 €**/ml
	205002	natural	0,15 x 10 m	**4,82 €**/ml
	205012	rojo		**4,92 €**/ml
	205022	gris		**4,92 €**/ml
	205003	natural	0,30 x 10 m	**8,23 €**/ml
	205013	rojo		**8,66 €**/ml
	205023	gris		**8,66 €**/ml



Láminas de PVC

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con diferentes tipos de armadura. Destinadas a la impermeabilización de cubiertas, estructuras enterradas, embalses, canales y presas. Color negro.





STOCK

Ref.	Producto	Armadura	Espesor	Medidas	€/m²
✓ G. TEXTA007	PVC SA 80	Sin armadura	0,8 mm	1,5 m x 20 m	**6,36 €**/m²
285413	Flagon® PVC NI SA 120		1,2 mm		**7,95 €**/m²
51017-RAL7047	Flagon® NI SA 120	Velo de vidrio		1,05 m x 25 m	**15,07 €**/m²
50353-RAL7047				2,01 x 25 m	
50428-RAL7047	Flagon® SR 150		1,5 mm	1,05 m x 25 m	**18,01 €**/m²
51543-RAL7047				2,01 x 20 m	
105950-RAL7047	Flagon® SV 120	Malla de poliéster	1,2 mm	1,60 m x 20 m	**13,77 €**/m²
50864-RAL7047				2,10 m x 20 m	
50872-RAL7047	Flagon® SV 150		1,2 mm		**16,48 €**/m²
220294-RAL9016	Flagon® SR 120 Energy Plus			2,10 m x 25 m	**20,95 €**/m²
220536-RAL9016	Flagon® SR 150 Energy Plus			2,10 m x 20 m	**25,07 €**/m²
210008	Membrana H 0,8 negra	Sin armadura	0,8 mm	1 x 20 m	**7,20 €**/m²
210048	Membrana H 1,2 negra		1,2 mm		**13,92 €**/m²
210027	DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY	Velo de vidrio		1,80 x 20 m	**14,62 €**/m²
210029	DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY		1,5 mm	1,80 x 15 m	**17,54 €**/m²
210030	DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY		1,8 mm	1,80 x 13 m	**20,52 €**/m²
210043	DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY	Sin armadura	1,5 mm	1 x 20 m	**25,36 €**/m²

Colocación (envase 5 l)
Para la unión prácticamente inmediata de láminas PVC



DISOLVENTE THF

ref. 750001 **28,25 €**/l.



DANOPOL ADHESIVE
Formato: 5 y 24 litros.

ref. 206003 Desde **11,88 €**/ml.

danosa SOPREMA Building for Life

Emulsiones

EMUFAL PRIMER

Emulsión asfáltica de carácter aniónico de base acuosa para imprimación y preparación de superficies.
Consumo 0,32 kg/m².

5 kg
Ref.114180 **7,82 €**/kg.

24 kg
Ref.G TECOM007 **4,42 €**/kg. ✓



EMUFAL SOLID

Emulsión asfáltica de aplicación en frío. Soluble en agua que se utiliza como recubrimiento.
Consumo 0,6 kg/m².

5 kg
Ref.G TECOM006 **7,31 €**/kg.

25 kg
Ref.G TECOM002 **4,08 €**/kg.



EMUFAL MUR

Emulsión bituminosa modificada con caucho para protección de paredes y muros. Aplicable en frío.
Consumo 0,50 kg/m².
24 kg.

ref.70106 **6,80 €**/kg.



TEXTOP

Resina de impermeabilización de bitumen poliuretano.
Consumo: 2 capas 900 g/m² + 700 g/m².

2,5 kg
ref.114411 **26,83 €**/kg.

5 kg
ref.101686 **24,22 €**/kg.

15 kg
ref.101687 **21,98 €**/kg.



Imprimaciones

CURIDAN

Imprimador para superficies horizontales. Para puente de adherencia entre el soporte, antes de la soldadura de las láminas asfálticas.
Rendimiento: 0.3 - 0.4 kg/m² por capa.

5 kg ref. 311013 **6,48 €**/kg.
25 kg ref. 311011 **3,83 €**/kg.



IMPRIDAN 100

Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosas.
Formato: 30 kg.

ref. 900003 **8,36 €**/kg.



Auxiliares

CAZOLETA HORIZONTAL

Para bajante Ø 100 mm.
Manguetón-base soporte y entronque con bajante vertical.
Cazoleta con una base soporte con relieve, que facilita la penetración del betún. Mediante soldadura por calor.

ref. 710218 **42,82 €**/ud.



CAZOLETA VERTICAL

Para bajantes de Ø 80 a Ø 110 mm, compatible con todas las láminas de PVC. Con paragravillas para la protección de elementos que puedan obstruir la tubería

Normal
Desde **24,61 €**/ud.
Sifónica
Desde **44,88 €**/ud.



CAZOLETA EPDM

Cazoletas para desagües de cubiertas.
De Ø 50 mm a Ø 125 mm

ref.71217
Desde **17,89 €**/ud.



DRAINI VERTICAL BTM

Cazoletas con membrana bituminosa para desagües de cubiertas
De Ø 75 mm a Ø 125 mm

ref.153888
Desde **52,21 €**/ud.



Para otras medidas y precios, consultad en tienda.

Para otras medidas y precios, consultad en tienda.

Láminas EPDM

GAMMA EPDM

Rollo impermeabilizante de 1,5 x 20 m (30 m²). Con normativa CE. Poco peso, menos de 2 kg/m², no requiere herramientas especiales para su instalación.

ref.G REPDM001	1 mm	**12,27 €**/m².
ref.G REPDM002	1,2 mm	**14,16 €**/m².



Se puede colocar a la intemperie

LÁMINA EPDM-CAUCHO

Lámina autoprotegida de caucho EPDM. Para impermeabilización de superficies en una sola capa (cubiertas, embalses, estructuras, fachadas, etc.). Versatilidad de colocación en diferentes capas de la cubierta.
En contacto con el soporte debe interponerse un geotextil separador de 200 g/m².

Rollgum Top EPDM				
Espesor	**Rollos**	**€/m²**	**Mantas**	**€/m²**
0,8 mm	1,5 x 20 m	**10,13 €**/m²	Ancho: 3 m; 4,5 m; 6 m; 7,5 m; 9 m; 10,5 m; 12 m; 13,5 m; 15 m Largo: 30 m	**12,83 €**/m²
1,0 mm		**12,27 €**/m²		**14,34 €**/m²
1,1 mm		**13,22 €**/m²		**15,62 €**/m²
1,2 mm		**14,16 €**/m²		**16,45 €**/m²
1,5 mm		**17,46 €**/m²		**19,93 €**/m²
2,0 mm		**22,67 €**/m²		**25,91 €**/m²



Rollgum R EPDM		
Módulos	**Espesor**	**€/m²**
3,05 m; 6,10 m; 9,15 m y 12,20 m x 30 m	1,1 mm	Desde **16,61 €**/m²

ROLLGUM STICK 100

Lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta de caucho sintético EPDM vulcanizado y una cara totalmente adhesiva.
Aplicación: Canalones, cubiertas de madera y pavimento, etc.
Medidas: 1,5 x 10 m (15 m²).

ref.294673	0,8 mm	**21,42 €**/m².
ref.294676	1,0 mm	**23,60 €**/m².
ref.G REPDM003 autoadhesivo	1,1 mm	**24,69 €**/m². ✓
ref.294679	1,5 mm	**30,15 €**/m².





Láminas EPDM

BAJANTE
Tubo de polietileno alta densidad termofusionado a un faldón de Rollgum Top-36 x 36 cm.



Ø 75	ref.G AEPDM006	**19**,67 €/ud.
Ø 90	ref.G AEPDM007	**21**,60 €/ud.
Ø 110	ref.G AEPDM008	**24**,65 €/ud.
Ø 125	ref.G AEPDM009	**26**,48 €/ud.

ADHESIVO SELLADOR BOND 007
Adhesivo sellador especialmente diseñado para unir membranas EPDM Rollgum entre sí y a diferentes soportes.

ref.G AEPDM014 **8**,37 €/ud.



ESQUINA
Esquina prefabricada de caucho EPDM para rematar la base de las esquinas, el punto con tres caras.

ref.G AEPDM005 **24**,74 €/ud.



EPDM MAX
Adhesivo de reticulación y contacto diseñado para la unión por solape entre láminas impermeables EPDM, así como para la adhesión de estas sobre diversos sustratos.

1 l	ref.G AEPDM012	**12**,54 €/ud.
5 l	ref.G AEPDM013	**54**,60 €/ud.
20 l	ref.294517	**198**,80 €/ud.



ROLLGUM PRIMER
Imprimación para limpiar y preparar las membranas de caucho EPDM antes de la aplicación de los productos autoadhesivos.

1 l	ref. G AEPDM016	**33**,28 €/ud.
4 l	ref. 294605	**105**,28 €/ud.



BARRA DE ANCLAJE FINAL
Es un perfil de aluminio extruido diseñado para el anclaje final de la membrana en paredes uniformes. 2,74 cm x 3,05 m.

ref.294611 **5**,76 €/ml.



ROLLGUM FORM
Banda autoadhesiva a una cara de caucho EPDM autovulcanizable. Se adapta y moldea a formas irregulares de puntos singulares, previa aplicación de imprimación.

ref. 295797
26,32 €/ml.



ROLLGUM TAPE
Banda autoadhesiva a dos caras para la unión en obra de láminas EPDM Rollgum previa aplicación de imprimación.
Medidas: 0,76 x 30,5 m

ref. 294607 **4**,19 €/ml.



RODILLO DOBLE DE SILICONA Y DETALLE
Herramienta que combina el rodillo de silicona y el rodillo de detalle en un solo utensilio, para aplicar presión a superficies planas y a ángulos o relieves.

ref.G AEPDM018 **44**,77 €/ud.





En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

BARRERAS ANTIRRADÓN
DOBLE PROTECCIÓN AL AGUA Y AL RADÓN



¿Sabías que el radón es un gas radioactivo incoloro e insípido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cáncer de pulmón. Puedes protegerte y protegerte a los demás del gas radón, además de cumplir con el CTE DB-HS 6 «protección frente a la exposición al radón» utilizando las barreras y soluciones de protección que te mostramos.



POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST

Coeficiente de difusión: **$2.4 \cdot 10^{-12}$**
Espesor: **4 mm**
Masa: **4,8 kg/m²**
Armadura: **Poliéster**
Mástico: **SBS**



POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

Coeficiente de difusión: **$2.4 \cdot 10^{-12}$**
Espesor: **3,5 mm**
Masa: **4 kg/m²**
Armadura: **Poliéster**
Mástico: **SBS**



ASFALDAN® R TIPO 3 P POL

Coeficiente de difusión: **$<10^{-12}$**
Espesor: **2,5 mm**
Masa: **3 kg/m²**
Armadura: **Aluminio**
Mástico: **APP**



SELF-DAN® PE

Coeficiente de difusión: **$3.2 \cdot 10^{-12}$**
Espesor: **1,5 mm**
Masa: **1,5 kg/m²**
Armadura: **Polietileno**
Mástico: **SBS**



SELF-DAN® AL

Coeficiente de difusión: **$<10^{-12}$**
Espesor: **1,2 mm**
Masa: **1,2 kg/m²**
Armadura: **Aluminio**
Mástico: **SBS**

PROPIEDADES GAMA DANOSA RADÓN

- **MASA Y ESPESOR ELEVADOS**
- **ARMADURA FP/AL**
- **SOLDADURA SOPLETE/ AUTOADHESIVA**
- **ESTANQUEIDAD AL AGUA**



Losa de cimentación con barrera de radón
Sistema RAD1
POLYDAN®
180-40 P Elast



Forjado sanitario con barrera de radón
Sistema RAD2
POLYDAN®
180-48 P Elast



Solera con barrera de radón
Sistema RAD3
180-40 P Elast




Muro enterrado con barrera de radón
Sistema RAD4
180-40 P Elast

BARRERA AL GAS RADÓN

Estructuras enterradas con presencia de gas radón (municipios zona y según db-hs6), muros y soleras con presencia de agua baja, media o alta y con coeficiente de permeabilidad del terreno ks < 10-5 cm/s.

Propiedades	MORTERPLAS SBS PARKING	MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG	MORTERPLAS SBS FP 4 KG	ALUFAL SBS	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	TEXSELF GS 1,5
Coeficiente difusión (m^2/s)	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	2×10^{-12}	10^{-13}
Espesor (mm)	4,0	3,6	2,8	2,6	2,0	1,5
Masa nominal (kg/m^2)	4,8	4,8	4,0	3,0	2,0	1,5
Aplicación	Soldado	Soldado	Soldado	Soldado	Autoadhesivo	Autoadhesivo
Valoración técnica	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★



1. EMUFAL PRIMER
2. TEXSELF GS 1,5
3. TEXXAM 1500
4. DRENTEX IMPACT GARDEN

CONSEJOS

· En caso de que existan huecos o coqueras, conviene regularizar previamente la superficie para asegurar un buen rendimiento.

· Los refuerzos perimetrales son realizables por una solución mejorada con bitumen-poliuretano tipo **TEXTOP**, aplicando 3 capas de 500+900+700 g/m^2, reforzándolos con **TEXTIL.**

· En juntas de sellado del hormigón puede utilizarse la masilla **ALSAN MASTIC 2200** previo fondo de junta con **JUNTALEN**



Impermeabilización para baños

KIT SUMIDERO

HYDROLAM G-TEK
Kit de impermeabilización para duchas con rejilla cuadrada.

ref.G GAMRE002
46,80 € / ud.

COMPONENTES:
1. Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) con salida horizontal (Ø 50H) y altura de 59 mm
2. Lámina impermeabilizante 1,5 x 2 m (3 m²).
3. Lámina impermeabilizante de 50 x 50 cm. Termosellada a la tapa.
4. Elevador.
5. Adaptador
6. Reductor 50/40
7. Recogepelos
8. Rejilla cuadrada de acero inoxidable



STOCK



KIT SUMIDERO LINEAL

HYDROLAM G-LINE DUO
Kit de impermeabilización para duchas con rejilla lineal.

Rejilla lineal de 60 cm
ref.G GAMRE003
135,80 € / ud.

Rejilla lineal de 70 cm
ref.G GAMRE004
138,22 € / ud.

COMPONENTES:
1. Sumidero sifónico (convertible en no sifónico).
2. Lámina impermeabilizante 1,5 x 2 m (3 m).
3. Lámina impermeabilizante de 50 x 50 cm. Termosellada a la tapa.
4. Adaptador.
5. Reductor Ø 40 H.
6. Canaleta.
7. Rejilla de acero inoxidable/revestible.
8. Recogepelos

STOCK





STOCK

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE HYDROLAM
Lámina flexible impermeabilizante GAMMA para baños

ROLLO HYDROLAM 1,5 x 5 m (7,5 m²)
ref.G GAMRE005
8,29 € / m².

ROLLO HYDROLAM 1,5 x 30 (45 m²)
ref.G GAMRE001
6,45 € / m².





Impermeabilización para terrazas

LÁMINA HYDROLAM ULTRA
Lámina impermeabilizante flexible para terrazas, balcones, patios y cubiertas planas. Crea una barrera eficaz frente a filtraciones y humedades, ofreciendo una protección duradera bajo el pavimento.

1,5 x 10 m (15 m²)
ref.G GAMRE007
11 €/m².

1,5 x 30 m (45 m²)
ref.G GAMRE006
10,27 €/m².

STOCK








LÁMINA BAJO TEJA

Membrana multicapa impermeable y transpirable. Protección para aislamientos contra la humedad, viento y condensaciones.
La membrana puede aplicarse directamente sobre el aislamiento.





130 g/m²



145 g/m²

STOCK

LÁMINA BAJO TEJA

Lámina impermeable transpirable. Permite salir el vapor de agua interior mientras ofrece una impermeabilidad total a las cubiertas, fachadas y sótanos.
Dimensiones: 1,5 x 50 m.

Gr.	Espesor	ref.	€/ud.
135 g	0,65 mm	G LAMTR007	**1,21 €**/m²
145 g	0,70 mm	G LAMTR006	**1,39 €**/m²

STOCK



CINTA PARA LÁMINA TRANSPIRABLE

Para el correcto pegado hermético y sellado de solapamientos de las capas de estanqueidad y barreras de vapor.
25 metros.

ref. G CINTR001 **25,72 €**/ ud.

Láminas impermeabilizantes transpirables

IMPERMEABLE PARA FACHADAS
Lámina para protección de fachadas contra el viento y agua, que permite transpirar el vapor de agua.
Medidas: 1,5 x 50 m.

Ideal para fachada ventilada sin paso de luz



100 g/m²
No resistente a rayos UVA.
Ref. AWP100 **1,19 €**/m²

Ideal para fachada ventilada



210 g/m²
Incluye reacción al fuego euroclase B-S1, d0.
Ref. AITF210 **6,60 €**/m²



BARRERA DE VAPOR AUTORREGULABLE
lámina de fibras de polipropileno con un film que regula el intercambio de vapor entre el exterior y el interior de la vivienda.
Medidas: 1,5 x 50 m.

140 g/m²
ref. ABV140 **2,22 €**/m² (90 g)



Aislante térmico reflexivo incluido

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE REFLEXIVA
Lámina reflexiva. Capa exterior aluminizada que refleja hasta el 95 % de la radiación.
Medidas: 1,5 x 50 m.


160 g/m²
ref. AIT160R **4,74 €**/m²

Mayor resistencia mecánica



IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Para determinados usos donde se necesita una lámina de mayor resistencia mecánica, esta sería la adecuada.
Medidas: 1,5 x 50 m.

220 g/m²
ref. AIT220C **3,84 €**/m²



STOCK

IMPERMEABLE PARA AQUAPANEL WATER BARRIER
Membrana transpirable resistente al agua y hermética que proporciona un mejor control del aire y la humedad. Se utiliza como capa conductora de agua directamente detrás de las placas de cemento AQUAPANEL® Outdoor.
Medidas: 1,5 x 50 m

130 g/m²
ref. G PYLKN057 **2,63 €**/m²



IMPERMEABLE TRANSPIRABLE PRÉMIUM
Lámina bajo teja. Nivel prémium de 3 capas, fabricada en polipropileno de alta calidad, totalmente impermeable y altamente transpirable al vapor de agua.
Medidas: 1,50 x 50 m


Gramajes de 130 a 190 g/m²
Desde **0,97 €**/m²



IMPERMEABLE Y FRENO VAPOR
Membrana impermeable con una alta transpirabilidad en 3 capas que están juntas y selladas por termosellado.
Medidas: 1,5 x 50 m

150 g/m²
Ref. CAM52 **1,01 €**/m²

Lámina drenante y protección



STOCK

ROLLO GEOTEXTIL POLIÉSTER GAMMA

120 g/m²

1 x 100 m	ref.G GEOTE001	0,68 €/m²
2 x 125 m	ref.G GEOTE004	0,56 €/m²

150 g/m²

1,45 x 52 m	ref.G GEOTE003	0,92 €/m²
1 x 100 m	ref.G GEOTE002	0,80 €/m²
2 x 125 m	ref.G GEOTE005	0,66 €/m²

200 g/m²

2 x 100 m	ref.G GEOTE006	1,05 €/m²

300 g/m²

2 x 75 m	ref.G GEOTE007	1,54 €/m²



GEOTEXTIL ROOFTEX V

Geotextil no tejido de fibras 100 % poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIÉSTER Rooftex V			€/m²
120 g	70617 70621	50 x 1,1 m 150 x 2,2 m	0,88 €/m². 0,78 €/m².
150 g	70618 70620	50 x 1,10 m 125 x 2,2 m	1,10 €/m². 0,88 €/m².
200 g	70606	100 x 2,2 m	1,20 €/m².
300 g	70653	75 x 2,2 m	1,82 €/m².

Gramaje disponible hasta 500 g. Consultar en tienda



GEOTEXTIL TEXXAM

Geotextil no tejido de fibras 100 % polipropileno, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIPROPILENO TEXXAM			€/m²
90 g	70686	1,10 x75 m	2,25 €/m².
120 g	70684	2,20 x 150 m	2,50 €/m².
170 g	70685	2,20 x 125 m	3,50 €/m².
250 g	70682	2,20 x 100 m	4,70 €/m².

STOCK

POLIETILENO

Galga 400

Rollo 100 micras.

4 x 50 m

Negro	ref.G RAVAF040
Transp.	ref.G RAVAF400

Galga 600

Rollo 150 micras.

2 x 25 m

Transp.	ref.G RAVAF600

6 x 50 m

Negro	ref.G RAVAF602
Transp.	ref.G RAVAF601

Consultar precio



STOCK*



Para estructuras enterradas

DANODREN

Láminas de polietileno para el drenaje y protección de la impermeabilización.

Ref.	Producto	Espesor	€/m².
✓ G DANOS005	H10	2,1 x 30 m	3,05 €/m²
✓ G DANOS016	H15 Plus con geotextil	2,1 x 15 m	6,49 €/m²
314302	H15	1 x 28 m	4,25 €/m²
314304		2,1 x 28 m	4,10 €/m²
314086	H25	2,1 x 20 m	5,64 €/m²
314041	G20 (nódulos de 20 mm)	2 x 20 m	14,25 €/m²

FIJACIONES PARA DANODREN

Caja de 200 uds. Incluyen protector para la cabeza de la fijación.

ref. G DANOA001

46,66 €/caja

STOCK





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Impermeabilización líquida

GFILL FIBRAS

STOCK

Revestimiento elástico con fibras de vidrio; una vez seco, forma una película flexible e impermeable a la lluvia. Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Transpirable y con elevada durabilidad a la intemperie.

5 kg
Gris ref.G QUIMI007
Rojo teja ref.G QUIMI005
34,06 € / ud.

20 kg
Gris Ref.G QUIMI008
Rojo teja Ref.G QUIMI006
117,42 € / ud.



SIKAFILL 370 FIBRAS

NEW STOCK

Revestimiento elástico con fibras de vidrio. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Buena adherencia a hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos.

5 kg
Rojo ref.G SIKAB016
Rojo teja ref.G SIKAB017
Gris ref.G SIKAB018
Blanco ref.G SIKAB019
33,40 € / ud.

20 kg
Rojo ref.G SIKAB012
Rojo teja ref.G SIKAB013
Gris ref.G SIKAB014
Blanco ref.G SIKAB015
115,60 € / ud.



AGUA STOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS

STOCK

Impermeabilizante antigoteras para cubiertas inclinadas reforzado con fibras. Óptimo cosido de fisuras con alta durabilidad y resistencia a los rayos UV. Permeable al vapor de agua. Disponible en rojo, gris, terracota, negro, verde y blanco.

5 kg
Rojo ref.G CEYCA001
Gris ref.G CEYCA002
33,80 € / ud.

20 kg
Rojo ref.G CEYCA003
Gris ref.G CEYCA004
115,20 € / ud.



LÁTEX AZUL

STOCK

Impermeabilizante listo al uso, en base látex sintético y aditivos inertes. Previo al alicatado en zonas húmedas.

5 kg
ref.G PYLKN117
24,50 € / ud.

22 kg
ref.G PYLKN118
93 € / ud.



CAMPOLÍN FIBER

Impermeabilizante de caucho acrílico armado con fibras de refuerzo. Producto ideal para la impermeabilización de terrazas y balcones.
Consumo: 1,8 a 2,2 kg/m en 3 capas

5 kg
Blanco, gris y rojo
36,90 € / ud.

20 kg
Blanco, gris, rojo, teja y verde
126,20 € / ud.



CAMPOLÍN NEO

Es una resina híbrida acrílica - poliuretano de alta densidad, sin disolventes, que forma un revestimiento elástico impermeable, con alto índice de reflectancia solar (SRI) que mejora térmicamente la cubierta.
2 o 3 capas
Consumo: 1,8 kg/m^2 a 2,2 kg/m^2 en 2 o 3 capas

5 kg
Blanco, gris y rojo
75,45 € / ud.



Impermeabilización líquida

ANTIGOTERAS

STOCK

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones...
Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.



4 l
Blanco ref. G PINTI001
Rojo teja ref. G PINTI002
24,22 €/ud.

15 l
Blanco ref. G PINTI003
Rojo teja ref. G PINTI004
72 €/ud.

AGUA STOP BARRERA TOTAL

Impermeabilizante de última generación. Soporta el agua estancada y el embaldosado directo. Se puede aplicar en húmedo y tiene adherencia sobre casi todos los materiales. Rojo, gris, gris claro, terracota y blanco.



1 kg **27,75 €**/ud.
4 kg **104,35 €**/ud.
14 kg **348,50 €**/ud.

Soporta el tránsito

SIKAGARD 711 ES

STOCK

Producto líquido incoloro, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte.



5 l. ref. G SIKAB005 **49,55 €**/ud.
25 l. ref. G SIKAB006 **247,75 €**/ud.

AGUA STOP TRANSIT

Membrana impermeable para cubiertas planas. Resiste agua estancada. Óptima adherencia al soporte. Rojo, gris y terracota.



5 kg **55,20 €**/ud.
20 kg **191,35 €**/ud.

Soporta el tránsito peatonal

HYDROREP

Hidrófugo para piedra natural y cemento

STOCK

Impermeabiliza las superficies exteriores de mármol, granito, piedras naturales y cemento.



1 l
ref. G FILA1004
23,90 €/ud.

5 l
ref. G FILA5004
97,70 €/ud.

Hidrofugante

SALVATERRAZZA

Impermeabiliza grietas, evita filtraciones y goteras. Hidrófuga y consolida pavimentos de barro, baldosín catalán, gres extrusionado, piedra natural y juntas. Ideal para cubiertas y terrazas.

STOCK



1 l
ref. G FILA1005
49,70 €/ud.

5 l
ref. G FILA5005
196,90 €/ud.

Membranas impermeables

NANOFLEX

Gel membrana impermeable de elevada adhesión y altamente trabajable.
Formato: 20 kg.



ref. G KERAC037
95,72 €/ud.



AQUASTOP 120

Junta impermeable para aplicar con Nanoflex.

50 m
ref. G KERAC038
2,28 €/ml.



PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

PREMARCOS | **288**

PUERTAS MULTIUSOS | **290**

PUERTAS CORREDERAS | **292**

PUERTAS RESIDENCIALES | **294**

PUERTAS DE GARAJE | **296**

VENTANAS Y CLARABOYAS | **298**



Amplio surtido
Siempre en
stock

STOCK

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas cuando lo necesitas.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

%

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**


Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Premarcos de madera en kit




- Sistema de fácil montaje que permite montar un precerco sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas; solo se necesita un martillo, dos clavos y una sierra.

- Se incluyen en el precerco dos varillas y la traba de madera.

- Este sistema permite montar el premarco directamente en la obra, lo que abarata significativamente los costes logísticos y de almacenamiento que exige el premarco montado.

- Se fabrican en las mismas medidas que el resto de los precercos, así como también para pared de PYL (placa de yeso laminado).



Detalle tubillones

Montaje del premarco en kit

NEW

STOCK

Puerta de paso 203

Block 3,0		6x3	7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3
	Ref.	no	100202CPK	100302CPK	100402CPK	100502CPK	100602CPK	100702CPK	100802CPK	100902CPK

Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Ref.	101102CPK	✓G GPMAD320	101302CPK	✓G GPMAD310	101502CPK	✓G GPMAD300	101702CPK	101802CPK	101902CPK

Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4
	Ref.	102102CPK	102202CPK	102302CPK	102402CPK	102502CPK	102602CPK	102702CPK	102802CPK	102902CPK

Block: Altura 206,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 204 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso 211

Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
	Ref.	101102C2PK	✓G GPMAD260	✓G GPMAD270	✓G GPMAD280	101502C2PK	✓G GPMAD290	101702C2PK	101802C2PK	101902C2PK	✓G GPMAD150

Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
	Ref.	102102C2PK	102202C2PK	102302C2PK	102402C2PK	102502C2PK	102602C2PK	102702C2PK	-	-	102002C2PK

Block: Altura 214,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 212 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso PYL (placa de yeso laminado)

Revestir y block 3,0 Puerta de paso 203		8x3	10x3
	Ref.	100302CPLK	100502CPLK

Premarcos yeso laminado

Revestir y block 3,5 Puerta de paso hasta 211		7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5
	Ref.	101202CPLK	✓G GPMAD330	101402CPLK	✓G GPMAD340	101602CPLK	101702CPLK

Block: Anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Anchos: 64,6-74,6-84,6

PYL sin rebaje de obra y sin garras.

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.


Cuadradillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL



CUADRADILLOS DE ABETO ALISTONADO

Del mismo modo que los precercos, los cuadradillos se elaboran mediante la técnica del alistonado, que ofrece una mayor resistencia a la torsión. Además de cepillados, se lijan para conseguir un acabado perfecto.

Medidas disponibles:
Largo: 2700 mm
Ancho: desde 10 hasta 155 mm
Desde **1,18 €**/ud.



KIT GUÍA CORREDERA EXTERIOR

Kit guía para puertas correderas externas a la pared.
Incluye guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro y los tornillos de sujeción.
El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 900 mm de ancho, con un peso máximo de 80 kg.

Medida estándar: 2 y 3 metros
Disponible en color plata y blanco.
Desde **71,63 €**/ud.



SOPORTE REFUERZO PYL

Soporte refuerzo de madera para las instalaciones de placa de yeso laminado. Otorga mayor robustez cuando se necesita instalar accesorios u objetos pesados en la pared, como muebles, electrodomésticos, etc.

Elaborado con madera maciza de abeto. Válido para estructura de 46 mm.

Medidas disponibles:
2.2x14.5x39cm ref. 520001
2.2x14.5x59cm ref. 520002
4.3x14.5x39cm ref. G GPMAD039
4.3x14.5x59cm ref. G GPMAD059

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.

NEW STOCK



Montaje kit galce corredera exterior

KIT GALCE CORREDERA EXTERIOR

Kit galce para puertas correderas externas a la pared. El kit galce permite el cierre de la puerta en la instalación de una guía exterior para puerta corredera. Incluye:

A) Galce de madera
B) Tacos y tirafondos
C) 2 gomas
Dimensiones 220x6x6cm

Acabados en roble, haya y lacado blanco RAL 9003

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.







Instalación soporte refuerzo PYL

Puertas metálicas multiusos

PUERTAS MULTIUSOS

Puertas pensadas para todo tipo de viviendas y garajes. Especialmente indicadas para trasteros, sótanos, bodegas, etc. La robustez de sus materiales, la calidad de sus acabados y su versatilidad la hacen indispensable en lugares donde estas premisas se hagan necesarias.

CARACTERÍSTICAS:

- Durabilidad
- Seguridad
- Variedad de usos
- Acabados diferentes de gran calidad
- Posibilidad de una o dos hojas.
- Múltiples accesorios adaptados.

Incluye juego de manillas y bombillo.

STOCK

	Medidas	Tipo	Ref.	Precio
Galvanizada	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC030	**103** €/ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC031	**103** €/ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC032	**114** €/ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC033	**114** €/ud.
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC002	**110** €/ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC021	**110** €/ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC022	**120** €/ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC023	**120** €/ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC003	**116** €/ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC011	**116** €/ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC024	**126** €/ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC025	**126** €/ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC018	**147** €/ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC019	**147** €/ud.
	1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC020	**156** €/ud.
	1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC017	**156** €/ud.
Blanca	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC034	**122** €/ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC035	**122** €/ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC036	**131** €/ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC037	**131** €/ud.
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC038	**130** €/ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC039	**130** €/ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC040	**140** €/ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC041	**140** €/ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC042	**139** €/ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC043	**139** €/ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC044	**148** €/ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC045	**148** €/ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC046	**162** €/ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC047	**162** €/ud.
	1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC048	**171** €/ud.
	1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC049	**171** €/ud.

Todas las medidas indicadas son medidas de hueco de obra.



Sin ventilación



Con ventilación

PAQUETE ACCESORIOS

Manilla negra doble cara con bombillo.

ref.G ROPAC005

16 €/ud.


STOCK




Medidas para puertas metálicas multiusos

PUERTA LP
Una hoja/marco estándar


Con ventilación




Sin ventilación



Apertura de las puertas







Multiusos con marco estándar			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Opcionalmente, se puede fabricar en alturas 2015/2150 mm.

A = Ancho del hueco
AH = Ancho hoja
AM = Ancho marco
HL = Hueco libre
HH = Altura del hueco
HM = Altura del marco





Armazones para puertas correderas



NEW SPACE
Es el sistema oculto para instalar puertas correderas en tabiques tanto de fábrica de ladrillo como de placas de yeso laminado.
Las puertas se deslizan suavemente por el interior de la estructura mediante la guía de acero y los carros de resina acetálica con rodamientos para una hoja de hasta 80 kg.
Una solución disponible para puertas modernas o clásicas, con una o dos hojas, lisas o con decoraciones y de fácil montaje.

STOCK

New space	Espesor cm	Dim. hoja cm	Ref.	Precio
Placa de yeso laminado	Muro 10	72,5 x 203	G DCORR029	180 €/ud.
		72,5 x 211	G DCORR018	
		82,5 x 203	G DCORR030	
		82,5 x 211	G DCORR020	
		92,5 x 211	G DCORR031	211 €/ud.
Yeso	Muro 9	62,5 x 203	G DCORR021	180 €/ud.
		62,5 x 211	G DCORR003	
		72,5 x 203	G DCORR023	
		72,5 x 211	G DCORR007	
		82,5 x 203	G DCORR025	
		82,5 x 211	G DCORR011	
		92,5 x 203	G DCORR027	211 €/ud.
		92,5 x 211	G DCORR015	
	Muro 10,5	62,5 x 203	G DCORR022	180 €/ud.
		62,5 x 211	G DCORR004	
		72,5 x 203	G DCORR024	
		72,5 x 211	G DCORR008	
		82,5 x 203	G DCORR026	
		82,5 x 211	G DCORR012	
		92,5 x 203	G DCORR028	211 €/ud.
		92,5 x 211	G DCORR016	

Montaje
New space yeso

Montaje
New space PYL

Accesorios para puertas correderas



PINZAS PARA VIDRIO
Juego de pinzas para puertas correderas de vidrio con acabado anodizado plata. Para grosores de 8 a 10 mm y un peso máximo de 120 kg.


ref. G DIERR010
86 €/ud.



KIT UNIÓN MURO
Para hacer un hueco de doble hoja vale con instalar dos New Space de la misma medida y un kit de unión.

120 (60 + 60) muro 10,5	ref.G DIERR006
140 (70 + 70) muro 10,5	ref.G DIERR007
160 (80 + 80) muro 10,5	ref.G DIERR008
120 (60 + 60) muro 9/10	ref.G DIERR003
140 (70 + 70) muro 9/10	ref.G DIERR004
160 (80 + 80) muro 9/10	ref.G DIERR005

47 €/ud.



KIT RODAMIENTO
kit de repuesto que contiene 2 carros, 2 escuadras, bloqueo, guía al suelo con suplementos y tornillos.

Muro 9/10 ref.G DIERR001 Muro 10,5 ref.G DIERR002
30 €/ud.



FRENO AMORTIGUADOR
Softbrake (40 y 80 kg).

80 kg ref.G DIERR09 **84** €/ud.

NEW SPACE RASO MURO
Opción para instalar puertas correderas sin carpinterías. Compuesto de perfilería de aluminio para que quede completamente oculta en el paramento. New Space Raso muro esta disponible para versión de una y dos hojas, en tabiques de ladrillo o de placas de yeso laminado.

Las puertas se pueden pintar o decorar del mismo modo que la pared dando continuidad al diseño.

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



A. Batiente de aluminio
B. Guía de deslizamiento
C. Guía de suelo
D. Armazón de acero



Kit hoja cristal - Kit doble hoja
Solución constructiva

Más info: https://www.dierre.es/pdf/newspace_catalogo.pdf

Puertas residenciales



Disponible con certificación RC3 de seguridad



Ideal para tener luz natural

SAGA 100

Puerta creada para embellecer y proteger la entrada de nuestro hogar con toda la resistencia del acero, sin olvidarnos de la elegancia y el diseño. Además, la calidad de los acabados metálicos te permitirá mantener la vivienda segura y perfectamente aislada de las inclemencias del tiempo sin renunciar a la estética de los mismos. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **483 €** / ud.

SAGA 100 CRISTAL

Puerta con los cristales más pequeños y estrechos para una visión discreta, hasta cristales más amplios o rejas para mayor seguridad. Comparte las mismas prestaciones que la Saga 100, así nuestra protección es igual de elevada. Es una opción perfecta para iluminar el interior de la vivienda incluso con la puerta cerrada, permitiendo ver el exterior como un portal de doble sentido. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **633 €** / ud.

Puerta de entrada doble con infinidad de posibilidades



SAGA 100 DOBLE HOJA

Doble puerta de entrada de las Saga 100 y la Saga 100 Cristal, con una infinidad de posibilidades de combinación, accesorios, colores y laterales, todos configurables a tu gusto. Pensada para grandes entradas y exigentes con las prestaciones originales de la saga 100. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **1.171 €** / ud.

Puertas residenciales



La más segura



Muy segura, pero más económica.

SAGACOR 100
Puerta fabricada con alma de acero y complementada con el recubrimiento de dos láminas de acero con un total de 60 mm, dotándola así de un mayor grado de seguridad. Además, ofrece la opción de crear una puerta con exterior e interior distintos, adaptándose de esta forma al entorno que le rodea y, al mismo tiempo, a la personalización de nuestra vivienda. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **966** €/ud.

SAGA M-100
Puerta clásica, aunque varía en prestaciones para ajustar su precio, sigue siendo una puerta de seguridad confiable para todo tipo de hogares. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **608** €/ud.



Puertas seccionales



EUROLINES

La puerta seccional residencial Roper, en su modelo Eurolines, presenta el aspecto de una puerta de madera de lamas horizontales, en cualquiera de los colores de chapa prelacada y sobre madera en cualquiera de las imitaciones madera de que disponemos.

Puerta lamas

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70020 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.132 €/ud.	1.158 €/ud.	1.250 €/ud.	1.269 €/ud.	1.343 €/ud	*
	2500	1.189 €/ud.	1.218 €/ud.	1.319 €/ud.	1.412 €/ud.	1.449 €/ud.	*
	3000	1.262 €/ud.	1.310 €/ud.	1.473 €/ud.	1.495 €/ud.	1.579 €/ud.	*
	3500	1.383 €/ud.	1.439 €/ud.	1.543 €/ud.	1.689 €/ud.	1.778 €/ud.	*
	4000	1.540 €/ud.	1.710 €/ud.	1.845 €/ud.	1.871 €/ud.	1.932 €/ud.	*
	4500	1.754 €/ud.	1.797 €/ud.	1.946 €/ud.	1.973 €/ud.	2.048 €/ud.	*
	5000	1.850 €/ud.	1.898 €/ud.	2.056 €/ud.	2.314 €/ud.	2.460 €/ud.	*
	5500	2.253 €/ud.	2.303 €/ud.	2.786 €/ud.	2.875 €/ud.	*	*
	5950	2.359 €/ud.	2.676 €/ud.	3.024 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR

La nueva puerta modelo Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior que tiene Roper, aunque es con un acabado en imitación madera cuando esta puerta causa un efecto realmente espectacular.
Orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70024 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.196 €/ud.	1.253 €/ud.	1.257 €/ud.	1.333 €/ud.	1.423 €/ud.	*
	2500	1.261 €/ud.	1.323 €/ud.	1.326 €/ud.	1.484 €/ud.	1.493 €/ud.	*
	3000	1.345 €/ud.	1.430 €/ud.	1.480 €/ud.	1.577 €/ud.	1.628 €/ud.	*
	3500	1.476 €/ud.	1.572 €/ud.	1.550 €/ud.	1.783 €/ud.	1.832 €/ud.	*
	4000	1.643 €/ud.	1.858 €/ud.	1.852 €/ud.	1.974 €/ud.	1.992 €/ud.	*
	4500	1.867 €/ud.	1.959 €/ud.	1.954 €/ud.	2.088 €/ud.	2.114 €/ud.	*
	5000	1.974 €/ud.	2.073 €/ud.	2.063 €/ud.	2.438 €/ud.	2.530 €/ud.	*
	5500	2.387 €/ud.	2.493 €/ud.	2.792 €/ud.	3.010 €/ud.	*	*
	5670	2.504 €/ud.	2.878 €/ud.	3.030 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Para otros colores, consultar en tienda.

Puertas seccionales



MAYA

La búsqueda por el buen gusto y la elegancia es lo que nos ha hecho llegar al diseño de la puerta modelo Maya. Orientada para su colocación en garajes exteriores, esta puerta ofrece un diseño atractivo y original. Está especialmente indicada para viviendas unifamiliares. Colocar una puerta seccional residencial modelo Maya en su garaje significa dar un toque de clase y distinción a su hogar.

Cuadros

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70028 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.233 €/ud.	1.259 €/ud.	1.350 €/ud.	1.369 €/ud.	1.458 €/ud	*
	2500	1.301 €/ud.	1.328 €/ud.	1.431 €/ud.	1.524 €/ud.	1.576 €/ud.	*
	3000	1.387 €/ud.	1.435 €/ud.	1.598 €/ud.	1.620 €/ud.	1.720 €/ud.	*
	3500	1.523 €/ud.	1.577 €/ud.	1.683 €/ud.	1.828 €/ud.	1.933 €/ud.	*
	4000	1.694 €/ud.	1.863 €/ud.	1.999 €/ud.	2.023 €/ud.	2.100 €/ud.	*
	4500	1.921 €/ud.	1.965 €/ud.	2.112 €/ud.	2.140 €/ud.	2.231 €/ud.	*
	5000	2.030 €/ud.	2.078 €/ud.	2.237 €/ud.	2.494 €/ud.	2.640 €/ud.	*
	5500	2.448 €/ud.	2.493 €/ud.	2.980 €/ud.	3.070 €/ud.	*	*
	5950	2.567 €/ud.	2.884 €/ud.	3.231 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR ACERO CORTEN


La nueva puerta Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior de que dispone Roper. Orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70026 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.374 €/ud.	1.431 €/ud.	1.435 €/ud.	1.510 €/ud.	1.601 €/ud.	*
	2500	1.439 €/ud.	1.501 €/ud.	1.504 €/ud.	1.662 €/ud.	1.670 €/ud.	*
	3000	1.523 €/ud.	1.608 €/ud.	1.658 €/ud.	1.755 €/ud.	1.806 €/ud.	*
	3500	1.654 €/ud.	1.750 €/ud.	1.732 €/ud.	1.965 €/ud.	2.017 €/ud.	*
	4000	1.821 €/ud.	2.036 €/ud.	2.064 €/ud.	2.182 €/ud.	2.209 €/ud.	*
	4500	2.055 €/ud.	2.147 €/ud.	2.186 €/ud.	2.322 €/ud.	2.349 €/ud.	*
	5000	2.182 €/ud.	2.282 €/ud.	2.323 €/ud.	2.698 €/ud.	2.791 €/ud.	*
	5500	2.616 €/ud.	2.723 €/ud.	3.080 €/ud.	3.296 €/ud.	*	*
	5670	2.753 €/ud.	3.130 €/ud.	3.341 €/ud.	*	*	*

Precios de la puerta pintada según carta RAL. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.

Las características de nuestras ventanas de tejado





1

Fácil limpieza del acristalamiento exterior gracias al pasador de seguridad incorporado.



2

Barra de ventilación
Deja que entre aire fresco en tu casa incluso cuando la ventana está cerrada.



3

Alta calidad
Bisagras de alta calidad para suavizar los movimientos.



4

Soportes de montaje
Instalación simple de las cortinas gracias a nuestros soportes de montaje patentados.



5


Todos los acristalamientos estándar incluyen de serie unas características prémium como laminado de seguridad, cristal templado, filtro UV y reducción de ruido de lluvia.



6

VELUX Thermo Technology ™
Ofrece un aislamiento térmico excelente y mantiene la calidez en tu hogar.

ThermoTechnology™



7

Líneas rojas y azules
Sistema diferenciado entre instalación estándar e instalación hundida.



8

Perfecta adaptación al tejado
Haz tu instalación más fácil, más rápida y más segura.



9

Ventana de tejado solar
Célula fotovoltaica integrada y sensor de lluvia que cierra automáticamente la ventana en caso de lluvia.



Ventana de tejado eléctrica (GGL, GGU, GPU)
Sensor de lluvia que cierra automáticamente la ventana en caso de lluvia.

Medidas ventanas

CUBIERTA INCLINADA (CONSULTAD EN CASO DE CUBIERTA PLANA)

	47	55	66	78	94	114	134
55					PK25		
62				MK27			
70		CK01				SK01	
78		CK02					
98	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
140			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160				MK10	PK10	SK10	UK10
180				MK12			

FIJA DE ANTEPECHO

	47	55	66	78	94	114	134
92			FK34	MK34	PK34	SK34	UK34




VENTANAS DE TEJADO 2 EN 1 Y 3 EN 1

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 0,94 GGLS GPLS	FMK06 1,06 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	FFKF06 1,38 GGLS GPLS
1398	FFK08 1,16 GGLS GPLS	FMK08 1,30 GGLS GPLS	MMK08 1,44 GGLS GPLS	MMK08 1,50 GGLS GPLS	FFKF086 1,69 GGLS GPLS

Medidas exteriores del marco
(para el hueco, añadid 2 cm por lado).


Elige el acristalamiento que necesites

ACRISTALAMIENTOS ESTÁNDAR

LAMINADO DE SEGURIDAD Acristalamiento -70		**AISLAMIENTO TÉRMICO** Acristalamiento -68		**POWER EFFICIENCY** Acristalamiento -67	
 3+3 laminado 15 argón 4 templado		 3+3 laminado 12 argón 3 flotado 12 argón 4 templado		 3+3 laminado 12 krypton 3 flotado 12 krypton 4 templado	
Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 1,0 ••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 0,7 •••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 0,4 ••••
Transmitancia térmica ventana	Uw 1,3 ••	Transmitancia térmica ventana	Uw 1,1 •••	Transmitancia térmica ventana	Uw 0,74* ••••
Transmisión de luz	τ_v 0,68 ••	Transmisión de luz	τ_v 0,73 •••	Transmisión de luz	τ_v 0,62 ••
Ganancia solar	g 0,46 ••	Ganancia solar	g 0,55 ••	Ganancia solar	g 0,44 ••
Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 38 ••
Láminas de vidrio	2	Láminas de vidrio	3	Láminas de vidrio	3

- • Bueno
- •• Muy bueno
- ••• Excelente
- •••• Prémium

Un producto para cada necesidad





1. VENTANA DE TEJADO VELUX

Giratoria manual
La ventana de tejado por excelencia, con la barra de maniobra colocada en la parte superior que facilita el accionamiento. La apertura giratoria permite abrir y cerrar aun cuando debajo de la misma se coloquen mesas u otros muebles.



2. VENTANA DE TEJADO VELUX ELÉCTRICA O SOLAR

Giratoria eléctrica o solar.
Máximo confort.
El sensor de lluvia asegura el cierre automático de las ventanas.



3. VENTANA DE TEJADO VELUX

Proyectante manual
La ventana de doble apertura permite las vistas al exterior y la vista panorámica, ya que es giratoria y proyectante gracias a la manilla colocada sobre la parte inferior.

Proyectante eléctrica
La ventana combina una vista panorámica y un accionamiento eléctrico a distancia. Solo hay que hacer clic en el pulsador para abrir y cerrar la ventana



4. VENTANA DE CUBIERTA PLANA VELUX

Eléctrica
Nuevo estándar de la iluminación natural y la ventilación de ambientes con cubiertas planas. Disponible en las versiones fijas, manual con barra telescópica o eléctricas con mando a distancia, para acceso a cubierta o para la evacuación de humos y calor.



5. TUBO SOLAR VELUX

Lleva luz natural dentro de locales poco iluminados en los que no es posible instalar ventanas. Se puede instalar sobre cubiertas planas o inclinadas. Disponible para cualquier tipo de edificio (diámetros de 25 o 35 cm).

Tipos de ventanas



STOCK

VENTANA MADERA GIRATORIA APERTURA MANUAL

Ventana de 180° con barra de maniobra superior para facilitar apertura y ventilación. Para tejados/cubiertas con pendientes entre 15° y 90°.

Acristalamiento laminado de seguridad, cristal templado, filtro UV y reducción del ruido de lluvia.

Pestillo para la fijación de la hoja en posición de limpieza y ventilación.

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Ventana madera blanca giratoria manual			
55 x 98 cm	GGL CK04 2070	G. VELUX006	**365** €/ud.
78 x 98 cm	GGL MK04 2070	G. VELUX007	**415** €/ud.
114 x 118 cm	GGL SK06 2070	G. VELUX008	**555** €/ud.
Ventana madera con recubrimiento PU blanco giratoria manual			
55 x 98 cm	GGU CK04 0070	G. VELUX009	**475** €/ud.
78 x 98 cm	GGU MK04 0070	G. VELUX010	**539** €/ud.
114 x 118 cm	GGU SK06 0070	G. VELUX011	**721** €/ud.
Ventana madera giratoria manual			
55 x 98 cm	GGL CK04 3070	G. VELUX003	**365** €/ud.
78 x 98 cm	GGL MK04 3070	G. VELUX004	**415** €/ud.
114 x 118 cm	GGL SK06 3070	G. VELUX005	**555** €/ud.

COMBINACIONES VERTICAL

Desde **462** €/ud.



SALIDA A CUBIERTA

Desde **539** €/ud.



VENTANA DE BAJA PENDIENTE

457 €/ud.



VENTANAS DE TEJADO APERTURA PROYECTANTE MANUAL

Desde **590** €/ud.



VENTANAS DE TEJADO VELUX GIRATORIA ELÉCTRICA

Desde **817** €/ud.



VENTANAS DE TEJADO VELUX PROYECTANTE ELÉCTRICA

Desde **1.353** €/ud.



VENTANAS DE BALCÓN

Desde **2,437** €/ud.



COMBINACIONES INCLINADAS

Desde **462** €/ud.



VENTANA DE TEJADO 2 EN 1

784 €/ud.



Disponible en versión solar simétrica y asimétrica

LUCERAS VELTA





VLT 1000
- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación en cubiertas de material ondulado hasta 80 mm.
- Marco de madera de pino tratada con impregnación sellante y revestimiento exterior de aluminio.
- Hoja de aluminio lacado gris y manilla de acero cromado.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Cerco de estanqueidad integrado, lacado en poliéster gris.
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.

Tamaño mm	Tipo de apertura	Ref.	Precio
450 x 550	Lateral	✓ G. VELUX001	**123** €/ud.
450 x 730	Lateral	✓ G. VELUX002	**140** €/ud.
900 x 480	Proyectante	VLT 024 1000	**160** €/ud.
850 x 850	Lateral	VLT 033 1000	**271** €/ud.
480 x 900	Proyectante o lateral	VLT 034 1000	**166** €/ud.

VLT 0000Z
- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación con cualquier material de cubierta.
- Marco y cerco integrado, en poliuretano negro.
- Hoja de aluminio lacado negro y manilla de acero inoxidable.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Babero de aluminio y butilo, lacado en negro.
- Apertura proyectante (bisagras arriba y manilla abajo).
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.
- Medidas 460 x 610 mm.

ref. VLT 0000Z
165 €/ud.



ESTORES
Ajuste de luz y privacidad. 15 colores y diseños diferentes.

Desde **69** €/ud.



CORTINAS VENECIANAS
Apariencia clásica y limpia. Apropiado para ambientes húmedos.
9 colores diferentes.

Desde **90** €/ud.



CORTINAS PLISADAS
Decora y suaviza la entrada de luz.
20 colores y diseños diferentes.

Desde **90** €/ud.



MOSQUITERA
Se instalan a nivel de muro interior sobre el perímetro del hueco de la ventana.
Aire fresco sin insectos.

Desde **80** €/ud.





CERCO DE ESTANQUEIDAD

Diseñado para integrar la ventana perfectamente en el material del techo, asegurando que sea completamente resistente a la lluvia y a los cambios de temperatura.
Disponible para tejado de teja o pizarra.
Apto para cubiertas desde 15º hasta 90º de inclinación.



STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Tapajuntas para pizarra ventana			
55 x 98 cm	EDL CK04 1000	G. VELUX036	**103** €/ud.
78 x 98 cm	EDL MK04 1000	G. VELUX037	**115** €/ud.
114 x 118 cm	EDL SK06 1000	G. VELUX038	**143** €/ud.
Tapajuntas para tejas ventana			
55 x 98 cm	EDW CK04 1000	G. VELUX033	**103** €/ud.
78 x 98 cm	EDW MK04 1000	G. VELUX034	**115** €/ud.
114 x 118 cm	EDW SK06 1000	G. VELUX035	**143** €/ud.

CORTINAS DE OSCURECIMIENTO

Tejido 100 % poliéster.
Con apertura manual con manivela.
Mejora el aislamiento interior hasta un 33 %.
Ofrece un sistema de aislamiento a prueba de luz para lograr oscuridad.

STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Azul marino			
55 x 98 cm	DKL CK04 1100S	G. VELUX012	**75** €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 1100S	G. VELUX013	**85** €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 1100S	G. VELUX014	**114** €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 1100S	G. VELUX015	**75** €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 1100S	G. VELUX016	**85** €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 1100S	G. VELUX017	**114** €/ud.
Beige			
55 x 98 cm	DKL CK04 1085S	G. VELUX018	**75** €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 1085S	G. VELUX019	**85** €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 1085S	G. VELUX020	**114** €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 1085S	G. VELUX021	**75** €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 1085S	G. VELUX022	**85** €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 1085S	G. VELUX023	**114** €/ud.
Gris antracita			
55 x 98 cm	DKL CK04 0705S	G. VELUX024	**75** €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 0705S	G. VELUX025	**85** €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 0705S	G. VELUX026	**114** €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 0705S	G. VELUX027	**75** €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 0705S	G. VELUX028	**85** €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 0705S	G. VELUX029	**114** €/ud.

** Producto compatible con ventanas Velux posteriores a 2013*

TOLDO ESTÁNDAR MANUAL

Bloquea la luz solar y reduce el calor hasta en un 74 %.
Tejido de rejilla sintética que deja pasar la luz y permite la visibilidad exterior.



STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
55 x 98 cm	MHL CK00 5060	G. VELUX030	**64** €/ud.
78 x 98 cm	MHL MK00 5060	G. VELUX031	**80** €/ud.
114 x 118 cm	MHL SK00 5060	G. VELUX032	**103** €/ud.



STOCK

PERSIANA ESTÁNDAR MANUAL

Diseño robusto que proporciona oscurecimiento, reduce el ruido, aumenta la seguridad y disminuye el calentamiento producido por el sol.

Fabricada en aluminio y neopreno, con acabado en gris.

Se instala en ventanas de tejado con accionamiento manual y ventanas para tejados solares sin necesidad de cableado.
Instalación muy sencilla y no requiere el uso del taladro.

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
55 x 98 cm	SSL CK04 0000S	G. VELUX039	**551** €/ud.
78 x 98 cm	SSL MK04 0000S	G. VELUX040	**588** €/ud.
114 x 118 cm	SSL SK06 0000S	G. VELUX041	**718** €/ud.



VELUX Touch

Todos los productos al alcance de la mano

- VELUX Touch permite agrupar todos los productos eléctricos y solares en un solo pulsador de pared. Incluye dos acciones rápidas predefinidas, para ventilar fácilmente la habitación o cerrarlo todo antes de salir.
- No requiere conexión a internet y es muy fácil de usar.



VELUX App Control

Solución para un control total desde el móvil

- VELUX App Control permite controlar de manera rápida y sencilla las ventanas eléctricas y solares y las cortinas, persianas y toldos eléctricos y solares con un clic o por control de voz.
- Para pasar de la opción VELUX App Control a la solución VELUX ACTIVE with NETATMO solamente hay que incorporar el sensor de clima interior.



VELUX ACTIVE with NETATMO

Solución inteligente para lograr un clima interior saludable

- El sensor inteligente mide continuamente el clima interior (temperatura, humedad y CO_2) y acciona de forma automática la apertura y el cierre de las ventanas de tejado eléctricas y solares.
- Protección inteligente del calor: El sistema emplea los sensores inteligentes y el pronóstico del tiempo para que las persianas se cierren y se abran automáticamente.

Requisitos previos VELUX App Control y VELUX ACTIVE with NETATMO: una conexión wifi y un móvil con Android o iOS

Hogar inteligente

			días
KLR 300	VELUX Touch	105	En stock
KIG 300	VELUX App Control	99	En stock
KIX 300	VELUX ACTIVE with NETATMO	199	En stock
KIX S20001*	Para ventanas anteriores a 2014	460	9
KIX S20002*	Para ventanas actuales con una K en su código de tamaño	460	9

**Pack de conversión VELUX ACTIVE para ventanas de tejado manuales. Incluye el kit de conversión solar KSX para la transformación de cualquier ventana de tejado manual giratoria en ventana motorizada. El pack te permite ahorrar un 30 % en comparación con la compra de los productos por separado (el precio publicado ya incluye el descuento).*

Módulos adicionales para VELUX App Control y VELUX ACTIVE with NETATMO

			días
KLA 300	Sensor de clima interior	73	9

Recomendamos la colocación de un sensor en todas las habitaciones equipadas con productos motorizados.

KLN 300	Interruptor de salida	45	9

Recomendamos la colocación de interruptores de salida en todos los accesos a la vivienda.

Tubo solar





Lleva luz natural dentro de locales sin ventanas o poco iluminados, en los que no es posible instalar ventanas. Está formado por un captador instalado sobre la cubierta que recoge la luz, la transporta al interior de los ambientes situados debajo de él y la distribuye a través de un difusor.
Pendiente: De 15º a 60º.
Incluye: vidrio superior + tubo de 1,7 m + aro y difusor marco.

Desde **430** €/ud.



CUBIERTAS INCLINADAS
El tubo está dotado de un captador exterior de vidrio templado autolimpiante que se integra perfectamente en el tejado, utilizando los mismos elementos de instalación que las ventanas de tejado Velux.



CUBIERTAS PLANAS
El tubo solar se compone de un captador exterior con base de PVC extruido de alta densidad y cúpula de acrílico transparente.

COMPLEMENTOS PARA EL TUBO SOLAR
Permite la instalación de accesorios que amplían las posibilidades de uso. Por ejemplo, el kit de iluminación permite aprovechar el hueco para iluminar los ambientes cuando no hay luz natural y el adaptador para ventilación permite instalar un tubo adicional para la renovación del aire.

Kit de iluminación
Para aprovechar el hueco del tubo solar e iluminar los ambientes cuando no hay luz natural, es posible instalar el kit de iluminación dentro del tubo.



Kit difusor aislante
Puede instalarse sobre tubos solares Velux ya instalados.




Extensiones complementarias
De 62 y 124 cm para tubos de Ø 350 y 250 mm (la de 124 cm solo para tubos de Ø 350 mm).



Adaptador de ventilación




Ventanas para cubierta plana



DANOLIGHT

Claraboya fija, cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555001	**251**,13 € / ud.
700 x 700	555002	**269**,79 € / ud.
700 x 1.000	555006	**296**,73 € / ud.
800 x 800	555003	**298**,68 € / ud.
900 x 1.200	555009	**343**,10 € / ud.
1.000 x 1.000	555005	**333**,10 € / ud.
1.200 x 1.200	555010	**425**,67 € / ud.
2.000 x 2.000	555016	**776**,71 € / ud.



DANOVENT MANUAL

Claraboya practicable. Cúpula y valva de metacrilato de 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y a la ventilación.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555201	**393**,68 € / ud.
700 x 700	555202	**394**,92 € / ud.
700 x 1.000	555206	**459**,56 € / ud.
800 x 800	555203	**468**,04 € / ud.
900 x 1.200	555207	**487**,58 € / ud.



DANOEXIT

Claraboya practicable con apertura manual. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y acceso a la cubierta.

Tamaño mm	Ref.	Precio
700 x 1.000	555104	**462**,19 € / ud.
800 x 800	555101	**465**,63 € / ud.
900 x 1.200	555105	**543**,40 € / ud.
1.000 x 1.000	555103	**506**,76 € / ud.




DANOVENT ELÉCTRICO

Claraboya con apertura eléctrica para ventilación. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.000 x 1.000	555305	**656**,09 € / ud.

Ventanas para cubierta plana





DANOEXIT PLUS
Claraboya con sistema de apertura manual para salida en cubierta Deck. Lucernario practicable de altas prestaciones destinado a iluminación cenital y acceso a cubierta. Apertura mediante amortiguadores telescópicos.

Tamaño cm	Ref.	Precio
100 x 100 x 31	554259	**1.119**,59 €/ud.

DANOLIGHT PLUS
Lucernario fijo para iluminación natural. Zócalo de chapa galvanizada 1,5 mm de espesor y 300 mm de altura. Incluye aislamiento térmico y cúpula de policarbonato celular de 10 mm de espesor.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.500 x 1.500	554344	**895**,99 €/ud.
2.000 x 2.000	554346	**1.035**,01 €/ud.
1.000 x 2.000	554361	**844**,22 €/ud.
2.000 x 3.000	554365	**1.196**,58 €/ud.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ADHESIVOS Y JUNTAS | **310**

CEMENTOS Y ÁRIDOS | **324**

MORTEROS Y HORMIGONES | **326**

YESOS Y ESCAYOLAS | **346**

SISTEMAS DE MICROCEMENTO | **354**

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | **356**

TABIQUERÍA | **370**

PERFILERÍA | **382**

CUBIERTAS Y TEJADOS | **386**

CERRAMIENTOS | **414**



Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos
directamente a la obra
todo el material que necesites.
Disponemos de camión,
camión grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Introducción

Materiales de agarre para baldosas cerámicas



Tipos de adhesivos (según UNE EN 12004)

- **C:** adhesivo cementoso; morteros cola.
- **D:** adhesivo en disposición; pastas adhesivas.
- **R:** adhesivo de resinas reactivas.

Estos adhesivos se pueden clasificar en dos clases en función de su adherencia:

- **1:** normal.
- **2:** mejorado.

Con tres características opcionales o adicionales:

- **F:** fraguado rápido (para todos los adhesivos).
- **T:** deslizamiento reducido (para todos los adhesivos).
- **E:** tiempo abierto ampliado (solo cementosos y en dispersión).

La norma contempla, además, la característica de mejora en deformabilidad:

- **S1:** adhesivo deformable.
- **S2:** adhesivo altamente deformable.

01 Selección del adhesivo para pavimentos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %				>3 %			
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**
Recrecido cementoso con calefacción radiante	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	C1	C2			C (i)	C1	C2	
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) con calefacción radiante (imprimación previa)	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) sin calefacción radiante (imprimación previa)	C1	C2			C1		C2	
Forjado o solera de hormigón	C2		C2 S1		C1	C2	C2 S1	
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2				C2			
Superficies de metal	R1*			-----	R1*			-----

02 Selección del adhesivo para pavimentos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %	>3 %	Para cualquiera		
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**		**≤60**	**≤90**	**>90**
Recrecido cementoso	C2	C1	C2 S1	C2 S2	
Losa o solera de hormigón		C2			
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2 S1				
Superficies de metal	R1*			R2*	-----

03 Selección del adhesivo para paredes y techos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa	Para cualquiera			
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**
Revoque a base de cal/cemento	C2 S1/D2	C2 S1	C2 S2	
Hormigón		C2 S2		
Panel a base de cemento/fibrocemento		C2 S2		-----
Superficies de metal	R1*		R2*	-----

Cemento cola para interior

GUNO
Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos interiores, exteriores y revestimientos interiores.
C1.
Formato: 25 kg.

Blanco
11,71 €/ud.
Gris
11,49 €/ud.



KERABOND PLUS
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto ampliado para colocación de baldosas cerámicas.
Consumo: 2-5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Gris **14,13 €**/ud.
Blanco **15,63 €**/ud.



CEMENCOL® EXTRAFLEX
Adhesivo cementoso FLEXIBLE de ligantes mixtos para porcelánicos, piscinas, suelos con calefacción radiante, soportes de cartón-yeso, yeso y anhidrita.
C1TES1.
Color: gris.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.





Cemento cola para exterior

GEXTER
Adhesivo para la colocación de pavimentos interior/exterior, revestimientos interior y zócalos.
C1TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU001 ✓
14,56 €/ud.
Gris
14,40 €/ud.

Recomendado para el alicatado de piscinas y sobre cartón yeso.

STOCK



WEBERCOL DUR C1TE
Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior.
C1TE.
Consumo:
Simple encolado 4,5 kg/m²
Doble encolado 7,5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **13,51 €**/ud.
Gris **13,22 €**/ud.

Resistencia a la humedad



PEGOLAND PORCELÁNICO
Adhesivo para todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos interiores/exteriores y revestimientos.
C1TE.
Formato: 25 kg.

Blanco **12,30 €**/ud.
Gris **11,73 €**/ud.



ADESILEX P9 EXPRESS
Adhesivo cementoso de altas prestaciones y de fraguado rápido, para baldosas de cerámica y gres porcelánico.
Espesor hasta 15 mm. **C2FE.**
Formato: 20 kg.

Blanco **24,90 €**/ud.
Gris **21 €**/ud.

Deslizamiento vertical nulo.



Deslizamiento vertical nulo.


PRAGMA SPECIAL
Adhesivo mineral de elevada adhesión. Uso solo en baldosas absorbentes.
C1TE.

Blanco ref.G KERAC027
Gris ref.G KERAC028
9,45 €/ud.

STOCK



Cemento cola para exterior y porcelánico



GLANIC
Adhesivo para todo tipo de cerámica.
Aplicación en interior y exterior.
C2TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU007 ✓
17,10 € / ud.
Gris
17 € / ud.

Poder de retención de agua



WEBERCOL FLEX DUOGEL
Mortero cola porcelánico flexible.
C2TE.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 6,0 kg/m²
Formato: 25 kg

Blanco **18,97 €** / ud.
Gris **17,16 €** / ud.

-15 % huella de carbono



PRAGMA FLEX
Adhesivo mineral de altas prestaciones. Para gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedras naturales. Gris/Blanco.
C2TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G KERAC029
Gris ref.G KERAC030
13,20 € / ud.



ADESILEX P7 C2T
Adhesivo cementoso de altas prestaciones indicado para baldosas cerámicas y gres porcelánico.
Formato: 25 kg.

Blanco **16,38 €** / ud.
Gris **15 €** / ud.



PEGOLAND PORCELÁNICO FLEXIBLE
Porcelánico flexible para colocación de cerámica (interior y exterior). **C2TE**
Formato: 25 kg.

Blanco **14,54 €** / ud.
Gris **14,20 €** / ud.

Excelente adherencia





En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también… financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados
en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Cemento cola flexible

G GEL
Adhesivo mejorado y deformable para todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para fachadas y formato grande.
C2TES1.
Formato: 25 kg

Blanco ref. G CEMPU006
21,90 € / ud.

Textura cremosa

STOCK



H40 GEL
Gel adhesivo estructural flexible multiuso para el encolado de cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso.
C2TES1.
Formato: 20 kg.

Blanco ref. G KERAC007
Gris ref. G KERAC022
19,80 € / ud.

STOCK



H40 ICON
Gel adhesivo estructural flexible. Espesores de 2-15 mm.
C2TE.

Blanco ref. G KERAC023
Gris ref. G KERAC024
18,56 € / ud.

STOCK

Ideal para piscinas



H40 REVOLUTION
Gel adhesivo estructural flexible multiuso, para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.
C2TEF.
Formato: 20 kg.

Blanco
45,68 € / ud.
Gris
35,88 € / ud.



H40 TECH
Gel-Adhesivo estructural, ultraflexible, multiuso, tixo & fluido. Para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato. **C2TES2.**

Blanco
Gris
32,08 € / ud.





PEGOLAND PROFESIONAL ELITE
Ligantes mixtos monocomponente con excelente trabajabilidad y gran blancura. Con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos y revestimientos.
C2TES2
Formato: 20 kg.

Blanco **31,41 €** / ud.
Gris **31,20 €** / ud.

Gran flexibilidad



PEGOLAND PROFESIONAL FLEX
Recomendado para la colocación de fachadas exteriores, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante. Apto para soportes de yeso o anhidrita.
C2TES1.
Formato: 20 kg

Blanco **18,76 €** / ud.
Gris **18,41 €** / ud.

STOP POLVO



WEBERCOL SUPERGEL erGO
Gel superadhesivo, ligero, altamente deformable.
C2TES2.
Formato: 12,5 kg.
43,62 € / ud.



WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible multiusos.
C2TES1.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 3,0 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **25,64 €** / ud.
Gris **24,13 €** / ud.



Cemento cola flexible

GFLEX C2TES1
Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para piezas de gran formato.
Uso interior y exterior.
C2TES1.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU003 ✓
20,30 € / ud.
Gris
19,81 € / ud.

Antidescuelgue

STOCK



TECTORCERAM 324 GEL TEMPO FLEX
Adhesivo cementoso ultrafino. Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y exteriores, formatos grandes, en especial fachadas, y calefacción suelo radiante.
C2TES1.
Formato: 25 kg.

Consultar precio



SIKACERAM 215 FLEX
Adhesivo cementoso listo para usar con la adición de agua. Especial para su colocación en cocinas, baños y obras de reforma.
C2TE/C2E.
Formato: 25 kg.

Blanco **20,70 €** / ud.

Especial baños y reformas



PEGOLAND GEL S1
Adhesivo con excelente trabajabilidad, deformable en consistencia GEL, para revestimientos y pavimentos de interior y exterior.
S1 C2TES1
Formato: 25 kg.

Blanco **21 €** / ud.



SIKACERAM 260 SUPERFLEXIBLE
Adhesivo flexible para colocación de piezas cerámicas en capa fina.
C2TES2
Formato: 22 kg.

Blanco **46,54 €** / ud.



KERAFLEX EXTRA S1 ZERO
Adhesivo versátil de consistencia fluida para baldosa cerámica y piedra natural, incluso de gran formato.
C2TES1.
Formato: Blanco 23 kg, Gris 25 kg.

Blanco **30,70 €** / ud.
Gris **30,25 €** / ud.

Cero impacto ambiental



KERAFLEX EASY
Adhesivo de altas prestaciones, deformable, con tiempo abierto ampliado, con alta capacidad humectante y de fácil aplicación.
C2ES1.
Formato: 20 kg.

Blanco **25,90 €** / ud.
Gris **23,70 €** / ud.

Con asa para su transporte





grupopuma

LÍNEA

PEGOLAND®

PROFESIONAL

Adhesivos avanzados con Tecnología Tecno-Adapt



Productos especiales

H40 EXTREME
Gel adhesivo híbrido, estructural, multiuso, extraflexible, extratrabajable. Para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.

ref G KERAC036

3,5 kg **49,24 €** / ud.

10 kg **117,18 €** / ud.

STOCK



SIKACERAM 252 STARFLEX
Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantes. En blanco y en gris. **C2TES1**
Formato: 25 kg

Blanco **29,30 €** / ud.



PEGOLAND PROFESIONAL MAX
Adhesivo cementoso, para la colocación de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
Recomendado para la colocación de fachadas y pavimentos de grandes superficies.
C2TES1.
Formato: 15 kg

24,95 € / ud.



MAPEGROUT T40 SR
Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de retracción compensada, resistente a los sulfatos, de 40 mpa de resistencia, para la reparación del hormigón.
Formato: 25 kg.

25,01 € / ud.



TECTORCERAM 336 TEMPO SYSTEM
Adhesivo cementoso, ideal para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos exteriores con baldosas de alta y baja absorción, especial para gresite en piscinas.
Formato: 25 kg.

Consultar precio



WEBERCOL FLEX² MULTIRAPID
Mortero cola flexible de fraguado rápido. **C2FTES1.**
Consumo:
Simple encolado 3,1 kg/m²
Doble encolado 5,5 kg/m²

Blanco **52,51 €** / ud.
Gris **51,72 €** / ud.

Fraguado rápido





En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también… financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Productos especiales

WEBERCOL ELASTIC
Adhesivo especial para soportes muy deformables. **R2T.**
Formato: 10 kg.

Blanco **216,19 €** / ud.



PEGOLAND ELASTIC 699
Adhesivo bicomponente, para la colocación de baldosas cerámicas, mosaicos, piedras naturales y aglomerados de resina. Ideal para aplicaciones interior y exterior. Suelo o pared.
Formato: 10 kg

10 kg **173,70 €** / ud.



NANOFLEX
Gel membrana impermeable de elevada adhesión y altamente trabajable.
Formato: 20 kg.

ref G KERAC037 ✓

95,72 € / ud.

STOCK

Consultar el capítulo de impermeabilizantes para el sistema completo.



ULTRABOND P990 1K
Adhesivo monocomponente, poliuretánico, para todos los tipos de parqué, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol y baldosas. Formato: 15 kg.

146,78 € / ud.

Especial parqué



ULTRABOND ECO PU 2K.
Adhesivo poliuretánico bicomponente, para baldosas cerámicas y material pétreo

5 kg **92,70 €** / ud.
10 kg **161,70 €** / ud.



ULTRAFLEX EASY S2
Adhesivo cementoso monocomponente, empleado para colocar baldosas cerámicas y material pétreo, en especial gres porcelánico de gran formato. **C2ES2.** Formato: 25 kg.

Gris **38,38 €** / ud.
Blanco **40,62 €** / ud.



ACTIVE PRIME GRIP
Promotor de adhesión universal rápido, para autonivelantes, adhesivos cementosos, morteros de acabado y enfoscados.
Acabado con efecto cuarzo.

ref G KERAC035 ✓

5 kg **51,12 €** / ud.

10 kg **96,54 €** / ud.

STOCK





Introducción

Materiales de rejuntado para baldosa cerámica

Los materiales de rejuntado para baldosas cerámicas pueden ser de dos tipos según la naturaleza química de sus componentes:

CG: material de rejuntado cementoso.

RG: material de rejuntado de resinas reactivas.

En el caso de los adhesivos del tipo CG cementosos, la norma establece dos clases:

1: material de rejuntado normal.

2: material de rejuntado mejorado (cumple con los requisitos para las características adicionales que se indican con el símbolo W para absorción de agua reducida o A para alta resistencia a la abrasión).



De este modo, la designación para los materiales de rejuntado cementoso se hace con el símbolo CG seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Las posibles designaciones son: CG1, CG2W, CG2A, CG2WA. Para el caso de los materiales de rejuntado de resinas la designación es única: RG.



01 Selección del material de rejuntado según el ambiente de destino del revestimiento cerámico.

Ambiente de destino del revestimiento cerámico	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos.	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos.	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores.	CG2WA
Condiciones que requieren estanqueidad al agua y al vapor.	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios, etc.) con tratamiento de agua clorada.	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios, etc.) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de alta exigencia mecánica o química.	RG
Condiciones de usos alimentarios o sanitarios.	RG

Junta cementosa

GPLUS
Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimiento cerámico. Especial para rejuntado de piezas de baja porosidad.
CG2AW. Formato 5 kg.

Beige	ref.G JUNPU001
Blanco	ref.G JUNPU002
Gris oscuro	ref.G JUNPU004
Negro	ref.G JUNPU005
Gris macael	ref.G JUNPU006
Madera	ref.G JUNPU007

Desde **10,70 €**/ud.

Antihongos



PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA
Mortero de altas prestaciones. Tecnología TECNO-ADAPT. Baja emisión de polvo. Baja emisión de COV. Propiedades bacteriostáticas, antihongos y antialgas, de secado y fraguado rápidos, alta resistencia a la abrasión y dotado de gran plasticidad, para el sellado de juntas de hasta 20 mm. Rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, tráfico intenso, piscinas y suelos con calefacción radiante.
Formato: 3 kg

Desde **11,14 €**/ud.



FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5
Junta de colocación mineral certificada, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm. CG2 WA.

Desde **11,92 €**/ud.



SIKACERAM 670 ELITE
Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia coloreada para relleno de juntas de 1-12 mm.
CG2FWA
Formato 5 kg.

Desde **15,91 €**/ud.



MORCEMCOLOR PLUS FLEXIBLE
Mortero, aditivado e hidrorrepelente, indicado para el sellado de juntas de hasta 15 mm de todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad.
CG2WA.
Formato: 5 kg.

11,18 €/ud.



WEBERCOLOR PREMIUM FINA
Junta flexible ultrafina aditivada con silicona. Juntas hasta 10 mm.
CG2WA.
Formato: 3 kg.

12,64 €/ud.



ULTRACOLOR PLUS ZERO
Mortero cementoso para juntas indicado para el rejuntado, en interior y exterior, de pavimentos y revestimientos de cerámica de cualquier tipo, terracota, material pétreo y mosaico vítreo y de mármol. **CG2FWA.**
Formato 2,5 y 23 kg.

Desde **8,64 €**/ud.

Bajas emisiones CO_2



FUGABELLA ECO PORCELANA 2-12
Junta de colocación mineral certificada, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm. CG2 WA.
Formato: 5 y 25 kg.

5 kg	Desde **10,88 €**/ud.
25 kg	Desde **44,40 €**/ud.



KERACOLOR FF CG2
Mortero de cemento para rellenar juntas de hasta 6 mm. Rejuntado en exterior y interior de pavimentos y revestimientos de cerámica, material pétreo, mosaico vítreo y de mármol.
Formato: 5 y 25 kg.

Desde **8,35 €**/ud.




WEBERCOLOR PREMIUM OCEAN
Junta flexible antimoho.
Fórmula especial certificada para piscinas de cloración salina.
Estabilidad de color en sus 30 colores.
Juntas hasta 15 mm.
CG2WA.
Formato: 3 kg.

17,82 €/ud.



Fugabella Color

Color que da vida a las superficies.



Fugabella Color, la resina-cemento decorativa para el rejuntado de baldosas cerámicas, mosaicos y piedras naturales. La matriz híbrida conjuga prestaciones que se aproximan a las de las juntas epoxídicas, manteniendo al mismo tiempo la facilidad de aplicación de las mejores juntas cementosas. Fugabella Color forma parte de Color Fill, propuesta de juntas y sellantes decorativos Kerakoll para proyectos contemporáneos. Productos con características tecnológicas específicas y una paleta de 50 colores, que incluye 16 nuevas tonalidades, para infinitas combinaciones cromáticas y múltiples destinos de uso.

kerakoll

Junta cementosa

Fugabella Color

Color	STOCK	Código
KK 1	KERAJ113 ✓	K76800
KK 2	KERAJ124 ✓	K76801
KK 4	KERAJ129 ✓	K76802
KK 6	KERAJ117 ✓	K76803
KK 8	KERAJ121 ✓	K76804
KK 10	KERAJ130 ✓	K76805
KK 12	KERAJ132 ✓	K76806
KK 26		K76807
KK 27		K76808
KK 29		K76809
KK 30		K76810
KK 55		K76813
KK 47		K76811
KK 50	KERAJ140 ✓	K76812
KK 64		K76814
KK 66		K76815
KK 68		K76816
KK 69		K76817
KK 71		K76818
KK 72		K76819
KK 76	KERAJ125 ✓	K76820
KK 79		K76821
KK 81		K76822
KK 83		K76823
KK 86		K76824
KK 88		K76825
KK 89	KERAJ133 ✓	K76826
KK 151	KERAJ123 ✓	K76842
KK 92	KERAJ119 ✓	K76827
KK 93		K76828
KK 94	KERAJ135 ✓	K76829
KK 101		K76830
KK 102		K76831
KK 154	KERAJ138 ✓	K76845
KK 103		K76832
KK 107	KERAJ120 ✓	K76833
KK 109	KERAJ114 ✓	K76834
KK 110		K76835
KK 157	KERAJ141 ✓	K76848
KK 158		K76849
KK 153	KERAJ128 ✓	K76844
KK 152	KERAJ116 ✓	K76843
KK 155	KERAJ137 ✓	K76846
KK 114	KERAJ139 ✓	K76836
KK 126		K76837
KK 129		K76838
KK 130		K76839
KK 156		K76847
KK 136		K76840
KK 147		K76841

Fugabella Color y Fugalite Color están disponibles en todos los colores

3 kg
Desde **14,75 €** / ud.

20 kg
Desde **72,36 €** / ud.

Junta epoxi

FUGALITE COLOR
Resina decorativa impermeable para el rejuntado y el encolado de baldosas cerámicas, mosaicos y piedras naturales. Fácil de limpiar, antimanchas

31,40 € / ud.



WEBEREPOX EASY
Junta epoxi decorativa. **R2T.**
Formato: 5 kg.

Color estándar **118,45 €** / ud.
Color prémium **127,99 €** / ud.

Fácil colocación y limpieza.



MORCEMCOLOR EPOXI
Mortero epoxi bicomponente para la
colocación y el relleno de azulejos cerámicos y mosaicos de juntas entre 1 y 15 mm. **RG R2T.**
Formato: 5 kg.

106,44 € / ud.



SIKACERAM EPOXYGROUT
Lechada epoxi bicomponente para juntas de 2-20 mm. Acabado fino y colores brillantes. **RG**. Formato: 5 kg.

Desde **61,95 €** / ud.

Resistencia a productos químicos.



KERAPOXY CQ
Mortero epoxi bicomponente, para el relleno de juntas de al menos 2 mm de ancho.
Formato: 3 y 10 kg.

52,53 € / ud.



KERAPOXY EASY DESIGN
Mortero epoxi bicomponente para juntas, ideal para mosaico vítreo. También puede utilizarse como adhesivo. Formato: 3 kg.

69,51 € / ud.



Fondo de junta



STOCK

ROUNDEX
Cordón y barra de espuma de polietileno limitador de profundidad en todo tipo de sellados y juntas frías de dilatación (hasta +80 ºC).
Color gris.

Caja

Ø 6 mm	ref. G CROUN001	2500 ml / caja	**127,62 €** / caja.
Ø 15 mm	ref. G CROUN003	550 ml / caja	**85,12 €** / caja.


Rollo

Ø 10 mm	ref. G CROUN002	1150 ml / rollo	**15,86 €** / rollo.
Ø 20 mm	ref. G CROUN004	25 m / rollo	**21,78 €** / rollo.
Ø 25 mm	ref. G CROUN005	25 m / rollo	**27,98 €** / rollo.
Ø 30 mm	ref. G CROUN006	20 m / rollo	**30,92 €** / rollo.

Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.


Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cementos

CEMENTO GRIS
Cem II / B-L 32,5 R.
Formatos 25 y 35 kg.

Consultar precio

Baja huella de carbono



CEMENTO GRIS
CEM II/A-L 32,5 R.
CEM II/A-L 42,5 R.
25 kg.

Consultar precio



CEMENTO CLÁSICO
CEM II/ B-L 32.5 N
Cemento empleado para hormigones elaborados con áridos potencialmente reactivos, cimentaciones de hormigón en masa.

Consultar precio

Baja huella de carbono



CEMENTO BLANCO
BL II/ A-L 42,5 R
Indicado para su empleo en hormigones estructurales de carácter arquitectónico y en elementos prefabricados

Consultar precio



CEMENTO SULFORRESISTENTE
CEM I 52.5 R-SR 3
Empleo en hormigones armados o pretensados, y de altas resistencias. Particularmente indicado para su uso en ambientes químicamente agresivos.

Consultar precio

Larga durabilidad frente a aguas salinas



CEMENTO PORTLAND
CEM II/B-L 32,5 N
Cemento Portland con caliza tipo CEM II/B-L de resistencia media 32,5 MPa a 28 días con resistencia inicial normal N.

Consultar precio



Pigmentos, arenas y gravas

PIGMENTOS DE COLORES
Para colorear cemento y hormigón.

STOCK



Formato 450 g

azul	N.º 5	ref.G BLUME005	**20,46 €**/ud.
pardo oscuro	N.º 8	ref.G BLUME008	**10,04 €**/ud.
pardo claro	N.º 9	ref.G BLUME009	**10,04 €**/ud.
amarillo	N.º 2	ref.G BLUME012	**14,58 €**/ud.
salmón	N.º 3	ref.G BLUME013	**12,50 €**/ud.
marrón	N.º 7	ref.G BLUME015	**10,24 €**/ud.

Formato 750 g

verde	N.º 6	ref.G BLUME006	**35,12 €**/ud.
blanco	N.º 1	ref.G BLUME011	**18,04 €**/ud.
rojo	N.º 4	ref.G BLUME014	**11,74 €**/ud.
negro	N.º 10	ref.G BLUME016	**11,78 €**/ud.

ARENA NORMAL
Árido principalmente calcáreo, apto para mezclas en construcción como morteros o hormigones.

Consultar precio



ARENA FINA
Árido de granulometría fina y principalmente silícico. Apto para usos generales de la construcción y mezclas.

Consultar precio



GRAVA 6/12 mm
Árido limpio exento de tierras y arcillas procedente de la trituración. Apto para hormigones armados prefabricados y pavimentos.

Consultar precio



MEZCLA 0/12 mm
Mezcla de triturado y rodado compuesto por granulometrías que van de 0 a 12 mm.

Consultar precio



Áridos ligeros

ARENA NATURAL LAVADA
Naturaleza silícica (75 %).
0/2 mm

Consultar precio



PERLITA V-6
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 0-1,5 mm.

ref.G PERLI001
29,18 €/ud.

STOCK



ARENA NATURAL
Naturaleza silícica (75 %).
0-2 mm


Consultar precio



PERLITA V-12
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 1-3 mm.

ref.G PERLI002
29,42 €/ud.

STOCK



ARCILLA EXPANDIDA
Árido ligero, aislante, resistente y natural.

3-8 mm ref.G LATAR010
8-20 mm ref.G LATAR020
16,74 €/ud.

STOCK



VERMICULITA EXFOLIADA
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 0-1,5 mm.

ref.G PERLI003
37,40 €/ud.

STOCK



ARCILLA EXPANDIDA ALTA RESISTENCIA 2-10 mm
Árido de origen cerámico de tamaño 2-10 mm estructura porosa.
Apto para aplicaciones sobre soportes como forjados, cubiertas, láminas de polipropileno y geotextiles, poliestireno, PVC o terreno compactado.
Formato: 50 l

11,01 €/ud.



SEPIOLITA
M30/100
1-0,2 mm.
20 kg.

ref.G PERLI007
33,78 €/ud.


STOCK



ARCILLA EXPANDIDA SUPERLIGERA 10-20 mm
Árido de origen cerámico. Tamaño 10-20 mm. Estructura altamente porosa. Resistencia y ligereza ideal para obtener morteros y hormigones muy ligeros, con un buen comportamiento térmico y acústico. Soportes de hormigón, mortero de cemento, metal, madera, sintético. ComfortCare
Seguridad contra el fuego.
Reducción del consumo energético.
Sin sobrecargas estructurales.
50 l.

11,12 €/ud.





En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también… financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Morteros









M-5 GRIS
El mortero seco multiusos se emplea para uso corriente de albañilería en interiores y exteriores.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

M-7,5 GRIS
Mortero que confiere mayor resistencia a la compresión, indicado para aplicaciones estructurales.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.







M-7,5 HIDROFUGADO GRIS
Mortero hidrófugo que reduce la absorción y la permeabilidad del agua; se emplea en varios usos de albañilería.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.




Morteros

MORTERO M-7,5 SILÍCICO
Producto que aporta buena trabajabilidad y adherencia. Para uso corriente en albañilería y revoco o enlucido.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.







MORTERO M-7,5 BLANCO
Mejora la trabajabilidad y la plasticidad, se emplea en aplicaciones estructurales en cualquier obra de albañilería.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.







MORTERO RÚSTICO
Muy buena permeabilidad al agua. Especial para colocar, rellenar y rejuntar piedras naturales y granitos, muros de ladrillo y bloques de hormigón.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO M-15 GRIS
Mortero de albañilería para su uso en construcciones interiores y exteriores.

Consultar precios.





Morteros con cal

MORTERO DE CAL M5B
Aporta plasticidad y mejora la impermeabilización de los trabajos de pavimentación y cubiertas en interior y exterior.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO DE CAL LENCAL
Cal morena para la restauración de construcciones antiguas y la colocación de tejas.
Formato: 25 kg.

ref.200

Consultar precios.



TECTORPLAST 151 NHL NATURAL BASE
Mortero con conglomerante de cal hidráulica natural NHL 3,5 y áridos seleccionados.
ideal para obras nuevas y de restauración.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

Con cal 100 % natural



TECTORPLAST 160 PRO MIXCAL
Mortero de revoco y enlucido a base de cemento y cal. Indicado para la realización de trabajos decorativos tanto en interiores como en exteriores con un acabado fratasado o raspado.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO MASCAL REVOQUE
Mortero en base cal aérea, cemento blanco y arenas de gran pureza para el enfoscado de paramentos de técnica tradicional en interiores y exteriores en aplicaciones manuales o con máquina de proyección.
Ver gama de colores disponible.

Consultar precios.



MORTERO M-5B SECO CON CAL
Mortero con cal diseñado para el empleo en trabajos de albañilería en general, tanto de interior como de exterior.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.





Morteros con cal

MORCEM® CAL BASE
Mortero para revestimientos de cal hidráulica natural NHL 3.5, altamente transpirable. Clasificado CR CSI W0.
Formato: 25 kg.

17,05 € / ud.



MORCEM® CAL ACABADO
Acabado fino con cal hidráulica natural NHL 3,5 para enlucidos de capa fina.
clasificación CR CSI W2
Formato: 25 kg.

19,01 € / ud.



MORCEM® CAL PORÓGENO
Mortero deshumidificante de muy baja absorción capilar que previene la aparición de moho en interiores. Para revoco o enlucidos.
Clasificado R CSII
Formato: 25 kg.

27,79 € / ud.

Elevada porosidad



MORCEM® ACABADO EXTRAFINO
Mortero muy fino con cal hidráulica NHL 3,5 para revestimientos de interior y exterior.
Clasificado CR W0.
Formato: 25 kg.

16 € / ud.



MORCEM® CAL MURO G
Mortero de albañilería de cal hidráulica natural NHL 3,5.
Color natural.
Formato: 25 kg.

17,99 € / ud.



MORCEM® CAL PIEDRA G
Buena impermeabilidad al agua de lluvia en exteriores en los muros de ladrillo y piedra natural, con cal hidráulica NHL 3.5.
Clasificado G M5.
Formato: 25 kg.

20,21 € / ud.



MORCEMSEC® ZERO ENLUCIDO CON CAL
Mortero con base cal aérea, de capa gruesa, buena impermeabilidad, para enlucidos sobre piezas cerámicas y bloques de hormigón. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

7,02 € / ud.

Sostenible con el medio ambiente



MORCEMSEC® ZERO ENLUCIDO FINO CON CAL
Mortero de revestimiento en base cal aérea, de capa fina, sobre enfoscados de morteros de cemento.
Impermeable al agua de lluvia.
Clasificado. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

7,02 € / ud.

Bajas emisiones COV



Gama de colores:
Morcem® Cal piedra G
Morcem® Cal Base CR CSII W0
Morcem® Cal Acabado CR CSI W2.



Cal

HIDRÓXIDO CÁLCICO
Uso industrial, alta calidad.
Formato: 20 kg

ref. G DCALS004
9,70 € / ud.



HIDRÓXIDO DE CAL GCAL
Producto natural en polvo fino de color
moreno. Indicado para la preparación de mortero.
Formato: 15 kg

Consultar precios.



ECOCAL HL5
Cal HIDRÁULICA ideal para trabajos de recuperación del patrimonio histórico y para bioconstrucción tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.

Consultar precios.



CAL EN PASTA
Producto base para la elaboración propia de morteros y pinturas.
Transpirable. 100 % ecológico.
No caduca.

9,40 € / ud.



STOCK

CAL HIDRÁULICA NATURAL 3,5
Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente. Ideal para enfoscados exteriores e interiores y rejuntados.
Formato 20 l.

ref.G SACAL001
14,96 € / ud.



STOCK

CAL HIDRÁULICA NATURAL 5
Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente.
Ideal para levantar muros, hacer soleras y suelos rústicos.
Formato 20 l.

ref.G SACAL002
14,44 € / ud.





Mortero proyectable

MORTEROS CAPA GRUESA Y CAPA FINA
En capa fina y capa gruesa, aportan una reducción de la absorción y permeabilidad de agua, proyectable con máquina. Empleado en revocos y enlucidos en interior y exterior. Capa gruesa GP-CSIV-Wc2 y capa fina GP-CSIII-Wc2.
Formato: 25 kg

Consultar precios.



PROYECT INTERIOR
Con aditivos orgánicos e inorgánicos y cal, proyectable con máquina e indicado para enlucidos y revocos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PROYECT EXTERIOR
Mortero hidrófugo proyectable con máquina empleado para revocos y enlucidos en exterior.
GP W1 CS III.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PROYECT FINO
Mortero de granulometría compensada, proyectable con máquina de capa fina, indicado para la ejecución de revestimientos finos y homogéneos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PROYECCION EXTERIOR GRIS
Mortero de proyección hidrófugo y con fibras para la realización de revocos y enlucidos en exteriores.

Consultar precios.



PROYECCION INTERIOR GRIS
Mortero de proyección para la realización de revocos y enlucidos en interiores.
Formato: 25 kg.

Consultar precio.



CODIFICACIÓN PARA REVOCO Y ENLUCIDO SEGÚN LA NORMA UNE EN 998-1

Sigla de definición de mortero **según uso:**
GP: Mortero para revoco y enlucido uso corriente.
LW: Mortero para revoco y enlucido ligero.
CR: Mortero para revoco coloreado.
OC: Mortero para revoco monocapa.
R: Mortero para revoco y enlucido para renovación.
T: Mortero para revoco y enlucido para aislamiento térmico.
T1: Conductividad térmica ≤ 0,1 W/m.K.
T2: Conductividad térmica ≤ 0,2 W/m.K.

Referencia a la **resistencia a la compresión:**
CS I: 0,4 a 0,5 N/mm^2.
CS II: 1,5 a 5 N/ mm^2.
CS III: 3,5 a 7,5 N/ mm^2.
CS IV: 6 N/ mm^2.

Referencia a la **absorción de agua:**
WO: No especificado.
W1: C ≤ 0,4 kg/m^2 min^{0,5}.
W2: C ≤ 0,2 kg/m^2 min^{0,5}.

CLASE	M1	M2,5	M5	M7,5	M10	M15	M20
Resistencia a la compresión N/mm^2	1	2,5	5	7,5	10	15	20

MORTERO REVOCO PROYECTABLE		
De capa gruesa	Raspado	Hormigón, ladrillo, bloque de hormigón, soporte antiguo de mampostería
	Fratasado	
De capa fina	Raspado, rasqueta, fratasado	Mortero de revoco, de enfoscado tradicional y hormigón
	Liso lavado	
	Raspado	

Hormigón



Hormigón armado

HORMIGÓN SECO HA-25 GHORMI
Conglomerado de áridos de mármol y cemento CEM II-42,5R indicado para ambientes de humedad alta.
Ejemplo: aceras, bordillos rellenos, soleras pulidas, etc.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN SECO H-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, ensacado en estado seco, para trabajos de construcción en general.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PREFASEC® HORMIGÓN SECO H-25
Hormigón en seco para trabajos de albañilería en general, confección de soleras, preparación de cubiertas y trabajos de obra civil. Disponibles varias resistencias a compresión.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.




HORMIGÓN SECO H-25
Producto ensacado en seco indicado para la construcción general, pavimentos, pilares, estructuras y rehabilitación.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMISEC H-25
Alta resistencia de 25 n/mm^2. indicado para pavimentos, cimentaciones, canalizaciones, rellenos, reparaciones, fábrica de muros y tabiques de hormigón.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMIGÓN HA25/8 mm – SACO HIDROSOLUBLE
Hormigón seco de acabado fino suministrado en un saco ecológico que se disuelve en presencia de agua y deja intactas las propiedades físicas y químicas del hormigón

Consultar precios.



HORMIGON H-25
Hormigón para pequeñas reparaciones, pavimentos, fábrica de tabiques y muros de hormigón, rellenos, canalización, etc.

Consultar precios.



	TIPO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS Y VENTANAS
Estructural ha25 / ha30 gris / blanco	Hormigón indicado para todo tipo de construcciones. Hormigón de masa: armado, pretensado. Hormigón impreso, soleras pulidas o fratasadas. Hormigón para aceras, bordillos y de rellenos.	Baja retracción con mínima fisuración. Adaptación a distintos rangos de temperaturas ambientales. Alta calidad de terminación superficial, reducción tiempo pulido.
NO Estructural HNE15 / HNE20	Aplicaciones de hormigón visto con estructuras armadas, losas, pavimentos, aceras, rellenos, etc.	Reducción de los costes y plazos de ejecución.
Autocompactable HAC	Hormigonado de pavimentos, losas, muros, vigas, pilares, forjados. Hormigón bombeable en situaciones complicadas de ejecutar.	Elevada resistencia y excelente adherencia. Recubrimiento garantizado de la armadura. Retracción compensada, consistencia fluida y un elevado poder autonivelante.
Ligero HLE	Recrecidos cubiertas accesibles y planas e inclinadas. Específicamente bombeable.	Buen comportamiento ignífugo. Aislante térmico y acústico. Estructuras, cimentaciones y pilotajes por reducción de peso.

Premezclados ligeros

CEM MINI
Hormigón ligero y aislante multiuso. Aplicación directa del acabado en pendientes de cubierta, soleras y recrecidos.

ref.G LATER002
21,66 € / ud.

STOCK



CEM CLASSIC
Hormigón ligero y aislante de estructura porosa y secado rápido para recrecidos. Grano medio 3-8.

13,13 € / ud.



LATERMIX BETÓN 1400
Hormigón estructural ligero y aislante. Ideal para la rehabilitación y el refuerzo de forjados con capas de compresión.

ref.G LATER004
18,80 € / ud.

STOCK



HORMIGÓN SECO LIGERO ESTRUCTURAL HLE25
Hormigón de baja densidad. Ideal para trabajos de rehabilitación, forjados debilitados y forjados ruinosos, relleno de cámara de aire, drenajes, aislamiento sobre terrenos, sobre cubiertas inclinadas y en muros, sótanos, recrecidos y nivelados transitables, soleras de baño, cocina, etc.
Formato: 20 kg.

Consultar precios.



Conectores para refuerzo de forjados

CONECTOR MADERA / ACERO / HORMIGÓN CentroStorico
Conectores mecánicos (3 tipos) para unión y refuerzo de nuevo hormigón con estructuras existente de madera, metal u hormigón.

ref.G LATER007
385,95 € / bote 100 ud.

STOCK





CONECTOR QUÍMICO CentroStorico
Conector epoxi bicomponente para unión sin perforaciones y refuerzo de nuevo hormigón con forjado existente de hormigón.


154,50 € / set bicomponente 10 kg.



Formatos forjado aligerado









Asfalto en frío

¡Reparar asfalto nunca fue tan fácil!

Asfalto en frío, fácil y de rápida aplicación



ASFALTO EN FRÍO

Mezcla asfáltica abierta en frío (MAF) para su aplicación en frío, compuesto por una combinación de árido triturado lavado y ligeramente bituminoso modificado.
Se recomienda un sellado con arena o cemento de la superficie para evitar que el neumático se pegue al producto.
El paso del tráfico, beneficia la composición y la estabilidad del producto.
Formato: 25 kg

ref.G ARIDS003
18,62 € / ud.

STOCK

USOS

Ofrece muchas posibilidades de aplicación; las principales son:

· Reparación de baches.
· Mantenimiento de carreteras, calles, garajes, caminos, etc.
· Reparación como capa de rodadura en zonas de servicios.
· Asfaltados manuales en espacios reducidos donde la maquinaria, por el extendido de aglomerado en caliente, no puede acceder.

Asfalto en frío

CALCEL ONE
Aglomerado en frío con polímeros de alta cohesión y resistencia al envejecimiento.
Se emplea en reparaciones viales, y su aplicación es a temperatura ambiente.
Formatos disponibles: Saco de 20 kg, cubo de 25 kg, Big Bag de 500 kg y Big Bag de 100 kg.

Consultar precio





CALCEL PRIMER ESPRAY
Betún modificado con polímeros, en formato aerosol para riegos de imprimación y sellado en aplicaciones de mezclas asfálticas.
ref.G ARIDS012

15 €/ud.

STOCK

CALCEL H20
Mezcla asfáltica en frío de alto rendimiento, libre de disolvente y reactiva al agua. Tiene las mismas propiedades mecánicas que la mezcla asfáltica caliente.
Formatos: 25 kg.

Consultar precio

Apertura al tráfico inmediata



EMULSIÓN BITUMINOSA
Emulsión bituminosa con ligante modificado por polímeros que aporta imprimación y sellado en pequeñas fisuras.
Formatos: 5, 10, 20 litros.

Consultar precio



RAPID BAND
Cinta de sellado compuesta por betún, polímero SBR y árido de cobertura en la parte superior. Autoadhesiva. Se emplea en el sellado de grietas para evitar filtraciones en el asfalto.
Rollo de 40 x 4 mm y longitud 25 m por caja.

Consultar precio





RAPID MASTIC
Cartucho de betún con resinas y elastómeros de aplicación en frío. Muy buena adherencia sobre materiales bituminosos. Endurecimiento rápido. Se emplea para reparar pequeñas fisuras.

Formato: 310 ml.

Consultar precio







Reparación de hormigón no estructural

ARGOTEC REPARACIÓN
Alta resistencia y sin retracción, tixotrópico, elaborado con polímeros y fibras, se emplea en la reparación de hormigón. R3.
Formato: 5 kg.

ref.G DANAR003
2,12 €/kg

STOCK



MORCEM RÁPIDO R1
Fraguado rápido y gran estabilidad dimensional. Ideal para anclajes de marcos de puerta, ventanas, pequeñas reparaciones de hormigón, fijación de tapaderas o registros de cloacas.
Formato: 20 kg

0,69 €/kg.



MASTEC MORTERO DE REPARACIÓN R2
Mortero de reparación no estructural tixotrópico, de retracción compensada, buenas resistencias, óptima durabilidad y excelente trabajabilidad. Aplicación a mano o por proyección.

Consultar precio.



WEBEREP NEOGEL EXPRESS
Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4.
Formato: 25 kg.

2,02 €/kg.



SIKAREP®-111
Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1.
Formato: 25 kg.

1,51 €/kg.



SIKA MONOTOP 2010 COSMETIC CREAM
Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, espesor de 1 a 5 mm.
Consumo: 1,9 kg /m² y mm de espesor. Clase R2.
Formato: 25 kg

2,02 €/kg.



PLANITOP RASA
Mortero cementoso de fraguado rápido con retracción compensada, para la reparación y el nivelado del hormigón, aplicable en un espesor variable de entre 3 a 40 mm, en una sola capa.

Saco 25 kg **1,43 €**/kg.
Caja 4 x 5 kg **1,65 €**/kg.



MAPEGROUT TISSOTRÓPICO
Mortero de retracción controlada y consistencia tixotrópica para la restauración del hormigón.
Formato: 25 kg.

1,12 €/kg.



Reparación de hormigón estructural

MORCEMREST RF 35
Mortero de reparación R3 sin descuelgue en aplicaciones en techos. Indicado para estructura de hormigón armado y pretensado deteriorados por corrosión u otras causas, elementos prefabricados y juntas de dilatación.
Formato: 25 kg.

0,90 €/kg.

Gran adherencia



MASTEC MORTERO DE REPARACIÓN R4 TIXO PROYECTABLE
Mortero de reparación estructural, tixotrópico y proyectable, retracción compensada, altas resistencias, optima durabilidad y especialmente diseñado para trabajos de refuerzo, reparación y mantenimiento de estructuras de hormigón.

Consultar precio *



SIKAMONOTOP 3130 Ultra Rapid
Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, de fraguado muy rápido para aplicación manual, espesor de 5 a 70 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4.

Consumo: 2,1 kg /m² y mm de espesor

1,33 €/kg.



WEBEREP HORMIPLUS NEOGEL
Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.
Color gris

Formato caja 4 x 5 kg **2,70 €**/kg.
Formato saco 25 kg **1,93 €**/kg.



MORCEMSEAL TOD01
Mortero monocomponente de alta resistencia, para la pasivación, reparación y protección de estructuras de hormigón, reforzado con fibra

Formato 5 kg **3,04 €**/kg.
Formato 25 kg **1,64 €**/kg.

Con inhibidor a la corrosión
Espesores de 4 a 40 mm



GEOLITE MAGMA
Geomortero mineral a base de geoligante para la reparación monolítica del hormigón armado. Fluido, clase R4 multiuso, de fraguado normal 60 min.
Formato: 25 kg.

1,40 €/kg.



SIKAMONOTOP 4200 MULTIFLOW
Mortero de reparación monocomponente de consistencia variable. Clase R4
Formato: 25 kg.

1,70 €/kg.



REP MUR AR
Mortero de reparación estructural. De 0,5 a 70 mm de espesor. Para uso en exterior e interior. Especialmente indicado para ambientes agresivos.
Formato: 25 kg.

ref.20112
1,26 €/kg.

De muy bajas emisiones



Geolite

kerakoll.com

La revolucionaria línea de geomorteros minerales para la reparación del hormigón.



Geolite, familia de productos minerales a la vanguardia, pero sencillos desde el punto de vista de su aplicación, que resuelven de forma definitiva las tradicionales limitaciones de los morteros cementosos polímero-modificados.

Geolite restaura el hormigón, garantiza reparaciones monolíticas de elevada y natural estabilidad dimensional, con la durabilidad intrínseca de las rocas minerales y en línea con los estándares internacionales mas exigentes.

kerakoll

STOCK

GEOLITE 10
Geomortero mineral a base de geoligante para la reparación monolítica del hormigón armado. Tixotrópico, clase R4, de fraguado rápido 10 min. Formato 25 kg.

ref.G KERAC031
41,45 €/ud.

Tiempo de fraguado 10 min.



STOCK

GEOLITE 40
Geomortero mineral a base de geoligante para la reparación monolítica del hormigón armado. Tixotrópico, de fraguado semirrápido 40 min.

ref.G KERAC032
41,45 €/ud.

Tiempo de fraguado 40 min.



Reparación de hormigón estructural



RAPID PLUS
Cemento rápido sin aditivos orgánicos, de fraguado ultrarrápido (2-4 min.).
Para todo tipo de aplicaciones.
Formato: 20 kg

ref.G LAFAC002
12,28 €/ud.

STOCK



PRESTOCEM ECO
Mortero mineral, tixotrópico, de fraguado y endurecimiento ultrarrápidos, idóneo para la fijación de alta resistencia.

Saco 25 kg
ref.G KERAC013 **17,20 €**/ud. ✓

Caja 4 x 5 kg
Ref. 70101 **15,40 €**/caja

STOCK



Fraguado ultrarrápido

LAMPOCEM
Aglomerante hidráulico antirretracción, de fraguado rápido. Indicado para superficies verticales y horizontales.

Saco 25 kg
ref.G MAPET001 **1,01 €**/kg ✓

Caja 4 x 5 kg
Ref. 160045A **1,40 €**/kg

STOCK



SIKAGROUT®-212 FLUID PRO
Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de baja huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 12 a 120 mm por capa

Consumo: 2,3 kg/m2 y mm de espesor.

32 €/ud.



WEBERTEC CRONO
Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Saco 25 kg **24,75 €**/saco.
Caja 4 x 5 kg **27,19 €**/caja.



MORCEM GROUT 500
Mortero de altas resistencias para relleno y anclajes de precisión.
Espesor hasta 500 mm.
Formato: 25 kg.

19,26 €/ud.



WEBER TEC GROUT 600
Relleno de encofrados y anclajes estructurales.
Formato: 25 kg.

21,54 €/ud.



PAVILAND ULTRARRÁPIDO
Retracción compensada y buena adherencia al hormigón, indicado para reparar y fijar elementos que requieren elevadas resistencias iniciales.
Formato: 25 kg.

38,96 €/ud.

Rápida apertura al tránsito.




WEBERTEC TRAFIC
Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.
Color: Negro y gris
Formato: 25 kg.

62,65 €/ud.



Aglomerado hidráulico







El cemento natural Prompt es un aglomerante hidráulico perteneciente al grupo de las cales hidráulicas (HL).
Resulta de la cocción de una única piedra caliza, entre 800 y 1200 ºC, en horno vertical, seguida de una molienda muy fina (> a 7.000 Blaine) sin aditivos de ningún tipo.
Se fabrica desde 1842, sin cambios en sus propiedades, y tiene aplicaciones en múltiples campos de la construcción.

CEMENTO NATURAL PROMPT
Ideal para taponamiento de vías de agua.

Saco de 25 kg	ref.G VICAT001	**31**,04 € / ud.
Saco de 5 kg	ref.G VICAT004	**10**,82 € / ud.

AGLOMERANTE TEMPO
En botes de 80 g (para un saco) disponible bajo pedido.

Botes de 80 g.	ref.G VICAT002	**2**,62 € / ud.

PROPIEDADES

- **Rapidez de fraguado.** Fragua en 2 minutos a 20 ºC y puede ajustarse el tiempo abierto con TEMPO**.**
- **Resistencia.** Hasta 5 MPa a los 15 minutos, 13 MPa a 24 horas, 40 MPa a 90 días y crecimiento de resistencias continuado durante 10 años hasta 75 MPa.
- **Durabilidad.** Resistente a las aguas sulfatadas, agua de mar y otros agentes químicos. Uso en agua potable.

GUÍAS RÁPIDAS DE APLICACIONES

Descubre en nuestras guías cómo el cemento natural Prompt puede mejorar la calidad de tus obras, ahorrar tiempo de trabajo y acortar los tiempos de puesta en servicio.

AGUA Y SANEAMIENTO **OBRA NUEVA** **OBRA ANTIGUA** **MEDIOS MARINOS**

FICHAS DE APLICACIÓN

Gracias a ellas podrás conocer en detalle cómo llevar a cabo todo tipo de trabajos en las mejores condiciones posibles

Para más información, visita nuestra página: www.cementonatural.com

1

Espolvorear el **tempo** sobre el PROMPT.



2

Añadir la **arena** y mezclar en seco.



3

Añadir el **agua** y amasar.



Añadir el agua de manera gradual hasta obtener la consistencia deseada.

Impermeabilizantes cementosos

MASTEC SEAL DFX
Membrana cementosa impermeabilizante flexible monocomponente. Apto para contacto con agua potable. Aplicable en interiores o exteriores, revestida o no. Resistente hasta 10 bar tanto a presión positiva como negativa. Ultraflexible, resistente a la propagación de fisuras hasta muy baja temperatura.

Consultar precio



PLANISEAL 88
Mortero cementoso osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras subterráneas y depósitos.
Formato 25 kg.

Blanco ref. 0937125 **1,92 €**/kg.
Gris ref. 0937025 **1,72 €**/kg.



HUMISTOP
Revestimiento impermeabilizante con fuerte efecto hidrorrepelente que se emplea en interior y exterior en depósitos de agua potable y otras aplicaciones.
Formato: 25 kg.

Blanco ref. 50450 **1,68 €**/kg.
Gris ref. 50452 **1,58 €**/kg.



Sikalastic®-127 Duo ES
Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulforresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico (C2ES2).

5,11 €/kg.



SIKA MONOTOP 107 PLUS
Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida.
Consumo: 2 kg/m² y capa: Protección contra heladas.
Impermeabilización: consultar hoja de datos de producto.

Formato: 10 kg **19,14 €**/ud.
Formato: 25 kg **2,30 €**/kg.



WEBERDRY IMPERFLEXGEL
Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente.
Especial para el revestimiento de piscinas.
Formato: 15 kg.

Caja 4 x 5 kg **10,87 €**/kg.
Saco 15 kg **7,91 €**/kg.



MORCEM DRY SF PLUS
Membrana semiflexible bicomponente para la impermeabilización y la protección del hormigón.
Formato: 20 kg polvo + 6 kg látex

85,45 €/pack.

Exterior e interior



MAPELASTIC SMART
Mortero cementoso para la impermeabilización de superficies de hormigón como cimientos, muros bajo tierra, balcones, terrazas, baños y piscinas.
Formato: Pack 30 kg. (componente A+B)

Saco 20 kg ref. 167730
7,32 €/kg.
Garrafa 10 kg Componente B ref. 168710
17,32 €/kg.



MORCEM DRY FIX
Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, para impermeabilización y adhesión de baldosas sobre soportes tradicionales.
Formato: 20 kg

5,18 €/kg.

Impermeabiliza, reviste y rejunta de forma fácil y rápida.



MORCEM DRY F
Revestimiento flexible y bicomponente, para la impermeabilización de hormigón. Buena aplicación en depósitos de agua potable.
Formato: 20 kg + 7,8 kg.

150,92 €/pack.



Nivelación y relleno

AUTONIVELANTE NIVEL-5
Mortero autonivelante con fibras para espesores de 3 a 7 cm.

Consultar precio.



TOPCEM
Ligante hidráulico de secado en 4 días y retracción controlada, para soleras de fraguado normal y la reparación de las mismas.
Formato: 20 kg.

19,12 € / ud.

Secado rápido



PLANOGEL RHEO
Mortero mineral, tixotrópico, de fraguado y endurecimiento ultrarrápidos, idóneo para la fijación de alta resistencia.
Formato: 25 kg.

ref. G KERAC034
17,20 € / ud.

STOCK



SIKAFLOOR® 100 LEVEL
Autonivelante modificado con polímeros para recrecidos de espesor de 1 a 10 mm. Indicado para suelos radiantes.
Formato: 25 kg.

0,96 € / kg.



NIVELAND 10
Mortero autonivelante para espesores de 2 a 10 mm.
CT C25 F5
Formato: 25 kg.

26,51 € / ud.



WEBERFLOOR TOPGEL
Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.
Formato: 25 kg.

34,06 € / ud.



TECTORFLOOR 451 NIVEL 30
Mortero autonivelante formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos. Indicado para nivelación de hormigón, mortero, terrazo, mosaico o piedra.

Consultar precio



MORTERO AUTONIVELANTE L-50
Nivelante fluido indicado para la creación de soleras y revestimientos. Aplicación de espesor de 0,5 a 5 cm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE
Autonivelante de gran fluidez, secado rápido, dotado de una gran resistencia mecánica. Apto para interiores con espesores de 10 a 50 mm en soleras adheridas y de 50 a 100 mm en soleras flotantes.
Formato: 25 kg.

24,89 € / ud.



MORTERO AUTONIVELANTE L20
Autonivelante con capacidad de ser fluido y bombeable, especial para la realización de recrecidos y nivelación de pavimentos con espesores comprendidos entre 5 mm y 20 mm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



Activadores y resinas de unión



GTOP
Resina acrílica para mejorar la adherencia previa a la aplicación de morteros cementosos. Para superficies porosas
Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI001
5,58 €/kg.

STOCK

Resina de unión



SIKATOP 50 RESINA DE UNIÓN
Resina de unión de color blanco, ideal para aplicar como puente de unión en hormigones, morteros, ladrillo, piedra natural o artificial o fibrocemento.

Caja 12 x 0,5 l **8**,83 €/bolsa.
ref.G SIKAS005
Garrafa 5 kg **15**,96 €/kg.
ref.G SIKASB11
Garrafa 25 kg **15**,26 €/kg.



STOCK

GLATEX
Solución que mejora la adherencia y la impermeabilidad de morteros o lechadas de cemento. Indicado en revestimientos, enfoscados y solados.
Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI003
5,62 €/kg.

STOCK

Emulsión adhesiva



ECO PRIM PU 1 K
Imprimador poliuretánico, higroendurecedor, exento de disolventes, para la impermeabilización y consolidación de recrecidos de cemento.
Formato: 10 kg.

24,91 €/kg.

Bajas emisiones VOC



SIKALATEX
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento.
Color: Blanco lechoso.

Caja 12 x 0,5 l **5**,03 €/bolsa.
Garrafa 5 kg **9**,94 €/kg.
Garrafa 25 kg **8**,72 €/kg.



PAVILAND PRIMER R
Imprimación de adherencia, que actúa como puente de unión en soportes de hormigón, mortero, piezas cerámicas y fibrocemento.
Formato: 1,5, 25 kg.

Desde **14**,73 €/ud.



PLANICRETE
Látex de resina sintética para morteros cementosos, para mejorar la adherencia y las resistencias mecánicas.
Formatos: 25 kg/10 kg/5 kg y 12 x 1 kg.

Desde **9**,64 €/ud.



STOCK

BETOKONTAKT
Puente de unión para soportes lisos y poco absorbentes. Listo para usar.

Formato 5 kg
ref. G PYLKN114 **2**,84 €/kg. (*)
Formato 20 kg
ref. G PYLKN115 **2**,42 €/kg. (*)

(*) precios península



PAVILAND ARQ PRIMER
Resina sintética que actúa como imprimación y mejora la adherencia de soportes de naturaleza mineral, cementosa o cerámica tanto en interiores como exteriores.

Formato 5 kg **6**,99 €/kg.
Formato 25 kg **6**,45 €/kg.



Especiales

ARGOTEC REFRACTARIO
Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas
Formato 5 kg.

Formato: 25 kg
ref. 350141 **0,87 €**/kg.
Formato: 5 kg
Ref.G DANAR001 **1,30 €**/kg.



STOCK

SIKA MONOTOP 100 FIRE RESISTANT
Resistente a altas temperaturas hasta 750 ºC. Ideal para la construcción y reparación de elementos sometidos al calor de las llamas.
Aplicable en interiores y en exteriores.

Caja 4 x 5 kg **2,02 €**/kg.
Saco 25 kg **1,11 €**/kg.



MORTERO REFRACTARIO
Resistente a las altas temperaturas, se emplea para la colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en ambientes expuesto al fuego.

Formato: 5 kg
ref.751905 **7 €**/ud.
Formato: 25 kg.
ref.751950 **28,20 €**/ud.



MORTERO REFRACTARIO
Se emplea para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, chimeneas y barbacoas; soporta temperaturas de hasta 1.200 °C.
Formato: 25 kg

Ref. G MORTE002
21,76 €/ud.

STOCK



WEBERTEC FOC
Alta resistencia térmica hasta 500 ºC. Endurecimiento rápido. Indicado en el montaje y anclaje de piezas que soportan temperaturas elevadas.
Formato: 4x 5 kg y 25 kg.

4 x 5 kg **33,07 €**/ud.
25 kg **30,10 €**/ud.



PAVIDUR
Mortero fluido sin retracción.
Para reparaciones urgentes.
Alta resistencia. Rango de temperatura de aplicación –20 ºC a +30 ºC. Transitable a los 30 minutos. Exterior e interior
Formato: 25 kg.

ref.50471
3,42 €/ kg.



POROMAP DESHUMIDIFICANTE
Revoque antihumedad resistente a las sales, empleado en el saneamiento de muros afectados por la humedad de remonte capilar. Categoría CS II.
Formato: 20 kg.

19,50 €/ud.



MORCEM GLASS
Adhesivo impermeable y de gran plasticidad para el rejuntado y montaje de bloque de vidrio en interiores y exteriores.
Formato: 5 y 25 kg.

26,64 €/ud.



PROMILL IGNÍFUGO
Mortero de proyección para la protección pasiva contra el fuego.
Formato: 20 kg

ref. Y30001
14,54 €/ud.

Producto 100 % natural



WEBERCAL HYDROMUR
Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.
Formato: 25 kg.

42,09 €/ud.



/ mortero GAMMA
donde la resistencia se hace fuerte



- *Alta resistencia térmica*
- *Función de reparación y sellado*
- *Uso profesional y duradero*

Amplia GAMA de YESOS



Desarrollados para satisfacer las necesidades constructivas **más exigentes**

Yesos y escayolas

MANUAL CONTROLADO
Yeso manual para guarnecido de tabiques y techo en interior.
Espesor aplicado entre 1,2 cm y 2 cm.
Formato 17 kg / 20 kg.

ref.G ALBAL001 **5,55 €** / ud.
ref.G ALGIS001 **5,85 €** / ud.

Fraguado progresivo



STOCK

MANUAL RÁPIDO
Yeso manual para el cubrimiento de rozas y regatas, sujeción de tabiques y reglas.
Formato de 17 kg / 20 kg.

ref.G ALBAL002 **5,35 €** / ud.
ref.G ALGIS002 **5,65 €** / ud

Fraguado rápido



STOCK

YESO MANUAL PERLA
Yeso monocapa en base escayola para revestimiento de interiores.
Formato: 17 kg

ref.G ALGIS013
7,46 € / ud.

STOCK

Alto rendimiento



YESO MANUAL AMATISTA
Yeso manual para el enlucido de paramentos verticales y horizontales guarnecidos con yeso de proyección.
Formato: 20 kg

ref.G ALGIS003
10,45 € / ud.

STOCK

Acabado fino



YESO DE PROYECCIÓN CORAL
Yeso monocapa sin aligerar.
Guarnecido de paramentos interiores de forma rápida.
Formato: 20 kg.

ref.G ALGIS006
6,60 € / ud.

STOCK

Mayor productividad



YESO DE PROYECCIÓN RUBI
Yeso monocapa para el guarnecido de paramentos interiores con rapidez. Óptimo comportamiento mecánico.
Formato 17 kg/25 kg/granel

ref.G ALGIS007
7,36 € / ud.

STOCK

Propiedades térmicas y acústicas



YESO DE PROYECCIÓN PLATINUM
Yeso de proyección de altas prestaciones. Uso interior
Formato: 20 kg.

ref. 167526
8,18 € / ud.

Excelente trabajabilidad



ESCAYOLA TURQUESA
Indicada para la elaboración de todo tipo de prefabricados y trabajos de puesta en obra.
Formato: 20 kg.

ref.G ESCAY001
5,49 € / ud.

STOCK

Resultados excepcionalmente blancos.



Yesos y escayolas

CRISTAL TOTAL 4H
Masilla para cubrir gotelé o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.
Formato: 15 kg.

ref.G ALGIS009
15,54 € / ud.

STOCK

Fraguado entre 2 h-4 h.



YEMILL MEDIUM
Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. G MILLA001
12,38 € / ud.

Fraguado 4 h.

STOCK



MASILLA CRISTAL FINISH
Masilla de **secado lento** para cubrir gotelé o renovar superficies con relieve. Gran facilidad de lijado. Un solo producto para nivelar y terminar.
Formato: 15 kg.

ref.G ALGIS008
14,08 € / ud.

STOCK



YEMILL ONE
Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. Y12008
13,82 € / ud.

Fraguado 2 h.



CRISTAL EXTRAFINISH
Masilla para preparar la superficies antes de pintar o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros productos cuando se requieran acabados de gran calidad y finura.
Formato: 15 kg

ref. 162213
23,80 € / ud.

Extrafino



YEMILL Q4-PRO
Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. Proyectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 15 kg.

ref. Y12001
15,44 € / ud.



A 828 LEMON
Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.

5 kg
ref.G ARDEX001 **13,62 €** / ud.
15 kg
ref.50561 **37,75 €** / ud.

STOCK



YEMILL EXTERIOR
Masilla de reparación de aplicación tanto en interior como exterior. Enlucido directo sobre cerámica sin puente de unión.
Formato: 20 kg.

ref. Y12002
27,53 € / ud.



CRISTAL TOTAL LISTA PARA USAR
Masilla lista para usar. Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar pequeñas irregularidades y, en general, para soportes antes de pintar.
Formato: 20 kg.

44,49 € / ud.



YEMILL Q4 PRO AL USO
Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. Proyectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 5 kg/20 kg

ref. Y10002
28,66 € / ud.



Yesos y escayolas

PROYECTADO MP 7.5L
Enlucido monocapa aligerado de proyección. Capa gruesa (5-35 mm) para un acabado liso de alta calidad.
Formato 17 kg.

ref.668012
Consultar precio



PROYEK
Enlucido de proyección aligerada con perlita.
Capa gruesa (8-50 mm)
Formato 25 kg.

ref.G PYLKN121
Consultar precio
(*) precios península

STOCK



ENLUCIDO DE RENOVACIÓN RENOVE
Para un acabado liso de alta calidad. Ideal para alisar acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN028
11,19 € / ud.(*)
(*) precios península

STOCK



ENLUCIDO DE RENOVACIÓN 4H RENOVE
Hasta 4 h de aplicación.
Para paredes y techos.
Listo para pintar sin lijado.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN119
11,19 € / ud.(*)
(*) precios península

STOCK



FINO
Enlucido fino. Capa fina (1-3 mm) para el acabado más fino.
Formato 20 kg.

ref.655945
8,80 € / ud.(*)
(*) precios península





ENLUCIDO MANUAL ROTBAND PASSIV
Enlucido monocapa manual. Consigue acabados perfectos lisos y duraderos.
Formato 17 kg.

ref.743568
Consultar precio



SPRITZSPACHTEL UNIVERSAL
Pasta lista para usar de enlucido capa fina.
Acabado homogéneo y perfecto en capa fina (1-2 mm).
Formato 20 kg.

ref.531824
23,22 € / ud.(*)
(*) precios península



Masillas y pastas

UNIPLACK SECADO 24 H
Pasta para indica para la terminación de juntas mediante cinta de placas de yeso laminado. Proceso de secado lento entre 12 y 48 horas según condiciones de humedad y temperatura.
Proyección mecánica y manual
Formato: 20 kg.

ref. Y22001
0,90 €/kg

Nivel de acabado Q4



UNIPLACK HYDRO
Material en polvo, concebido para la aplicación específica como pasta de juntas para sistemas de placa de yeso laminado en zonas expuestas a la humedad. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Pasta hidrófuga. Gran adherencia a la cinta. Ideal para trabajos pequeños y rápidos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22006
1,63 €/kg



UNIPLACK FRAGUADO 2 H
Pasta rápida de endurecimiento en 2 horas indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22003
0,85 €/kg

Nivel de acabado Q4



UNIPLACK PASTA RÁPIDA 30'
Pasta rápida de endurecimiento en 30 min, indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos. Formato 10 kg.

Consultar precio



MASILLA LIGERA
STOCK

Masilla lista para usar.
La mejor ligereza para reparar grietas y agujeros en paredes y techos.
Formato 750 ml.

ref. G PYLKN110
9 €/ud.(*)

(*) precios península

Rellena y repara



REPAFLEX FIBRA
Masilla para rellenar, sellar fisuras para una máxima seguridad frente a grietas.
Listo para usar.
Formato 750 ml.

ref. G PYLKN109
7,50 €/ud.(*)

STOCK

(*) precios península



STANDARD UNIVERSAL
Masilla de capa fina para tendido de paredes que repara, enluce y alisa.
Formato 5 kg.

ref.G PYLKN111
20 €/ud.(*)

(*) precios península

STOCK



NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA AL USO
Masilla de exteriores, concebida como pasta para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso en soportes de elementos decorativos y para enlucido cerámico. También de uso en interiores.

5 kg ref. Y10001
33,99 €/ud.



AGUAPLAST STANDARD CIMA
Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
Gran adherencia sobre soportes de obra porosos.
No deja marcas de empalmes.
Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima.
No fisura en el espesor recomendado.

1 kg ref.G BEISS001 **8,10 €**/ud.
5 kg ref.G BEISS002 **32,78 €**/ud.

STOCK

Capa fina



UNIPLACK TAPA VERDE AL USO Q4
Pasta de juntas premezclada multiusos para enlucido de placa laminada y cartón yeso.
Aplicación manual o a máquina. Listo para usar.
Uso exclusivo en interiores.
Nivel de acabado hasta Q4.

Formato: 5 y 20 kg.

ref. Y21002
Desde **1,99 €**/kg





Gama

Knauf Unik FILL & FINISH

Listas para usar para un acabado superior en menos tiempo.

Knauf.com

Build on us.

PASTAS DE JUNTAS LISTAS PARA USAR

PASTA UNIK FILL & FINISH
Acabado liso y fino. Gran adherencia. Cremosa y de consistencia flexible. Fácil lijado. Aplicación paredes y techos en manual o máquina.

Formato 6 kg.
ref.G PYLKN026 **10,85 €**/ud.(*)
Formato 20 kg.
ref.G PYLKN027 **20,95 €**/ud.(*)

(*) precios península

STOCK



Tiempo de secado 24-48 h

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT
Pasta aligerada. 30 % más de rendimiento. Mínima retracción. Aplicación paredes y techos en manual o máquina.
Formato 20 kg.

ref.601451
24,95 €/ud.(*)

(*) precios península



Tiempo de secado 12-24 h. El producto se debe batir.

RENOVE EXPRESS
Cubre azulejos y gotelé fino listo para usar. Rellena y alisa. Alta adherencia y sin contracción. Interior. Fácil lijado. Para paredes y techos. Formato 20 kg.

ref.G PYLKN116
55,62 €/ud.(*)

(*) precios península

STOCK





PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK VERSÁTIL 30'
Pasta de 30 minutos para múltiples aplicaciones como tratamiento de juntas, reparaciones de placas dañadas y fijación de cajas de mecanismos.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN084
6 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN020
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península

STOCK



STOCK

PASTA UNIK 1H
Facilidad y rapidez de acabado en tan solo 1 hora.

Formato 5 kg. ref.501882
6 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN021 ✓
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península



PASTA UNIK 2H
Facilidad y rapidez de acabado en 2 h.

Formato 10 kg. ref.501880
11,42 €/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN022 ✓
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península

STOCK



PASTA UNIK 4H
Acabado perfecto en 4 h.

Formato 20 kg. ref.G PYLKN132
19,78 €/ud.(*)

(*) precios península

STOCK



PASTA UNIK HYDRO 1H
Para de juntas de 1 hora para zonas húmedas. La combinación perfecta para las placas tipo H1: Knauf impregnada y Knauf Diamant.

Formato 5 kg. ref.504698 **6,92 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.532819 **22,42 €**/ud.(*)

(*) precios península





Pastas de juntas y agarre

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK FILLER 30'
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 30 minutos.
Formato 20 kg.

ref.735649
20,43 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA UNIK FILLER 1 H
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 1 hora.
Formato 20 kg.

ref.735648
20,43 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA DE SECADO UNIK 24h
Acabados prémium, más blanca y más fina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN023
20,27 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK



PASTA SIN CINTA
Especial para tratamiento de juntas sin cinta de las placas de techos continuos Knauf Cleaneo y para placas Knauf tipo A.
Tiempo de fraguado 45 minutos.

Uniflott gls
Formato 5 kg. ref.253630
6,36 € / ud.(*)
Formato 25 kg. ref.253631
30,55 € / ud.(*)



Uniflott impregnado
Formato 5 kg. ref.5697
7,26 € / ud.(*)

(*) precios península



PASTA DRYSTAR FILLER 60
Baja absorción de agua, alta resistencia al moho. Tiempo de fraguado 60 minutos.
Especial para el sistema Knauf Drystar.
Formato 10 kg.

ref.727101
13,40 € / ud.(*)

(*) precios península





PASTAS DE AGARRE



STOCK

PASTA PERLFIX
Gran adherencia, grandes reparaciones.
Uso en interior para la instalación de trasdosados.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN024
10,16 € / ud.(*)

(*) precios península

Microcemento

MICROCEMENTO

El microcemento es un «sistema» de revestimiento decorativo continuo compuesto fundamentalmente por un polvo de cemento blanco muy fino, polímeros y áridos seleccionados. Se puede teñir con pigmentos para así obtener una amplia gama de colores. El sellado del microcemento da el aspecto final a las superficies, pudiendo obtener acabados mate, satinados, alto brillo, etc.

Desde **45 €** / m². (sistema instalado).





FASES DEL SISTEMA

1. Imprimaciones: que posibilitan la perfecta adherencia en cada tipo de soporte.

2. Mortero de regularización: en caso de que sea necesario preparar las superficies previamente, armado con una malla de fibra de vidrio antialcalina.

3. Microcemento: decorativo coloreado.

4. Sellado: que le da el aspecto final al sistema y lo dota de una superficie resistente, impermeable y duradera.

PRODUCTOS

1. Imprimaciones



SIKATOP® 10

Imprimación a base agua con cargas minerales.
Resina sintética a base de copolímeros estirenos acrílicos, con cargas minerales, que se utiliza como imprimación y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y cerámicos antiguos. Proporciona al soporte una elevada rugosidad, mejorando la puesta en obra y el posterior agarre físico y químico del revestimiento final. Incrementa la impermeabilidad y durabilidad.

7,96 € / kg. (envase 5 kg)

2. Mortero de regulación



SIKADECOR-690 MICRO

SikaDecor®-690 Micro es una de las últimas tendencias en renovación y decoración para paredes interiores.
· Gama de 26 colores tendencia para interiores.
· Textura fina y sedosa. Acabado mate o brillo según el tipo de sellado escogido.
· Aplicación sobre cerámica, hormigón, mortero, pintura en buen estado, yeso y placa de yeso laminado.
· Transpirable y apto para colocación en cocinas y baños.

10,06 € / kg. (envase 13 kg)



ARMATOP® 100

Malla de fibra de vidrio con capacidad de absorber ciertos movimientos que se pueden producir en el soporte sobre el que se aplican, así como actuar de puente en caso de que el soporte presente fisuras de retracción.

1,87 € / m².

Microcemento

3. Microcemento



SIKADECOR 801 NATURE
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores.
Presentación: Lotes predosificados de 13 kg (A + B)
· Comp. A: líquido lechoso
· Comp. B: polvo blanco.
· Pigmento: Líquido. Consultar carta de colores.
Consumo: · 1,7-2 kg / m² / mm de espesor sobre soportes de textura fina.

9,01 € / kg.



SIKADECOR COLOR
Pigmento para mezclar con el microcemento decorativo SikaDecor-801 Nature y obtener el color deseado al aplicar la última capa de microcemento. Amplia gama de colores disponibles.
Bote de 0,5 litros.

Desde **14,88 €** / ud. (precio según color)



SIKAFLOOR® 419 W
Sellador transparente de poliuretano alifático, monocomponente, como capa de acabado en pavimentos decorativos e industriales.
Revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente, tenaz y transparente, para capa de acabado en pavimentos interiores y exteriores. Acabado brillante o mate. Buena resistencia UV, sin amarillamiento. Fácil aplicación. Rápido endurecimiento inicial. Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad. Buena resistencia a la abrasión. Apto para sellado de pavimentos industriales, por sus altas prestaciones mecánicas.

33,41 € / kg. (acabado mate 4 kg. Consultar para otros formatos)

Herramientas del sistema
Para el sistema de ejecución es necesario:



Batidora eléctrica de baja velocidad (1.600 W) o equipo similar.
ref.G CEVIK001



Llana de canto redondo
ref.G LLANA002



Espátula
ref.G ESPAT010



Pulverizador de agua



Rodillo de pelo corto
ref.G RODIL003



Lija



Capazo
ref.G JARCU003


STOCK

FIBRATEC V12-AM

SUSTITUTO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS

No confundir con fibra de polipropileno

El nuevo mallazo





FIBRATEC V13

Fibra de vidrio alcalirresistente para evitar fisuraciones en sustitución de mallas en aplicaciones de morteros de revoco, monocapas, pinturas, clorocaucho, autonivelantes y microcementos. También ideal antifisurante en soleras 500 g/m³ con mallazo.

No deja efecto barba, no se apelotona, se distribuye con absoluta homogeneidad por toda la masa y es invisible en superficie.

Formato: Bolsa 200 g.

ref.G FVFIB003

4,86 €/bolsa.

STOCK



FIBRATEC V12 - AM

Fibra de vidrio resistente a los álcalis para sustitución de mallazos en la construcción de soleras. Ideal para pavimentos pulidos, impresos, garajes, aparcamientos, naves industriales, aceras, pistas deportivas, etc.

No deja restos en superficie, no absorbe agua, reduce tiempo de ejecución en un 60 %, reduce importantes costes, más resistente que el acero.

Formato: Saco 1 kg.

ref.G FVFIB001

15,70 €/ saco.

STOCK



SOLERA SIN RASTRO DE FIBRA EN LA SUPERFICIE

Todo tipo de soleras de hormigón:

2 kg/m³ Fibratec V12-AM.

Para calcular resistencias y espesores de solera en solo 15 segundos, descarga la app o escanea el código QR.



Hierro



ARMADURA MONTADA
15 x 15 x 8, 15 x 30 x 5, 15 x 30 x 6, 15 x 30 x 8 y 20 x 20 x 8 cm.



BARRA DE HIERRO
6 o 12 m. Diámetros de 6, 8, 10, 12, 16 y 20 mm.



MALLAS Y MALLAZOS
15 x 15 x 5, 15 x 15 x 6, 20 x 20 x 5 y 20 x 20 x 6 cm.



ZUNCHO ACERO CORRUGADO
Armaduras metálicas fabricadas mediante la unión con soldadura de redondeos corrugados y unidos entre sí.

Corrugado	Corrugado Ø mm	Peso m/l (kg)	0,3
El acero corrugado o varilla corrugada es una clase de acero laminado diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado.	Ø 6	0,23	28,3
	Ø 8	0,41	50,3
	Ø 10	0,64	78,5
Chatarra	Ø 2	0,92	113
Acero utilizado en la construcción para reforzar estructuras y obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones del proyecto.	Ø 6	1,63	201
	Ø 20	2,55	314
	Ø 25	3,98	491
	Ø 32	6,52	804
Mallazo o malla	**Tipo malla**	**Paneles por paq.**	**Peso (kg/m²)**
Malla ortogonal de barras con nudos electrosoldados. Se usa normalmente como armadura de la capa de compresión de hormigón de los forjados o soleras.	15 x 30 x 5 B500T	90	1,57
	20 x 20 x 5 B500T	90	1,54
	15 x 15 x 5 B500T	70	2,08
Estribos	15 x 15 x 6 B500T	50	2,87
Pieza generalmente cuadrada o rectangular que se utiliza para confeccionar armaduras tipo zuncho.	20 x 20 x 6 B500T	60	2,10
	15 x 15 x 8 B500S	30	5,02
	20 x 20 x 8 B500S	40	3,65
Negativos	15 x 15 x 10 B500S	20	7,50
Pieza generalmente recta o con una pata en su extremo que se utiliza como refuerzo en los forjados.	20 x 20 x 10 B500S	25	5,60
	15 x 15 x 12 B500S	15	10,70
	20 x 20 x 12 B500S	20	8,20
Dimensiones de la malla 6 x 2,2 m. Dimensiones de la barra de corrugado 6 m.			

Consultar precios

Fibra de polipropileno

FIBRA POLIPROPILENO
Refuerzo estructural al hormigón.
Evita fisuras por retracción.

STOCK

Formato: Bolsa de 600 g.

ref. POLIP001
3,50 €/ bolsa.



APLICACIONES:

Pavimentos.
Piezas prefabricadas.
Hormigón impreso.
Soleras.
Morteros y hormigones proyectados.
Losas de hormigón, etc.
Revocados.

Cajas de persiana aislantes

Con certificado Passivhaus





NEO

Cajón para persianas enrollables registrables desde el exterior, fabricado con EPS grafitado de 40 kg/m^3 resistente y buen aislante térmico.
Diámetros de 15,5 a 24,5 cm

70 €/ml.





PERSITERM

Aislamiento térmico para la rehabilitación de cajas de persianas, puede emplearse para diferentes grosores. Este sistema permite de forma sencilla aislar cajones de persianas tradicionales. Fabricado en Neopor® que posee una excelente capacidad aislante.

Desde **25 €**/ud.



PASACINTA DIHA-R

Rehabilitación de cinta de persiana. Bloquea el paso del aire y elimina puentes térmicos.

14,52 €/ud.



CAJISLANT AISLAMIENTO BÁSICO (CAB)

Los cajones Cajaislant® para persianas enrollables son los únicos del mercado con rotura de puente térmico. La mayor gama de medidas del mercado con certificados de aislamiento térmico y acústico.

60 €/ml.

Arttros

BABEL
SOPORTE PAVIMENTO ELEVADO

UN ÚNICO PLOT, PARA CUALQUIER ALTURA

Mediante un sistema de roscas único podemos añadir accesorios e ir elevando el rango de trabajo del sistema.

Kit tubo crecimiento



KIT ESTÁNDAR

CABEZAL CON SMARTHEAD Y ACOUSTICGRIP

El cabezal **BABEL** con su innovador sistema de autonivelación ***SmartHead***, nos permite corregir desniveles de hasta un 5 %

Nuestro ***AcousticGrip*** es un **material absorbente** que impide el movimiento de las piezas y reduce al máximo las transferencias de sonido hacia la parte inferior.

Cabezal disponible en **junta de 2 mm y 4 mm.**



KIT ESTÁNDAR
25-45 mm.

Kit estándar 2 a 4 mm **4,45 €** / ud.



KIT ESTÁNDAR + ANILLO C30
45-77 mm.

Anillo C30 **1,30 €** / ud.



KIT ESTÁNDAR + ANILLO C60
77-102 mm.

Anillo C60 **1,65 €** / ud.



KIT ESTÁNDAR + C30 + KIT TUBO CRECIMIENTO
102-∞ mm.

Adaptador tubo **1,73 €** / ud.

Forjado sanitario de polipropileno





STOCK

FORJADO SANITARIO GRANCHIO


Son piezas de polipropileno reciclado para hacer encofrados perdidos tipo forjados sanitarios, adecuado como alternativa a los forjados tradicionales y a la realización de espacios ventilados, tanto en edificación nueva como en obras de rehabilitación.

Ref.	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2	Superficie de apoyo de cada elemento cm^2/m^2	Embalaje	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m^2
✓ G ENCOP001	60 x 80 x 5 h**	0,009	645	pz. 200 = m^2 90	120 x 80 x 214	**15,83**
✓ G ENCOP002	60 x 80 x 10 h**	0,015	580	pz. 160 = m^2 72	120 x 80 x 218	**17,69**
✓ G ENCOP003	50 x 75 x 15 h	0,030	547	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 200	**18,99**
✓ G ENCOP004	50 x 75 x 20 h	0,035	453	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 205	**20,38**
✓ G ENCOP005	50 x 75 x 25 h	0,040	599	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 215	**21,34**
✓ G ENCOP006	50 x 75 x 30 h	0,045	474	pz. 100 = mv 37,50	105 x 77 x 220	**22,30**
✓ G ENCOP007	50 x 75 x 35 h	0,050	495	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 225	**23,26**
✓ G ENCOP008	50 x 75 x 40 h	0,055	467	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 230	**24,23**
✓ G ENCOP009	50 x 75 x 45 h	0,060	439	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 235	**25,89**
✓ G ENCOP010	50 x 75 x 50 h	0,065	411	pz. 90 = m^2 33,75	105 x 77 x 220	**27,29**
GRA055	50 x 75 x 55 h	0,070	383	pz. 90 = m^2 33,75	110 x 77 x 230	**28,39**

*** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m² 0,45*




forjado sanitario de polipropileno




HÉRCULES Y SUPERHÉRCULES
Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Artículos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2	Superficie de apoyo de cada elemento cm^2/m^2	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m^2
GRA75	50 x 75 x 75 h	0,070	320	105 x 77 x 232	**41,98**
GRA80	50 x 75 x 80 h	0,072	320	105 x 77 x 232	**42,27**
GRA85	50 x 75 x 85 h	0,074	320	105 x 77 x 232	**42,57**
GRA90	50 x 75 x 90 h	0,076	320	105 x 77 x 232	**42,87**
GRA95	50 x 75 x 95 h	0,078	320	105 x 77 x 232	**43,18**
GRB100	50 x 75 x 100 h	0,080	320	105 x 77 x 232	**43,48**
GRA105	50 x 75 x 105 h	0,140	320	105 x 77 x 230	**46,94**
GRA110	50 x 75 x 110 h	0,141	320	105 x 77 x 230	**47,69**
GRA115	50 x 75 x 115 h	0,143	320	105 x 77 x 230	**48,44**
GRA120	50 x 75 x 120 h	0,145	320	105 x 77 x 230	**49,20**
GRA125	50 x 75 x 125 h	0,146	320	105 x 77 x 230	**49,95**
GRA130	50 x 75 x 130 h	0,148	320	105 x 77 x 230	**50,70**

*** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m^2 0,45*





+30 años rehabilitando



REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y SUSTITUCIÓN FUNCIONAL DE VIGAS EXTEND SYSTEM

Es más que un simple refuerzo, es una viga nueva que hace la sustitución funcional de la viga afectada.

EXTEND SYSTEM son vigas de aluminio específicas para:

1. Solución de patologías como la aluminosis, la carbonatación, oxidación, corrosión, humedades, parásitos, etc.

2. Refuerzo estructural, rehabilitación, sustitución funcional o física de vigas.


3. Sirve para reforzar todo tipo de vigas (madera, hormigón, metálicas).

4. Se pueden utilizar en cualquier tipo de edificio.

- Aleación de aluminio extruido
- Fácil transporte y manipulación
- Sencillo y de montaje rápido
- Solidez y fiabilidad
- Sistema telescópico de ajuste exacto
- Sin soldaduras ni tornillos
- Económica
- Soporte técnico
- Descargas


SISTEMAS

VIGA BAJO VIGA
Colocación de la viga EXTEND SYSTEM debajo de la viga a reforzar y retacado entre la viga de refuerzo y la viga dañada.





VIGA ENTRE VIGA
Colocación de la viga EXTEND SYSTEM en el hueco del casetón con un sistema de perfiles de sujeción especiales






CARACTERÍSTICAS


VIGA EXTEND
Es una viga extensible de aluminio formada por perfiles tubulares con caras de espesor variable. Se compone de dos o tres tramos, ubicando el de mayor sección en el centro y los otros dos en los extremos. La conexión entre los diferentes tramos se hace ensamblando de forma telescópica los diferentes tramos, lo que permite una adaptación de la longitud a la medida exacta en obra.





SOPORTES
Son piezas de aluminio que se encargan de transmitir mediante los anclajes las cargas de la viga de refuerzo EXTEND al elemento resistente: pared, jácena o pilar. Este elemento está diseñado para transmitir el mínimo momento posible, dado que se puede considerar el apoyo como una articulación simple.

ANCLAJES
Son piezas fundamentales para el comportamiento del refuerzo dado que se encargan de transmitir las cargas de la viga a las paredes o elemento resistente. Normalmente están formados por varillas roscadas y resinas o bien por sujeciones de tipo mecánico.






MORTERO DE RETACADO
Es el elemento de relleno que se encarga de transmitir las cargas del forjado a las vigas de refuerzo. Se rellena el espacio que queda entre la viga nueva y la viga deteriorada con mortero a base de ligantes hidráulicos sin retracción. En el retacado de vigas con aluminosis se utiliza mortero especial compatible con el cemento aluminoso.


EMPOTRAMIENTO
Sustitución funcional: La viga EXTEND SYSTEM también puede sustituir físicamente la viga dañada. Puede montarse empotrada en las paredes de carga aprovechando el antiguo empotramiento de la viga extraída.

ESQUEMA DE MONTAJE


1. Sanear vigueta deteriorada y preparación de paredes




2. Colocación de soportes en estructura




3. Colocación de vigueta



4. Retacado con mortero sin retracción







STOCK

TABLEROS DE ENCOFRAR TRICAPA

Tablero hecho de madera europea, con colas de resistencia a la intemperie y a la humedad exterior. Cantos sellados con listones de protección longitudinal y frontal. Se recomienda aplicar desencofrante antes de usar para facilitar su extracción.

100 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA003	**24,18 €** / ud.
197 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA002	**43,98 €** / ud.
200 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA001	**44,06 €** / ud.

MADE IN EUROPE MADE IN

Viguetas de hormigón imitación madera

VIGUETAS PRETENSADAS EFECTO MADERA

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.
Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm).	**104,87 €** / ml.
Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm).	**71,90 €** / ml.

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**43,63 €** / ml.

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**Consultar precio**
T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm).	**27,89 €** / ml.

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm).	**416,64 €** / ud.
Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm).	**356,36 €** / ud.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	**73,75 €** / ud.
Remate columna plano: 33 x 33 cm.	**15,71 €** / ud.
Capitel simple, esquina o medio capitel	**110,44 €** / ud.

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	**15,44 €** / ud.
Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	**29,80 €** / ud.
Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm).	**51,26 €** / ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm).	**40,08 €** / ml.
Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas).	**14,92 €** / ud.

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla Modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm.	**48,78 €** / ud.
Pilar esquina "L": 16 x 14 cm.	**48,78 €** / ud.
Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm.	**48,78 €** / ud.
Placa: 143 x 5 x 31 cm.	**22,21 €** / ud.
Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm.	**12,75 €** / ud.
Remate: 19 x 19 x 5 cm.	**12,75 €** / ud.

Valla hípica

Poste: 16 x 16 cm.	**91,61 €** / ud.
Traviesa de 2,50 m: 250 x 9 x 16 cm.	**56,68 €** / ud.
Traviesa de 3,40 m: 340 x 9 x 16 cm.	**77,09 €** / ud.
Traviesa de 5,00 m: 500 x 9 x 16 cm.	**113,38 €** / ud.









Prefabricados de hormigón

PILAR RIGATO
Pilar de diseño contemporáneo.
Color blanco.

30 x 30 x 17,10 cm.
Desde **12,51 €**/ud.

40 x 40 x 17,10 cm.
Desde **13,91 €**/ud.





PILAR BRIQUETA
Elemento de pilar también utilizado para salidas de chimeneas y aspiradores.
Medidas 40 x 40 x 12 cm y 16,15 kg/ud., para tirajes de 31 x 31 cm. Color siena.

Desde **25,02 €**/ud.

Menor peso unitario
Acabado ladrillo manual





PILAR MÁRMOL
Ofrece un diseño y acabado vanguardista inspirado en el mármol ideal para proyectos contemporáneos. Color antracita.

30 x 30 x 17,10 cm **12,51 €**/ud.
40 x 40 x 17,10 cm **13,90 €**/ud.





EMBELLECEDOR PILAR INOX
Accesorio para los pilares Mármol y Rigato.
De inox.
30 x 30 x 3 cm
40 x 40 x 3 cm

Desde **29,03 €**/ud.



PILAR LLICORELLA
Superficie suavemente hojaldrada, de fácil montaje.
Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm **18,03 €**/ud.
40 x 40 x 20 cm **35,22 €**/ud.



PILAR POBLET
Aspecto rústico para portales y vallas. Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm **17,82 €**/ud.
30 x 30 x 30 cm **29,67 €**/ud.



PILAR LABRADO
Acabado que simula la piedra.
Disponible en blanco, beige y périgord.

30 x 30 x 17,10 cm **14,13 €**/ud.
40 x 40 x 17,10 cm **15,71 €**/ud.



Prefabricados de hormigón

ASPIRADOR ORTOGONAL

Ideal para proyectos de gran envergadura. Su base de 79,5 x 48,5 cm permite su instalación en espacios amplios con un único sistema de encaje. Fabricado en Wet-Cast, ofrece un acabado liso, mayor tamaño y se sirve en Blanco y Gris Ciment.

Ext. desde: 84 x 51 x 387 cm
Tiro: 62 x 31 cm

217,40 € / ud.





ASPIRADOR ESTÁTICO REDONDO

Disponible en blanco y gris.

Ext: 50 x 50 cm
Tiro: 31 x 31 cm

Desde **68,13 €** / ud.





ASPIRADOR SAMANTA CUADRADO

Disponible en blanco y gris.
**Consultar base aspiradora 60 x 60 / 70 x 70*

Ext: 50 x 50 cm.
Tiro 31 x 31 cm

Desde **72,80 €** / ud.





ASPIRADOR ESTÁTICO CUADRADO

Disponible en gris, blanco y también en negro.

Ext. desde: 40 x 40 cm
Tiro: 20,4 x 20,4 cm

Desde **57,97 €** / ud.





SOPORTE VERNISOL

Soporte de hormigón desarrollado para la instalación de paneles solares sobre cubiertas y superficies sin fijaciones mecánicas.

Principales ventajas:
- Fácil de instalar en suelos y cubiertas SIN perforaciones.
- De 10º a 40º de elevación en fracciones de 5º.
- Resistente, duradero y antirrobo, producto de hormigón.
- Económico (frente a los soportes metálicos convencionales).
- Producto y sistema patentados.

Desde **42 €** / ud.



Prefabricados de hormigón

CUBREMUROS OPTI SAS

OPTI SAS ofrece un sistema de machihembrado único con el que se consigue un resultado más rápido y limpio que los cubremuros tradicionales. La unión de las juntas se hace con junta elastómera acrílica.

Losa: 49,5 x 30 x 4 cm
Albardilla: 49,5 x 30 x 3,5 x 5,5 cm.
Achaflanado: 49,5 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm.

Gris	**10,19 €**/ud.	Blanco	**10,19 €**/ud.
Beige	**14,41 €**/ud.	Negro	**14,80 €**/ud.



PERSIANA DE VENTILACIÓN

Producto en hormigón gris prensado sin armadura y acabado y dimensiones perfectas que facilitan su colocación en todo tipo de cerramientos, se puede pintar fácilmente.
Dos medidas, cuatro soluciones.

CL4020: 20 x 40 x 8 cm, 40 x 40 x 8 cm
CL5025: 50 x 25 x 8 cm

Desde **16,11 €**/ud.





PERSIANA SOLLER

Inclinada como las persianas mallorquinas, no es necesario pintarla.
Disponible en blanco y gris.

6 x 40 x 20 cm
6 x 40 x 40 cm
6 x 50 x 50 cm
6 x 60 x 60 cm

Desde **12,80 €**/ud.





Cubremuros

GAMA DE CUBREMUROS LISOS WETCAST

- Hormigón de altas prestaciones.
- Acabado superficial liso y moderno con aristas ligeramente redondas.
- Facilidad de colocación y adherencia a obra.
- Estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura.
- Goterones inferiores sin rebabas.
- Menos juntas en obra con los modelos de 1 m de longitud.
- Disponibles en blanco, gris cemento y beige.



Longitud 1 metro		Longitud 50 cm
Sección Losa (planos)	**Sección Albardilla**	**Sección Losa**
		
WLOM200: 20 x 100 x 4,5 cm WLOM250: 25 x 100 x 4,5 cm WLOM300: 30 x 100 x 4,5 cm WLOM400: 40 x 100 x 4,5 cm WLOM500: 50 x 100 x 4,5 cm	WALM250: 25 x 100 x 3 x 4,5 cm WALM300: 30 x 100 x 3 x 4,5 cm	WLO230: 23 x 50 x 3 cm WLO280: 28 x 50 x 3 cm
Desde **14,47 €**/ud.	Desde **18,79 €**/ud.	Desde **8,36 €**/ud.

CUBREMUROS NILO

Disponible en blanco, arena, crema, gris y salmón.

4 x 16 x 50 cm **7,40 €**/ud.
4 x 22 x 50 cm **7,60 €**/ud.
4 x 27 x 50 cm **7,96 €**/ud.
4 x 33 x 50 cm **12,30 €**/ud.



CUBREMUROS 50 CM

Acabado tradicional

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.

Albardilla	50 x 16/20 x 3 x 4,5 cm	Desde **5,32 €**/ud.
Losa	50 x 16/20/25 x 3 x 5 cm	Desde **4,92 €**/ud.
Pendiente	50 x 25/30/35,5/40 x 3 x 5 cm	Desde **9,54 €**/ud.



CUBREMUROS 100 CM PRENSADO

Menos juntas
Acabado superior

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.

Albardilla 100 x 25 x 3,5 x 5 cm y 100 x 30 x 3,5 x 5 cm
Desde **17,97 €**/ud.
Losa 100 x 25 x 4 cm y 100 x 30 x 4 cm
Desde **15,52 €**/ud.
Achaflanado 100 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm
Desde **17,97 €**/ud.
Pendiente 100 x 30 x 3 x 5,5 cm
Desde **25,99 €**/ud.



Bloques de vidrio

STOCK



Ondulado

WAVE 1919/8
19 x 19 x 8 cm.
Combina la solidez y la esencialidad de los productos de la Línea Basic con la elegancia del diseño de vidrio ondulado "W", onda que caracteriza la tradición bohemia del ladrillo de vidrio.

ref.G WET19001
3,50 €/ud.

STOCK



TERMINAL LINEAL BASIC
19 x 19 x 8 cm. Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera y para acabar paredes de separación de ambientes interiores y exteriores cuando la parte terminal de la pared no se apoya a la pared circundante.

ref.G WEE19001
12,50 €/ud.

STOCK



TERMINAL DOBLE BASIC
Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera, completa en modo armonioso el ángulo de 90º creado en el punto de unión entre los 2 lados perimétricos de la superficie hechos con el terminal lineal.

ref.G WET19004
18,50 €/ud.



RECTANGULAR
24 x 11,5 x 8 cm.
Ladrillo de vidrio rectangular. Ideal para hacer paredes curvilíneas con un radio de curvatura inferior con respecto a las realizadas con el módulo cuadrado circundante.

ref.TC2411W
13,75 €/ud.



Ideal fachadas



STOCK



CUADRADO 24 x 24 x 8
Ideal para el revestimiento de las fachadas de grandes edificios de muchos pisos; el ladrillo de vidrio cuadrado 24 x 24 está disponible con diseños de vidrio estándar (liso, ondulado) y tres acabados.

ref.TC24W
15,50 €/ud.

WAVE 19 x 13 x 8 CORNER
El ladrillo de vidrio angular 90º de la línea Basic permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia típica de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes que presentan ángulos rectos en el plano horizontal.

ref.BSW90
31,90 €/ud.

SEPARADOR PAVÉS
Bolsa 425 unidades. 10 mm.

ref.G JARSE006
95,70 €/bolsa

Bloques de vidrio



Satinado interior

ARCTIC
19 x 19 x 8 cm.
Permite una mayor privacidad y proporciona una luminosidad suave y difusa. Disponible en dos tamaños diferentes, cuadrado y rectangular, terminales lineales y curvos, o esquineros.

ref.BSAR
4,50 €/ud.



Liso

CLEARVIEW
19 x 19 x 8 cm.
La gama Basic ofrece una amplia variedad de decoraciones, que enriquecen el diseño de una pared con dinamismo y particulares efectos de luz. Disponible en acabado transparente, cada ladrillo de vidrio 1919/8 requiere la instalación con una junta mínima de 1 cm.

ref.BSCL
4,50 €/ud.



VIETROPIENO
24 x 11,7 x 5,3 cm.
Ladrillo de vidrio 100 % compacto que une al encanto de los ladrillos tradicionales la transparencia y la luminosidad del vidrio. Esta original solución puede utilizarse en lugar de los clásicos ladrillos para crear paredes internas y divisorias de fuerte impacto.

ref.VPN
54 €/ud.



WAVE
29,8 x 29,8 x 9,8 cm.
Para proyectos que requieren paredes de grandes superficies y para fachadas de grandes edificios de muchos pisos, la línea Technology ofrece el ladrillo de vidrio 3030/10, con formato 30 x 30 cm y espesor 10 cm.

ref.TC30W
42,90 €/ud.



Aislante térmico

HTI WAVE
19 x 19 x 16 cm.
Hti es el ladrillo de vidrio de la Línea Technology nacido para ofrecer altas prestaciones en términos de ahorro energético.

ref.TCHTIW
51,25 €/ud.



Pisable

B 1919/7 HORIZONTAL
19 x 19 x 7 cm.
Ladrillo de vidrio tipo taza cuadrado. Espesor 7 cm. Aplicable en estructuras horizontales, interiores y exteriores. Recomendable una junta mínima de 3 cm entre ladrillos.


ref.PSB19
18,90 €/ud.

CERÀMICA BELIANES

BLOQUE PERFORADO 12

NUEVO

- Hoja principal de fachada
- Tabiquería interior
- Paredes separadoras
- Muros portantes




PRODUCTO

Descripción	Dimensiones	Peso ud.	uds. / palé	uds. / m²	Marcado
Bloque perforado 12	240 × 330 × 120 mm	7,5 kg	96	12,1	CE

VENTAJAS

Junta vertical machihembrada	74 % de ahorro en mortero	40 % más rápido de ejecutar

AHORRO EN UNIDADES Y MORTERO



PRESTACIONES

Característica	Valor	Normativa
Resistencia al fuego	EI 120 (1)	**CTE DB-SI Seguridad en caso de incendio** Valores obtenidos según Anejo F del DB SI (1) Sin revestimiento (2) Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras (3) Guarnecido de yeso de 1,5 cm en ambas caras
	EI 180 (2)	
	EI 240 (3)	
Reacción al fuego	Euroclase A1	**UNE-EN 13501-1**
Aislamiento acústico (dBA)	m 140,86 kg/m2	**CTE DB-HR Protección frente al ruido** Valores obtenidos con la Herramienta Certificado Silensis Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras
	R_A 45,30 dBA	
Resistencia térmica R (m2·K/W)	Rmur 0,30 m^2. K/W	**CTE DB-HE Ahorro de energía** Valores obtenidos mediante ensayo

bimobject®
La plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT
Solidez cerámica acabado PYL

silensis
Paredes de Ladrillo
Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

dapcons®
Declaración ambiental de producto. Etiqueta tipo III

AENOR Producto Certificado 034/000637

Member of CISQ Federation RINA IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001

Ladrillos

PERFORADO SENCILLO
28 x 13,5 x 10 cm.

Consultar precio




Gero Acústico 52 dB
24 x 13,5 x 9,3 cm.

Consultar precio



SUPER ECO-50
50 x 19 x 11,3 cm.
10 uds. /m²
Ahorro de mortero.

Consultar precio



HUECO DOBLE - TOCHANA
28 x 13,5 x 9 cm.
Para uso en muros no resistentes.

Consultar precio



SUPERBRICK
40 x 20 x 11,5
Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas SATE y ventiladas (obra nueva y rehabilitación).

Consultar precio



Principales campos de aplicación


Huecos sencillos	Huecos dobles	Huecos triples	Gran formato	Gero o panal	Refractario
4x12x25	7x12x25	11x11x23	5x40x70	28x13x9,5	22x11x3
4x13x28	9x12x25	11x16x33	7x40x70	3 agujeros 9x12x25	22x11x4
4x16x33	7x16x33	11x20x33	6x51,5x50	4 agujeros 9x12x25	22x11x5
5x16x33	9x16x33	11x20x40	5x50x50	**Panel acústico**	22x11x6
4x20x33	7x20x33	11x20x50	7x50x50	28x14x9,5	
5x20x33	9x20x33		4x50x70	9x12x24	
4x20x40	7x20x40		5x50x70	9x12x24	
4x20x50	9x20x40		7x50x70	**Perforado (ladrillo hueco)**	
5x20x50	7x20x50			28x13x9,5	
			10x51,5x50		
			11,5x33x50		
			7x25x40		



Ladrillos

SUPER MAÓN 4
Tabique cerámico de 1 alvéolo, para trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). 50 x 20 x 4 cm.

Consultar precio



HUECO SENCILLO
50 x 24 x 4 cm
40 x 20 x 4 cm
28 x 13 x 4 cm

Consultar precio



HUECO TRIPLE
Tabique cerámico de gran formato de 3 alvéolos para cámaras y trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR. Medidas: 50 x 33 x 11,5 cm.

Consultar precio



MACIZO 3 AGUJEROS
28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm

Consultar precio



MACIZO
28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm.

Consultar precio



GRAN FORMATO
50 x 51,5 x 5 cm
50 x 51,5 x 6 cm
50 x 51,5 x 7 cm
50 x 51,5 x 10 cm

GRAN FORMATO SILENSIS
Alto rendimiento acústico.
50 x 51,5 x 7 cm.

TRIPLE 7 ACÚSTICO
40 x 25 x 7 cm.

Consultar precio





Tabique cerámico de 2 alvéolos, para trasdosados y tabiquería. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR.
50 x 20 x 7 cm.

Consultar precio



TABLERO CERÁMICO
Machihembrado:
Anchos 30 / 25 cm, espesor 4 cm.
longitudes desde 50 a 100 cm.
Longitudes especiales a partir de 110 a 200 cm.

Consultar precio



Si ya tienes tu catálogo del profesional y la reforma...



No te pierdas las mejores ofertas solo para profesionales en nuestros exclusivos folletos.

Solicítalo en tu punto de venta GAMMA


CERÁMICA
LA COMA
SOLUCIONS

Escoge cerámica, escoge confort

SATEMUR

NUEVO



400 x 200 x 115 mm



SATEMUR 115 es un ladrillo perforado aligerado machihembrado con perforaciones en horizontal, indicado para cerramientos de fachadas y paredes separadoras.

- Elevadas prestaciones térmicas y acústicas
- Excelente resistencia al fuego
- Ejecución con junta fina
- Ahorro en unidades y mortero

EJEMPLOS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE **SATEMUR 115**

SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR	SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA	SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA	FACHADA SATE	FACHADA VENTILADA
				
ESPESOR SOLUCIÓN	ESPESOR SOLUCIÓN	ESPESOR SOLUCIÓN		
14,5 cm	**19,5 cm**	**24,5 cm**		

Ctra. de Menàrguens, s/n · 25600 BALAGUER (Lleida)
www.lacoma.com · comercial@lacoma.com

dapcons

silensis
Paredes de Ladrillo

wienerberger

TERREAL

REcomur 14



Bloque cerámico **RECTIFICADO** que se utiliza para cerramientos de fachadas y paredes separadoras (colocación con junta fina 1 mm).





CE

silensis
Paredes de Ladrillo





CON TERRACOTA NO HAY FORMACIÓN DE MOHO

CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES
Dimensiones (mm)	400X140X249
Peso (kg)	10,7
Unidades/m²	10
Unidades/palé	84
m²/palé	8,4
Grosor muro (cm)	14

El Recomur es un bloque cerámico rectificado que garantiza la precisión dimensional y un acabado uniforme. Gracias a su fácil manipulación, colocación y aplicación con junta fina de 1 mm de mortero adhesivo, se logra una ejecución más limpia y eficiente, eliminando el mortero tradicional y optimizando el rendimiento en obra.

NORMATIVAS	VALOR
Reacción al fuego	A1
Resistencia al fuego*	REI 120 - REI 180 - EI 240
Aislamiento acústico*	Ra 39,36 dBA - Ra 44,36 dBA
Conductividad térmica	0,51 W/m.k
Resistencia térmica	R = 0,569 m²/W
Transmitancia térmica CTE*	1U = 0,2475 W/m²k - U = 0,2857W/m²k

* Consultar con el departamento técnico




Mortero adhesivo Recomur

Las ventajas del RECOMUR respecto a la solución tradicional del GERO

- Mejores prestaciones térmicas y acústicas
- Ahorro en la mano de obra, transporte, grúa y palés.
- Ahorro de agua y en mortero adhesivo
- Obra seca
- Mayor limpieza en obra
- Mayor planeidad.

Ladrillos refractarios



LADRILLO REFRACTARIO ESTÁNDAR

Calidad R.A. Densidad de alúmina 29 %.
Temperatura de clasificación de 1280º.

220 x 110 x 30 m	✓	ref.G PYLAD001	1,88 €/ud.
220 x 110 x 40 m	✓	ref.G PYLAD002	2,28 €/ud.
220 x 110 x 50 m	✓	ref.G PYLAD003	2,58 €/ud.
220 x 110 x 60 m		ref.200060	2,79 €/ud.



PLACAS REFRACTARIAS

Calidad DENSO A1. Placas refractarias densas de alúmina 35 %. Temperatura de clasificación de 1.350º.

400 x 400 x 60 m	ref. 212060	59,67 €/ud.
500 x 500 x 60 m	ref.212070	86,26 €/ud.
600 x 600 x 60 m	ref.212080	101,08 €/ud.



LADRILLO REFRACTARIO

2 modelos: ladrillo refractario o picholín medias rasillas refractarias. Piezas de diferentes medidas.
Calidad R-40/9-H. Densidad de alúmina 31 %.
Temperatura de clasificación de 1.300º.

Desde **2,05 €**/ud.



LADRILLO REFRACTARIO PRENSADO

Material cerámico color terra.
Mantiene y resiste altas temperaturas.
Clase A1. Usos en muros, pilares y particiones.

220 x 110 x 20	ref.G RELAD001	0,92 €/ud.
220 x 110 x 30	ref.G RELAD002	1,06 €/ud.
220 x 110 x 40	ref.G RELAD003	1,30 €/ud.
220 x 110 x 50	ref.G RELAD004	1,52 €/ud.



Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea





REVOLTÓN MALLORQUÍN
Bovedilla cerámica curva con una textura finísima. Diferentes tonalidades de flameado.

60 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL004
70 x 23 x 2,5 cm ref.G ANEDU005

Consultar precio

STOCK

RASILLA
28 x 14 cm.

STOCK

Lisa
1 cm ref.G ESCAN001 ✓
1,3 cm ref.G ESCAN002 ✓

Consultar precio

STOCK

Rayada
1 cm ref.G ESCAN003 ✓

Consultar precio





BALDOSA ROJA
20 x 20 x 1 cm.

Consultar precio







SUPERMAHON MALLORQUÍN
Bovedilla cerámica plana.

STOCK

60 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL006
70 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL005

Consultar precio





SUPERMAHON GANDESA
Pieza plana de cerámica decorativa con una cara lisa de color amarillo paja.

STOCK


60 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL003
70 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL001
80 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL002

Consultar precio



CONDUCTO CHIMENEA
Medidas interiores.
20 x 20 x 33 cm
25 x 25 x 33 cm
30 x 30 x 33 cm

Consultar precio



REVOLTÓN CERAMIC
Color rojo. 60 x 12 x 25 cm.

Consultar precio



BOVEDILLA CERÁMICA
60 x 25 x 25 cm.
70 x 22 x 25 cm.
70 x 25 x 25 cm.

Consultar precio

Panel hormigón




Crema


Ordesa


Aneto


Blanco

PIRINEOS
Revestimiento de acabado rústico. Disponible en 6 colores. Piezas especiales para esquinas y molduras. Uso interior y exterior. Espesor mínimo 1 cm, rápida y fácil colocación. 1 x 14 x 28 cm.

30,60 € /m².




Castaño


Meulière

TIMANFAYA
Revestimiento de hormigón y aspecto piedra, tipo rocalla. Disponible en dos colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

50,80 € /m².




Blanco


Negro


Polar


Támesis

LONDON
Inspirado en el viejo ladrillo inglés. Se adapta a cualquier estilo. Las paredes de ladrillo visto destacan por su belleza y nunca pasan de moda.
Piezas especiales para esquinas.
2 x 6,5 x 21 cm.

50,80 € /m².




Amanecer


Nieve


Blanco


Támesis

OXFORD
Revestimiento de hormigón aligerado de aspecto ladrillo. Para interior y exterior.
Disponible en varios colores.
Pieza especial de esquina.
2,5 x 5,5 x 24 cm.

50,80 € /m².







APLACADO DORDOGNE
Si lo tuyo es lo moderno, entonces seguro que tu mirada se centrará en el aplacado Dordogne, que sigue las tonalidades tierra, pero con un aspecto más liso. Su estilo menos rústico le da ese toque único, con un aspecto sobrio y natural.
Su elegancia refinada y atemporal dará carácter y autenticidad a tus muros.
La esbeltez de la pieza lo hace ideal para revestimientos, ya que combina ligereza e impermeabilidad.
A la vez, dará un acabado refinado a todos tus proyectos decorativos.
41 × 30 × 1,5 cm
45 × 30 × 1,5 cm
51 × 30 × 1,5 cm
54 × 30 × 1,5 cm
59 × 30 × 1,5 cm


67,37 € /m².

Panel hormigón




Torcaz


Vulcano


Braganza


Gris


Tizón


Avellana

VARADERO
Revestimiento de hormigón aligerado aspecto piedra.
Disponible en varios colores. Múltiples piezas especiales. Para interior y exterior. 2,5 x 10 x 50 cm.
2,5 x 10 x 30 cm.
2,5 x 10 x 20 cm.

59,90 €/m².




Cobrizo


Tizón

PIZARRA
Revestimiento gran formato.
Para interior y exterior.
Hidrofugado y coloreado en masa. Inalterable.
Piezas especiales para esquinas.
2 x 40 x 60 cm. 2 x 40 x 40 cm.
2 x 40 x 30 cm. 2 x 40 x 20 cm.

Desde **46 €**/m².




Aneto


Ceniza


Aspe

PIAMONTE
Revestimiento multiformato.
Imita fielmente la piedra natural.
Para interior y exterior. Hidrofugado y coloreado en masa.
Inalterable. Piezas especiales para esquinas.

50,80 €/m².





Natur


Ceniza


Nuez

BERNA
Revestimiento de hormigón y aspecto piedra.
Disponible en tres colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

50,80 €/m².




Caliza


Pirineos



POBLET
Revestimiento de textura piedra picada para aplacar fachadas y paredes interiores.
Disponible en 5 formatos
20 x 20 cm
20 x 30 cm
20 x 40 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
y piezas de esquina.

55 €/m².

Perfiles



NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI

Fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, polímero extrarresistente, desarrollado para todo tipo de entornos, tanto en interior como sumergido en ambientes húmedos o exteriores. Características antideslizantes, excelente resistencia, curvable y con unos colores estables y duraderos en exterior y de fácil instalación. Colores: cemento, ceniza, almendra, canela y negro. Medidas: 40 x 25 mm

Desde **13,20 €** / ml.



NOVOSUELO / NOVOPARED ASTRA® KOMBU

Perfil de líneas rectas fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, un polímero extrarresistente. Este perfil es polivalente y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie. Duradero en exterior. Colores: Negro, cemento, ceniza, canela y almendra. Medidas: 10 y 12 mm.

Desde **5,49 €** / m.



NOVORODAPIE ECLIPSE®

Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas.
Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando así un efecto innovador de pared suspendida. Disponible en negro, plata mate y blanco mate.

Desde **18,32 €** / ml.



NOVOTRI ECLIPSE®

Perfil polivalente, fabricado en aluminio que puede ser colocado como listel decorativo, rodapié minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico. La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores.
Disponible en negro mate, plata mate y oro mate

Desde **12,08 €** / ml.



NOVOVIERTEAGUAS ECLIPSE® XS

Perfil de aluminio lacado, el más compacto de la gama EMAC®, que aporta una estética minimalista sin renunciar a la funcionalidad.
El exclusivo diseño del goterón EMAC®, ranurado a lo largo del perfil, canaliza el agua de lluvia de forma efectiva, evitando el chorreo sobre la fachada. El sistema integra un doble alojamiento (interior/exterior) para la impermeabilización. Para revestimientos de altura 10 mm y 12 mm, en acabados blanco mate, gris claro y óxido gris.

Desde **24,96 €** / ml.



NOVOLISTEL ECLIPSE® SUNSET

Perfil para colocación como listel decorativo en vertical u horizontal en paredes y techos. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Novolistel Eclipse® Sunset es un sistema que se adapta a revestimientos de entre 8 y 13 mm. Disponible en acabados anodizados negro y plata mate y lacado blanco mate.

Desde **19,44 €** / ml.



NOVOPARED/ NOVOSUELO COLOR TOUCH

En la nueva colección Color Touch de EMAC® es el tacto el que marca la diferencia y, además, cuenta con una selecta colección de colores de tendencia y un tacto único para un perfil de éxito como es el Novosuelo/ Novopared. Está disponible en la gama Nature, que cuenta con 4 colores, olive, sand, pink y White y con los 4 colores de la gama Tech, grey, anthracite, space y black. Medidas: 2,5 m x 8 / 10 / 12 mm.

Desde **13,41 €** / ml.



NOVOJUNTA PRO PA

Esta junta se sirve DESMONTADA. Sistema de perfiles de aluminio y caucho EPDM destinado a su colocación en juntas de estructura de hasta 100 mm en paredes y techos antes de obra. (…) Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas y permite el movimiento en tres ejes. Se instala con tornillería (suministrada). Novomembrana y cordón cortafuegos disponible en opción. Versión perimetral disponible. Medidas: 2,5 m x 53 / 83 mm.

Desde **56,67 €** / ml.

Perfiles



NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA

Perfil de aluminio que ofrece una iluminación indirecta única con un peldaño integrado en obra y sin huella visible. Diseño minimalista y funcional que cumple con su función principal de proteger los cantos de pavimento. Solución que está llamada a marcar tendencia. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate y negro mate. Medidas: 2,5 m x 10 / 12 mm

Desde **18,14 €** / ml.



NOVORODAPIÉ® L

Perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié. Con remate en escocia facilita la limpieza, evita la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales. De instalación sencilla, es perfecto para obra nueva o reforma Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate, blanco mate y negro mate. Nuevos acabados: Grafito urbano y oro texture. Medidas: 60, 80 y 100 mm.

Desde **22,58 €** / ml.



NOVOTOP ACCESS ALUMINIO

Solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos o áreas donde hay un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Acabados: Aluminio. Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **4,48 €** / ud.



NOVOBAND ACCESS

Elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del sistema de Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC®. Permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía como para señalizar potenciales peligros. Acabados: aluminio.
Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **8,21 €** / ml.



NOVOSEPARA® MINI

Perfil embellecedor de la colección MINI de EMAC®, fabricado en aluminio y diseñado para su colocación como separador en juntas entre revestimientos de bajo espesor de igual o distinta naturaleza.
Reducida cara vista de 15 mm, cuenta con un ala de menos de 5 mm que le permite ser colocado en múltiples espesores, tanto antes como después de la instalación del pavimento. Disponible en los acabados plata mate, negro mate,oro royal y bronce mate.

Desde **8,02 €** / ml.



NOVOSUELO/ NOVOCANTO/ NOVOLISTEL MAXI HORMIGÓN

Un nuevo acabado, color hormigón, para nuestros perfiles con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada. No hay dos iguales. Acabados: fibras vegetales + PVC.

Desde **3,30 €** / ml.



SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP (BLANCO MATE)

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones o ventanas, antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®. El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior, el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED. Disponible en gris claro, óxido gris y blanco mate. Red Dot Design 2022 Winner.

Desde **32,10 €** / ml.

EMAC® Grupo familiar y multinacional que basa su actividad en dos divisiones: la división artística con Artelux® 1969 y Arteluxcontract® y la división construcción con EMAC®. Desde Artelux® trabajamos la cerámica pintada a mano para el interiorismo comercial, rotulación, hostelería... Y con EMAC®, perfiles, juntas y otras soluciones para pavimentos y revestimientos. Nuestra política de empresa es garantizar un servicio inmediato en 24 horas. Mantenemos las mayores existencias del mercado (más de 5000 referencias en existencia) y contamos con un sistema de almacén inteligente que nos permite optimizar los tiempos de respuesta. Contamos con más de 550 referencias patentadas y más de 30 denominaciones y marcas que dan nombre a nuestros más conocidos como Novopeldaño® o Novolistel®.


Perfiles



PERFIL ALUMINIO LED 12 x 12

De aluminio con tapa LED (luces LED no incluidas), para usar con cerámica tanto en frontales como en esquinas.
Acabados: Plata mate y blanco.
Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Plata mate	ref. 02429	**20,39 €** / pieza.
Blanco	ref. 02437	**22,44 €** / pieza.



LISTELOS PRÉMIUM SERIE 3D

De acero inoxidable con propiedades muy potentes frente a daños de corrosión y fuego. Muy duraderos y reciclables.
Acabados: Becket 3D, Nua 3D, Royal 3D y Aqua 3D.

Ref. 03080, 03081, 03082, 03083.
42,07 € / pieza.



RODAPIÉ ALUMINIO L

Perfil que une pared y suelo y le da un toque de diseño. Tratamiento antihongos y antibacteriano. 2,5 m.
Acabados: Blanco, plata mate.
Medidas: 60, 80, 10 mm.

ref.02433
24,39 €/ pieza.



LISTELO ACERO INOX. 12 x 12 KRONOS

Perfil de acero inoxidable 304-1.4301 serie Kronos. Acabado de formas rectas, ángulo recto 100 %. Diseño de acabado moderno con tratamiento antibacteriano y antihongos. Acabados: Acero cromado y cepillado.
Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Acero cromado	ref. 02395	**46,02 €** / pieza.
Cepillado	ref. 02396	**47,46 €** / pieza.





PELDAÑO ALUMINIO TEXTURIZADO 20 X 12 MM

De aluminio con diferentes aleaciones. Tratados mediante lacas y anodizados con tratamiento anticorrosivo, antibacteriano y antifúngico.
Acabados texturizados en: Blanco, Arena, Negro, Beis, Gris Claro, Piedra.

Ref. 02680, 02681, 02682, 02683, 02684, 02685.
37,40 € / pieza

Perfiles




LISTELO ALUMINIO TEXTURIZADO
Perfiles de aluminio con recubrimiento orgánico en acabado texturizado con diferentes modelos y colores. Acabado perfecto y aptos frente a la corrosión adherencia y resistencia frente a la limpieza.
Acabados: Blanco, negro, gris, beis, marrón, arena y gris oscuro, todos texturizados.
Medidas: 10 x 10 y 10 x 12 mm.

ref.02653
17,26 €/ pieza.



LISTELO ACERO INOXIDABLE 316 L
De acero inoxidable AISI 316L-1.4404 con tratamiento antibacteriano y antihongos. Innovadores acabados. Utilizado en decoración de revestimientos, aporta un toque diferenciador.
Acabados: cromo-cepillado-titanium brillo-oro brillo-pink brillo.
Medidas: 10 x 10 y 12 x 12 mm.

ref.02342
50,75 €/ pieza.



REMATE TEXTURIZADO DE 3 M
Perfiles de aluminio texturizado de 12 mm en diferentes colores
Acabados: Arena, beige, piedra y blanco
Medidas: 12 mm

ref.03672, 03674, 03671, 03670
18,29 €/ pieza.



REMATE SEPARADOR ALUMINIO DE 3 M
Perfil de aluminio separador de 12 mm en diferentes colores.
Medidas:12 mm
Acabados: Plata brillo, plata mate, plata cepillado, negro brillo, negro mate, negro cepillado y oro brillo.

Desde **18,38 €/** pieza.



En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Teja curva



ROJA
40,8 x 15 cm (33 ud./m²)
Teja curva pequeña. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
1,35 kg/ud.

1,03 € / ud.



ROJA MUSGO
45 x 20 cm (25 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
1,9 kg/ud.

1,42 € / ud.



ENVEJECIDA CELLER® MONTSENY
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,86 € / ud.



CELLER® CENTENARIA® TIERRA
50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,86 € / ud.



CELLER® EDETANIA®
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,86 € / ud.



CELLER® CENTENARIA® MEDITERRANIA
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,86 € / ud.



Si ya tienes tu catálogo del profesional y la reforma...



No te pierdas las mejores ofertas solo para profesionales en nuestros exclusivos folletos.

Solicítalo en tu punto de venta GAMMA

Teja curva

TEJA CURVA 50



T5R Rojo **1,53 €**/ud.



T5J Rojo jaspeado **1,78 €**/ud.



T5H Hispania **1,93 €**/ud.



T5I Aitana **2,15 €**/ud.



T5L Lucentum **2,15 €**/ud.



T5CS Castell **1,93 €**/ud.



T5V Galia **1,93 €**/ud.



T5MI Milenium **2,15 €**/ud.



T5P Paja **1,91 €**/ud.



T5M Marrón **2,29 €**/ud.



La Escandella
ROOFING THE WORLD

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Volt

SISTEMA TOTALMENTE **INTEGRADO EN LA CUBIERTA**





186 W/M²
115W POTENCIA MÁXIMA
18,8 % EFICIENCIA MÁXIMA

GARANTÍA DE RENDIMIENTO 30 AÑOS Volt

GARANTÍA DE PRODUCTO 15 AÑOS Volt

TÜV NORD ISO 22000

DESCUBRE MÁS INFO EN LA WEB
La Escandella
ROOFING THE WORLD

Teja curva

VIELLE TERRE
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



CASTELVIEL
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



PANACHE ANCIEN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



ROUGE
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



BRUN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



ORIGINE NUANCES D'ANTAN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio





Teja mixta

TG TEJA MIXTA GRANDE
(10,5 ud./m²).

TP TEJA MIXTA PEQUEÑA
(12,5 ud./m²).



TG Rojo **2,16 €**/ud.
TP Rojo **2,07 €**/ud.



TG Rojo jaspeado **2,27 €**/ud.



TG Borgoña **2,27 €**/ud.



TG Tossal **2,48 €**/ud.



TG Hispania **2,31 €**/ud.
TP Hispania **2,38 €**/ud.



TG Galia **2,31 €**/ud.
TP Galia **2,38 €**/ud.



TG Castell **2,31 €**/ud.



TG Milenium **2,31 €**/ud.



TG Aitana **2,48 €**/ud.



TG Lucentum **2,48 €**/ud.



TG Paja **2,31 €**/ud.
TP Paja **2,38 €**/ud.



TG Paja flameada **2,31 €**/ud.
TP Paja flameada **2,38 €**/ud.



TG Marrón **2,81 €**/ud.
TP Marrón **2,59 €**/ud.



TG Pizarra **2,81 €**/ud.




BORJλSAT
Sistema avanzado de tejados
λ = 0,031 W/mk
BORJλTHERM®
Sistema de aislamiento de tejados
de alta eficiencia energética
λ = 0,022 W/mk
TEJAS BORJA
Since 1899

Teja mixta

TB-10 TECH IRATI
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.

3,16 €/ud.



TB-10 TECH ENTREPINS
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,16 €/ud.



TB-12® BIDASOA®
43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, roja envejecida en tonos suaves.
3,05 kg/ud.

2,54 €/ud.



TB-10 TECH ROJO MUSGO
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,07 €/ud.



TB-12® LAMALOU
43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, envejecida.
3,05 kg/ud.

2,54 €/ud.



TB-10 TECH GRAPHITE
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,71 €/ud.



TB-10 TECH ROJA
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

2,69 €/ud.



TB-10 TECH CHOCOLATE
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

3,71 €/ud.




Teja plana

TEJA PLANUM


TIRK Rojo Klinker **3,58 €** / ud.


TIJK Rojo jaspeado kl. **3,72 €** / ud.


TIRRK Rojo rústico kl. **3,72 €** / ud.


TIMK Marrón klinker **3,90 €** / ud.


TICEK Ceniza klinker **4,24 €** / ud.


TIXK Gris klinker **4,24 €** / ud.


TICOK Cocoa klinker **4,24 €** / ud.


TIPK Pizarra klinker **3,90 €** / ud.


TIYK Galaxy klinker **4,24 €** / ud.


TIBSK Blackstone kl. **4,24 €** / ud.

Planum y la teja solar Volt se integran a la perfección.

Descubre el sistema solar FV VOLT

TEJA SELECTUM


TSRK Rojo klinker **3,41 €** / ud.


TSRRK R. Rústico kl. **3,53 €** / ud.


TSPRK Provence kl. **3,53 €** / ud.


TSVK Galia klinker **3,74 €** / ud.


TSMK Marrón kl. **3,74 €** / ud.


TSXK Gris klinker **3,74 €** / ud.


TSPK Pizarra klinker **3,74 €** / ud.

Teja plana

TEJA INNOVA

Descubre
más modelos
y acabados


TNRK Rojo klinker **3,58 €** / ud.


TNRRK R. Rústico kl. **3,72 €** / ud.


TNMK Marrón kl. **3,90 €** / ud.


TNXK Gris klinker **4,24 €** / ud.



TNPK Pizarra kl. **3,90 €** / ud.


TNYK Galaxy kl. **4,24 €** / ud.

TEJA VIENNA


TVRK Rojo klinker **3,58 €** / ud.


TVRRK Rojo rústico kl. **3,72 €** / ud.


TVMK Marrón klinker **3,90 €** / ud.


TVPK Pizarra klinker **3,90 €** / ud.


TVYK Galaxy klinker **4,24 €** / ud.

TEJA VISIUM3


TWRRK R. Rústico kl. **4,46 €** / ud.


TWVIK Viejo inglés kl. **4,86 €** / ud.


TWRUK Russet kl. **4,86 €** / ud.


TWGVK G. Vermont kl. **4,86 €** / ud.


TWGIK Gris idella kl. **4,46 €** / ud.


TWPK Pizarra kl. **4,46 €** / ud.

Teja plana

FLAT-10 WEATHERED CEDAR
(madera cerámica)
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²).
Teja plana de gran formato.
10 ud./m², ligera, con encajes perfectos y profundos.
Acabado exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

4,87 € / ud.



FLAT-5XL LEON MATE
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Amplia gama de acabados (exclusivos BorjaJET).
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

8,73 € / ud.



FLAT-5XL NEPAL ORANGE
(pizarra cerámica)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

11,52 € / ud.




FLAT-5XL SIDNEY GRAPHITE
(cemento cerámico)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

11,52 € / ud.



FLAT-10 LEÓN MATE
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato.
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos, acabados exclusivos
BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

4,77 € / ud.



FLAT-10 ROJO MUSGO
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos, acabados exclusivos BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

3,90 € / ud.





Piezas especiales



Q01* CUMBRERA
3 ud./ml
10,07 €/ud.



Q02* CUMBRERA CIRCULAR
2,5 ud./ml
10,12 €/ud.



Q90* CUMBRERA ÁTICA 120º K.
2,5 ud./ml
12,28 €/ud.



Q145* CUMBRERA 45º K.
2,5 ud./ml
12,28 €/ud.



Q03* REMATE CUMBRERA
3 ud./ml
37,77 €/ud.



Q04* REMATE CUMBRERA CIRCULAR
37,77 €/ud.



Q109* REMATE CUMBRERA ÁTICA 120º KLINKER
49,13 €/ud.



Q122* REMATE CUMBRERA ANGULAR KLINKER
49,13 €/ud.



Q19* TEJA DE VENTILACIÓN MIXTA
25,98 €/ud.



Q24* SOPORTE CHIMENEA MIXTA
Ø 11,5 cm.
80,58 €/ud.




Q09* REMATE LATERAL UNIVERSAL
2,5 ud./ml
9,83 €/ud.

Descubre más modelos y acabados




Componentes



PANEL AISLAMIENTO TEJADO BORJATHERM

SAT Sistema de Aislamiento de Tejados. Los paneles BORJATHERM están compuestos por un núcleo de poliuretano, un material con alto valor aislante, envuelto con un film de aluminio protector y rematado con un rastrel ventilado integrado de alu-zinc para la colocación de las tejas.
Espesores de 60, 80, 100 , 120, 140 y 160.
Coeficiente transmisión térmica: λ = 0,022 W/m·K.
Se adapta a cualquier paso de rastrel.

Desde **54,15 €**/m².



PANEL BORJASAT

Sistema avanzado de tejados

Panel polivalente de pasos 370 y 395, todo en un mismo producto. Un solo panel para todos los modelos de tejas.
Instalación en posición horizontal para paso de rastrel de 370 mm.
Instalación en posición vertical para paso de rastrel de 395 mm.
Espesores 60, 100 y 140 mm.
Coeficiente transmisión térmica: λ = 0,031 W/m·K.
100 % Neopor.

Desde **23,30 €**/m².

PLACA BITUMINOSA BAJO TEJA CURVA 235

Placa bituminosa para impermeabilizar la cubierta inclinada. Instalación directa de tejas curvas con un ancho de boca entre 18,5 y 22 cm.
Medidas: 1,05 x 2 m.
Palé: 150 ud.

15,90 €/placa.



SOPORTE RASTREL REGULABLE 40 mm

De acero galvanizado.
Cabeza regulable en altura. Para cumbreras y limatesas para la fijación del rastrel. Práctico elemento que se adapta a cualquier pendiente.
Caja: 50 ud.

2,58 €/ud.



BAJO-CUMBRERA TB-ROLL

Garantiza la ventilación de cumbreras y limatesas.
Aluminio en ambas bandas laterales y polipropileno no tejido en la zona central. Dos tiras adhesivas de butilo en los bordes facilita la instalación sobre las tejas. Impermeable.
Ancho: 390 mm.
Caja: 4 rollos de 5 m.

4,82 €/ml.



RASTREL VENTILADO 30 x 20

Perfil Omega de acero galvanizado. Espesor 0,7 mm. Perforaciones en ambas caras en toda su longitud para permitir la ventilación del bajo teja sin necesidad de doble rastrel.
Perfiles de 2,50
Caja: 67,50 ml.

2,43€/ml.



PEINE DE VENTILACIÓN

Usar peines de alero protege la entrada de aves en el espacio bajo teja. Las perforaciones en la base facilitan la fijación sobre el rastrel mediante el uso de tornillos o clavos. Fabricado con polipropileno de alta calidad. Resistente a la radiación UV y a los cambios climáticos. Disponible en color rojo teja y en negro.
Formato: 1 m.

1,19 €/ml.





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Componentes para cubiertas ventiladas



CAM07 ABRAZADERA CUMBRERA Q01*
Rojo, negro o marrón
0,65 € / ud.



CAM27NEW ABRAZADERA CUMBRERA Q02*
Rojo, negro o marrón
0,70 € / ud.



CAM10 ABRAZADERA CUMBRERA Q90*
Rojo o negro
0,65 € / ud.



CAM123 ABRAZADERA CUMBRERA Q120* Y Q145*
Rojo o negro
0,65 € / ud.



CAM14 PEINE TEJA PLANA
6 cm alto x 1 m largo
1,06 € / ud.



CAM16 PEINE TEJA MIXTA
11 cm alto x 1 m largo
1,31 € / ud.



CAM58 PEINE CON RASTREL
6 cm alto x 1 m largo
2,18 € / ud.



CAM05 SOPORTE RASTRELES Y LIMATESA
2,91 € / ud.



CAM010 SOPORTE RASTREL CUMBRERA AJUSTABLE
2,84 € / ud.



CAM51 SOPORTE RASTREL CUMBRERA MOD.Z
2,02 € / ud.

Descubre
más modelos
y acabados



Componentes para cubiertas ventiladas



PANEL ESCANDELLASAT
Paso rastrel 370 y 395 mm
Espesor 60, 100 y 140 mm
desde **20,65 €**/m².



CAM070 RASTREL METÁLICO U
4 x 1,5 x 200 cm
1,63 €/ml.



PANEL ESCANDELLATHERM
Paso rastrel 370 y 395 mm
E. 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm
desde **54,15 €**/m².



CAM069 RASTREL AUXILIAR METÁLICO
4 x 4,5 x 394 cm
6,57 €/ml.



CAM13 ALU-ROLLO DESAGÜE CANALÓN
23 cm ancho
5,38 €/ud.



CAM33 REJILLA ALERO
10 cm ancho
1,85 €/ud.



CAM118 REJILLA METÁLICA
10 cm ancho
3,52 €/ud.



CAM121 LÁMINA REJILLA METÁLICA
10 cm ancho x 2,5 m largo
13,09 €/ud.



CAM56 MEMBRANA FRENO DE VAPOR 145 g/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
1,87 €/m²



CAM52 LÁMINA IMPERMEABLE 150 g/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
1,01 €/m²

Descubre más modelos y acabados



Sistema de impermeabilización con placa asfáltica

P2I

Ventajas

CLASSIC

- Acabado estético. La placa asfáltica permite variabilidad de acabados de diferentes materiales; mineral, metal, gránulo, etc.
- Doble impermeabilización. El propio acabado de placa asfáltica protege de la estanqueidad mientras que la lámina bituminosa ofrece la máxima seguridad contra el agua.
- Sistema muy económico y sencillo.
- Máxima durabilidad. Sistema resistente a la intemperie.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil de rehabilitar, alargando la vida del sistema.
- Muy resistente mecánicamente.
- Sistema mixto; adherido y fijado en todas sus capas. Permite variabilidad de inclinaciones y soportes.

Descripción

Reimpermeabilización de cubierta inclinada de madera con sistema de impermeabilización con imprimación del soporte, aplicación de membrana monocapa con lámina de betún elastómero SBS adherida a fuego y fijada mecánicamente. Acabado con placa asfáltica Tégola Prémium Rectangular completamente adherida a fuego sobre la lámina bituminosa.

Puesta en obra


- Limpieza del soporte.
- Preparación del soporte con imprimación EMUFAL PRIMER a razón de 300 g/m^2.
- Impermeabilización con lámina asfáltica MORTERPLAS SBS FM 3 KG completamente adherida al fuego y fijada mecánicamente al soporte en la zona de solapes.
- Acabado con teja asfáltica TÉGOLA PRÉMIUM RECTANGULAR adherida al fuego sobre la lámina asfáltica.



Placa asfáltica

CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA

Impermeabilización: placa asfáltica fijada mecánicamente.
Aislamiento térmico: interior.
Acabado: placa asfáltica.



VENTAJAS

· Apto para pendientes entre 8° y 85°.
· Adaptabilidad a diferentes pendientes y curvaturas de la cubierta.
· Sistemas extremadamente ligeros.
· Compatible con soportes de hormigón y tableros de madera.
· Sistema de impermeabilización clavado.

APLICACIÓN

Edificios logísticos e industriales, centros comerciales, residenciales, para docencia, administrativos y corporativos, y sanitarios.

LEYENDA

Cubierta:
① Soporte de impermeabilización.
② Impermeabilización bituminosa CURIDÁN®.
③ Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST.
④ Placa asfáltica CURIDAN® PLUS.

Perimetral:
⑤ Canalón metálico.

PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS

Placas asfálticas y para la impermeabilización de cubiertas inclinadas.
Compuestas por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², revestida por un plástico de oxiasfalto y terminadas por la cara exterior con gránulo mineral de color. Como material antiadherente, en su cara interior lleva arena. 1 x 0,33 m.
Colores negro y rojo.

Consultar precio





Coverlife



COPPO
Placa de Polim-cryl imitación teja. 2080 x 1030 mm.
Colores: barro (RT) Terracotta opaco, (TOP) ceniza envejecida (ANC), firenze envejecida (ANF).

ref.CXL
Desde **27**,90 € / m²





RÚSTICA
Placa de Polim-cryl imitación teja antigua. 2130 x 1015 mm.
Colores: Terra natural rugosa (TNR), Firenze envejecida (ANF), Venezia envejecida (ANV), Siena envejecida (ANS).

ref.RU
Desde **33**,20 € / m²




Coverlife



GRECA
Placa de Polim-cryl greca. 2100 mm x 1060 mm
Colores: gris (GS), verde oliva (VO), terra natural (TN).


ref.GLF
Desde **21**,89 € / m²





ROMANA EGEO
Placa de Polim-cryl paso 177 que se puede solapar a placa de fibrocemento. 2100 x 1095 mm.
Colores: gris opaco (GOP), rojo teja opaco (ROP), verde (VF).

ref.RE
Desde **30**,60 € / m²



Coverlife



ONDINA
Placa pequeña onda. 2000 x 1115 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO),
terra natural (TN).

ref.OLLF
19,05 € / m²



ONDINA BICOLOR
Placa pequeña onda dos colores reversible. 2000 x 1077 mm.
Colores: rojo coral (CO), gris oscuro (GS), verde oliva (VO)
y terra natural (TN).

ref.OLLB
21,38 € / m²



GREKINA
Placa pequeña greca. 2100 x 973 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO),
terra natural (TN).

ref.GRLF
20,05 € / m²



LATINA
Placa de Polim-cryl latina. 1920 x 780 mm.
Colores: Terracota (TC), Terra natural (TN),
Ceniza envejecida (ANC).

ref.LLF019
27,90 € / m²

Poliéster

STOCK

ROVILUX
Placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Gelcoat en ambas caras para evitar envejecimiento.
Ligeras y resistentes. Alta resistencia química.
Excelente transmisión y difusión de la luz
Con placas de mayor espesor aumenta su resistencia.
Espesores de 0,8 a 1,7 mm

PLACA POLIÉSTER GRANONDA GO 177 mm:

200 x 110 cm	ref.G PGRAN230	**34,05 €** / ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN231	**42,55 €** / ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN232	**51,07 €** / ud.

PLACA POLIÉSTER MINIONDA MO 76 mm:

200 x 115 cm	ref.G PMINI230	**32,42 €** / ud.
250 x 115 cm	ref.G PMINI231	**40,55 €** / ud.
300 x 115 cm	ref.G PMINI232	**48,65 €** / ud.



Resiste impactos
85 % transmisión luminosa



Policarbonato

PLACA POLICARBONATO CELULAR ONDULADO

Placas onduladas y grecadas de policarbonato celular. Placas alveolares que, por versatilidad, estética, fácil instalación y reducido precio, son una buena elección para cubrir lucernarios y cubiertas.
Gran variedad de ondas y grecas, protección UV por coextrusión en el lado externo, cierre de los extremos termosellado y buen comportamiento al fuego Bs1d0, según EN 13501-1.
Espesores de 10 a 20 mm.

Irpen-AK11

Aislante muy resistente

Consultar precio



POLICARBONATO GRANONDA


Placas onduladas de policarbonato compacto perfil Granonda GO con paso de onda 177 mm.
Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas.

Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.
Espesores de 0,8 a 1 mm.

Irpen-LC
Ancho 110 cm.
Longitudes 150, 200, 250 y 300 cm.

200 x 110 cm	ref.G PGRAN210	**39**,50 €/ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN211	**49**,37 €/ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN212	**59**,22 €/ud.

STOCK



90 % transmisión luminosa

90 % transmisión

POLICARBONATO MINIONDA

Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto.
Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas.

Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.
Espesores de 0,8 a 1 mm.

Irpen-LC
Ancho: 126 cm
Alto onda: 18 mm
Paso de onda: 76 mm

200 x 126 cm	ref.G PMINI210	**37**,72 €/ud.
250 x 126 cm	ref.G PMINI211	**47**,17 €/ud.
300 x 126 cm	ref.G PMINI212	**56**,60 €/ud.

STOCK




PLACA POLICARBONATO CELULAR PLANO

Placas planas de policarbonato celular.
Tratamiento anti-UV por coextrusión en ambas caras que asegura una protección homogénea y duradera.
Dirigidas especialmente a las aplicaciones exteriores de cerramientos y de cubiertas para naves industriales, edificios deportivos, agrícolas, claraboyas, bóvedas y acristalamientos en general.
Ancho 110 cm. Longitudes 200 y 250 cm.
Espesores de 4 a 50 mm.

Irpen-Akyver

Consultar precio





Fibrocemento



STOCK

PLACA GRANONDA GO 177

Solución de cubierta segura y de altas prestaciones

100 % libre de amianto segura para las personas y el entorno.

Ignífuga, con clasificación al fuego A1: no arde ni propaga el fuego

Estabilidad total frente a altas temperaturas manteniendo intactas su forma y sus prestaciones técnicas.

Indeformable y altamente resistente capaz de soportar el peso de las tejas sin alterarse.

Transpirable, evita la condensación y previene la aparición de moho y humedades.

Impermeable protección eficaz frente al agua.

Máxima durabilidad y resistencia diseñada para ofrecer un rendimiento fiable a largo plazo.

Colores: Gris natural, Rústica arcilla, Rústica pizarra, Cantábrico y Flameada.

Gris natural

200 x 110	ref.G PGRAN007	**28,60 €** / ud.
250 x 110	ref.G PGRAN002	**30,06 €** / ud.
300 x 110	ref.G PGRAN001	**39,45 €** / ud.

Rústica arcilla

250 x 110	ref.G PRUST002	**44,65 €** / ud.
300 x 110	ref.G PRUST001	**55,37 €** / ud.



Flameada




Natural



Rústica arcilla


Coloreada en masa



Rústica Pizarra



Cantábrico





CABALLETE ARTICULADO

Caballete articulado para placas y paneles con perfil 177 (Granonda y Agrotherm+). Juntando el superior y el inferior, permite el perfecto cierre de la cumbrera evitando la entrada de agua y pequeños animales.

Interior	ref.G EURCO005	**18,13 €** / ud.
Superior	ref.G EURCO002	**18,13 €** / ud.

STOCK




PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO BT190


soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable, evita la condensación y las humedades.
- Compatible Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
  Con tejas cerámicas curvas entre 17-18,5 cm.
- Especial para tejas curvas.

Colores: Rústico arcilla y Flameado.
Ancho 98,7 cm. Longitudes 110, 152, 165, 220 y 250 cm (según color).

Desde **19,36 €** / m²






PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO IMPERLINE BT230

La bajo teja de fibrocemento más ligera. Ideal para rehabilitación. Colocación sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable, evita la condensación y las humedades.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Reversible. Permite diferentes tejas por cada una de las caras.
- Compatible con tejas mixtas y curvas.

Color: negro y amarillo
Ancho 96,4 cm. Longitud 124 cm.
Espesor 5,5 mm
Peso 13 kg/placa.

Ref. 78904 **17,02 €** / ud.



cotas en milímetros


Fibrocemento

PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO BT230

La bajo teja de fibrocemento más versátil.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable, evita la condensación y las humedades.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Reversible. Permite diferentes tejas por cada una de sus caras.
- Compatible con tejas mixtas y curvas.

Colores: Rústico arcilla
Ancho 96,4 cm. Longitudes 152, 200 y 250 cm.
Desde **25,42 €** / m²




PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO MIXTA

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas cerámicas mixtas.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable, evita la condensación y las humedades.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Compatible con tejas cerámicas mixtas.

Color: Rústico arcilla.
Ancho 100 cm. Longitudes 125 y 250 cm.

Desde **23,37 €** / m²




PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO GREDOS

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas de hormigón.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable, evita la condensación y las humedades.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Compatible con tejas de hormigón Gredos.

Color: Rústico arcilla.
Ancho 111,5 cm. Longitudes 125 y 250 cm.

Desde **23,37 €** / m²



TECTA - PLACAS PLANAS DE FIBROCEMENTO PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

Estética prémium con la máxima resistencia, durabilidad y bajo mantenimiento, ideal para quienes buscan **belleza sin renunciar a la tranquilidad de un producto robusto y de larga vida útil.**

Apariencia homogénea
Ligereza y fácil manejo
Rapidez en la instalación

- Bajo mantenimiento
- Resistencia a los rayos UV
- Resistencia al fuego (A2 - S1, D0)
- Resistencia a las heladas



TECTA TEXTURE Superficie texturizada y bordes naturales	33 x 23 40 x 24 45 x 30	Cubiertas y fachada
	60 x 30	Fachada
TECTA CREATIVE Superficie lisa y bordes naturales	33 x 23 40 x 24	Cubiertas y fachada
	60 x 30	Fachada
TECTA SMOOTH Superficie lisa y bordes rectos	40 x 24 45 x 30	Cubiertas y fachada
	60 x 30	Fachada







Fibrocemento

ETERBOARD MD y HD

Placa plana de fibrocemento versátil.
Media MD y alta densidad HD.
Perfecta para múltiples aplicaciones, combina resistencia y funcionalidad en **espacios interiores.**

- No combustible (clasificación A1).
- Resistente al agua y temperaturas extremas.
- Resistente a organismos vivos y productos químicos.
- Resistente a las termitas.

Aplicaciones:

Eterboard MD:
Multiuso en interiores

Eterboard HD:
Encofrados perdidos
Suelos de alta capacidad portante.

Medidas: 2500/2520/3050 x 600/1220/1240 mm
Espesores: de 6 a 20 mm



DURIPANEL B1 y A2

Tablero de cemento-madera versátil y resistente, procedente de bosques sostenibles. Ideal para aplicaciones que requieren **durabilidad y compromiso ambiental.** Excelente **aislamiento acústico** debido a su composición en tres capas y densidad.
Disponible machihembrado.

- Excelente resistencia mecánica.
- Clasificación al fuego A1 y B1.
- Resistente al moho sin aditivos químicos.

Aplicaciones:

Suelos técnicos o registrables
Falsos techos
Encofrados perdidos
Trasdosados interiores

Medidas: 1250/2600/3100 x 625/1250 mm
Espesores: de 8 a 40 mm






Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Bajo teja

ONDULINE BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización bajo teja para tejados más reconocidos tanto por su calidad excelente y durabilidad, como por su instalación sencilla y rápida.


ONDULINE DRS BT200



Curva de 14 a 18 cm.
8,15 €/m²



ONDULINE DRS BT150 PLUS



Teja curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
ref.G ONDUL018
8,62 €/m²



STOCK



ONDULINE DRS BT235



Curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,62 €/m²




ONDULINE DRS BT50



Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,76 €/m²





Gran atractivo estético
Durabilidad, flexibilidad y resistencia

ONDUVILLA - TEJA ASFÁLTICA

Totalmente impermeable. Disponible en sombreado rojo, verde, negro y marrón. Gran ligereza y mayor manejo. Fácil aplicación, va anclado al soporte.
Longitud 106 cm. Ancho 40 cm. Espesor 3 mm.

Onduvilla Sombreado Colores	Desde **16,99 €**/paquete
Cumbrera roja	**10,38 €**/ud
Remate lateral rojo	**6,92 €**/ud



Panel sándwich Ondutherm



ONDUTHERM
Panel sándwich de madera para cubiertas, compuesto por 3 elementos principales:

Un tablero superior, generalmente tablero aglomerado hidrofugado en masa, que aporta un soporte resistente y transitable, lo que permite la fijación del panel a la estructura.

Un núcleo aislante machihembrado, normalmente poliestireno extruido de alta densidad.

Un acabado interior. Dispone de una amplia gama de acabados que aportará un valor estético diferenciado a cada bajo cubierta.


INSTALACIÓN PANEL SÁNDWICH
Normas obligatorias
1. La instalación se hará colocando el **lado mayor** (2500 mm) **perpendicular a la estructura.**

2. Cada panel apoyará como **mínimo en 3 apoyos.** 2 en los extremos y 1 centrado.

3. Son necesarias **3 fijaciones por** cada punto de **apoyo del panel.**




√ **Colocación correcta**




X **Colocación incorrecta**

4**. Los extremos** de los paneles deben apoyar en la mitad de la viga, **no deben volar.**

n.º distancia
3 1250 mm | 4 833 mm | 5 625 mm



√ **Apoyo correcto**



X **Apoyo incorrecto**

El ensamblado de paneles se realizará por medio del propio aislamiento, gracias a su diseño macho-hembra.

FRISO ABETO NATURAL
10 mm.
Desde **51,15 €**/m²



FRISO ABETO BARNIZADO
Barnizados: incoloro (FAB10/13).
Desde **55,84 €**/m²



FRISO ABETO MIEL
Barnizados: miel (FAM13).
Desde **56,13 €**/m²



YESO
Espesor: 13 mm.
Tablero de yeso laminado (Y13).
Desde **35,13 €**/m²



CEMENTO-MADERA
Espesor: 10 mm.
Tablero de partículas de madera y cemento (CM10).
Desde **43,62 €**/m²



OSB
Espesor: 10 mm.
Tablero de virutas de madera orientadas (OSB10).
Desde **37,77 €**/m²



Hormigón



VALLA MODULAR TOSCANA

Sistema modular de cerramiento y vallado de estilo contemporáneo. Permite múltiples configuraciones gracias a la columna multiángulo. Sus paneles permiten mantener la privacidad y, a la vez, deja pasar la luz y el aire, reduciendo así la acción del viento. Acabado perfecto en ambas caras de la valla, lo que da más versatilidad a todas las piezas. Fácil instalación tanto sobre muros como desde suelo. Sin mantenimiento posterior y de gran durabilidad. Disponible en tres colores: un color liso, blanco y tres colores destonificados: antracita, arena y blanco.





COLUMNA MULTIÁNGULO TOSCANA

COL22: 22 cm x 17,10 alto.

6,18 €/ud.



PANELES TOSCANA

Recto.
TPLA75: 75 x 11 x 12,5 cm.

7,17 €/ud.



Curvo.
TCOR75 75 x 11 x 12,5 cm.

8,08 €/ud.





REMATE INTERMEDIO PARA PANELES TOSCANA

LO200. 50 x 20 x 4 cm.

8,03 €/ud.



REMATE PARA PANELES TOSCANA DE ACOPLAMIENTO

RLO200: 50 x 20 x 4 cm.

15,98 €/ud.





REMATE COLUMNA TOSCANA

CR28 Ø 28 x 4 cm

13,31 €/ud.



Hormigón

AMBIENTE EXTERIOR TESSERA
Consigue ambientes únicos gracias a la gama Tessera by SAS.
Con ella podrás crear terrazas, piscinas y playas de piscina con un mismo estilo y acabado con la calidad de fabricación SAS.



REMATES DE PISCINA CON "L"
50 x 31,5 x 35, 5 x 4,5 x 6 cm.



TESSRP355
15,39 € / ud.

32,8 x 46 x 50 x 4,5 x 6 cm.



TESSRP500
15,39 € / ud.

REMATE DE PISCINA BISELADO
50 x 35 x 35,5 x 3,5 cm.



BIRP355
13,85 € / ud.

PAVIMENTO TESSERA by SAS
Diferentes formatos
40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 40 cm.
Diferentes grosores
2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, 5,5 cm.



Desde **23,94 €** / m².

Disponibles otras piezas para combinar como escalones, zócalos, bordillos, senderos y pilares, entre otros. Toda la gama Tessera está disponible en color Blanco, Arena, Bronce y Antracita.

AMBIENTE EXTERIOR DOMUS
Con nuestra gama DOMUS de inspiración natural conseguirás exteriores 360º gracias a su gran variedad de productos.



REMATE BÁSICO DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.



DOMRP400
16,75 € / ud.

ÁNGULO INTERIOR DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400I
48,36 € / ud.



ÁNGULO EXTERIOR DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400E
51,82 € / ud.



REMATE DE PISCINA CURVADO DOMUS
51 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400R
19,67 € / ud.



LOSAS DOMUS
Diferentes formatos
30 x 30 x 3,5 cm, 45 x 30 x 3,5cm,
45 x 45 x 3,5 cm, 60 x 30 x 3,5 cm, 60 x 45 x 3,5 cm.

Desde **56,55 €** / m².

Disponibles otros complementos como senderos, pilares y aplacados para crear un espacio total.

Hormigón

BLOQUE LISO MONDÚVER

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

2,42 € / ud.

15 x 20 x 40 cm

2,80 € / ud.





BLOQUE SPLIT GANDÍA

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

2,80 € / ud.

15 x 20 x 40 cm

2,54 € / ud.





BLOQUE COLEGIATA DOS CARAS SPLIT

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón
20 x 20 x 40 cm

4,06 € / ud.





Hormigón

CELOSÍA DECORATIVA ALTEA

Destaca por su cuidada terminación en ambas caras, lo que permite que luzcan perfectas en vallados y otras estructuras independientemente del lado en que se sitúen.
Medidas: 6 x 20 x 40 cm.

4 €/ud.






CELOSIA SOFIA

Nueva celosía de hormigón de terminación perfecta por ambas caras. De líneas sencillas y elegantes, combina la ventilación con la necesidad de privacidad.
Medidas: 6 x 20 x 40 cm

4 €/ud.





PARAVIENTOS TARIFA

4 caras visto.
Medidas: 6 x 15 x 70 cm.

6,40 €/ud.





BALAUSTRE GÉNOVA


Hidrofugado. Armado con varilla galvanizada.
Con junta de molde.
Medidas: ancho 12 cm, alto 75 cm.

11,80 €/ud.





Hormigón



MURO PACÍFICO
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista.
Medidas:10 x 25 x 25 cm
Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

2 € / ud.

MURO PEKÍN
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista Split.
Medidas:10 x 25 x 25 cm.
Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

2,50 € / ud.



MURO ULISES
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras y para separación de ambientes.
Acabado caravista Split.
Medidas: 25 x 35 x 50 cm.
Color: Blanco, crema, gris y salmón.

8,60 € / ud.

Viguetas de hormigón imitación madera

VIGUETAS PRETENSADAS EFECTO MADERA

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.
Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm).	**104,87 €** / ml.
Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm).	**71,90 €** / ml.

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**43,63 €** / ml.

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**Consultar precio**
T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm).	**27,89 €** / ml.

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm).	**416,64 €** / ud.
Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm).	**356,36 €** / ud.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	**73,75 €** / ud.
Remate columna plano: 33 x 33 cm.	**15,71 €** / ud.
Capitel simple, esquina o medio capitel	**110,44 €** / ud.

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	**15,44 €** / ud.
Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	**29,80 €** / ud.
Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm).	**51,26 €** / ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm).	**40,08 €** / ml.
Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas).	**14,92 €** / ud.

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm.	**48,78 €** / ud.
Pilar esquina "L": 16 x 14 cm.	**48,78 €** / ud.
Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm.	**48,78 €** / ud.
Placa: 143 x 5 x 31 cm.	**22,21 €** / ud.
Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm.	**12,75 €** / ud.
Remate: 19 x 19 x 5 cm.	**12,75 €** / ud.

Valla hípica

Poste: 16 x 16 cm.	**91,61 €** / ud.
Traviesa de 2,50 m: 250 x 9 x 16 cm.	**56,68 €** / ud.
Traviesa de 3,40 m: 340 x 9 x 16 cm.	**77,09 €** / ud.
Traviesa de 5,00 m: 500 x 9 x 16 cm.	**113,38 €** / ud.









Cercados metálicos

Para cerramientos rurales y residenciales. Sistema compatible con malla simple torsión.
Alturas disponibles: 1 m, 1,8 m y 2 m





POSTE INTERMEDIO

Galvanizado

1 m	ref.PROPO0001	**10**,70 € / ud.
1,8 m	ref.PROPO0036	**13**,86 € / ud.
2 m	ref.PROPO0003	**17**,16 € / ud.

POSTE EXTREMO DERECHO

Galvanizado

1 m	ref.PROPO0004	**30**,24 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0005	**40** € / ud.
2 m	ref.PROPO0006	**50**,34 € / ud.

Verde

1 m	ref.PROPO0016	**41**,44 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0017	**54**,84 € / ud.
2 m	ref.PROPO0018	**69** € / ud.



POSTE EXTREMO IZQUIERDO

Galvanizado

1 m	ref.PROPO0028	**30**,24 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0029	**40** € / ud.
2 m	ref.PROPO0030	**50**,34 € / ud.

Verde

1 m	ref.PROPO0031	**42**,34 € / ud.







POSTE ESQUINERO (CON ABRAZADERA)

Galvanizado

1 m	ref.PROPO0007	**52**,70 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0008	**69**,60 € / ud.
2 m	ref.PROPO0009	**87**,54 € / ud.

POSTE REFUERZO (CON ABRAZADERA)

Galvanizado

1 m	ref.PROPO0010	**40**,80 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0011	**53**,90 € / ud.

Verde

1 m	ref.PROPO0022	**51**,14 € / ud.
1,5 m	ref.PROPO0023	**67**,74 € / ud.
2 m	ref.PROPO0024	**85**,02 € / ud.





En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Y también... financiación


Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios
indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Cercados metálicos



MALLA **ENREJADO SIMPLE TORSIÓN**





- ✓ Malla de múltiples aplicaciones
- ✓ Malla de gran resistencia a los impactos
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sistema versátil de múltiples aplicaciones

Cerramiento formado por enrejado simple torsión con forma romboidal en rollos de 25 m de largo.

Tipos de malla: 50/14, 50/16, 40/17 y 50/17.

Aplicaciones: ideal para zonas residenciales, deportivas, viviendas y fincas.

Altura cercado	TIPO DE POSTE
1,00	**LUX 50**
1,20	
1,50	
1,80	
2,00	
3,00	**LUX 80**
4,00	










Lugares de aplicación



Autopistas, carreteras y viales | Almacenes y fábricas | Construcción y obra pública | Centros penitenciarios | Aeropuertos | Almacenes y fábricas | Centrales eléctricas | Fincas y terrenos | Institutos y escuelas | Zonas deportivas | Viviendas y zonas residenciales

VERJA DOMUS



Verja formada por bastidores de perfiles metálico 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y 30 x 30 x 1,5 mm (verticales). Con mallazo electrosoldado rígido, enmarcado en perfiles metálicos.


Dimensiones de la malla: 300/55 mm.

Aplicaciones: cerramiento de naves industriales, entidades públicas y zonas residenciales.



ALTURA	LONGITUD	TIPO	MEDIDA ENTRE EJE DE POSTE
1,00	2,750	Ø 60 x 2	2,840 + 5 mm - 0 mm
1,00			
1,50			
2,00			

VERJA FLATER



Verja formada por bastidores de perfiles metálicos de 50 x 30 x 1,5 mm (horizontales) y 50 x 10 x 1,5 mm (verticales).

Montaje rápido y sin soldaduras.

Aplicaciones: zonas residenciales y deportivas, viviendas, obras de carácter público, cerramiento de naves industriales.



		POSTE	
ALTURA	LONGITUD BASTIDOR	TIPO	ENTRE EJE
1,00	2,500	60 x 60 x 2	2,520 ±5 mm
1,20			
1,50			
1,80			
2,00			
2,20	2,280		2,300 ±5 mm
2,40			

Verjas



BRICO FAX

Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez.

Dimensiones de la malla: 100 x 55 mm.

Aplicaciones: zonas residenciales, deportivas, viviendas, obras de carácter público, cerramientos de naves industriales.

Precio a consultar

Colores



Blanco Verde RAL 6005 Gris RAL 7016



RITMO

Formada por paneles de malla electrosoldada rígida y postes metálicos, con varios pliegues para mejorar su rigidez.

Dimensiones de la malla: 200/55 mm.

Aplicaciones: zonas residenciales y deportivas, viviendas, obras de carácter público, cerramiento de naves industriales.

Precio a consultar

Colores



Blanco Verde RAL 6005 Gris RAL 7016



CLASSIC

Formada por bastidores de perfiles metálico 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y 30 x 30 x 1,5 mm (verticales).

Con mallazo electrosoldado rígido, enmarcado en perfiles metálicos.

Dimensiones de la malla: 300/55 mm.

Aplicaciones: cerramiento de naves industriales, entidades públicas y zonas residenciales.

Precio a consultar

Colores



Blanco Verde RAL 6005 Gris RAL 7016



ULTRA

Formada por bastidores de perfiles metálico 40 x 40 x1,5 mm (horizontales) y barrotes de perfil cuadrado de 25 x 25 x 1,5 mm (verticales).

Montaje rápido y sin soldaduras.

Aplicaciones: cerramiento de naves industriales, entidades públicas y zonas residenciales.

Precio a consultar

Colores



Blanco Verde RAL 6005 Gris RAL 7016 Negro RAL 9005

Verjas



NOVE NAT

Bastidor de perfiles 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y 30 x 30 x 1,5 mm (verticales), con chapa troquelada y espesor 1,5 mm.

Montaje rápido y sin soldaduras.

Aplicaciones: viviendas, apartamentos, parterres de jardines públicos, zonas residenciales e industrias.

Precio a consultar

Colores

Oxiron | Gris RAL 7016



NOVE

Bastidor de perfiles 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y 30 x 30 x 1,5 mm (verticales), con chapa troquelada en cuadrados de 30 x 30 mm y espesor 1, 5 mm.


Montaje rápido y sin soldaduras.

Aplicaciones: viviendas, apartamentos, parterres de jardines públicos, zonas residenciales e industrias.

Precio a consultar

Colores

Oxiron | Gris RAL 7016



NATURE

Formada por bastidores de perfiles cuadrados metálicos de 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo Ø 25 x 1,5 mm implantación aleatoria.

Montaje rápido sin soldadura.

Aplicaciones: zonas residenciales, deportivas, obras públicas e industrias.

Precio a consultar

Colores

Oxiron | Gris RAL 7016



PANTAH

Formada por bastidores de perfiles metálicos de 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo Ø 25 x 1,5 mm de espesor (verticales).

Montaje rápido y sin soldaduras.

Aplicaciones: viviendas, apartamentos, parterres de jardines públicos, zonas residenciales e industrias.

Precio a consultar

Colores

Blanco | Verde RAL 6005 | Gris RAL 7016 | Negro RAL 9005

Complementos





VALLA TRASLADABLE
Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref. G RIVAL001 *(BTR0006)*
52,96 €/ud.

PIE HORMIGÓN VALLA TRASLADABLE
Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref.G RIVAL002 *(BAS0002)*
16,28 €/ud.



ALAMBRE RECOCIDO GALVANIZADO
CLASE D.

Ø 1,30 mm.
ref.G MORRO001 *(1kg)* **6,24 €**/rollo.
ref.G MORRO003 *(5kg)* **16,25 €**/rollo.
Ø 2,70 mm.
ref.G MORRO002 *(1kg)* **5,12 €**/rollo.
ref.G MORRO004 *(5kg)* **11,71 €**/rollo.



PUNTAS CABEZA PLANA
Caja 3 kg.
17 x 70 mm, 20 x 100 mm.

ref. G MORPU001
17 x 70 mm
9,66 €/caja.

ref. G MORPU002
20 x 100 mm
9,62 €/caja.



PLACA BASE PARA POSTE GALVANIZADA
Diámetro 50
Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref.PCA0010
Precio a consultar



PLACA BASE PARA POSTE VERDE
Diámetro 50
Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref.PCA001001h
Precio a consultar

Cercados metálicos





PUERTAS LIGERAS
Puertas de una y dos hojas formadas por perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200/50 x 5 mm.
Aplicaciones: zonas residenciales y deportivas, obras públicas, viviendas e industrias. Plastificada verde.





PUERTAS DESLIZANTES
Puertas de una y dos hojas formadas por perfiles metálicos, ruedas provistas de cojinetes de fricción acopladas al zócalo y carril de rodadura empotrable o atornillable. Motorización opcional.
Modelos disponibles: Classic, Calitax, Nové. Nové Nat, Ultra, Ultra Rond, Pantah, Flater, Decor, Nature, Tifon, Super.
Aplicaciones: zonas industriales, viviendas, aparcamientos, fincas y terrenos.





PUERTAS AUTOPORTANTES
Puerta fabricada con una viga inferior de perfil 120 x 120 x 4 mm. Marco de perfil 100 x 50 x 2 mm. Relleno interior de la hoja 25 x 25 x 1,5 mm.
Modelo disponible: Calitax
Aplicaciones: zonas cuyo firme esté cubierto de nieve con regularidad, sitios de tráfico constante de vehículos y camiones de gran tonelaje, espacios suficientes para la apertura longitudinal de la puerta.


/ Estamos aquí
para ayudarte

Nuestros profesionales se encargarán de ayudarte en todo lo que necesites, de ponértelo fácil y que **no tengas que preocuparte por nada**.



Estamos aquí por y para ti.

Por eso, trabajamos cada día para ofrecerte lo que necesitas, cuando lo necesitas.



Contacto técnico



Acompañamiento en obra




Formación para profesionales



Garantía de producto



Recogida de escombros



Alquiler de herramientas

Te ofrecemos más

Lo tenemos todo pensado para que durante tu visita no te falte de nada.



Amplio horario



Parquin



Accede fácilmente



Carga y descarga

Compra y paga cómodamente


Cuando decimos que no te tienes que preocupar por nada, ES POR NADA.



Financiamos tus obras



Descuentos para profesionales



Recogida rápida

Llegamos a ti, donde y como quieras

Nuestros servicios de transporte están pensados para ponértelo muy fácil.



Entrega en obra



Camión grúa



Cargamos tu vehículo

Tu necesidad, nuestra prioridad

Ven y cuéntanos lo que tienes en mente. Juntos, lo haremos realidad.



Proyectos 3D





Catálogos y folletos



Presupuestos a medida

/ Hay un almacén GAMMA cerca de ti






Presentes en **3 países**
+ de **650 puntos de venta**
+ de **30.000 m²** de plataforma logística

Sí, estamos muy cerca de ti con la marca GAMMA como garantía. Además, estamos donde nos necesites, con más de 650 puntos de venta repartidos por España, Portugal y Andorra con un asesoramiento profesional y personalizado. Y lo estamos con la mejor marca propia del mercado; 2.000 referencias en baño y 1.000 en cerámica convierten nuestras marcas exclusivas en una oportunidad única: Baho, en baño, Terradecor, en cerámica y GAMMA, en materiales de construcción.

Consulta tu punto de venta **GAMMA** más cercano.

/ todo lo que tu **obra necesita**



Baños

Más de 25 años de experiencia, con un gran surtido de marcas reconocidas y también con nuestras marcas propias.
Un diseño a precios asequibles que no frenen ningún proyecto; ese es nuestro objetivo.

mobiliario | lavabo | griferías | espejos | apliques | platos de ducha | mamparas | sanitarios | columnas de hidromasaje | accesorios | radiadores...



Suelos y paredes

Disponemos de un gran surtido en revestimiento de paredes y suelos, colecciones de alta decoración, así como varios modelos de suelo laminado y piedra natural. Además, tenemos todo lo que necesitas para que su instalación sea un éxito.

gres extruido | gres porcelánico | pasta blanca | pasta roja | parqué cerámico | mosaicos | suelo laminado | suelo vinílico | piedra natural | mármol...



Cocinas

No vendemos cocinas, hacemos cocinas. Y lo hacemos con un abanico de proveedores que nos permite ofrecer todo lo necesario para una cocina funcional y práctica.
Además, coordinamos el montaje para una mayor eficiencia.

cocina | encimeras | puertas y frentes | pomos | tiradores | fregaderos | grifería | electrodomésticos | hornos | fogones...



Estufas y barbacoas

Tenemos todas las opciones para calentar ya sea con leña o pelet, cocinas de leña o chimeneas de acero y también un amplio surtido de barbacoas para el verano.

estufas de pelet | estufas de leña | complementos | chimeneas insertables | chimeneas metálicas | calefactores | radiadores | barbacoas | hornos | parrillas | aislantes...

/ Publicaciones que debes conocer

En nuestros **folletos y promociones** encontrarás las mejores ofertas en baño, construcción, cerámica, cocinas... **Todo lo que necesitas, al mejor precio**.



GAMMAZINE

Nuestra revista con la mejor selección de productos y ofertas para el baño, cerámicas, pavimentos, hogar y jardín.



Catálogo baños

Con todos nuestros productos relacionados con el baño. Productos de nuestra marca propia y una gran selección de las principales marcas del mercado.

Durante todo el año en tu punto de venta GAMMA o en gamma.es.



Y en otoño...

Especial calor

Selección de productos para el calor. Estufas, chimeneas, radiadores, recambios, accesorios, aislantes... ¡y mucho más!



Y en primavera...

Especial barbacoas

Selección de productos para el jardín. Barbacoas, hornos, césped artificial, cerramientos... ¡y mucho más!

/ Exclusivo profesionales

Además, contamos con dos publicaciones **exclusivas para profesionales**: nuestras mejores ofertas de la **reforma y la construcción** y nuestro catálogo.



Reforma y construcción

Solo profesionales. No te pierdas nuestras mejores ofertas para la construcción y la reforma. ¡Más de 6 publicaciones al año!

¡Más de 6 publicaciones al año!
En tu almacén GAMMA o en gamma.es.



Catálogo del profesional de la reforma y la construcción

Pioneros en el sector, tenemos el catálogo del profesional con más de 50.000 referencias con todas las categorías de producto, consejos de aplicación y las últimas novedades.

Durante todo el año en tu almacén GAMMA o en gamma.es

/ Índice alfabético

A

Accesorios de piscina **138**
Accesorios de tornillería **73**
Accesorios mezcladoras **23**
Accesorios para el baño **202**
Accesorios para puertas correderas **293**
Accesorios polietileno **135**
Accesorios press **132**
Activadores y resinas de unión **343**
Adhesivo de contacto y montaje **161**
Aditivos para pintura **171**
Aglomerado de poliuretano **231**
Aglomerante hidráulico **340**
Aislamiento acústico paredes **264**
Aislamiento acústico suelos **259**
Aislantes chimeneas **243**
Aislantes reflexivos **252**
Almacenaje móvil **50**
Amarre transporte cargas **99**
Amoladoras **12**
Andamios **30**
Áridos ligeros **325**
Armazones para puertas correderas **292**
Asfalto en frío **334**
Aspiradoras **29**
Atornilladores y taladros **13**
Auxiliares impermeabilizantes **273**

B

Bajantes **118**
Bajo teja **412**
Baldosa aislante XPS **231**
Baliza de obra **102**
Bases múltiples, prolongadores y enrollacables **113**
Biseladora y rascador de juntas **13**
Bloques de vidrio **370**
Bomba de aguas grises **142**
Bombas de aguas sucias **138**
Botas de agua **86**
Botas de seguridad **82**
Bridas y varillas **73**
Brocas **19**
Brocas 4 drill **18**

C

Cajas de conexión de empotrar **106**
Cajas de conexión de superficie **107**
Cajas de empotrar mecanismos **106**
Cajas de persiana aislantes **249, 358**
Cal **330**
Calzado con membrana impermeable **86**
Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia **91**
Canalización eléctrica **111**
Canalón metálico **120**
Canalón PVC **119**
Canalones suelo **122**
Carracas y escofinas **52**
Carretillas y guardavivos **61**
Cascos y orejeras **96**
Cemento cola flexible **313**
Cemento cola para exterior **311**
Cemento cola para exterior y porcelánico **312**
Cemento cola para interior **311**
Cementos **324**
Cepillos **78**
Cepillos y útiles de limpieza **79**
Ceras **151**
Cercados metálicos **420, 427**
Cerramientos exteriores **241**
Cinceles y coronas **20**
Cintas **76, 102**
Clavijas **108**
Colas PVC **153**
Complementos cerramientos **426**
Componentes **398**
Componentes para cubiertas ventiladas **400**
Compresores **24**
Conectores para refuerzo de forjados **333**
Conjuntos de ducha **199**
Conjuntos de muebles **200**
Consumibles **177**
Contenedores, embalaje y protección **74**
Cordelería **042**
Cortadoras eléctricas **36**
Cortadoras gran formato **34**
Cortadoras manuales **32**
Cortatubos **64**

Coverlife **404**

Cuadradillos, kits de correderas y soportes de refuerzo PYL **289**

Cubremuros **369**

D

Depósitos **140, 144, 146**

Depuración **141, 145, 147**

Desagüe con lámina **130**

Destornilladores **52**

Discos de limpieza **16**

Discos de lija **17**

Discos de resina **17**

Discos general obra **16**

Discos para porcelánico **16**

Divisiones horizontales - Cubiertas inclinadas **237**

Divisiones horizontales - Cubiertas planas **236**

Divisiones horizontales - Suelos y forjados **239**

Divisiones horizontales - Techos **239**

Divisiones verticales **240, 247**

Divisorias horizontales **245**

E

Electrodos **63**

Elevación de cargas **99**

Eliminadores de suciedad **150**

Emulsiones **273**

Equipamiento vial **103**

Esmaltes **172**

Espátulas **176**

Espátulas y rascadores **59**

Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras **58**

Espumas de poliuretano **154**

Estaciones de bombeo a suelo **143**

Extend system **362**

F

Fachadas SATE **242**

Fibra de polipropileno **357**

Fibra de vidrio **356**

Fibrocemento **408**

Fondo de junta **322**

Forjado sanitario de polipropileno **360**

G

Gafas **94**

Griferías **198**

Grupos electrógenos **26**

Guantes **92**

H

Herramientas manuales **55**

Hidrolimpiadoras **28**

Hierro **357**

Hogar inteligente **304**

Hormigón **332, 414**

Hormigoneras **31**

I

Iluminación en obra **112**

Iluminación para interiores **114**

Impermeabilización **217**

Impermeabilización líquida **284**

Impermeabilización para baños **278**

Impermeabilización para terrazas **279**

Impermeabilizantes **167**

Impermeabilizantes cementosos **341**

Imprimaciones **172, 217, 273**

Instalaciones coquillas **249**

J

Junta cementosa **319**

Junta epoxi **322**

K

Kits aislantes **256**

L

Ladrillos **373**

Ladrillos refractarios **378**

Lámina drenante y protección **282**

Láminas asfálticas **268**

Láminas de PVC **272**

Láminas EPDM **274**

Láminas impermeabilizantes transpirables **280**

Laminados **188**

Lana de fibra de vidrio **244**

Lana de roca **235**

Lana natural **250**

Latiguillos **139**

Latón para rosca **136**

Latón para soldar **137**

Lijadoras de pared y pistolas **176**

Lijadoras y pulidoras **23**

Limas **52**

Llanas y talochas **56**

/ Índice alfabético

Llaves **53**

Luceras velta **302**

M

Madera y tubos de encofrar **364**

Mallas **100**

Mamparas de baño **194**

Mangos **79**

Mangueras **138**

Manguitos **126**

Manutención y elevación **27**

Martillería **48**

Martillos a batería **15**

Martillos eléctricos **14**

Mascarillas y complementos **97**

Masillas y pastas **218, 350**

Masillas y selladores (polímeros) **157**

Masillas y selladores (poliuretano) **160**

Masillas y selladores (siliconas) **156**

Mecanismos de descargas **127**

Mecanismos de empotrar **109**

Mecanismos de superficie **109**

Mecanismos estancos **109**

Medición láser **41**

Medición y nivelación **37**

Membranas impermeables **285**

Mezcladoras **22**

Microcemento **354**

Miniamoladoras **12**

Minirrodillos **175**

Montaje Extend System **363**

Mortero proyectable **331**

Morteros **326**

Morteros con cal **328**

Morteros especiales **344**

N

Nivelación de baldosas **37**

Nivelación y relleno **342**

O

Organizadores para herramientas **51**

P

Palas y paletinas **46**

Palas y raederas **54**

Paletinas y brochas **175**

Panel hormigón **380**

Panel sándwich Ondutherm **413**

Pantalones cortos **89**

Pantalones largos **88**

Pastas de juntas y agarre **216, 353**

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados **215, 352**

Pavimento exterior **186**

Pavimento interior **182**

Perfilería PYL **220**

Perfiles **382**

Piedra natural **189**

Pigmentos, arenas y gravas **324**

Pinturas de interior **170**

Pinturas para exterior **166**

Pinturas para piscinas **168**

Pistolas y reglas **60**

Placa asfáltica **402**

Placa de cubierta **72**

Placas de yeso dureza **210**

Placas de yeso laminado **207**

Placas de yeso laminado acústica **209**

Placas de yeso laminado cortafuego **209**

Placas de yeso laminado humedad **211**

Plantillas y calcetines **87**

Plaquista **66**

Platos de ducha **192**

Policarbonato **407**

Poliéster **406**

Poliestireno expandido EPS **232**

Poliestireno extruido XPS **226**

Poliisocianurato - PIR **234**

Portaherramientas **51**

Prefabricados de hormigón **366**

Premarcos de madera en kit **288**

Premezclados ligeros **333**

Productos especiales / adhesivos y juntas **316**

Protección y decoración ventanas **302**
Protectores **150**
Protectores de madera **173**
Protectores de metal **173**
Puertas metálicas multiusos **290**
Puertas residenciales **294**
Puertas seccionales **296**

Q

Químicos de piscina **151, 168**
Químicos de baño **151**

R

Radiadores baño **203**
Radiadores eléctricos **115**
Registros **129**
Rejas y marcos **124**
Rejillas **44**
Rejillas y extractores **45**
Reparación de hormigón estructural **337**
Reparación de hormigón no estructural **336**
Revestimiento **180**
Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea **379**
Rodillos **174**
Ropa de alta visibilidad **91**
Ropa de lluvia **91**
Ropa, partes de arriba para el frío **90**

S

Sanitarios **196**
Seguridad y protección de la persona **98**
Señales y marcajes **100**
Sifones **126**
Sistemas contra el gas radón **276**
Soldadura **62**
Soportes para fijación teja y placa **72**
Sumideros **127, 129**

T

Taco químico **152**
Tanques de gasóleo **140**
Tapas de fundición **124**
Techo acústico decorativo **266**
Teja curva **386**
Teja mixta **391**
Teja plana **394**
Tejas piezas especiales **397**
Tenazas, alicates y cortadores **49**
Tornillería y componentes PYL **221**
Tornillería y fijación **68**
Trampillas **223**
Trituradores sanitarios **142**
Tubo solar **305**
Tubos flexibles corrugados **110**

V

Válvulas y canaletas **128**
Varillas mezcladoras **23**
Ventanas de tejado **298**
Ventanas para cubierta plana **306**
Verjas **424**
Viguetas de hormigón imitación madera **365, 419**

Y

Yesos y escayolas **214, 347**

Z

Zapatos de seguridad **82**

/ Notas

/ Notas

GRUP GAMMA S.A. se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente para los artículos de este catálogo para el profesional. El contenido del presente catálogo está protegido íntegramente por derechos de autor y copyright, incluyendo los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización exprés de **GRUP GAMMA S.A.**

Las imágenes no son contractuales.

* Los precios pueden verse afectados según la evolución de las materia primas, transporte y energía.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados** en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

A tu servicio



- Cargamos tu vehículo
- Camión grúa
- Descuentos para profesionales
- Entrega en obra
- Formación para profesionales
- Alquiler de herramientas
- Financiamos tus obras
- Asesoramiento profesional
- Surtido siempre en stock

+ de 650 puntos de venta cerca de ti.

Comprometidos con el medioambiente.
Cuando ya no necesites este catálogo,
reciclalo en el contenedor azul.

PEFC Certificado
Impreso con papel que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas
PEFC
PEFC/14-38-00142
www.pefc.es

gamma.es / / / / /

Precios orientativos. Consultar tarifa en almacén. Precios válidos excepto error tipográfico. Impuestos no incluidos.