HiKOKI

HIGHLIGHTS

Los precios son válidos hasta el 31 de marzo de 2027

MAKE. MOVE. *GO*

Llevamos más de 70 años diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento. Siguiendo los principios de la ingeniería japonesa, cada elemento de nuestros productos se selecciona cuidadosamente para mejorar el rendimiento, el equilibrio, la facilidad de uso, la durabilidad y el control.

La ingeniería inteligente y nuestra atención a los detalles permiten a los profesionales llegar más lejos.

#MAKEMOVEGO

HOLA, SOY HIBOT

Consúltame cualquier duda sobre los productos Hikoki

¿Qué taladro es mejor para ... ?

ESCANEA.
CHATEA.
ENCUENTRA.

INICIA EL *CHAT CON IA*

HiKOKI

EN ESTA EDICIÓN
DE HIGHLIGHTS

06
CLAVADORA
DE BATERÍA

NUEVO

14
CLAVOS

NUEVO

32
MÁQUINAS DE BATERÍA PARA TU TRABAJO

26
POWER MIX

POWER MIX

MAKE. MOVE. *GO*

OBTÉN TU BATERIA DE REGALO AHORA[1]

Periodo de la promoción:
del 01.09.2026 al 31.03.2027

1. Compra una máquina de HiKOKI de la promoción

2. Máquina de promoción con código de promoción "Battery26"; registra el número de serie de la máquina y la factura

3. Obtén tu batería MultiVolt de manera gratuita BSL36A18X

[1] Esta promoción es válida para determinados productos de HiKOKI (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el período comprendido entre **01.09.2026 y 31.03.2027** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería MultiVolt BSL36A18X de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en el ServicePortal en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el **31.03.2027**. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en www.hikoki-powertools.eu/es/es/.

Máquinas de la promoción

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Taladro atornillador 18V	DS18DAWCZ	159
Taladro atornillador 18V	DS18DDW2Z	144
Taladro atornillador 18V	DS18DDWRZ	229
Taladro atornillador 18V	DS18DDQW2Z	159
Taladro atornillador 18V	DS18DDQWQZ	294
Taladro atornillador 18V	DS18DEW2Z	184
Taladro atornillador 18V	DS18DEWFZ	379
Taladro atornillador 18V	DS18DCW2Z	294
Taladro atornillador 36V	DS36DCW2Z	334
Atornillador de placa 18V	W18DAW2Z	219
Atornillador de placa 18V	W18DAWAZ	289
Atornillador de placa 18V	W18DBW2Z	219
Taladro angular 18V	DN18DSLL4Z	234
Taladro angular 36V	D36DYAW4Z	459
Taladro combinado 18V	DV18DAWCZ	164
Taladro combinado 18V	DV18DFWQZ	234
Taladro combinado 18V	DV18DDW2Z	144

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Taladro combinado 18V	DV18DDWRZ	249
Taladro combinado 18V	DV18DEW2Z	194
Taladro combinado 18V	DV18DEWFZ	379
Taladro combinado 18V	DV18DCW2Z	304
Taladro combinado 18V	DV18DCWPZ	529
Taladro combinado 36V	DV36DCW2Z	334
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPAW2Z	309
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPAWPZ	464
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPBW2Z	299
Martillo perforador SDS Plus 18V	DH18DPBWPZ	464
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCW2Z	454
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCWPZ	649
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAW2Z	394
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAWPZ	574
Martillo combinado SDS Plus 18V	DH1826DCW2Z	434
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH36DPEW2Z	519
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW2Z	424

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW3Z	Consultar
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW2Z	449
Martillo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW3Z	Consultar
Martillo combinado SDS Max 36V	DH36DMAW2Z	594
Martillo combinado SDS Max 36V	DH3635DCW2Z	579
Martillo combinado SDS Max 36V	DH3640DAW2Z	684
Martillo combinado SDS Max 36V	ES00099	914
Martillo picador SDS Max 36V	H3641DAW2Z	459
Martillo picador SDS Max 36V	ES00100	724
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DAWCZ	179
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WHP18DAW2Z	Consultar
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DDW2Z	149
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DDWRZ	264
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DEW2Z	209
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DCW2Z	229
Atornillador de impacto 18V - 1/4"	WH18DCWFZ	384
Atornillador de impacto 36V - 1/4"	WH36DCW2Z	324
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DFW2Z	154
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHW2Z	299
Llave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHWPZ	449
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DHW2Z	299
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DEW2Z	324
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DBW2Z	344
Llave de impacto 36V - 1/2"	WR36DGW2Z	424
Llave de impacto 36V - 3/4"	WR36DAW2Z	379
Llave de impacto 36V - 3/4"	WR36DFW2Z	439
Engrasadora 18V	AL18DAW4Z	319
Engrasadora 18V	AL18DAWPZ	459
Amoladora angular 18V - 125mm	G18DSL2W3Z	179
Amoladora angular 18V - 125mm	G18DSL2WUZ	374
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DAW2Z	189
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DAWQZ	429
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DEW2Z	209
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DFW2Z	209
Amoladora angular 18V - 125mm	G1813DVEW2Z	244
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DEW2Z	259
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DFW2Z	259
Amoladora angular 36V - 125mm	G3613DVEW2Z	309
Amoladora angular 36V - 150mm	G3615DVEW2Z	334
Amoladora angular 36V - 230mm	G3623DAW4Z	534
Amoladora recta 18V	GP18DAW5Z	299
Amoladora recta 18V	GP18DBW5Z	284
Cortavarillas 18V	CL18DAW2Z	579
Pistola silicona 18V	AC18DAW4Z	324
Pistola silicona 18V	AC18DAW5Z	359
Vibrador de hormigón 36V	UV3628DAW4Z	364
Cortadora / Dobladora de varillas 36V	VB3616DAW2Z	2.614
Mezclador 36V	UM36DAW4Z	419
Decapadora 18V	RH18DAW2Z	194
Sierra caladora 18V	CJ18DBW2Z	264
Sierra caladora 18V	CJ18DAW2Z	264
Sierra caladora 36V	CJ36DBW2Z	364
Sierra caladora 36V	CJ36DAW2Z	364
Sierra de sable 18V	CR18DAW2Z	229
Sierra de sable 18V	CR18DBW4Z	179
Sierra de sable 18V	CR18DBLW4Z	299
Sierra de sable 18V	CR18DMAW2Z	334
Sierra de sable 36V	CR36DAW4Z	379
Sierra circular 18V	C1805DAW2Z	239
Sierra circular 18V	C1806DAW2Z	229
Sierra circular 18V	C1807DAW2Z	329

PRODUCTO	ARTÍCULO	PRECIO
Sierra circular 18V	C1806DBW2Z	304
Sierra circular 36V	C3605DAW2Z	349
Sierra circular 36V	C3606DBW2Z	339
Sierra circular 36V	C3606DUMW2Z	379
Sierra circular 36V	C3607DBW2Z	434
Sierra circular inmersión 36V	C3606DPAW2Z	594
Sierra circular metal 36V	CD3605DAW2Z	304
Sierra circular metal 36V	CD3605DBW2Z	359
Sierra de banda 18V	CB18DBLW4Z	579
Sierra de banda 36V	CB3612DAW4Z	584
Ingletadora telescópica 36V	C3612DRAW4Z	999
Ingletadora telescópica 36V	C3610DRAW4Z	829
Sierra de mesa 36V	C3610DRJW4Z	654
Multiherramienta 18V	CV18DAW2Z	244
Multiherramienta 18V	CV18DMAW2Z	264
Fresadora de cantos 18V	M1808DAW2Z	309
Fresadora 36V	M3612DAW2Z	474
Clavadora para hormigón 18V	NC1840DAW3Z	644
Clavadora para hormigón 18V	NC1840DAWQZ	854
Clavadora para tejados 18V	NV1845DAW6Z	639
Clavadora para estructuras 18V	NR1890DCAW9Z	589
Clavadora para estructuras 18V	NR1890DRAW9Z	629
Clavadora para acabados 18V	NT1865DAAW9Z	524
Clavadora para acabados 18V	NT1865DSAW9Z	514
Clavadora para acabados 18V	NT1850DAW6Z	509
Clavadora para acabados 18V	NT1865DAW6Z	519
Clavadora DUPLEX 18V	NR3675DDW6Z	739
Grapadora 18V	N1804DAW6Z	439
Grapadora 18V	N1808DAW4Z	479
Grapadora 18V	N1810DAW4Z	249
Grapadora 18V	N1812DAW4Z	249
Lijadora de banda 36V	SB3608DAW4Z	284
Lijadora Orbital 18V	SV1813DAW2Z	199
Cepillo 18V	P18DSLW2Z	234
Aspirador 18V	RP18DLAW4Z	154
Aspirador 18V	RP18DAW4Z	144
Linterna 18V	UB18DAW4Z	179
Foco 18V	UB18DCW4Z	219
Foco 18V	UB18DDW4Z	339
Foco con Trípode 18V	UB18DGW4Z	349
Compresor 18V	UP18DAW4Z	159
Compresor 36V	EC36DAW4Z	454
Booster Combo 36V Tipo A		749
Booster Combo 36V Tipo B		789
Booster Combo 18V Tipo A		619
Booster Combo 18V Tipo B		669
LOTE1813Z	ES00102	404
Set DV18DC+WH18DC	KC18DCWBZ	564
Set DS18DE/WH18DC/G18DBL/DH18DBL	KC18DEWHZ	804
LOTE1836AZ3	ES00103	879
LOTE1836BZ3	ES00104	869
LOTE18DG4LZ2	ES00105	1.074
LOTE 3 MAQUINAS	ES00459	604
LOTE 3 MAQUINAS PLACA	ES00457	604
LOTE CLAVADORA DE HORMIGON	ES00460	854
Desbrozadora 18V	CG18DAW4Z	244
Sierra de poda 18V	CS1810DDW4Z	214
Motosierra 36V	CS3630DCW4Z	349
Soplador 36V	RB36DCW4Z	379
Nevera Frío/Calor 18V	UL18DBAW4Z	694

NUEVO

EL SISTEMA DE CLAVADO A BATERÍA LÍDER EN EL MUNDO

DISEÑADAS PARA *DESTACAR*

Olvídate del gas. Olvídate de las herramientas neumáticas. HiKOKI presenta la nueva generación de clavadoras a batería. Diseñadas para moverse contigo, seguir tu ritmo y ofrecer el máximo rendimiento en cada trabajo. Sin gas. Sin mangueras. Sin compresores. Solo la potencia, la velocidad y la fiabilidad que necesitas para seguir adelante. Con la confianza de profesionales de todo el mundo, las clavadoras HiKOKI están diseñadas para quienes exigen más. Más velocidad. Más precisión. Más rendimiento. Porque cada clavo cuenta.

Cuatro nuevas clavadoras a batería en Europa. Más ligeras. Más rápidas. Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior.

LA MÁS LIGERA*

Con un diseño ultraligero a partir de tan solo 3,4 kg, las clavadoras HiKOKI ayudan a reducir la fatiga y a mejorar el control, para que puedas seguir trabajando cómodamente durante todo el día.

LA MÁS RÁPIDA*

Diseñadas para un disparo rápido y un rendimiento constante, las clavadoras HiKOKI están fabricadas para estar a la altura de los trabajos más exigentes, lo que te permite hacer más en menos tiempo.

SIN GAS, SIN LÍMITES

Funciona con una batería avanzada de 18 V, por lo que no hace falta utilizar cartuchos de gas. Esto se traduce en menos mantenimiento y en la libertad de trabajar dondequiera que te lleve el trabajo.

¡Y además, puedes ***ahorrar hasta 1000 €*** en gastos de funcionamiento** en comparación con las clavadoras de gas!

	Clavadoras de gas	Clavadoras HiKOKI sin gas
Reparaciones y mantenimiento	350.-	0.-
Compra de cartuchos de gas	620.-	0.-
Precio medio del kit	735.-	735.-

Sistema de transmisión por muelle neumático HiKOKI+

Un mecanismo de accionamiento avanzado diseñado para ofrecer la máxima velocidad de disparo. Su diseño optimizado permite revoluciones más rápidas y un rendimiento constante en cada disparo.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM +

* Entre las clavadoras de batería de 18 V para estructuras de 90 mm y las de 64 mm disponibles en Europa. Para obtener más información al respecto, visita la página web de HiKOKI en www.hikoki-powertools.eu/en.

** Ejemplo de cálculo basado en 60 000 disparos. El ahorro real puede variar en función de los precios locales de los cartuchos de gas, los costes de mantenimiento y el uso.

NUEVO

LA MÁS RÁPIDA*

CLAVADORAS DE BATERÍA 18 V PARA ESTRUCTURAS 90 MM

La forma más ligera de realizar trabajos de encofrado en Europa*. Clava clavos de hasta 90 mm con facilidad y realiza el encofrado más rápido con total libertad de movimiento. Gracias al sistema Air Spring Drive System+ y a la batería, no necesita gas, mangueras o compresores. Disponible con cargadores para clavos de 20° a 22° y de 30° a 34°.

DISPONIBLE A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2026

* Entre las clavadoras de batería de 18 V para estructuras de 90 mm disponibles en Europa. Para obtener más información al respecto, visita la página web de HiKOKI en www.hikoki-powertools.eu/en.

DISEÑO DE LA PUNTA AGRESIVO PARA UN AGARRE MÁXIMO

NUEVO DISPLAY REDISEÑADO QUE MEJORA EL ACCESO Y VISUALIZACIÓN

CARCASA DE MAGNESIO DE ALTA CALIDAD, LIGERA Y RESISTENTE

NR1890DCBWPZ

18V

Clavadora de batería para estructuras de 30°-34°

18 V - 4,5 clavos/seg. - 50-90 mm

Velocidad de clavado ultrarrápida, de hasta 4,5 clavos por segundo | Diseño ligero: solo 3,4 kg sin batería | Batería de 18 V, sin mangueras ni cartuchos de gas | Sistema Air Spring Drive+ | Carcasa y cargador de magnesio | Cargador con ángulo de 30°-34°.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah), cargador y maletín apilable HSC IV.

1024.-

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM +

También disponible
NR1890DCBW6Z
Se suministra sin batería, ni cargador y maletín apilable HSC IV.
774.-

NR1890DRBW6Z

18V

Clavadora de batería para estructuras de 20°-22°

18 V - 4,5 clavos/seg. - 50-90 mm

Velocidad de clavado ultrarrápida, de hasta 4,5 clavos por segundo | Diseño ligero: solo 3,4 kg sin batería | Batería de 18 V, sin mangueras ni cartuchos de gas | Sistema Air Spring Drive+ | Carcasa y cargador de magnesio | Cargador con ángulo de 20°-22°.

Se suministra sin batería, ni cargador y maletín apilable HSC IV.

774.-

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM +

NUEVO

LA MÁS LIGERA*

CLAVADORAS DE BATERÍA 18 V PARA ESTRUCTURAS CON ANCLAJES METÁLICOS - 64 MM

- LA CLAVADORA BRUSHLESS DE 18 V MÁS LIGERA DE EUROPA* PARA ANCLAJES METÁLICOS DE 64 MM (34°)*
- FIJACIÓN DE ANCLAJES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS: HASTA 9X MÁS RÁPIDO QUE ATORNILLAR O CLAVAR A MANO
- SONDA STRAP-TITE PARA UN POSICIONAMIENTO PRECISO

NR1865DKAW6Z

18V

Clavadora de batería para estructuras con anclajes metálicos de 33°-36°

18 V - 3 clavos/seg. – 38-64 mm

Velocidad de clavado ultrarrápida: dispara hasta 3 clavos por segundo en piezas de conexión de metal | Diseño delgado que permite acceder a espacios estrechos | Diseño ligero: solo 3,4 kg sin batería | Batería de 18 V, sin mangueras ni cartuchos de gas | Carcasa y cargador de magnesio | Sistema de accionamiento Air Spring Drive System+.

Se suministra sin batería, ni cargador y maletín apilable HSC IV.

814.-

MV Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM +

DISPONIBLE A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2026

* Entre las clavadoras de batería de 18 V para estructuras con anclajes metálicos de 64 mm disponibles en Europa. Para obtener más información al respecto, visita la página web de HiKOKI en www.hikoki-powertools.eu/en.

NUEVO

LA PRIMERA

CLAVADORA DE BATERÍA 18 V DE BOBINA - 90 MM

DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO DE 2027

- MENOS RECARGAS GRACIAS A LA CAPACIDAD DEL CARGADOR, DE HASTA 300 CLAVOS
- PARA TRABAJOS DE CLAVADO DE GRAN VOLUMEN CON LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD
- CLAVA HASTA 4 CLAVOS POR SEGUNDO A ALTA VELOCIDAD

NV1890DAWPZ

18V

Clavadora de batería de bobina 15°-16°

18 V - 4,0 kg - 4 clavos/seg. - 45-90 mm

La primera clavadora de batería de 18 V de bobina y 90 mm, diseñada para revolucionar el sector | Menos recargas | Clava hasta 4 clavos por segundo | Bien equilibrada y ligera gracias a su diseño ergonómico y a su carcasa de magnesio | Sistema Air Spring Drive+.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah), cargador y maletín apilable HSC IV.

1094.-

NV Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+

También disponible
NV1890DAW6Z
Se suministra sin batería, ni cargador y maletín apilable HSC IV.
844.-

CARGADOR DE BOBINA PARA UN FUNCIONAMIENTO PROLONGADO EN TAREAS DE GRAN VOLUMEN

NUEVO

CARGADORES INTERCAMBIABLES
FLEXIBILIDAD ÚNICA

Mantén tu productividad gracias al sistema de cargadores intercambiables. Cambia rápidamente entre diferentes aplicaciones y adapta tu clavadora al trabajo que tengas entre manos, desde la construcción de estructuras hasta la fijación de anclajes de conexión metálicos y clavos dúplex.

384023
Cargador para clavadora dúplex de 20°-22°

Clavos dúplex listos para usar: de 5789 mm a 89 mm | Fáciles de retirar | Resistentes y ligeros: aleación de magnesio | Montaje rápido del encofrado: acceso a las esquinas.
En caja. Incluye palanca de empuje.

384021
Cargador para clavadora de estructuras con anclajes metálicos de 33°-36°

Resistente y ligera: aleación de magnesio | Delgada y precisa: sonda Strap-tite en la punta.
En caja. Incluye sonda Strap-tite.



384014
Cargador de gran capacidad para clavadora de estructuras 30°-34°

Gran capacidad: para dos tiras de clavos —hasta 107 clavos— | Mayor rapidez de trabajo: menor tiempo de recarga en comparación con el cargador estándar | Robusto y ligero: aleación de magnesio.
En caja. Incluye palanca de empuje.

LA PRIMERA BATERÍA TABLESS DE 18 V DE HIKOKI CON UNA ÚNICA FILA DE CELDAS

BSL1850MT - 383935

18V

Batería HiKOKI T-PWR
18 V - 5,0 Ah - Tabless

Mayor rendimiento gracias a la última tecnología de celdas, con celdas Tabless de 5,0 Ah | Compacta y diseñada de forma inteligente, ofrece la misma potencia que una batería de dos filas de celdas con la misma capacidad (5,0 Ah), aunque solo tiene una única fila de celdas | Su diseño compacto garantiza una mayor comodidad de trabajo y reduce la fatiga del usuario.

159.-

ACCESORIOS QUE COMBINAN A LA PERFECCIÓN

INTERIOR | EXTERIOR PROTEGIDO | EXTERIOR | INOXIDABLE

	CLASE DE CORROSIÓN*	CLASE DE SERVICIO**	PROTECCIÓN NECESARIA	MATERIAL / ACABADO	DESCRIPCIÓN
	C1	1	Muy bajo	Brillante o electrogalvanizado < 12 µm	▪ Edificios con calefacción y un ambiente limpio
	C2	2	Bajo	Electrogalvanizado ≥12 µm	▪ Ambiente del interior, con poca o ninguna contaminación ▪ Edificios sin calefacción en los que puede producirse condensación. Por ejemplo: almacenes, pabellones deportivos
	C3	3	Medio	Galvanizado en caliente ≥ 50 µm	▪ Entorno urbano o de industria ligera, con un nivel moderado de contaminación ▪ Clima con un contenido en sal muy bajo. ▪ Usos en interiores: instalaciones de producción con altos niveles de humedad, como, por ejemplo, plantas de procesamiento de alimentos, lavanderías y fábricas de cerveza
	C4	3	Alto	Termodifundido*** aprox. 30 µm	▪ Entorno urbano o de industria ligera, con un nivel moderado de contaminación ▪ Clima con bajo contenido en sal ▪ Usos en interiores: plantas químicas, astilleros, instalaciones de construcción naval
	C4	3	Alto	Acero Inox A2	▪ Entorno urbano o de industria ligera, con un nivel moderado de contaminación ▪ Clima con un contenido moderado de sal ▪ Usos en interiores: plantas químicas, astilleros, instalaciones de construcción naval
	C5	3	Muy alto (Industrial/ Marítimo)	Acero Inox A4	▪ Ambiente costero, marítimo e industrial, muy contaminado ▪ Clima con alto contenido en sal ▪ Usos en interiores: edificios con condensación casi constante y un ambiente muy contaminado

* Clase de corrosión según las normas ISO 9223 e ISO 12944

** Clase de servicio según el Eurocódigo 5: EN 1995-1-1

*** La difusión térmica - ofrece una protección contra la corrosión comparable o ligeramente superior a la del galvanizado en caliente (HDG), incluso con recubrimientos más finos.

Clavos para estructuras con cabeza recortada en D a 34° - Unidos con papel

- Para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimiento, entablado exterior, armazones y encofrados
- Para uso con las clavadoras HiKOKI NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE y NR90GC(2)
- Cabeza recortada en D para una unión eficaz y una gran capacidad de clavado

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Brillante	Anillo	2,8 x 50	3.000	753631		37,55 €
Brillante	Anillo	2,8 x 55	3.000	753632		44,25 €
Brillante	Anillo	2,8 x 65	3.000	753633		45,55 €
Brillante	Anillo	2,8 x 75	2.500	753634		46,95 €
Brillante	Anillo	3,1 x 90	2.500	753636		74,35 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	2,8 x 50	3.000	4100401		32,95 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	2,8 x 55	3.000	4100402		35,55 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	2,8 x 65	3.000	4100403		39,65 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	2,8 x 75	2.500	4100404		37,80 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	3,1 x 82	2.500	4100405		48,30 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Liso	3,1 x 90	2.500	4100406		52,55 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Anillo	2,8 x 50	3.000	753611		44,90 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Anillo	2,8 x 55	3.000	753612		41,00 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Anillo	2,8 x 65	3.000	753613		55,25 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Anillo	2,8 x 75	2.500	753614		48,20 €
Galvanizado electrolíticamente (mHD)	Anillo	3,1 x 90	2.500	753616		72,30 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 90	2.000	4103001	NUEVO	48,10 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 50	2.000	4103002	NUEVO	26,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	3,1 x 50	4.800	705453		182,10 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 63	2.000	4103003	NUEVO	31,60 €
Galvanizado en caliente	Anillo	3,1 x 63	4.800	705456		214,00 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 75	2.000	4103004	NUEVO	35,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	3,1 x 75	2.500	705459		130,30 €
Galvanizado en caliente	Anillo	3,1 x 90	2.000	4103005	NUEVO	48,55 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 50	500	4103006	NUEVO	7,60 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 63	500	4103007	NUEVO	8,95 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 75	500	4103008	NUEVO	9,80 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	3,1 x 90	500	4103009	NUEVO	13,05 €
Acero Inox A2	Anillo	2,8 x 65	3.000	4100413		160,80 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 63	2.000	4103010	NUEVO	93,30 €
Acero Inox A4	Anillo	3,1 x 90	2.000	4103011	NUEVO	151,65 €

Clavos para estructuras con cabeza redonda descentrada de 34° - Unidos con papel

- Para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimiento, entablado exterior, armazones y encofrados
- Para aplicaciones de revestimiento exterior y de fachadas, así como para una fijación fiable del material
- Para uso con las clavadoras HiKOKI NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE y NR90GC(2)

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 90	2.000	4103012	NUEVO	46,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 50	2.000	4103013	NUEVO	26,10 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 63	2.000	4103014	NUEVO	32,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 75	2.000	4103015	NUEVO	38,10 €
Galvanizado en caliente	Anillo	3,1 x 90	2.000	4103016	NUEVO	47,50 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 50	500	4103017	NUEVO	6,95 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 63	500	4103018	NUEVO	8,60 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 75	500	4103019	NUEVO	9,90 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	3,1 x 90	500	4103020	NUEVO	12,30 €



Clavos para estructuras con cabeza completa de 21º – Unidos con plástico

- Clavos de cabeza redonda para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimientos, entablados, armazones y encofrados
- Compatible con los modelos HiKOKI: NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL, NR90GR(2)

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Brillante	Anillo	2,8 x 50	3.000	753641		24,10 €
Brillante	Anillo	2,8 x 55	3.000	753642		26,75 €
Brillante	Anillo	2,8 x 65	3.000	753643		29,75 €
Brillante	Anillo	2,8 x 75	2.500	753644		33,60 €
Brillante	Anillo	3,1 x 90	2.500	753646		39,60 €
MHD	Anillo	2,8 x 50	3.000	753621		36,70 €
MHD	Anillo	2,8 x 55	3.000	753622		32,75 €
MHD	Anillo	2,8 x 65	3.000	753623		45,15 €
MHD	Anillo	2,8 x 75	2.500	753624		43,00 €
MHD	Anillo	3,1 x 90	2.500	753626		60,20 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 55	500	4103022	NUEVO	9,90 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 65	500	4103023	NUEVO	11,35 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 75	500	4103024	NUEVO	12,65 €
Difusión térmica	Lengüeta	3,1 x 90	500	4103025	NUEVO	17,20 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 65	500	4103027	NUEVO	50,95 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 75	500	4103028	NUEVO	57,50 €
Acero Inox A4	Anillo	3,1 x 90	500	4103029	NUEVO	82,00 €

Clavos para estructuras con cabeza completa de 17º – Unidos con plástico

- Clavos de cabeza redonda para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimientos, entablados, armazones y encofrados

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	Anillo	3,1 x 65	500	4103031	NUEVO	14,20 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 55	500	4103032	NUEVO	9,90 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 65	500	4103033	NUEVO	11,35 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 75	500	4103034	NUEVO	12,65 €
Difusión térmica	Lengüeta	3,1 x 90	500	4103035	NUEVO	17,20 €

Clavos para clavadora dúplex de 21° - Unidos con plástico

- Se utiliza para encofrados de hormigón y andamios temporales.
- El diseño de doble cabezal permite desmontarlo de forma rápida y sencilla.
- Compatible con la clavadora HiKOKI NR3675DD y la clavadora dúplex n.º 384023

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Brillante	Liso	3,3 x 45/57	2.000	4100441	NUEVO	79,40 €
Brillante	Liso	3,3 x 58/70	2.000	4100442	NUEVO	93,45 €
Brillante	Liso	3,3 x 77/89	2.000	4100443	NUEVO	116,05 €

Clavos para estructuras con anclajes metálicos de 34°

- Adecuado para fijar soportes de metal, soportes para vigas y piezas de conexión estructurales a vigas y elementos de madera
- Para usar con la clavadora HiKOKI NR1865DKA

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Galvanizado en caliente	Anillo	4 x 40	1.000	4103101	NUEVO	24,70 €
Galvanizado en caliente	Anillo	4 x 50	1.000	4103102	NUEVO	29,25 €

Bobina de clavos de 0º - Unidos con plástico

- Para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimiento, entablado exterior, armazones y encofrados
- No quedan residuos de plástico ni de alambre atrapados entre la cabeza del clavo y la pieza de trabajo
- Para usar con clavadoras de bobina de 0° (clavos en tiras)

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Galvanizado en caliente	Anillo	2,5 x 50	800	4103041	NUEVO	15,25 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,5 x 65	800	4103042	NUEVO	16,95 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 75	800	4103043	NUEVO	20,25 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,5 x 50	2.400	4103045	NUEVO	36,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,5 x 65	2.400	4103046	NUEVO	43,60 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 50	800	4103048	NUEVO	30,40 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 65	800	4103049	NUEVO	36,15 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 65	2.400	4103052	NUEVO	101,50 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 75	800	4103050	NUEVO	47,55 €

Bobina de clavos de 16º - Unidos con plástico

- Para madera estructural, listones de cubierta, entablado de cubierta, revestimiento, entablado exterior, armazones y encofrados
- No quedan restos de plástico ni de alambre atrapados entre la cabeza del clavo y la pieza de trabajo.
- Sin soldadura en el anclaje: ideal para clavos recubiertos, de acero Inox y de rosca
- Negro inoxidable: acabado mate y antirreflectante para revestimientos de fachadas oscuros.
- Para usar con la clavadora HiKOKI NV1890DA

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Galvanizado en caliente	Anillo	2,5 x 50	800	4103061	NUEVO	13,85 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 65	800	4103062	NUEVO	17,65 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 48	4.000	4103063	NUEVO	64,50 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,8 x 65	4.000	4103065	NUEVO	85,70 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 50	800	4103067	NUEVO	30,20 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 65	800	4103068	NUEVO	39,15 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 75	800	4103069	NUEVO	56,60 €
Acero Inox A4 (negro)	Anillo	2,8 x 50	2.400	4103073	NUEVO	120,65 €
Acero Inox A4 (negro)	Anillo	2,8 x 65	2.400	4103074	NUEVO	157,10 €
Acero Inox A4 (negro)	Anillo	2,8 x 75	2.400	4103075	NUEVO	182,40 €
Acero Inox A4 (negro)	Anillo	3,1 x 90	2.400	4103076	NUEVO	266,40 €

Bobina de clavos con cabeza redonda de 16º - Unidos con plástico

- Para aplicaciones de revestimiento con madera impregnada de cobre o tratada térmicamente
- El diseño de cabeza redonda ofrece una superficie de apoyo mayor para una sujeción segura del material
- No quedan restos de plástico ni de alambre atrapados entre la cabeza del clavo y la pieza de trabajo
- Para usar con la clavadora HiKOKI NV1890DA

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 50	800	4103070	NUEVO	30,20 €
Acero Inox A4	Anillo	2,5 x 65	800	4103071	NUEVO	39,15 €
Acero Inox A4	Anillo	2,8 x 75	800	4103072	NUEVO	56,60 €

Bobina de clavos con rosca de 16° - Unidos con plástico

- Clavo atornillable TX15 para una mayor resistencia de sujeción
- Fácil desmontaje gracias al diseño de la cabeza del tornillo
- Para suelos, terrazas, revestimientos y madera tratada
- Para usar con la clavadora HiKOKI NV1890DA

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	Rosca de tornillo	3,3 x 65	2.400	4103077	NUEVO	74,90 €
Galvanizado en caliente	Rosca de tornillo	3,3 x 48	2.400	4103078	NUEVO	66,25 €
Galvanizado en caliente	Rosca de tornillo	3,3 x 65	2.400	4103079	NUEVO	88,25 €
Acero Inox A4	Rosca de tornillo	3,3 x 65	2.400	4103080	NUEVO	225,60 €



Bobina de clavos de alambre de 16° - Soldados

- Para madera estructural, suelos, palés, embalajes y estructuras.
- Empaquetado robusto con alambre soldado para aplicaciones de fijación de gran volumen
- Para uso con las clavadoras HiKOKI NV1890DA (2,5 - 3,1 mm), NV90AB y NV90AG

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Brillante	Anillo	2,5 x 65	4.000	4103082	NUEVO	35,80 €
Difusión térmica	Anillo	2,3 x 50	4.000	4103083	NUEVO	51,75 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,5 x 65	4.000	4103084	NUEVO	69,20 €
Difusión térmica	Lengüeta	2,8 x 75	4.000	4103085	NUEVO	94,45 €
Difusión térmica	Lengüeta	3,1 x 90	4.000	4103086	NUEVO	128,55 €
Galvanizado en caliente	Anillo	2,3 x 50	800	4103087	NUEVO	11,25 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,5 x 65	800	4103088	NUEVO	14,55 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	2,8 x 75	800	4103089	NUEVO	19,05 €
Galvanizado en caliente	Lengüeta	3,1 x 90	800	4103090	NUEVO	27,40 €

Bobina de clavos para tejados de 16°

- Para fijar papel para tejados, láminas asfálticas y tejas
- El gran diámetro de la cabeza mejora la fuerza de sujeción y la compresión del material
- Para usar con la clavadora HiKOKI NV1845DA (25 - 45 mm)

CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 19	2.400	4103091	NUEVO	22,50 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 22	2.400	4103092	NUEVO	22,55 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 25	2.400	4103093	NUEVO	25,95 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 32	2.400	4103094	NUEVO	29,35 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 35	2.400	4103095	NUEVO	32,25 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 38	2.400	4103096	NUEVO	34,30 €
Galvanizado en caliente	Liso	3,1 x 45	2.400	4103097	NUEVO	40,30 €

Clavo tipo pin recto de 0° y calibre 23

- Para una fijación prácticamente invisible
- Para acabados interiores, revestimientos en seco y fabricación de muebles

CLASE DE PROTECCIÓN	FORMA DE LA CABEZA	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA	PRECIO*
Electrogalvanizado	Sin cabeza	0,64 x 15	20.000	4100421	16,15 €
Electrogalvanizado	Sin cabeza	0,64 x 20	10.000	4100422	10,00 €
Electrogalvanizado	Sin cabeza	0,64 x 25	10.000	4100423	12,20 €
Electrogalvanizado	Sin cabeza	0,64 x 30	10.000	4100424	15,10 €
Electrogalvanizado	Sin cabeza	0,64 x 35	10.000	4100425	17,05 €

Clavos para acabado sin cabeza, calibre 18

- Soluciones de fijación de alta calidad para acabados interiores impecables, trabajos de embellecimiento, molduras, revestimientos y aplicaciones en mobiliario
- Clavos sin cabeza de calibre 18, finos, para molduras, paneles y trabajos decorativos
- La cabeza pequeña y de perfil bajo ayuda a reducir la visibilidad del elemento de fijación
- Para su uso con las clavadoras HiKOKI NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50AE2 y NT50GS

CLASE DE PROTECCIÓN	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 15	5.000	750671		7,55 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 20	5.000	4103111	NUEVO	2,75 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 25	5.000	4103112	NUEVO	3,50 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 30	5.000	4103113	NUEVO	4,00 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 35	5.000	4103114	NUEVO	4,65 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 40	5.000	4103115	NUEVO	5,05 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 45	5.000	750677	NUEVO	14,15 €
Electrogalvanizado	1 x 1,2 / 50	5.000	4103116		6,55 €
Acero Inox A2	1 x 1,2 / 15	5.000	715251		39,20 €
Acero Inox A2	1 x 1,2 / 20	5.000	715252		47,40 €
Acero Inox A2	1 x 1,2 / 38	5.000	715255		59,95 €
Acero Inox A4	1 x 1,2 / 30	5.000	4103117	NUEVO	44,60 €
Acero Inox A4	1 x 1,2 / 40	5.000	4103118	NUEVO	56,20 €
Acero Inox A4	1 x 1,2 / 50	5.000	4103119	NUEVO	73,20



Clavos para acabado sin cabeza 0º, calibre 16

- Soluciones de fijación de alta calidad para acabados interiores impecables, trabajos de embellecimiento, molduras, revestimientos y aplicaciones en mobiliario
- Para marcos, zócalos, molduras, revestimientos de madera y adornos decorativos
- Para aplicaciones de revestimiento interior más resistentes
- Compatible con los modelos HiKOKI: NT1865DBSL, NT1865DSA, NT65M2, NT65GS

CLASE DE PROTECCIÓN	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 25	2.500	705565		10,85 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 30	2.500	4103121	NUEVO	3,30 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 35	2.500	4103122	NUEVO	3,80 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 38	2.500	705568		6,40 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 40	2.500	4103123	NUEVO	4,30 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 45	2.500	4103124	NUEVO	4,80 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103125	NUEVO	5,20 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 63	2.500	705572		20,20 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 65	2.500	4103126	NUEVO	6,75 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 38	2.500	750593		37,85 €
Acero Inox A4	1,4 x 1,6 / 40	2.500	4103128	NUEVO	24,80 €
Acero Inox A4	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103129	NUEVO	30,55 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 63	2.500	750597		58,65 €

Clavos para acabado sin cabeza 20º, calibre 16

- Soluciones de fijación de alta calidad para acabados interiores impecables, trabajos de embellecimiento, molduras, revestimientos y aplicaciones en mobiliario
- Para marcos, zócalos, molduras, revestimientos de madera y adornos decorativos
- Para facilitar el acceso en espacios reducidos y en trabajos en ángulo
- Compatible con los modelos de HiKOKI: NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB

CLASE DE PROTECCIÓN	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 32	2.500	4103131	NUEVO	5,45 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 38	2.500	4103132	NUEVO	6,50 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 45	2.000	705575		17,70 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103133	NUEVO	8,40 €
Electrogalvanizado	1,4 x 1,6 / 63	2.500	4103134	NUEVO	10,25 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 32	2.000	4100431		32,40 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 38	2.000	4100432		38,45 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 45	2.000	4100433		43,85 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 50	2.000	4100434		51,10 €
Acero Inox A2	1,4 x 1,6 / 63	2.000	4100435		62,80 €

Clavos para acabado 34º, calibre 15, cabeza tipo DA

- Soluciones de fijación de alta calidad para acabados interiores impecables, trabajos de embellecimiento, molduras, revestimientos y aplicaciones en mobiliario
- Para aplicaciones exigentes en molduras e interiores
- Para muebles, armarios, molduras, marcos, zócalos y revestimientos de madera
- Apto para suelos de madera noble y paneles decorativos de tapicería
- Compatible con los modelos de HiKOKI: NT1865DAA, NT1865DBAL, NT1865DMA

CLASE DE PROTECCIÓN	DIMENSIONES Ø × LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA	PRECIO*
Electrogalvanizado	1,8 x 25	2.000	750681	31,50 €
Electrogalvanizado	1,8 x 32	2.000	750682	29,15 €
Electrogalvanizado	1,8 x 38	2.000	750683	30,15 €
Electrogalvanizado	1,8 x 44	2.000	750684	36,15 €
Electrogalvanizado	1,8 x 50	2.000	750685	33,15 €
Electrogalvanizado	1,8 x 56	2.000	750686	37,85 €
Electrogalvanizado	1,8 x 63	2.000	750687	35,40 €
Acero Inox A2	1,8 x 32	2.000	750692	62,70 €
Acero Inox A2	1,8 x 38	2.000	750693	72,70 €
Acero Inox A2	1,8 x 50	2.000	750695	89,20 €
Acero Inox A2	1,8 x 63	2.000	750697	110,10 €

Grapas de alambre fino calibre 21 - 10 mm / 13 mm

- Para una fijación limpia en trabajos de tapicería, decoración y ebanistería
- Adecuado para materiales finos, como láminas de plástico, cartón y papel
- 13 mm: Compatible con el modelo N1812DA; 10 mm: Compatible con el modelo N1810DA

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA	PRECIO*
Electrogalvanizado	13	0,5 x 0,7 / 6	5.600	4100451	7,90 €
Electrogalvanizado	13	0,5 x 0,7 / 10	3.200	4100452	5,60 €
Electrogalvanizado	13	0,5 x 0,7 / 13	2.400	4100453	4,45 €
Electrogalvanizado	10	0,5 x 0,7 / 6	7.200	4100454	8,40 €
Electrogalvanizado	10	0,5 x 0,7 / 8	5.600	4100455	7,20 €
Electrogalvanizado	10	0,5 x 0,7 / 10	4.000	4100456	6,05 €

Grapa de calibre 18, tipo 140 - 10,5 mm

Grapas
- Para la fijación de barreras de vapor y membranas cortavientos.
- Para usar con grapadoras o clavadoras de martillo compatibles

Grapadora de martillo (4103195) para grapas tipo 140
- Rendimiento profesional para aplicaciones de fijación frecuentes
- Su sólida estructura de acero proporciona una potencia de golpe potente y constante
- Equilibrio optimizado para una fijación eficaz de un solo golpe
- Empuñadura ergonómica, antideslizante y suave al tacto que reduce la fatiga durante el uso
- Sistema de carga rápida para un trabajo eficiente y sin interrupciones
- Diseñado para grapas del tipo 140 (6–10 mm)10 mm

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	10,5	0,40 x 1,25 / 8	5.000	4103142	NUEVO	2,30 €
Electrogalvanizado	10,5	0,40 x 1,25 / 10	5.000	4103143	NUEVO	2,50 €



Grapa de calibre 18, tipo 90 - 5,6 mm

- Para aglomerado y materiales derivados de la madera en aplicaciones interiores en seco
- Compatible con los modelos de HiKOKI: N1804DA, N3804AB3

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 15	12.500	4100444	NUEVO	21,00 €
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 20	10.000	4100445	NUEVO	21,70 €
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 25	5.000	4103161	NUEVO	7,20 €
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 30	5.000	4103162	NUEVO	8,50 €
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 35	5.000	4103163	NUEVO	9,75 €
Electrogalvanizado	5,6	1,05 x 1,25 / 40	5.000	4103164	NUEVO	11,10 €

Grapa de calibre 18, tipo 500 - 11 mm

- Para MDF y aglomerado en aplicaciones en interiores en condiciones secas

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	11	1,05 x 1,25 / 20	5.000	4103151	NUEVO	6,50 €
Electrogalvanizado	11	1,05 x 1,25 / 25	5.000	4103152	NUEVO	8,00 €
Electrogalvanizado	11	1,05 x 1,25 / 30	5.000	4103153	NUEVO	9,30 €
Electrogalvanizado	11	1,05 x 1,25 / 35	5.000	4103154	NUEVO	10,60 €
Electrogalvanizado	11	1,05 x 1,25 / 40	5.000	4103155	NUEVO	11,95 €

Grapa calibre 16, tipo H 126 - 26 mm

- Para paneles aislantes, paneles de arcilla, barreras de vapor y revestimientos de madera

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	TIPO DE ANCLAJE	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	26	Liso	1,4 x 1,6 / 19	5.000	4103181	NUEVO	12,15 €
Electrogalvanizado	26	Liso	1,4 x 1,6 / 25	5.000	4103182	NUEVO	14,15 €
Electrogalvanizado	26	Liso	1,4 x 1,6 / 35	5.000	4103183	NUEVO	17,65 €

Grapa de calibre 16, tipo 100 - 10,6 mm

- Grapas con certificación ETA para placas de yeso, placas de fibrocemento y materiales derivados de la madera.
- Recubierto de resina para mejorar la capacidad de sujeción y la resistencia al desprendimiento
- Compatible con los modelos HiKOKI: N1808DA

Evaluación Técnica Europea

CLASE DE PROTECCIÓN	MEDIDA (MM)	DIMENSIONES Ø / LONGITUD (MM)	UNIDADES	REFERENCIA		PRECIO*
Electrogalvanizado	10,6	1,4 x 1,6 / 25	5.040	4103171	NUEVO	17,55 €
Electrogalvanizado	10,6	1,4 x 1,6 / 30	5.040	4103172	NUEVO	19,50 €
Electrogalvanizado	10,6	1,4 x 1,6 / 35	5.040	4103173	NUEVO	21,95 €
Electrogalvanizado	10,6	1,4 x 1,6 / 40	5.040	4103174	NUEVO	24,75 €
Electrogalvanizado	10,6	1,4 x 1,6 / 50	5.040	4103175	NUEVO	29,85 €

NC1840DAW3Z

18V

Clavadora para hormigón de batería

18V - 15-40mm - 4,1 kg*

El ajuste de profundidad sin herramientas en dos pasos protege las superficies | Cambio rápido sin herramientas del cabezal y el cargador para realizar el mantenimiento y la eliminación de atascos | Luz LED se activa automáticamente | Botones grandes e indicadores claros | Se detectan los clavos desalineados y se detienen para evitar daños | Se detiene el disparo en clavos cortos | Diseño delgado que se adapta a perfiles de paneles de cartón yeso de 50x50 mm | Estabilizador plegable | Clavado consistente en cualquier clima | Suministro de potencia eficaz, sin pérdida por fricción.

En maletín. No incluye baterías ni cargador.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

644.-

También disponible
NC1840DAWQZ
En maletín. Incluye 2 baterías BSL1850MA y cargador.
854.-

Accesorios compatibles

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PRECIO
Cargador ampliado (4 tiras de clavos)	382819	70,20 €
Clavos para hormigón		
2,6 x 20 mm	4100461	53,90 €
2,6 x 25 mm	4100462	54,25 €
2,6 x 30 mm	4100463	54,75 €
2,6 x 35 mm	4100464	58,50 €
2,6 x 40 mm	4100465	62,25 €

Cada caja contiene 1.000 clavos

Clavos para hormigón duro y acero		
3,0 x 15 mm	4100467	60,65 €
3,0 x 17 mm	4100468	65,65 €
3,0 x 22 mm	4100469	69,45 €
3,0 x 27 mm	4100470	71,65 €
3,0 x 32 mm	4100471	73,20 €
3,0 x 40 mm	4100472	76,65 €

Cada caja contiene 1.000 clavos

Consulta la gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.eu

CLAVADORAS PARA TODAS LAS NECESIDADES.

TE TRAEMOS 5 CLAVADORAS
EN 3 CATEGORÍAS.



CLAVADORAS PARA TEJADOS

Primera clavadora de batería de bobina para tejados.

CLAVADORAS PARA ESTRUCTURAS

Ligereza y rapidez definitivas.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

NV1845DAW6Z

Clavadora de batería de bobina para tejados

18 V - 25-45 mm -
2,7 clavos/s - 4,3 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

MV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

639.-

NR1890DCAW9Z

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 30-34º - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,4 kg
Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

MV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

589.-

NR1890DRAW9Z

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 20-21º - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,5 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

MV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

629.-

CLAVADORAS PARA ACABADOS

Velocidad. Precisión. Más potencia.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

NT1865DAAW9Z

Clavadora de batería para acabados

18 V - Calibre 15 - 32-64 mm - 3 clavos/s - 3,1 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

524.-

NT1865DSAW9Z

Clavadora de batería para acabados

18 V - Calibre 15 - 25-64 mm - 3 clavos/s - 3,0 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

514.-

NT1850DAW6Z

Clavadora de batería para acabados

18 V - Calibre 18 - 2,4 kg - recta

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

509.-

NT1865DAW6Z

Clavadora de batería para acabados

18V - Calibre 16 - 32-65mm - 20º

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

519.-

Atornillador de placa a batería W18DAWAZ

18V

18V - 5.000 rpm - 6 Nm

La función de inicio automático activa la herramienta | Compacto y ergonómico | Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una sola mano | El modo "Impuls" permite un ajuste preciso del atornillado | La guía de ajuste de profundidad y un embrague silencioso garantizan un atornillado uniforme y preciso | LED integrado que ilumina la zona.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y stackable.

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

W18DAWAZ
Modelo de alta velocidad perfecto para los progresos de trabajo más rápidos

BRUSHLESS

289.-

También disponible
W18DAW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador y stackable
219.-

Atornillador de placa a batería W18DBW2Z

18V

18V - 3.000 rpm - 10 Nm

Se suministra sin batería, ni cargador y stackable

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

W18DBW2Z
Potente modelo perfecto para aplicaciones exigentes

BRUSHLESS

219.-

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE PLACA

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Cargador de tornillos en tiras para W18DA/DB		378857	102,50€
PUNTAS PARA W18DA/DB			
Puntas 1/4" PH2 largo 146 mm	2	4100321	7,10€
Puntas 1/4" PZ2 largo 146 mm	2	4100322	7,10€

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
PARA PLACAS DE YESO			
FOSFATADO GRIS: HILO FINO PARA PERFILES METÁLICOS			
Ø3,6x25l	1.000	754601	16,60€
Ø3,6x35l	1.000	754605	17,80€
Ø3,6x45l	1.000	754607	24,80€
Ø3,6x55l	1.000	754609	25,70€
FOSFATADO GRIS: HILO GRUESO PARA PERFILES DE MADERA			
Ø3,9x25l	1.000	754611	15,10€
Ø3,9x30l	1.000	754613	19,55€
Ø3,9x35l	1.000	754615	17,25€
Ø3,9x45l	1.000	754617	21,95€
Ø3,9x55l	1.000	754619	26,30€
PARA AGLOMERADO			
GALVANIZADO AMARILLO PARA PERFILES METÁLICOS			
Ø4,0x25l	1.000	754631	18,25€
Ø4,0x30l	1.000	754633	19,90€
Ø4,0x35l	1.000	754635	21,40€
Ø4,0x40l	1.000	754636	22,85€
GALVANIZADO - PARA PERFILES DE MADERA			
Ø4,0x25l	1.000	754621	19,45€
Ø4,0x30l	1.000	754623	17,15€
Ø4,0x35l	1.000	754625	18,45€
Ø4,0x40l	1.000	754626	22,05€

Fosfatado gris: hilo fino para perfiles metálicos

Galvanizado: para perfiles de madera

Galvanizado amarillo: para perfiles metálicos

NUEVO

LIGERA, FÁCIL DE MANEJAR INCLUSO CON UNA SÓLA MANO

RECIPIENTE EXTRAÍBLE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

CORTE LIMPIO Y SIN REBABAS DE *VARILLAS ROSCADAS*

Cortavarillas a batería

CL18DAW2Z

18V - M6-M12

Corte sin chispas, polvo metálico ni vibraciones, y con funcionamiento silencioso | Corte de varillas roscadas in situ o durante la instalación | Recipiente de recogida extraíble para las piezas cortadas | Tope de profundidad y escala graduada para cortes en serie precisos | Funcionamiento seguro por encima de la cabeza con una sola mano | La mejor relación rendimiento-peso de su categoría | Potente motor Brushless | Luz LED integrada | Gancho | Peso: 3,3 kg

Se suministra sin batería ni cargador, con correa para el hombro, cuchillas M6, M8 y M10, terraja M8, llave y maletín.

Voltaje	18V
Motor	Brushless
Corte máx. acero	M12 (necesario accesorio opcional*)
Corte máx. INOX	M10
Long. mín. de corte	20 mm
Peso	3,3 kg
Luz LED	Si
Gancho	Si
Recipiente extraíble	Si

579.-

* Cuchillas M12 disp. a partir de noviembre 2026

POWER MIX

Con el Power Mix de HiKOKI disfrutará de una libertad absoluta. Proporcionamos a cada profesional la combinación adecuada de herramientas y baterías. Esto significa que puede elegir la herramienta eléctrica y la fuente que mejor se adapte a sus necesidades y aplicaciones.

36V Paso 1 Elige una herramienta eléctrica

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

DH3628DAW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J
424.-

DH3628DAW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J
***Consultar**

DH3628DCW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido
449.-

DH3628DCW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido
***Consultar**

DH36DMAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 7,1 J
594.-

DH3640DAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 9,2 J
684.-

DS36DCW2Z
Taladro atornillador
155/100 Nm
334.-

DV36DCW2Z
Taladro percutor
155/100 Nm
334.-

WH36DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 1,6 kg
324.-

WR36DHW2Z
Llave de impacto
650 Nm - 1/2"
299.-

WR36DEW2Z
Llave de impacto
1.050 Nm - 1/2"
324.-

WR36DAW2Z
Llave de impacto
1.800 Nm - 3/4"
379.-

D36DYAW4Z
Taladro angular
Diámetro máx. 159 mm
459.-

G3613DEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - freno
259.-

G3613DFW2Z
Mini amoladora
125 mm - pala - freno
259.-

G3613DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.
309.-

G3615DVEW2Z
Mini amoladora
150 mm - deslizante - var.
334.-

G3623DAW4Z
Amoladora
230 mm
534.-

VB3616DAW2Z
Cort. dobla. varillas
10-16 mm de acero
2614-

UV3628DAW4Z
Vibrador para hormigón
824 mm
364.-

CJ36DBW2Z
Sierra de calar
160 mm - asa
364.-

CR36DAW4Z
Sierra de sable
32 mm - 3000 /min.
379.-

SB3608DAW4Z
Lijadora de banda
76 x 533 mm
284.-

NR3675DDW6Z
Clavadora dúplex
21° - 57/45 - 89/77 mm
739.-

C3606DBW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm
339.-

C3606DUMW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR
379.-

C3607DBW2Z
Sierra circular
Ø190 mm - 66 mm - GR
434.-

C3606DPAW2Z
Sierra de inmersión
66 mm - arranque suave
594.-

C3610DRJW4Z
Ingletadora
254 mm de diámetro
654.-

C3610DRAW4Z
Ingletadora
Ø254 mm - telescópica
829.-

Leyenda: BL Motor Brushless ■ Con stackable ◪ Con maletín □ En caja de cartón

¿Cómo funciona? Elige una herramienta eléctrica con entrada de 36 V o 18 V, escoge uno de nuestros packs de baterías MULTI VOLT y toma el cargador que necesites. Podrás empezar cualquier proyecto inmediatamente y trabajar durante todo el tiempo que desees.
El Power Mix te garantiza un paquete completo de potencia.

Paso 2 Elige una fuente de alimentación.

DH3635DCW2Z
Martillo combinado
36 V - 4,2 J - ø 35 mm

579.-

H3641DAW2Z
Martillo picador
6,8 J - 2880 lpm

459.-

WR36DGW2Z
Llave de impacto
2.000 Nm - 1/2"

424.-

WR36DFW2Z
Llave de impacto
2.400 Nm - 3/4"

439.-

CD3605DBW2Z
Sierra circular metal
Ø150 mm

359.-

CB3612DAW4Z
Sierra de cinta
127 x 120 mm

584.-

EC36DAW4Z
Compresor de aire
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg

454.-

M3612DAW2Z
Fresadora
6, 8, 12 mm - 50 mm

474.-

CS3630DCW4Z
Motosierra
300 mm - 12,6 m/s

349.-

RB36DCW4Z
Soplador
19,8 ms²

379.-

Baterías

380082
Batería BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

159.-

380084
Batería BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

179.-

381990
Batería 3640MVT Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

209.-

Booster packs

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

329.-

UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

384.-

UC36YSL2WAZ
2 BSL3640MVT Tabless +
UC36YSL2

444.-

Cargadores

UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB

74.-

UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV

74.-

UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB

89.-

UC18YTSLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

184.-

36V Alimentación

ET36AW0Z
Adaptador CA/CC
36 V - 2.000 W

284.-

ENCUENTRA MÁS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

18V Paso 1 Elige una herramienta eléctrica

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

DH18DPAW2Z
Martillo combinado
18 mm - 1,3 J
309.-

DH1826DAW2Z
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J
394.-

DH1826DCW2Z
Martillo combinado
26 mm - 3,2 J - Rápido
434.-

DS18DAW4Z [1]
Taladro atornillador
50 Nm - 1,3 kg
94-

DS18DDW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - 1,2 kg
144.-

DS18DDQW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - P. rápido
159.-

DV18DEW2Z
Taladro percutor
70/40 Nm - 1,2 kg
194.-

DV18DCW2Z
Taladro percutor
140/70 Nm
304.-

WH18DAW4Z [1]
Atornillador de impacto
140 Nm - 1,3 kg
89.-

WH18DEW2Z
Atornillador de impacto
175 Nm - 120 mm
209.-

WH18DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 114 mm
229.-

WHP18DAW2Z
Taladro de impacto
33 Nm - Pulso de aceite
***Consultar**

G1813DAW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante
189.-

G1813DEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - freno
209.-

G1813DFW2Z
Mini amoladora
125 mm - pala – freno
209.-

G1813DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.
244.-

GP18DAW5Z*
Amoladora recta
Conmutador deslizante
299.-

CB18DBLW4Z
Sierra de cinta
83 mm
579.-

NT1850DAW6Z
Clavadora
Calibre 18 - 16-50 mm
509.-

NT1865DAW6Z
Clavadora para acabados
Calibre 16 - 25-65 mm
519.-

NT1865DAAW9Z
Clavadora para acabados
Calibre 15 - 32-64 mm
524.-

NUEVO

NR1890DCBW6Z
Clavadora para estructuras
4/s - 30°
774.-

NUEVO

NR1890DRBW6Z
Clavadora para estructuras
4/s - 21°
774.-

NUEVO

NR1865DKAW6Z
Clavadora para estructuras
3/s - 36°
814.-

NV1890DAW6Z
Clavadora para tejado de bobina
25-45 mm
634.-

NV1845DAW6Z
Clavadora para tejado de bobina
25-45 mm
639.-

N1804DAW6Z
Grapadora
Calibre 18 - 12-40 mm
439.-

N1808DAW4Z
Grapadora
Calibre 18 - 12-40 mm
479.-

N1812DAW4Z
Grapadora
13 mm
249.-

SV1813DAW2Z
Lijadora orbital
Ø125 mm
199.-

CR18DMAW2Z
Sierra de sable
29 mm - 2500 /min.
334.-

M1808DAW2Z
Fresadora
6,8 mm
309.-

NUEVO

CL18DAW2Z
Cortavarillas
20 mm / 2,5 kg
579.-

CV18DAW2Z
Multiherramienta
Starlock - OIS
244.-

CV18DMAW2Z
Multiherramienta
18V - 4,0°
264.-

P18DSLW2Z
Cepillo
82x2 mm
234.-

CS1810DDW4Z
Sierra de poda
100 mm - 8,0 m/s
214.-

CG18DAW4Z
Desbrozadora
Empuñadura cerrada
244.-

RB18DCW4Z [1]
Aspirador
3,5 m³/min.
104.-

UB18DCW4Z
Foco de construcción
4000 lúmenes
219.-

UB18DGW4Z
Foco trípode
4000 lúmenes
349.-

UB18DFW4Z [1]
Foco
1050 lúmenes
69.-

UF18DSALL0Z [1]
Ventilador
18 m³/min.
134.-

UR18DAW4Z [1]
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
114.-

AC18DAW4Z*
Pistola de silicona
3000 N - 400 ml
324.-

AL18DAW4Z
Engrasadora
690 bar
319.-

RH18DAW2Z
Pistola térmica. Decapador
30-550 °C
194.-

UL18DBAW4Z
Nevera frío/calor
25 L - frío/congelado/caliente
694.-

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Leyenda: BL Motor Brushless ■ Con stackable ◪ Con maletín □ En caja de cartón

DS18DEW2Z
Taladro atornillador
70/40 Nm
194.-

DS18DCW2Z
Taladro atornillador
140/70 Nm
294.-

DV18DDW2Z
Taladro percutor
55 Nm - 1,3 kg
144.-

WR18DHW2Z
Llave de impacto
600 Nm - 1/2"
299.-

DN18DSLL4Z
Taladro angular
10 mm - 12,5 Nm
234.-

G18DSL2W3Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante
179.-

W18DAW2Z
Atornillador de placa
3000 /min.
219.-

W18DBW2Z
Atornillador de placa
5000 /min.
219.-

NC1840DAW3Z
Clavadora para hormigón
15-40 mm - 4,2 Kg
644.-

NR1890DCAW9Z
Clavadora para estructuras
30° - 50-90 mm
589.-

NR1890DRAW9Z
Clavadora para estructuras
21° - 50-90 mm
629.-

NUEVO

NV1890DAW6Z
Clavadora de bobina
4/s - 15°
844.-

CJ18DBW2Z
Sierra de calar
135 mm - pomo
264.-

CR18DAW2Z
Sierra de sable
13 mm - 3200 /min.
229.-

CR18DBW4Z
Sierra de sable
29 mm - 3000 /min.
179.-

C1805DAW2Z
Sierra circular
Ø125 mm - 47 mm
239.-

C1806DBW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm
304.-

C1807DAW2Z
Sierra circular
Ø185 mm - 65 mm
329.-

RA18DAW4Z [1]
Soplador - Aspirador
122 m/s - 0,4 kg
119.-

UP18DAW4Z
Compresor compacto
11 bar - doble función
159.-

RP18DAW4Z*
Aspirador portátil
35 L/s - filtro HEPA
154.-

UL18DFW4Z [1]
Enfriador/calentador
24 L - frío/caliente
119.-

Baterías

380082
Batería BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah
159.-

380084
Batería BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah
179.-

381990
Batería 3640MVT Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah
209.-

377796
Batería BSL1820M
18 V - 2,0 Ah
104.-

378679
Batería BSL1840M
18 V - 4,0 Ah
139.-

378683
Batería BSL1850MA
18 V - 5,0 Ah
149.-

Booster packs

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
329.-

UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3
384.-

UC18YFSLWEZ
2 BSL1840M +
UC18YFSL
204.-

UC18YFSLWFZ
2 BSL1820M +
UC18YFSL
134.-

UC18YSL3WKZ
2 BSL1850MA +
UC18YSL3
229.-

Cargadores

UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB
89.-

UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB
74.-

UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV
74.-

UC18YTSLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB
184.-

NUEVO

UC18DAW4Z
Cargador
220 a 240 V / 65 W
74.-

***También disponible** **RP18DLAW4Z** 35 L/s - Clase L **154.-** | **AC18DAW5Z** 3000 N - 600 ml **359.-** | **GP18DBW5Z** interruptor Hombre-Muerto (Paddle) **284.-**
[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

ENCUENTRA MÁS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

36V BOOSTER COMBO

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

¡CREA TU COMBINACIÓN

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1

DS36DCW2Z
Ref. de pedido
ES00081

DV36DCW2Z
Ref. de pedido
ES00082

WR36DEW2Z
Ref. de pedido
ES00088

WH36DCW2Z
Ref. de pedido
ES00085

G3613DEW2Z
Ref. de pedido
ES00083

CJ36DAW2Z
Ref. de pedido
ES00077

GRUPO 2

WR36DAW2Z
Ref. de pedido
ES00086

WR36DBW2Z
Ref. de pedido
ES00087

CR36DAW4Z
Ref. de pedido
ES00078

C3606DBW2Z
Ref. de pedido
ES00076

DH3628DAW2Z
Ref. de pedido
ES00079

2.Elige uno de los packs de batería y cargador

PACK TIPO A

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. de pedido ES00072

PRECIO COMBO CON PACK TIPO A
749.-

2 baterías + cargador

PACK TIPO B

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. de pedido ES00084

PRECIO COMBO CON PACK TIPO B
789.-

2 baterías + cargador

18V BOOSTER COMBO

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

PERFECTA Y EQUÍPATE!

Elige 2 carcasas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1

SV1813DAW2Z
Ref. de pedido
ES00071

CR18DBLW4Z
Ref. de pedido
ES00064

G1813DAW2Z
Ref. de pedido
ES00070

CJ18DAW2Z
Ref. de pedido
ES00063

WH18DEW2Z
Ref. de pedido
ES00073

GRUPO 2

WR18DHW2Z
Ref. de pedido
ES00074

DS18DCW2Z
Ref. de pedido ES00068
DV18DCW2Z
Ref. de pedido ES00069

DH1826DAW2Z
Ref. de pedido
ES00065

DH18DPAW2Z
Ref. de pedido
ES00067

C1807DAW2Z
Ref. de pedido
ES00062

AC18DAW4Z (400ml)
Ref. de pedido ES00060
AC18DAW5Z (600ml)
Ref. de pedido ES00061

2.Elige uno de los packs de batería y cargador

PACK TIPO A

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. de pedido ES00072

PRECIO COMBO CON PACK TIPO A
619.-

2 baterías + cargador

PACK TIPO B

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. de pedido ES00084

PRECIO COMBO CON PACK TIPO B
669.-

2 baterías + cargador

HIKOKI COMBO PACKS ¡MÁS PREPARADOS QUE NUNCA!

LOTE18DG4LZ2*

Ref. de pedido ES00105

Taladro combinado **DV18DEW2Z**
Atornillador de impacto **WH18DCW2Z**
Mini amoladora **G1813DAW2Z**
Martillo combinado **DH1826DAW2Z**
2x baterías de 5.0Ah
Cargador **UC18YSL3W0Z**

18V

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

1074.-

* Los modelos pueden variar en función de nuevos lanzamientos.

KC18DEWHZ

Taladro atornillador **DS18DEW2Z**
Martillo combinado **DH1826DAW2Z**
Atornillador de impacto **WH18DCW2Z**
Mini amoladora **G1813DAW2Z**
3x baterías 5 Ah
Cargador **UC18YFSLW0Z**
Bolsa de transporte **402094**

18V

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

804.-

LOTE1813Z

Ref. de pedido ES00102

18V

Taladro combinado **DV18DEWFZ**
Mini amoladora **G1813DAW2Z**
2x baterías 5 Ah
Cargador batería **UC18YFSLW0Z**
Suministrado con 2 stackables

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

404.-

Compatible

LOTE 3 MÁQUINAS

Ref. de pedido ES00459

18V

Taladro combinado **DV18DEW2Z**
Mini amoladora **G1813DAWQZ**
Martillo combinado **DH1826DAW2Z**
2x baterías de 5.0Ah
Cargador **UC18YFSLW0Z**
Suministrado con 3 stackables

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

604.-

LOTE 3 MÁQUINAS PLACA

18V

Ref. de pedido ES00457

Atornillador de placa **W18DAW2Z**
Martillo perforador **DH18DPAW2Z**
Mini amoladora **G1813DAW2Z**
2x baterías 5 Ah
Cargador batería **UC18YSL3**
Suministrado con 3 stackables

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

604.-

Compatible

LOTE CLAVADORA HORMIGÓN

18V

Ref. de pedido ES00460

Atornillador de placa **W18DAW2Z**
Clavadora hormigón **NC1840DAW3Z**
2x baterías de 5.0Ah
Cargador **UC18YSL3**
Suministrado con 1 stackable
y maletín

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

854.-

LOTE KC18DCWBZ

18V

Taladro combinado DV18DCW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
2x batería BSL36A18
Cargador UC18YSL3
Suministrado con 1 estackable

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Compatible

564.-

LOTE 1836AZ3

Ref. de pedido ES00103

36V
18V

Llave de impacto WR18DHW2Z
Llave de impacto WR36DAW2Z
2x bateria BSL36A18
Cargador UC18YSL3WH
Suministrado con 2 stackables

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

305 NM
INSERCIÓN 1/2"

1100 NM
INSERCIÓN 3/4"

Compatible

879.-

También disponible
LOTE1836BZ3
Ref. de pedido ES00104
con llave de impacto
WR36DBW2 (1.050Nm - 1/2").
869.-

DESCUBRA LA POTENCIA DE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS SDS PLUS.

Capacidad máx. hormigón

18 mm

26 mm

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Martillo perf. SDS Plus DH18DPAW2Z	Martillo perf. SDS Plus DH18DPBW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH18DPCW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH1826DAW2Z
STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE
Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de uso	2	2	3	3
Velocidad	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	9,9 m/s²	10,4 m/s²	13,9 m/s²	13,8 m/s²
Julios	1,3 J	1,3 J	2,6 J	3,2 J
Dimensiones	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sin batería	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Peso con batería	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg
	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH
	309.-	**299.-**	**454.-**	**394.-**

Disponible en otra versión

DH18DPAWPZ Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.	**DH18DPBWPZ** Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.	**DH18DPCWPZ** Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.	**DH1826DAWPZ** Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.
464.-	**464.-**	**649.-**	**574.-**

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

28 mm

35 mm

Martillo comb. SDS Plus DH1826DCW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH36DPEW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH3628DAW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH3628DCW2Z	Martillo comb. SDS Plus DH3635DCW2Z
STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	MALETÍN
Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.
26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	20 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm	30 mm
3	3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-810 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.350 /min.
13,8 m/s²	12,2 m/s²	12,1 m/s²	12,1 m/s²	13,9 m/s²
3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J	4,2 J
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm	395 x 103 x 235 mm
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	4,4 kg
Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH
434.-	519.-	424.-	449.-	579.-

NO IMPORTA LO DURO QUE SEA EL TRABAJO, SIEMPRE HAY ACCESORIOS PERFECTOS.

Broca para martillo SDS-Plus FCH (Full Carbide Head)

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	REFERENCIA	PRECIO*
5	115	50	783201	4,70 €
5	165	100	783202	5,20 €
6	115	50	783208	4,50 €
6	165	100	783209	4,25 €
6	215	150	783210	6,25 €
6	265	200	783211	7,65 €
8	115	50	783221	5,25 €
8	165	100	783222	4,95 €
8	215	150	783223	6,30 €
8	265	200	783224	7,65 €
8	315	250	783225	10,65 €
10	115	50	783231	5,55 €
10	165	100	783232	5,50 €
10	215	150	783233	6,95 €
10	265	200	783234	8,10 €
10	315	250	783235	10,10€
10	455	390	783237	17,65 €
12	165	100	783244	6,90 €

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	REFERENCIA	PRECIO*
12	215	150	783245	8,30 €
12	265	200	783246	9,30 €
12	315	250	783247	12,80 €
12	455	390	783248	19,25 €
14	165	110	783255	11,25 €
14	215	150	783256	14,65 €
14	265	200	783257	16,50 €
14	315	250	783258	17,90 €
14	455	390	783259	22,15 €
16	165	110	783266	19,05 €
16	215	150	783267	21,10 €
16	265	200	783268	23,30 €
16	315	250	783269	25,20 €
16	455	390	783270	29,70 €
18	250	200	783289	24,20 €
18	450	400	783290	32,40 €
20	250	200	783291	27,65 €
20	450	400	783292	35,80 €

Broca para martillo SDS-Plus 4 filos

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	REFERENCIA	PRECIO*
22	250	200	783277	38,15 €
22	450	400	783278	50,25 €
24	250	200	783279	39,90 €
24	450	200	783280	52,00 €
25	250	200	783281	40,00 €
25	450	200	783282	54,45 €

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	REFERENCIA	PRECIO*
26	450	400	783283	64,15 €
28	250	200	783284	42,80 €
28	450	400	783285	57,30 €
30	250	200	783286	46,55 €
30	450	400	783287	63,05 €
32	450	400	783288	67,80 €

Punteros y Cinceles SDS-Plus

	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (MM)	REFERENCIA	PRECIO*
	Puntero SDS-plus	250	751590	5,50 €
	Puntero autoafilado SDS-Plus	250	751587	8,40 €
	Cincel SDS-plus	20 x 250	751591	5,50 €
	Cincel plano dentado SDS-plus	20 x 250	751588	8,40 €
	Cincel plano extendido SDS-plus	20 x 250	751132	10,25 €
	Cincel Ancho SDS-plus	40 x 250	751592	8,95 €
	Cincel autoafilado SDS-plus	40 x 250	4100972	16,80 €
	Cincel autoafilado SDS-plus para azulejos	50x250	4100973	18,00 €
	Cincel para azulejos SDS-plus	75x165	4100971	18,40 €
	Set Puntero, cincel y cincel ancho SDS-plus	250	751589	21,60 €
	Cinzel azulejos curvado 30º SDS-plus	40 x 250	751595	11,30 €
	Cinzel pala autoafilado SDS-plus	40 x 250	751597	15,25 €
	Cinzel pala autoafilado SDS-plus	60 x 250	751598	19,65 €
	Cinzel azulejos curvado 30º largo SDS-plus	40 x 260	751599	17,55 €

Brocas SDS - Plus 2 filos

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus	5	110	50	782404	2,30 €
Broca SDS - Plus	5	140	80	782405	4,00 €
Broca SDS - Plus	5	160	100	782406	2,60 €
Broca SDS - Plus	5	210	150	782407	4,40 €
Broca SDS - Plus	5	260	200	782408	6,25 €
Broca SDS - Plus	5	310	250	782409	7,50 €
Broca SDS - Plus	6	110	50	782415	2,30 €
Broca SDS - Plus	6	160	100	782416	2,50 €
Broca SDS - Plus	6	210	150	782417	4,40 €
Broca SDS - Plus	6	260	200	782418	5,75 €
Broca SDS - Plus	6	310	250	782419	8,10 €
Broca SDS - Plus	8	110	50	782432	2,60 €
Broca SDS - Plus	8	160	100	782433	2,95 €
Broca SDS - Plus	8	210	150	782434	3,35 €
Broca SDS - Plus	8	260	200	782435	4,15 €
Broca SDS - Plus	8	310	250	782436	5,95 €
Broca SDS - Plus	8	400	340	782437	10,70 €
Broca SDS - Plus	8	460	400	782438	11,75 €
Broca SDS - Plus	8	600	540	782439	15,95 €
Broca SDS - Plus	10	110	50	782444	3,25 €
Broca SDS - Plus	10	160	100	782445	3,25 €
Broca SDS - Plus	10	210	150	782446	4,10 €
Broca SDS - Plus	10	260	200	782447	4,75 €
Broca SDS - Plus	10	310	250	782448	6,80 €
Broca SDS - Plus	10	350	290	782449	10,00 €
Broca SDS - Plus	10	450	390	782450	11,40 €
Broca SDS - Plus	10	600	540	782451	15,65 €
Broca SDS - Plus	10	800	740	782452	31,10 €
Broca SDS - Plus	10	1000	940	782453	44,80 €
Broca SDS - Plus	11	160	100	782454	4,95 €
Broca SDS - Plus	11	210	150	782455	6,50 €
Broca SDS - Plus	11	260	200	782456	6,70 €
Broca SDS - Plus	11	310	250	782457	8,50 €
Broca SDS - Plus	12	160	110	782458	4,05 €
Broca SDS - Plus	12	210	160	782459	5,05 €
Broca SDS - Plus	12	260	210	782460	6,65 €
Broca SDS - Plus	12	310	260	782461	7,45 €
Broca SDS - Plus	12	450	400	782463	11,80 €
Broca SDS - Plus	12	600	550	782464	16,55 €
Broca SDS - Plus	12	1000	950	782466	50,40 €
Broca SDS - Plus	13	160	110	782467	5,55 €
Broca SDS - Plus	13	210	160	782468	7,85 €

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS - Plus	13	260	210	782469	8,85 €
Broca SDS - Plus	13	310	260	782470	10,20 €
Broca SDS - Plus	14	160	110	782471	5,95 €
Broca SDS - Plus	14	210	160	782472	6,45 €
Broca SDS - Plus	14	260	210	782473	8,50 €
Broca SDS - Plus	14	310	260	782474	8,80 €
Broca SDS - Plus	14	450	400	782475	12,70 €
Broca SDS - Plus	14	600	550	782476	19,25 €
Broca SDS - Plus	14	1000	950	782478	53,10 €
Broca SDS - Plus	15	160	110	782479	6,45 €
Broca SDS - Plus	15	210	160	782480	9,10 €
Broca SDS - Plus	15	260	210	782481	9,25 €
Broca SDS - Plus	15	450	400	782482	13,20 €
Broca SDS - Plus	16	160	110	782483	7,65 €
Broca SDS - Plus	16	210	160	782484	9,00 €
Broca SDS - Plus	16	260	210	782485	11,80 €
Broca SDS - Plus	16	310	260	782486	14,20 €
Broca SDS - Plus	16	450	400	782487	18,10 €
Broca SDS - Plus	16	600	550	782488	18,50 €
Broca SDS - Plus	16	1000	950	782490	58,70 €
Broca SDS - Plus	18	210	160	782492	13,60 €
Broca SDS - Plus	18	260	210	782493	17,45 €
Broca SDS - Plus	18	310	260	782494	18,40 €
Broca SDS - Plus	18	450	400	782495	19,20 €
Broca SDS - Plus	18	600	550	782496	20,80 €
Broca SDS - Plus	18	1000	950	782497	65,45 €
Broca SDS - Plus	20	210	160	782500	16,45 €
Broca SDS - Plus	20	260	210	782501	20,00 €
Broca SDS - Plus	20	310	260	782502	20,35 €
Broca SDS - Plus	20	450	400	782503	20,65 €
Broca SDS - Plus	20	600	550	782504	22,20 €
Broca SDS - Plus	20	1000	950	782505	72,90 €
Broca SDS - Plus	22	260	210	782506	22,55 €
Broca SDS - Plus	22	310	260	782507	23,65 €
Broca SDS - Plus	22	450	400	782508	24,40 €
Broca SDS - Plus	22	600	550	782509	26,95 €
Broca SDS - Plus	22	1000	950	782510	78,75 €
Broca SDS - Plus	25	260	210	782516	25,40 €
Broca SDS - Plus	25	310	260	782517	28,45 €
Broca SDS - Plus	25	450	400	782518	34,35 €
Broca SDS - Plus	25	600	550	782519	53,85 €
Broca SDS - Plus	25	1000	950	782520	87,45 €

Juego de brocas para martillo SDS-Plus 2 filos

(5 piezas)
5/6/8 x 110 mm
6/8 x 160 mm
Referencia 782530

15.-

Juego de brocas para martillo SDS-Plus 2 filos

(5 piezas)
5/6/8/10/12 x 160 mm
Referencia 782531

16.-

Juego de brocas para martillo SDS-Plus 2 filos

(5 piezas)
6/8 x 110 mm
6/8/10 x 160 mm
Referencia 782532

15.-

Juego de brocas para martillo SDS-Plus FCH

(7 piezas)
5/6/8 x 115 mm
6/8/10/12 x 165 mm
Referencia 783391

43.-

Extractor de polvo Cyclon con filtro HEPA

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Para martillos SDS - Plus DH36DPE y DH18DPC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	376972	109 ,50 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DC y DH1826DC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379140	79,70 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DA y DH1826DA		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379136	79,70 €

Adaptador universal para la extracción de polvo

Para un diámetro máximo de 14 mm
Con manguito de goma para la conexión a la manguera de succión

Referencia 783116

33.-

Para un diámetro máximo de 90 mm
Con acoplamiento de rosca con manguito de goma para la conexión a la manguera de succión

Referencia 783122

107.-

SIMPLIFICA LAS TAREAS. MAXIMIZA EL IMPACTO.

Light

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Taladro combinado DV18DA

MALETÍN

Taladro combinado DV18DF

MALETÍN

Taladro combinado DV18DDW2Z

Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Especificaciones			
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Max. par apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. par apriete suave	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Max. capacidad ladrillo	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad madera	36 mm	38 mm	36 mm
Max. capacidad tornillo madera	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Revoluciones sin carga (baja vel.)	0-350 /min.	0-350 /min.	0-440 /min.
Revoluciones sin carga (alta vel.)	0-1.400 / min.	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.
Impactos sin carga (baja vel.)	0-5.250 /min.	0-4.900 /min.	0-6.600 /min.
Impactos sin carga (alta vel.)	0-21.000 /min.	0-19.600 /min.	0-25.500 /min.
Posiciones de apriete	22	22	20
Dimensiones (L x A x A)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Peso sin batería	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg
	Compatible	Compatible	Compatible BRUSHLESS
			144.-

Disponible en otra versión

DV18DAWCZ
Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y maletín.

164.-

DV18DFWQZ
Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y maletín.

234.-

DV18DDWRZ
Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

249.-

18V

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.



REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Taladro combinado DV18DEW2Z Se suministra sin batería, ni cargador. **STACKABLE**	**Taladro combinado DV18DCW2Z** Se suministra sin batería, ni cargador. **STACKABLE**	**Taladro combinado DV36DCW2Z** Se suministra sin batería, ni cargador. **STACKABLE**
Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
70 Nm	140 Nm	155 Nm
40 Nm	70 Nm	100 Nm
21 mm	22 mm	22 mm
13 mm	16 mm	20 mm
52 mm	102 mm	118 mm
10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
0-8.250 /min.	0-7.500 /min.	0-8.250 /min.
0-30.000 /min.	0-30.000 /min.	0-33.000 /min.
22	22	22
159 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
1,9 kg	2,8 kg	2,8 kg
Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC
194.-	**304.-**	**334.-**

DV18DEWFZ Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador. **379.-**	**DV18DCWPZ** Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador. **529.-**	

36V

TALADRA EN CUALQUIER LUGAR, SIN ESFUERZO.

Máx. apriete Light

	Taladro atornillador DS18DA	Taladro atornillador DS18DDW2Z Se suministra sin batería, ni cargador.	Taladro atornillador DS18DDQW2Z Se suministra sin batería, ni cargador.
Accesorios estándar suministrados	MALETÍN	STACKABLE	STACKABLE

Especificaciones

Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Max. apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. apriete suave	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. capacidad perforación metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad perforación madera	36 mm	36 mm	36 mm
Max. capacidad atornillado madera	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Baja velocidad sin carga	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Alta velocidad sin carga	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.	0-1.700 /min.
Posiciones de apriete	22	20	20
Dimensiones (L x A x A)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	165 x 85 x 189 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg
	MV Compatible	MV Compatible BRUSHLESS	MV Compatible BRUSHLESS
		144.-	**159.-**

Disponible en otra versión

DS18DAWCZ [1] Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.	**DS18DDWRZ** Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.	**DS18DDQWRZ** Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.
159.-	**229.-**	**294.-**

18V

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Medium

Heavy

Taladro atornillador
DS18DEW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Taladro atornillador
DS18DCW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Taladro atornillador
DS36DCW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

	Sin escobillas	Sin escobillas
	70 Nm	140 Nm
	40 Nm	70 Nm
	13 mm	16 mm
	52 mm	102 mm
	10 x 100 mm	12 x 100 mm
	0-550 /min.	0-500 /min.
	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.
	22	22
	155 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm
	1,2 kg	2,1 kg
	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC
	194.-	**294.-**

Sin escobillas	
155 Nm	
100 Nm	
20 mm	
118 mm	
16 x 100 mm	
0-550 /min.	
0-2.200 /min.	
22	
190 x 89 x 267 mm	
2,1 kg	
Compatible BRUSHLESS RFC	
334.-	

DS18DEWFZ
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.

379.-

36V

UN MODELO PARA CADA PROFESIONAL.

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Atornillador de impacto WH18DAW4Z[1]

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto WH18DDW2Z

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Especificaciones		
Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas
Capacidad	1/4"	1/4"
Capacidad	M5 a M14	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 2.700 /min.	0 - 3.200 /min.
Largo	150 mm	134 mm
Modos	1	1
Peso	0,9 kg	0,9 kg

89.- MV Compatible

149.- MV Compatible BRUSHLESS

Disponible en otra versión

WH18DAWCZ
Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

179.-

WH18DDWRZ
Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

264.-

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

18V

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO.

Descubra nuestra oferta completa en el catálogo de accessorios o en hikoki-powertools.es

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Punta 1/4" phillips 1-38mm impacto next generation	3	751171	8,95 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impacto next generation	3	751172	8,95 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impacto next generation	3	751173	8,95 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impacto next generation	3	751176	8,95 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impacto next generation	3	751177	8,95 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impacto next generation	3	751178	8,95 €



751171 - 751185

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Atornillador de impacto WH18DEW2Z

18V - 175Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Atornillador de impacto WH18DCW2Z

18V - 210Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

Atornillador de impacto WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador.

STACKABLE

	WH18DEW2Z	WH18DCW2Z	WH36DCW2Z
	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
	1/4"	1/4"	1/4"
	M5 a M16	M5 a M18	M5 a M18
	0 - 3.400 /min.	0 - 4.000 /min.	0 - 4.100 /min.
	0 - 3.100 /min.	0 - 3.700 /min.	0 - 3.700 /min.
	120 mm	114 mm	114 mm
	1	4 + autoperforante	4 + autoperforante
	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
	209.- Compatible BRUSHLESS	**229.-** Compatible BRUSHLESS TRIPLE HAMMER IP56	**324.-** Compatible BRUSHLESS TRIPLE HAMMER IP56

WH18DCWFZ
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

384.-

36V

DESCRIPCIÓN	UDS.	REF.	PRECIO
Punta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,95 €
Punta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,95 €
Punta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,95 €
Punta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,95 €
Punta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,95 €
Estuche puntas PH, PZ y T y portapuntas impacto 1/4"	21	751190	52,80 €

751190

PARA TODO TIPO DE APRIETES.

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

	Llave de impacto WR18DFW2Z	Llave de impacto WR18DHW2Z	Llave de impacto WR36DHW2Z	Llave de impacto WR36DEW2Z
	Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador
	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE
Especificaciones				
Tipo motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Alojamiento herramienta	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad	M8 a M16	M10 a M20	M10 a M20	M10 a M24
Par desapriete	200 Nm	600 Nm	700 Nm	1.050 Nm
Par apriete	200 Nm	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Impactos	0 - 3.200 /min.	0 - 4.000 /min.	0 - 4.100 /min.	0 - 3.400 /min.
Velocidad	0 - 2.400 /min.	0 - 2.800 /min.	0 - 3.000 /min.	0 - 2.400 /min.
Peso	1,6 Kg	1,3 Kg	1,3 Kg	1,9 Kg
	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56
	154.-	299.-	299.-	324.-
Disponible en otra versión				
		WR18DHWPZ Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable. 449.-		

18V

IP56 El índice de protección IP, es un sistema de codificación internacional, dado por la IEC (Comisión Electrónica Internacional) con la norma IEC 60529, que califica el grado de protección que proporcionan los equipos electrónicos ante el polvo y los líquidos.

El primer dígito, indica la protección a la intrusión de objetos sólidos o polvo y el segundo la protección contra el agua.

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Llave de impacto WR36DBW2Z	**Llave de impacto WR36DGW2Z**	**Llave de impacto WR36DAW2Z**	**Llave de impacto WR36DFW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador	Se suministra sin batería, ni cargador
STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE
Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
M12 a M30	M12 a M33	M12 a M33	M12 a M36
1.650 Nm	2.000 Nm	1.800 Nm	2.400 Nm
1.130 Nm	1.440 Nm	1.180 Nm	1.900 Nm
0 - 2.800 /min.	0 - 2.500 /min.	0 - 2.900 /min.	0 - 2.600 /min.
0 - 1.500 /min.	0 - 1.500 /min.	0 - 1.500 /min.	0 - 1.500 /min.
3,0 Kg	3,2 Kg	3,0 Kg	3,2 Kg
BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56
344.-	**424.-**	**379.-**	**439.-**

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO (1/2").

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,65 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,65 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	5,40 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	5,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	7,10 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	8,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	9,50 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	8,85 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	8,85 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	10,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	10,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	10,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	10,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	11,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	14,00 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	16,15 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	16,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T30	751856	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T40	751857	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T50	751858	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H4	751861	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H5	751862	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H6	751863	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H8	751864	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H10	751865	7,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" universal joint 1/2" 65l	751873	12,50 €
Llave de vaso de impacto 1/2" adaptador 1/2" in-1/4" hex-in	751874	4,40 €
Adaptador de 1/2" a 1/4"HEX magnético	751875	5,60 €
Estuche 10 Llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	35,40 €

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO (3/4").

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	12,60 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	12,60 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	12,60 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	12,60 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	15,65 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	19,00 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	29,80 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	25,05 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	25,05 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	27,85 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	29,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	29,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H17 mm x 89l hex outer	751927	26,15 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H19 mm x 89l hex outer	751929	26,15 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	17,00 €

Sierra circular para metal CD3605DAW2Z

36V

36 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125x20 mm | Profundidad corte 90º 46 mm | Velocidad sin carga 3.600 rpm

Suministrado sin baterías, ni cargador.

Modo automático

Recipiente de recogida de residuos integrado

STACKABLE

BRUSHLESS

304.-

Sierra de banda CB3612DAW4Z

36V

36 V - 127 x 120 mm

Regulación variable de las revoluciones para adaptar la velocidad de rotación | La velocidad de corte más rápida de su clase | Modo Auto para un control automático de la velocidad en función de la carga | Cambio de cinta fácil y sin herramientas.

Suministrado sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Compatible

BRUSHLESS

584.-

Hoja sierra de banda 1.140 x 12,5 x 0,5 mm 18TPI (3 pzs) 376364
118,85.-

Amoladora recta GP18DAW5Z

18V

18 V - Ø 50 mm

Capacidad de la muela Ø 50 mm | Pinza de sujeción 6 mm | Velocidad 7.000 – 29.000 rpm | Freno motor | Longitud 464 mm.

Suministrado sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Freno motor

Modo automático

BRUSHLESS

Velocidad ajustable en 5 posiciones

299.-

Amoladora recta GP18DBW5Z

18V

18 V - Ø 50 mm

Capacidad de la muela Ø 50 mm | Pinza de sujeción 6 mm | Velocidad 7.000 – 29.000 rpm | Freno motor | Longitud 464 mm.

Suministrado sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Freno motor

Modo automático

Interruptor hombre muerto

BRUSHLESS

Velocidad ajustable en 5 posiciones

284.-

Taladro angular DN18DSLL4Z

18V

18 V - 12,5 Nm

Capacidad del portabrocas 10 mm | Velocidad 0 – 1.800 rpm | Par de apriete máximo 12,5 Nm

Suministrado sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

12,5 Nm

88 mm

234.-

Engrasadora a batería AL18DAW4Z

18V

18V - 690 bar

Dos rangos de presión de descarga seleccionables (690 bar y 410 bar) | Volumen de descarga de hasta 290 ml/min | Ajuste de dosificacion en 10 posiciones | Luz LED

Suministrado sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Tambien disponible
AL18DAWPZ
Con batería BSL1820M y cargador.
459.-

381543
28,05.- €

381542
27,05.- €

381544
57,95.- €

319.- Compatible

MINI AMOLADORAS

EL SIGUIENTE NIVEL EN RECTIFICADO Y CORTE.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Medium

Light

	Mini amoladora G18DSL2W3Z	Mini amoladora G1813DAW2Z	Mini amoladora G1813DEW2Z	Mini amoladora a G1813DFW2Z	Mini amoladora G1813DVEW2Z
	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.
Especificaciones					
Diámetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Pala	Deslizante
Velocidad sin carga	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidad variable	X	X	X	X	✓
Paro en caso de caída	X	X	X	X	✓
Luz LED	X	X	X	X	X
Empuñadura 3 posiciones	X	X	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓
Protección de rearranque	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	✓	✓	✓	✓
Freno	X	X	✓	✓	✓
Modo Auto	X	X	✓	✓	✓
Empuñadura anti vibración	X	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	✓	✓	✓
Circunferencia de agarre	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm
Largo	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Accesorios estándar: **Todos los modelos con especif. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.**

EQUIVALENT 500 W	EQUIVALENT 750 W	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W
Compatible	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
179.-	**189.-**	**209.-**	**209.-**	**244.-**

Disponible en otra versión

G18DSL2WUZ	G1813DAWQZ
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador .	Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.
374.-	**429.-**

18V

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Heavy

Mini amoladora G3613DEW2Z	Mini amoladora G3613DFW2Z	Mini amoladora G3613DVEW2Z	Mini amoladora G3615DVEW2Z	Amoladora G3623DAW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.	Se suministra sin batería, ni cargador.
125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	230 mm
Deslizante	Pala	Deslizante	Deslizante	Pala
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14
X	X	✓	✓	X
X	X	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
144 mm	155 mm	144 mm	144 mm	148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	4.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especif. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.

EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1760 W
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
259.-	**259.-**	**309.-**	**334.-**	**534.-**

PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN O USO INTENSIVO

Light

Medium

Sierras caladoras
CJ18DAW2Z / CJ18DBW2Z
18 V - 135 mm

Se suministra sin baterías, ni cargador

STACKABLE

Sierras caladoras
CJ36DAW2Z / CJ36DBW2Z
36 V - 160 mm

Se suministra sin baterías, ni cargador

STACKABLE

Sierra sable
CR18DAW2Z
18 V - 50 mm

Se suministra sin baterías, ni cargador

STACKABLE

Especificaciones			
Voltaje	18 V	36 V	18 V
Tipo motor	Con escobillas	Sin escobillas	Con escobillas
Longitud de la carrera	26 mm	26 mm	13 mm
Corte madera / acero	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Corte tubo acero	x	x	Ø 50 mm
Corte pendular	✓	✓	x
Radio de corte	25 mm	25 mm	x
Velocidad	0 - 2.500 /min	800 - 3.500 /min	0 - 3.200 /min
Velocidad regulable	✓	✓ (5 posiciones)	✓
Modo Auto	x	✓	x
Antivibración	x	x	x
Luz LED	✓	✓	✓
Longitud	266 mm	277 / 298 mm	350 mm
Peso	1,9 kg	2,0 kg	1,2 kg
	Compatible	Compatible BRUSHLESS	Compatible
	264.-	**364.-**	**229.-**

Referencia 750049
Surtido de 10 hojas de sierra de calar
2 hojas para madera (JW20)
2 hojas para madera (JW40)
1 hoja para madera corte curvo (JW10C)
2 hojas para madera (JW10)
1 hoja para madera (JW10R)
2 hojas para madera (JM10)

8,25.-

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Heavy

Sierra sable
CR18DBW4Z
18 V - 120 mm
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón

Sierra sable
CR18DBLW4Z
18 V - 300 mm
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón

Sierra sable
CR18DMAW2Z
18 V - 300 mm
Se suministra sin baterías, ni cargador
STACKABLE

Sierra sable
CR36DAW4Z
36 V - 300 mm
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón

18 V	18 V	18 V	36 V
Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
✓	x	x	✓
x	x	x	x
0 - 3.000 /min	0 - 2.500 /min	0 - 3.000 /min	0 - 2.500 /min
✓	✓ (3 posiciones)	✓ (4 posiciones)	✓ (4 posiciones)
x	✓	✓	✓
x	✓ (LVH)	✓ (UVP)	✓ (UVP)
✓	✓	✓	✓
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
3,0 kg	2,7 kg	2,2 kg	3,8 kg
Compatible	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
179.-	**299.-**	**334.-**	**379.-**

Referencia 752049
Surtido de 10 hojas de sierra de sable
1 hoja RM42B
1 hoja RM50B
1 hoja RM36B
1 hoja RW10
2 hojas RPW80
2 hojas RM43B
2 hojas RPM30B
2 hojas RDP40B

53,50.-

POTENTE, RÁPIDA Y PRECISA.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

50-60 mm

Max. profundidad de corte 40-50 mm

Sierra circular a batería C1805DAW2Z*

STACKABLE

Sierra circular a batería C3605DAW2Z*

STACKABLE

Sierra circular a batería CD3605DBW2Z*

STACKABLE

Sierra circular a batería C1806DAW2Z*

STACKABLE

Especificaciones

	MADERA	MADERA	METAL	MADERA
Voltaje	18V	36V	36V	18V
Velocidad sin carga	6.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diámetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ángulo máx. de bisel	45º	45º	X	45º
Ángulo máx.de bisel invertido	X	X	X	X
Prof. Corte 90º	47 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Prof. Corte 45º	30 mm	30 mm	X	38 mm
Tecnología Deep Cut	✓	✓	X	X
Arranque suave	✓	✓	X	X
Protección de retroceso	✓	✓	X	X
Freno	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Posicion de disco	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Dimensiones	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Peso	2,7 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	4,0 Kg

* Se suministran sin bateria ni cargador
** Compatible con carril guía.

Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
239.-	**349.-**	**359.-**	**229.-**
		METAL	

60-66 mm

Sierra circular a batería C3606DUMW2Z**

STACKABLE

379.-

NUEVO

Sierra circular a batería C1807DAW2Z*	Sierra circular a batería C1806DBW2Z*	Sierra circular a batería C3606DBW2Z*	Sierra circular a batería C3607DBW2Z*	Sierra inmersión a batería C3606DPAW2Z
STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE	STACKABLE
MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA
18V	18 V	36V	36V	36V
3.800 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	6.300 rpm	2500-5200 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	190 mm	165 mm
30 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
55º	45º	45º	45º	45º
X	-5º	-5º	X	X
64,5 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm	66 mm
49 mm	45 mm	45 mm	49 mm	43 mm
X	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	313 x 221 x 280 mm	390 x 200 x 270 mm
4,2 Kg	3,3 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg	4,4 Kg
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
329.-	**304.-**	**339.-**	**434.-**	**594.-**

Ingletadora telescópica a batería C3612DRAW4Z

36V

36V - Ø 305 mm - Prof. de corte (90º): 107x312 mm

La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte | Ajuste del bisel adecuado en la parte delantera | La mesa se puede extender a la derecha y la izquierda | Topes positivos para un ajuste rápido y preciso de los ingletes | Doble bisel con 45° a izquierda y derecha | Tecnología de motor Torque Boost.
Se suministra sin batería, ni cargador.

TORQUE BOOST BRUSHLESS

BRUSHLESS

999.-

Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z

36V

36 V – Ø255 mm – Prof. De corte (90º): 64x318 mm

El motor Brushless, alta potencia, menos desgaste y mayor durabilidad | La protección contra sobrecarga | Foco LED integrado | Amplia empuñadura amortigua las vibraciones | Aspiración eficaz del polvo.
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS

829.-

Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).
Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electronico

Flexibilidad sin límites

BRUSHLESS

654.-

376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
146,25.-

ACCESORIOS SIERRAS CIRCULARES

Sierras circulares Ø255 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	38,65 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	54,55 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	59,40 €

Sierras circulares Ø216 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	27,45 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	40,30 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	47,80 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	56,95 €

Fresadora a batería M3612DAW2Z

36V

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones: 11.000 - 25.000 rpm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

474.-

ACCESORIOS DE FRESADORA

DESCRIPCIÓN	UDS	REF.	PRECIO
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	27,80 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	43,05 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	35,65 €

Decapadora a batería RH18DAW2Z

18V

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

Compatible

194.-

Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z

18V

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones: 10.000 - 30.000 rpm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

309.-

Lijadora de banda a batería SB3608DAW4Z

36V

36V - Papel de lija 76x533 mm
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Potencia equivalente a 1.000 W

Control de velocidad variable

Tiempo de uso más largo en su clase

Compatible BRUSHLESS

284.-

Lijadora rotorbital a batería SV1813DAW2Z

18V

18V - Ø125 mm - 11.000 rpm
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Alto rendimiento de lijado similar al de las herramientas con cable

Dial ajuste de velocidad

Stackable

Compatible BRUSHLESS

199.-

Multiherramienta Starlock Max de batería CV18DMAW2Z

18 V - 1,3 kg* - 4,0°.

Fijación de herramienta Starlock Max para un avance rápido y resultados perfectos | Compatible con todos los accesorios de las clases Starlock, Starlock Plus y StarlockMax | User Vibration Protection (UVP) | Amplio ángulo de oscilación de 4,0° | Motor Brushless para más potencia, menos desgaste y una larga vida útil | LED luminoso integrado | En maletín apilable HSC II | Incluye juego de accesorios. **Se suministra sin baterías, ni cargador.**

REGALO Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

18V

STARLOCK MAX Compatible BRUSHLESS UVP

Stackable

264.-

*Peso sin batería.

Multiherramienta a batería CV18DAW2Z

18 V – 1,2 kg* - 3,6° - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios HiKOKI opcionales disponibles | Baja vibración y ruido | Amplio ángulo de ocilación de 3,6° para cortes rápidos y potentes | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo de accesorios de cierre muy suave | Motor sin escobillas para una alta potencia, menos desgaste y una larga vida útil.
Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

REGALO Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Interfaz compatible con OIS/Starlock

Stackable

244.-

Compatible BRUSHLESS

*Peso sin batería.

ACCESORIOS MULTIHERRAMIENTA STARLOCK

Consulta la gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.eu

	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	LONGITUD (MM)	ANCHO (MM)	REFERENCIA	PRECIO
	Starlock Plus MPD32PBC	Madera y metal	60	32	782726	15,45 €
	Starlock Plus MPD65PBC	Madera y metal	50	65	782727	18,70 €
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	15,45 €
	Starlock Max MMW32PC	Madera	80	32	782743	10,45 €
	Starlock Max MMD32PBC	Madera y metal	80	32	782728	13,55 €
	Starlock Max MMD52PBC	Madera y metal	70	52	782729	14,65 €
	Starlock Max MMD100SB	Madera y metal	50	100	782730	23,50 €
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	24,20 €
	Starlock Max MMU32PK	Material múltiple	70	32	782744	14,15 €
	Juego de 3 cuchillas multiherramienta Starlock				782793	25,20 €
	Juego de 6 cuchillas multiherramientas Starlock				782794	54,20 €

Foco a batería UB18DDW4Z

18V

18V - 10.000 Lumen

Compatible

IP54

339.-

ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO

Foco con trípode a batería UB18DGW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen

Compatible

IP55

349.-

Foco a batería UB18DCW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen

Compatible

IP65

219.-

Foco a batería UB18DGLL0Z [1]

18V

18V - 750 Lumens

Compatible

94.-

Linterna a batería UB18DAW4Z

18V

18V - 2.500 Lumen

Compatible

179.-

Linterna - foco a batería UB18DHW4Z [1]

18V

18V - 1.050 Lumen

Compatible

129.-

Linterna-foco a batería UB18DFW4Z [1]

18V

18V - 750 Lumen

Compatible

69.-

Linterna a batería UB18DEW4Z [1]

18V

18V - 250 Lumens

Compatible

54.-

Linterna a batería UB18DJLL0Z [1]

18V

18V - 230 Lumens

Compatible

44.-

*** Todos los modelos de esta página se suministran sin baterías ni cargador y en caja de cartón.**

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Sistema antigoteo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Set cartucho 400 ml incluido

Compatible

324.-

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

También disponible
AC18DAW5Z
Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 600 ml
359.-

Vibrador de hormigón a batería UV3628DAW4Z

36V

36V - Diám. eje: 28 mm

Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B1

Diámetro del eje: 28 mm

Profundidad máxima: 824 mm

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Compatible BRUSHLESS

364.-

Cortadora-dobladora de varillas a batería VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm2 (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Primera cortadora/dobladora a batería del mundo

Curvado: 0 a 180º

Corte: D10, D13, D16

Con maletín de doble asa y ruedas.

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Compatible BRUSHLESS

2614.-

ACCESORIOS PARA DOBLADORA DE VARILLAS.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PRECIO
Conjunto cuchillas VB16Y	319706	112,00 €
Conjunto rodillo VB16Y	319714	82,50 €

Enfriador y calentador a batería UL18DFW4Z [1]

18V

18V / 24 L / 3°C a 65°C

Capacidad total 24 L | Control por dial | Temperatura mín. en modo frío: 3ºC | Temperatura máx. en modo calor: 65ºC | Modos frío / calor no simultáneos | 3 modos de alimentacion: AC/DC, adaptador para coche o batería.
Suministrado sin batería, ni cargador.

Calienta y enfría

24 litros de capacidad

Abridor de botellas incluido

119.-

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Radio a batería UR18DAW4Z [1]

18V

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Diseño robusto apto paea el lugar de trabajo. Alto volumen y calidad de sonido excepcional. Larga autonomía de hasta 30 horas utilizando una batería de 5,0 Ah (BSL1850MA) . Con cable incluido para tiepo de uso ilimitado. Pantalla retroiluminada para una visibilidad perfecta. Escaneo automático de emisoras.
Suministrado sin batería, ni cargador.

Calidad de sonido excepcional

Gran pantalla retroiluminada

Bluetooth DAB+

Compatible

CABLE INCLUIDO

114.-

Compresor compacto a batería UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Ligero y compacto. | Función de máxima velicidad o control de presión. | Función de desinflado. | Boquillas de inflado incluidas.
Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible

159.-

Compresor a batería EC36DAW4Z

36V

36V - 9.2 bar - 7.6 L

Diseño ligero y compacto. | Sin aceite. | Motor Brushless. | Filtro de aire extraíble. | Potente motor que vuelve a llenar el depósito a su máx. presión de 9,2 bar en 17 seg. | Gran presión, perilla y manómetros fáciles de leer. | Jaula antivuelco de metal.
Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible

BRUSHLESS

454.-

Taladro atornillador a batería DB3DL2WCZ

3,6 V – 5 Nm – 1/4"

Perforación de acero Ø 5 mm | Velocidad 200/600 rpm | Par de apriete 5 Nm | Empuñadura recta o empuñadura acodada | Luz LED | Embrague con 21 posiciones para un mejor ajuste
Se suministra con dos baterías (1,5 Ah), cargador y maletín de transporte

Luz LED

139.-

JARDÍN

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Pértiga telescópica para CS1810DD
Referencia **381498**
79,05.-

	Sierra para poda CS1810DDW4Z 18V	**Motosierra a batería CS3630DCW4Z** 36V
	18 V - Longitud espada 10 cm	36 V - Longitud espada 30 cm
Accesorios estándar	Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.	Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Características

Motor	Brushless	Brushless
Longitud espada	10 cm	30 cm
Velocidad cadena	8,0 m/sec (480m/min)	12,6 m/sec
Tipo cadena	80TXL-26E	90PX-045X
Tipo de freno	x	Freno mecánico
Peso	1,2 Kg	2,5 Kg
	214.-	**349.-**

Soplador para obra de batería RB36DCW4Z

36V

36 V - TurboBoost 19,8 m³/min - TurboBoost - 2,7 Kg

Uso versátil: eliminación de virutas, suciedad y hojas, limpieza de superficies y máquinas | Potencia similar a la neumática, incluso con hojas húmedas | Velocidad de aire variable para un control preciso | TurboBoost con ráfagas cortas de máxima potencia | Bloqueo del interruptor para un uso continuo a plena potencia | Ventilador axial de alto flujo con bajo nivel de ruido | Motor sin escobillas duradero y de alta potencia | Compacto y ligero | Toberas redondas y planas para un flujo de aire concentrado o amplio | Tubo extraíble y gancho desujeción para un fácil almacenamiento. Suministrado en caja de cartón.
Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Compatible BRUSHLESS

379.-

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Soplador a batería RB18DCW4Z

18V

18 V

Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Compatible

104.-

BOLSA RECOGEPOLVO NO INCLUIDA

Código: 323587

10.40

[1] Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Soplador de mano a batería RA18DAW4Z

18V

18V - 122 m/s - 0,4 Kg

Larga duración de hasta 19 minutos con Batería de 5,0 Ah | Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables.

Se suministra sin baterías, ni cargador, en caja de cartón.

Larga duración, hasta 19 mins.

Intensidad del flujo del aire regulable

BRUSHLESS

119.-

Desbrozadora a batería CG18DAW4Z

18V

18V - empuñadura tipo D - Ø230-310 mm - 0-5.600 rpm

Perfectamente equilibrada gracias a la ubicación del motor en la parte trasera | Tiempo de trabajo prolongado de hasta 49 minutos por carga (5.0 Ah) | Carrete de hilo Tap & Go | Bajo nivel de ruido, muy baja vibración.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Cabezal de Nylon y disco

Perfectamente equilibrada



REGALO

Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

Compatible

244.-

LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN.

Capacidad máx. hormigón

	Martillo SDS-Plus DH24PG2WSZ/ DH24PH2WSZ*	Martillo comb. SDS-Plus DH24PMHWSZ	Martillo SDS-Plus DH26PB2WSZ/ DH26PC2WSZ*	Martillo comb. SDS-Plus DH26PMCWSZ
	2 modos / 3 modos*	3 modos	2 modos / 3 modos*	3 modos
Accesorios estándar suministrados		Portabrocas intercambiable		Portabrocas intercambiable
Especificaciones				
Máx. cap. Hormigón	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potencia	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidad	0-1.050 /min.	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Impactos	0-3.950 /min.	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	14,5 m/s²	13,7 m/s²	14,3 m/s²	14,1 m/s²
Julios	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Dimensiones	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg
	2 modos / 3 modos* **129/144.-***	**184-**	2 modos / 3 modos* **149/159.-***	**219.-**

230V

PRUEBE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS, QUE SE DIVIDE EN LIGEROS, MEDIANOS Y PESADOS. LA CLASE LIGERA ES PERFECTA PARA MAYOR COMODIDAD, EL NIVEL MEDIO APORTA UNA POTENCIA EQUILIBRADA Y LOS PESADOS SON PERFECTOS PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS.

Martillo comb. SDS-Plus DH28PCY2WSZ	**Martillo comb. SDS-Plus DH28PMY2WSZ**	**Martillo comb. SDS-Plus DH28PECWSZ**	**Martillo comb. SDS-Plus DH28PCWSZ**	**Martillo comb. SDS-Plus DH35PMCWSZ**
3 modos	3 modos	3 modos	3 modos	3 modos
	Portabrocas intercambiable			
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	20 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	30 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	-
850 W	850 W	900 W	720 W	1.050 W
0-1.100 /min.	0-1.100 /min.	0-950 /min.	0-1.050 /min.	0-810 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.	0-4.350 /min.
11.2 m/s²	11,2 m/s²	10,7 m/s²	11,2 m/s²	17,2 m/s²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J	4,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm	380 x 100 x 250 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg	5,0 kg
	UVP	BRUSHLESS RFC UVP LVH		RFC UVP
209.-	**244.-**	**284.-**	**424.-**	**479.-**

230V

LISTO ANTE CUALQUIER DESAFÍO.

Capacidad máx. hormigón

SDS-max Martillo comb. DH36DMAW2Z

SDS-max Martillo comb. DH3640DABATZ ES00099

SDS-max Martillo comb. DH40MCWSZ

SDS-max Martillo comb. DH40MEY2WSZ

Accesorios estándar suministrados

Se suministra con dos baterías MV Tipo B, cargador y maletín.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	40mm	40mm	40mm	40 mm
Máx. cap. Núcleo	105mm	105mm	105mm	105 mm
Inserción	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Potencia	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidad	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1.400-2.800 /min.
Nivel de vibración	11,8 m/s²	10,3 m/s²	16,5 m/s²	10,9 m/s²
Julios	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensiones	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471x107x252 mm
Peso	7,2 Kg	7,4 Kg	6,8 Kg	6,8 kg
	MV Compatible BRUSHLESS RFC LVH **594.-** Se suministra sin baterías, ni cargador.	MV Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH **914.-** **También disponible DH3640DAW2Z.** Sin baterías, ni cargador. **684.-**	**404.-**	BRUSHLESS RFC UVP LVH **824.-**

36V

YA SEA QUE ESTÉ PERFORANDO HORMIGÓN, PIEDRA O METAL, NUESTROS MARTILLOS SDS-MAX OFRECEN DIVERSAS SOLUCIONES DE POTENCIA Y CONJUNTOS DE CARACTERÍSTICAS CONCRETAS PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TRABAJO A REALIZAR.

SDS-max Martillo comb. DH45MAWSZ	SDS-max Martillo comb. DH45MEWSZ	SDS-max Martillo comb. DH52MAWSZ	SDS-max Martillo comb. DH52MEWSZ	SDS-max Martillo comb. DH52MEYWSZ
45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1.750-2.900 /min.	1.200-2.950 /min.	1.200-2.250 /min.	1.000-2.400 /min.	1.000-2.400 /min.
14,1 m/s²	13,5 m/s²	15,1 m/s²	14 m/s²	9,8 m/s²
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg
LVH	BRUSHLESS AHB LVH	LVH	BRUSHLESS AHB LVH	BRUSHLESS AHB UVP LVH
704.-	849.-	769.-	944.-	1009.-

230V

DOMINA EL PODER DE LA DEMOLICIÓN.

Energía de impacto

REGALO
Batería MultiVolt BSL36A18X con el registro

	Martillo picador SDS-Plus H25PVWSZ	Martillo picador a batería SDS-Max H3641DABATZ ES00100 Se suministra con dos baterías MV Tipo B, cargador y maletín.	Martillo picador SDS-Max H41MB2WSZ	Martillo picador SDS-Max H41MEWSZ
Accesorios estándar suministrados				
Especificaciones				
Tensión/Potencia	500 W	36V	950 W	1.050 W
Inserción	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipo de motor	-	Sin escobillas	-	Sin escobillas
Julios	2,2 J*	8,6 J*	7,1 J*	6,8 J*
Impactos	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Control electrónico de velocidad	X	✓	X	✓
Velocidad variable	X	✓	X	✓
Bloqueo de interruptor	X	✓	✓	✓
Dimensiones	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 103 x 214 mm	427 x 95 x 211 mm
Peso (sin batería)	3,2 kg	5,3 kg	5,2 kg	5,0 kg
		MV Compatible BRUSHLESS LVH	LVH	BRUSHLESS LVH
	509.-	**724.-**	**434.-**	**594.-**

* Medición según EPTA.

También disponible
H3641DAW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador.
459.-

Martillo demoledor SDS-Max H45MEYWTZ	Martillo demoledor SDS-Max H60MCWTZ	Hex. Martillo demoledor H60MEWTZ	Hex. Martillo demoledor H65SB3WTZ	Hex. Martillo demoledor H70SALAZ	Hex. Martillo demoledor H90SGWAZ
1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	1240 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	30 mm hex	28,5 mm hex
Sin escobillas	-	Sin escobillas	-	-	-
10,1 J*	14,0 J*	18,0 J*	37,4 J*	42 J*	57,7 J*
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
✓	X	✓	X	X	X
✓	X	✓	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	X
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	625 x 124 x 251mm	860 x 625 x 165 mm
7,3 kg	10,2 kg	11,6 kg	18,0 kg	18 kg	32 kg
BRUSHLESS AHB LVH UVP		BRUSHLESS AHB LVH	AHB LVH UVP	AHB LVH UVP	AHB LVH UVP
749.-	**534.-**	**849.-**	**929.-**	**1469.-**	**2424.-**

También disponible
H45MEWTZ.
Sin sistema UVP.
729.-

BROCAS PARA MARTILLO SDS-MAX, 4 CORTADORES DE HIKOKI

- **LONGEVIDAD EXTREMA, PERFORACIÓN PRECISA EN CONDICIONES DURAS**
- **ALTA SEGURIDAD GRACIAS AL CABEZAL DE METAL DURO MACIZO SIMÉTRICO DE 4 ARISTAS**
- **ALTAMENTE RESISTENTE A LA ROTURA GRACIAS AL ACERO ESPECIAL DE CALIDAD PRÉMIUM**

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	PQ	REFERENCIA	PRECIO
12	340	200	1	754363	34,05 €
12	540	400	1	754364	39,05 €
12	740	600	1	754365	53,05 €
12	940	800	1	754366	63,05 €
14	340	200	1	754367	35,05 €
14	540	400	1	754368	44,30 €
14	940	800	1	754398	94,45 €
15	340	200	1	754369	38,10 €
15	540	400	1	754370	46,05 €
16	340	200	1	754301	40,00 €
16	540	400	1	754302	44,70 €
16	740	600	1	754353	56,10 €
14	940	800	1	754303	64,95 €
16	1320	1180	1	754304	164,45 €
18	340	200	1	754305	40,15 €
18	540	400	1	754306	46,00 €
18	740	600	1	754354	60,70 €
18	940	800	1	754307	68,40 €
18	1320	1180	1	754308	165,15 €
20	320	200	1	754309	41,05 €
20	520	400	1	754310	48,95 €
20	720	600	1	754355	63,10 €
20	920	800	1	754311	66,95 €
20	1320	1200	1	754312	171,20 €
22	320	200	1	754313	43,45 €
22	520	400	1	754314	48,35 €
22	720	600	1	754356	63,55 €
22	920	800	1	754315	69,85 €
22	1320	1200	1	754316	177,85 €
24	320	200	1	754317	49,95 €
24	520	400	1	754318	58,95 €
25	320	200	1	754319	46,75 €
25	520	400	1	754320	57,55 €
25	720	600	1	754357	77,70 €
25	920	800	1	754321	84,05 €
25	1320	100	1	754322	181,00 €

Ø MM	LONGITUD TOTAL	LONGITUD ÚTIL	PQ	REFERENCIA	PRECIO
26	520	400	1	754323	69,60 €
28	370	250	1	754324	56,75 €
28	570	450	1	754325	65,10 €
28	670	550	1	754326	85,05 €
28	920	800	1	754327	111,40 €
28	1320	1200	1	754328	189,75 €
30	370	250	1	754329	58,05 €
30	570	450	1	754330	76,80 €
30	720	600	1	754358	101,00 €
30	920	800	1	754331	111,40 €
32	370	250	1	754332	60,20 €
32	570	450	1	754333	77,55 €
32	720	600	1	754359	102,45 €
32	920	800	1	754334	110,80 €
32	1320	1200	1	754335	194,75 €
35	370	250	1	754336	89,05 €
35	570	450	1	754337	101,95 €
35	670	550	1	754338	125,55 €
35	920	800	1	754339	173,80 €
35	1320	1200	1	754360	209,05 €
37	370	250	1	754340	92,35 €
37	570	450	1	754341	130,20 €
37	920	800	1	754342	179,90 €
38	370	250	1	754343	102,70 €
38	570	450	1	754344	117,85 €
38	720	600	1	754361	134,40 €
40	370	250	1	754345	120,60 €
40	570	450	1	754346	142,65 €
40	720	600	1	754362	162,85 €
40	920	800	1	754347	182,40 €
40	1320	1200	1	754348	270,25 €
45	570	450	1	754349	194,35 €
45	920	800	1	754350	256,90 €
50	570	450	1	754351	244,25 €
52	570	450	1	754352	245,15 €

 * sin IVA

Brocas SDS-Max FCH

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS -Max FCH	12	340	200	4100901	35,15 €
Broca SDS -Max FCH	12	540	400	4100902	44,20 €
Broca SDS -Max FCH	12	740	600	4100903	63,25 €
Broca SDS -Max FCH	12	940	800	4100904	78,60 €
Broca SDS -Max FCH	14	340	200	4100905	37,30 €
Broca SDS -Max FCH	14	540	400	4100906	45,80 €
Broca SDS -Max FCH	14	740	600	4100907	63,80 €
Broca SDS -Max FCH	14	940	800	4100908	92,25 €
Broca SDS -Max FCH	16	340	200	4100911	48,70 €
Broca SDS -Max FCH	16	540	400	4100912	52,25 €
Broca SDS -Max FCH	16	740	600	4100913	65,50 €
Broca SDS -Max FCH	16	940	800	4100914	80,65 €
Broca SDS -Max FCH	18	340	200	4100916	48,85 €
Broca SDS -Max FCH	18	540	400	4100917	53,75 €
Broca SDS -Max FCH	18	740	600	4100918	71,00 €
Broca SDS -Max FCH	18	940	800	4100919	81,15 €
Broca SDS -Max FCH	20	320	200	4100921	47,95 €
Broca SDS -Max FCH	20	520	400	4100922	59,60 €
Broca SDS -Max FCH	20	720	600	4100923	73,70 €
Broca SDS -Max FCH	20	920	800	4100924	82,70 €
Broca SDS -Max FCH	22	320	200	4100926	50,80 €

DESCRIPCIÓN	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PRECIO
Broca SDS -Max FCH	22	520	400	4100927	62,05 €
Broca SDS -Max FCH	22	720	600	4100928	74,30 €
Broca SDS -Max FCH	22	920	800	4100929	83,50 €
Broca SDS -Max FCH	24	320	200	4100931	58,40 €
Broca SDS -Max FCH	24	520	400	4100932	68,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	320	200	4100933	54,70 €
Broca SDS -Max FCH	25	520	400	4100934	69,95 €
Broca SDS -Max FCH	25	720	600	4100935	90,80 €
Broca SDS -Max FCH	25	920	800	4100936	98,25 €
Broca SDS -Max FCH	26	320	200	4100938	72,75 €
Broca SDS -Max FCH	26	520	400	4100939	81,30 €
Broca SDS -Max FCH	28	320	200	4100940	66,80 €
Broca SDS -Max FCH	28	520	400	4100941	76,90 €
Broca SDS -Max FCH	28	720	600	4100942	99,40 €
Broca SDS -Max FCH	28	920	800	4100943	130,20 €
Broca SDS -Max FCH	30	320	200	4100945	69,15 €
Broca SDS -Max FCH	30	520	400	4100946	89,75 €
Broca SDS -Max FCH	32	320	200	4100949	75,40 €
Broca SDS -Max FCH	32	520	400	4100950	94,30 €
Broca SDS -Max FCH	32	720	600	4100951	119,75 €
Broca SDS -Max FCH	32	920	800	4100952	135,05 €

Punteros y cinceles SDS-Max

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REF.	PRECIO
Puntero SDS-Max	400mm	750991	8,70 €
Puntero SDS-Max	600mm	750992	17,45 €
Puntero autoafilado SDS-Max	400mm	751032	14,05 €
Cincel SDS-Max	26x400mm	750994	8,70 €
Cincel SDS-Max	26x600mm	750995	12,75 €
Cincel plano autoafilado SDS-Max	26x400mm	751033	14,05 €
Cincel Ancho SDS-Max	50x400mm	750997	13,70 €
Cincel ancho SDS-Max	80x300mm	751034	22,50 €
Cincel ancho SDS-Max	115x350mm	750999	40,80 €
Cincel pala autoafilado SDS-Max	50x350mm	751038	24,50 €
Cincel azulejos curvado 20º SDS-Max	50x300mm	751005	18,95 €
Cincel azulejos curvado 20º SDS-Max	80x300mm	751037	24,65 €
Cincel de regatas SDS-Max	26x300mm	750996	21,25 €
Cincel de regatas SDS-Max	32x300mm	751036	38,15 €
Cincel de regatas dentado SDS-Max	32x300mm	751000	31,60 €
Cincel de aletas SDS-Max	35x380mm	751003	66,90 €
Cincel pala asfalto SDS - Max	90x400mm	751009	68,75 €
Pala tierra SDS - Max	110x400mm	751008	63,05 €
Set Puntero, cincel y cincel ancho SDS-Max	400mm	751035	26,20 €

Accesorios Hexagonal 28 mm

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Puntero Hex 28, 20 x 550 mm	751571	43,40 €
Cincel Hex 28, 36 x 550 mm	751572	43,40 €
Cincel ancho Hex 28, 76 x 500 mm	751573	73,75 €

Accesorios Hexagonal 30 mm

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
Cincel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	25,30 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	27,80 €
Cincel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	42,40 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	32,10 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	109,20 €

ROBUSTAS, VÁLIDAS PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO.

Mini-amoladora G13SE3YHZ

230V

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave

194.-

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

230V

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

Maletín

174.-

Mini amoladora G13VE2WQZ

230V

1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Motor encapsulado y filtro de malla para resistencia al polvo. | Alto par constante para uso continuado. | Máxima potencia de salida: 1.900W.

319.-

BRUSHLESS

Mini-amoladoras G13SW2YFZ

230V

1.200 W - 230V - 125 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

DISCO DE DIAMANTE

114.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

230V

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

DISCO DE DIAMANTE

94.-

Mini-amoladora G13SR4YGZ

230V

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

59.-

LOTE2413Z1

Ref. de pedido ES00106

COMBO PACK

230V

Martillo combinado DH24PH2WSZ
2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ
1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

LVH

234.-

Mini-amoladoras G12SW2YFZ

230V

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

DISCO DE DIAMANTE

114.-

Mini-amoladora G12SN2YVZ

230V

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

DISCO DE DIAMANTE

89.-

Mini-amoladora G12SR4Y3Z

230V

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

Maletín

BASIC PRO power tools.

DISCO DE DIAMANTE

74.-

También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de diamante, ni maletín.
59.-

Mini-amoladora G12STAYGZ

230V

600W - 115 mm

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

54.-

LOS TRABAJOS DUROS REQUIEREN AMOLADORAS FUERTES.

Nuestra serie de amoladoras de disco con cable consta de modelos en diferentes clases y con discos de 180 a 230 mm. Además, la potencia tiene un rango enorme entre 2.000 y 2.600 W.
Cada herramienta eléctrica tiene una alta capacidad de corte y está equipada con una carcasa de diseño robusto incluso para los entornos más duros.

Light

Amoladora de disco G18STWEZ/ G23STWEZ

DISCO DE DIAMANTE

Amoladora de disco G23SW2W7Z

Amoladora de disco G23SWU2UGZ

	Amoladora de disco G18STWEZ/ G23STWEZ	Amoladora de disco G23SW2W7Z	Amoladora de disco G23SWU2UGZ
Accesorios estándar suministrados	Empuñadura auxiliar. Llave.	Disco de diamante. Empuñadura auxiliar. Llave.	Empuñadura aux.Llave.
Especificaciones			
Potencia	2.000W	2.200 W	2.200W
Voltaje	230V	230V	230V
Diámetro del disco	180mm/230mm	230mm	230mm
Interruptor	Gatillo	Gatillo	Gatillo
Bloqueo de interruptor	X	X	✓
Velocidad sin carga	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14
Empuñadura 3 posiciones	✓	✓	✓
Arranque suave	X	X	✓
Protección de rearranque	X	X	✓
Protección de retroceso	X	X	X
Freno	X	X	X
Auto Stop	X	X	X
Empuñadura anti vibración	X	X	X
Bloqueo del eje	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	X
Disco diamante incluido	✓	✓	X
Largo	469mm	469mm	469mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg
	G18STWEZ **124.-** G23STWEZ **114.-**	**119.-**	**149.-**

Medium

Heavy

Amoladora de disco G18SE4UDZ	Amoladora de disco G23SC4UDZ	Amoladora de disco G23MRWDZ	Amoladora de disco G23SCY2UVZ	Amoladora de disco G23UDY2WKZ
Empuñadura aux. Llave.	Empuñadura aux. Llave.	Empuñadura aux. Anti vibración. Llave.	Empuñadura aux. Llave. Maletín.	Empuñadura aux. Llave.
2.400W	2.400W	2.400W	2.400w	2.600W
230V	230V	230V	230V	230V
180mm	230mm	230mm	230mm	230mm
Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
X	X	X	X	X
8.500rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm
M14	M14	M14	M14	M14
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	X
492mm	492mm	492mm	500mm	500mm
5,9Kg	6,1 Kg	5,4 Kg	5,3 Kg	6,3 Kg
		AHB	UVP	
194.-	**194.-**	**229.-**	**164.-**	**309.-**

LOTE 48HZ
Ref. de pedido ES00107

OFERTA ESPECIAL

230V

G23STWEZ
AMOLADORA
2.000 W | DIAMETRO DISCO: 230 MM

+

G12STAYGZ
MINI-AMOLADORA
600 W | DIAMETRO DISCO: 115 MM

159.-

Incluye disco de diamante 230mm

LOTE142FZ
Ref. de pedido ES00101

COMBO PACK

230V

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12SR4YGZ
730 W | Diámetro disco: 115 mmm

Incluye disco de diamante 230mm

169.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	GROSOR	EJE	REFERENCIA	PRECIO
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	33,40 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	62,75 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,80 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	12,45 €

Rozadora CM5MAWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Incluye dos discos de diamante

674.-

Disco de corte de diamante doble hoja Ø 125x22,2x7 mm
4100298
110,10.-

Disco de corte de diamante triple hoja Ø 125x22,2x7 mm
4100299
153,80.-

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

Incluye plato de diamante

674.-

Plato de diamante desbaste mat. abrasivos Ø 125x22,2 mm
4100292
63,20.-

Plato de diamante PCD Especial recubrimientos Ø 125x22,2 mm
4100293
165,85.-

Plato de diamante desbaste hormigón Ø 125x22,2 mm
4100291
67,75.-

Amoladora recta GP5VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 2.000-8.300 rpm

339.-

Amoladora recta GP3VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 7.000-29.000 rpm

309.-

PROMOCIONES DISCOS

UNIVERSAL CEE CLASSIC

- Rendimiento perfecto.
- Disco diamantado semiprofesional soldado con láser.
- Económico.



Referencia	Agujero central Ø mm	Ø mm	P.V.R. Oferta €
CEE1153010	22.23	115	29,70
Compra 10 discos y llévate **G12SR4YGZ GRATIS** ES00481	x10		267,30
CEE1253010	22.23	125	31,40
Compra 10 discos y llévate **G13SR4YGZ GRATIS** ES00482	x10		282,60
CEE2303010	22.23	230	45,80
Compra 10 discos y llévate **G23SW2W7Z GRATIS** ES00483	x10		412,80

UNIVERSAL BLUE DIAMOND

- Cuchilla para uso sin refrigeración por agua.
- Adecuado para cortar alternativamente materiales de dureza media a materiales duros.

Referencia	Agujero central Ø mm	Ø mm	P.V.R. Oferta €
CEBD115310	22.23	115	9,10
Compra 30 discos y llévate **G12SR4YGZ GRATIS** ES00499	x30 +		245,70
CEBD125310	22.23	125	10,00
Compra 30 discos y llévate **G13SR4YGZ GRATIS** ES00500	x30 +		270,00
CEBD230310	22.23	230	19,00
Compra 30 discos y llévate **G23SW2W7Z GRATIS** ES00501	x30 +		513,00

TALADRO PERFORADOR

¡PROMOCIÓN!

COMBIPACK
ahora por 999.-

TALADRO PERFORADOR A-1850
INCLUYE SOPORTE S-1801.

S-1801
- Soporte de aluminio con pernos de fijación.
- La palanca de control se puede colocar en ambos lados para el ajuste preciso de los pernos de ajuste.
- Máx diámetro de perforación 140 mm

A-1850
- Motor de 1.800W.
- Motor con 2 velocidades mecánicas.
- Conexión M30.
- Incluye adaptador ½"G.
- Para perforación en seco o húmedo.
- Perforación hasta 120 mm con soporte de fijación.

AMB1850A26

¡OFERTA ESPECIAL!

SET DE TRABAJO TODO-EN-UNO

A-2100D

TALADRO PERFORADOR
+ JUEGO DE CORONAS DE DIAMANTE MASTER + SOPORTE S-1803

- Soporte de aluminio robusto.
- Pata trasera telescópica.
- Placa base también apta para su uso en vacío.
- Conexión M30 (incluye adaptador 5/4" UNC - ½" G).
- Perforación en hormigón hasta 160 mm con soporte de fijación.

ES00496

1995.-

HAZ TODOS LOS TRABAJOS CON CARAT.

El juego de coronas incluye los siguientes diámetros: Ø 31-51-81-131 x 400 mm.

X-COUP 350

Referencia BEX3500000

- Motor 230V – 2.200W y disco de 350mm de diámetro con eje interior de 25,40mm
- Mesa de corte para piedra universal para todo tipo de piedras, hormigón, azulejos, tejas, etc
- Ajustable en un ángulo de 45º
- Bastidor plegable
- Disco no incluido

959.-

CORTADORAS DE BALDOSAS CON CABEZAL MÓVIL +

CON LAS MÁQUINAS DE ESTA PÁGINA

P-3510 ST

Referencia GP3510LS00

- Motor 230V – 2.200W y disco de 350 mm de diámetro con eje interior de 25,40 mm
- Ideal para el corte de todo tipo de baldosas y piedra natural
- Máquina para cortar con guía de alta precisión gracias a los carriles guía con rodamientos
- Recipiente de agua extraíble para facilitar la limpieza
- Superficie de trabajo de acero, chasis aluminio, patas plegables, transmisión por cadena y circuito de refrigeración de agua con bomba sumergible

1789.-

PRO-CUT

- Tabla de corte profesional para baldosas cerámicas monococción y bicocción hasta un máximo de 15mm.
- Rueda de corte con rodamientos de 22mm.
- Carro de corte con 13 rodamientos para un trabajo extremadamente suave y preciso. Con bloqueo de transporte.
- Plataformas con resorte que garantizan un corte perfecto incluso con baldosas grandes y duras.
- Tope de aluminio con ángulo ajustable e indicación de dimensiones tanto a 90° como a 45°.
- Empuñadura escamoteable con imán para un despliegue rápido.
- Soporte plegable en ambos lados.

Referencia	Tipo	Longitud de corte cm	P.V.R. €
BU10064000	PRO-CUT 64	64	**344,00**
BU10085000	PRO-CUT 85	85	**384,00**
BU10100000	PRO-CUT 100	100	**429,00**
BU10120000	PRO-CUT 120	120	**594,00**

VENTOSA AUTOMÁTICA

Referencia BSCA000000

VENTOSAS

VENTOSA MANUAL

Referencia BSCM000000

- Ideal para la carga y manipulación sencilla de materiales como azulejos, vidrio, laminados y melamina. Funciona incluso sobre baldosas de parquet cerámico. No se adhiere a materiales transpirables o muy gruesos como los tableros de MDF.
- Diámetro 200mm.
- Capacidad de carga vertical 120kg.
- Capacidad de carga horizontal 130kg.
- Se suministra con maletín de transporte.

87.-

VENTOSA AUTOMÁTICA

Referencia BSCA000000

- Display digital para controlar el funcionamiento automático de la ventosa.
- Capacidad de carga hasta 150kg, se detiene automáticamente para no dañar el material transportado.
- Cuando la presión baje de 130 kg, la bomba de vacío entrará en funcionamiento automáticamente.
- Display muestra la carga de la batería
- Batería integrada, recargable con cable USB suministrados.

113.-

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES

	DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
	ACCESÓRIOS TALADROS Y ATORNILLADORES		
	Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	14,95 €
	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	17,70 €
	Estuche de 32 puntas variadas	750363	11,80 €
	Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	23,90 €
	Estuche 100 puntas variadas	705315M	58,95 €
	Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	28,05 €
	Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	9,15 €
	Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm	780899	13,40 €

	DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
	ACCESÓRIOS TALADROS Y ATORNILLADORES		
	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	12,65 €
	Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	47,55 €
	Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	34,15 €
	Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	76,35 €
	Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	52,05 €
	Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	50,80 €
	Estuche de puntas 32 pzas.	40030019	12,40 €

Taladro percutor DV22VW4Z

230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

STACKABLE

AHB

289.-

Taladro percutor DV20VB2WUZ

230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

MALETÍN

214.-

Taladro percutor DV18VWUZ

230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

MALETÍN

149.-

Taladro percutor DV16VWUZ

230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

MALETÍN

139.-

Atornilladores de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Caja de soplado.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

MALETÍN

AHB BRUSHLESS

939.-

Atornilladores de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores. | Caja de soplado.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

MALETÍN

BRUSHLESS

424.-

Sierra circular C9BU3WBZ

230V

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín

364.-

Sierra circular C9U3WAZ

230V

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm

299.-

Sierra circular C7STWAZ

230V

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC PRO power tools.

174.-

Sierra circular C7SSUTZ

230V

1.050 W - Diámetro disco:190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm

124.-

Sierra caladora CJ160VW1Z

230V

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable

304.-

Sierra caladora CJ90VST2WAZ

230V

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

BASIC PRO power tools.

179.-

Sierra sable CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

Maletín

BRUSHLESS UVP

524.-

Sierra sable CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

Maletín

239.-

Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ

230V

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable

BASIC PRO power tools.

169.-

También disponible **SV13YBWBZ**
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
119.-

Lijadora orbital SV12SGWAZ

230V

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.

119.-

Sierras circulares para metal.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	55,15 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	36,80 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	30,85 €

Sierras circulares Ø255 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	38,65 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	54,55 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	59,40 €

Sierras circulares Ø165 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	26,10 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	43,60 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	43,55 €

Sierras circulares Ø235 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	35,40 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	30,20 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	29,75 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	43,95 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	40,25 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	752459	70,50 €

Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

DESCRIPCIÓN	T	DIMENSIONES	UDS.	REF.	PRECIO
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	27,45
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	40,30
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	47,80
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	56,95
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	67,20
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	74,35

Accesorios para lijadoras.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
BANDAS DE LIJADO PARA MADERA		
Lijas para lijadora de banda set 6 pzs (K60, K80, K120)	753240	11,75 €
Lijas para lijadora de banda K40, 5 pzs	753241	10,50 €
Lijas para lijadora de banda K60, 5 pzs	753242	9,90 €
Lijas para lijadora de banda K80, 5 pzs	753243	9,25 €
Lijas para lijadora de banda K100, 5 pzs	753244	9,10 €
Lijas para lijadora de banda K120, 5 pzs	753245	9,10 €
DISCOS DE LIJAR PARA MADERA Y METAL Ø125 MM		
Disco de lijar K40	753101	5,10 €
Disco de lijar K60	753102	4,95 €
Disco de lijar K80	753103	4,65 €
Disco de lijar K100	753104	4,55 €
Disco de lijar K120	753105	4,55 €
Disco de lijar K150	753106	4,55 €
Disco de lijar K180	753107	4,55 €
Disco de lijar K240	753108	4,55 €
Disco de lijar K320	753109	4,55 €
Disco de lijar K400	753110	4,55 €

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
DISCOS DE LIJAR PARA QUITAR PINTURA Ø125 MM		
Disco de lijar K40	753131	5,10 €
Disco de lijar K60	753132	4,95 €
Disco de lijar K80	753133	4,65 €
Disco de lijar K100	753134	4,55 €
Disco de lijar K120	753135	4,55 €
Disco de lijar K150	753136	4,55 €
Disco de lijar K180	753137	4,55 €
Disco de lijar K240	753138	4,55 €
Disco de lijar K320	753139	4,55 €
Disco de lijar K400	753140	4,55 €



Multiherramienta CV350V2W1Z

230V

230V - 350 W - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios disponibles | Motor de 350W con protección contra sobrecarga | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo del accesorio de cierre muy suave. **Se suministra con stackable.**

Mecanismo de bloqueo actualizado

Amplia gama de accesorios disponibles

Stackable

229.-

Juego de cuchillas multiherramienta set 3 pzs.
782793
25,20.-

Cepillo a batería P18DSLW2Z

18V

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt
Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

234.-

Cepillo P20SFWAZ

230V

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.

149.-

NUEVO

MÓVIL CON SOPORTES PARA INGLETADORA

UU250R

Ref. 4100097

Peso de carga máximo	181 kg
Tamaño del soporte extendido	250 cm
Peso sin máquina	34 kg

- Soporte rápido y de fácil plegado con función trolley para ingletadoras
- Soporte para piezas de trabajo extensible y regulable en altura con topes finales
- Neumáticos de goma grandes para un transporte cómodo incluso en terrenos irregulares de obra
- Montaje y desmontaje con un solo movimiento de palanca, sin necesidad de desmontar la unidad fija

257.-

UU250F

Ref. 4100096

Peso de carga máximo	181 kg
Tamaño del soporte extendido	250 cm
Peso sin máquina	27 kg

- Soporte robusto con función trolley para ingletadoras
- Soporte para piezas de trabajo extensible y regulable en altura con topes finales
- Neumáticos de goma grandes para un transporte cómodo incluso en terrenos irregulares de obra

161.-

Ingletadora telescópica C8FSEUAZ

230V

1.050 W – Ø216 mm – Prof. de corte (90º): 65 x 312 mm

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Láser con indicador de la línea de corte | Empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible

669.-

Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Ingletadora telescópica C10FSB2WAZ

230V

1.450 W – Ø254 mm – Prof. de corte (90º): 92 x 305 mm

Máxima flexibilidad gracias a la mesa giratoria y al cabezal de sierra inclinable a ambos lados | Extracción eficaz del polvo mediante el embudo colector integrado | El freno incorporado detiene rápidamente la hoja de sierra | Arranque suave que permite una larga vida útil | Mesa extensible en ambos lados | Tope final integrado en el lado derecho de la mesa.

684.-

Ingletadora telescópica C12RSH3WAZ

230V

1.520 W – Ø305 mm – Prof. de corte (90º): 105 x 312 mm

La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte | Cómodo ajuste de ángulo en la parte delantera | Corredera compacta Sistema con guías dobles | La mesa se puede extender el La derecha y la izquierda | Ajuste de angulo con encaje para cortes más precisos.

764.-

Decapadora RH650VLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 50-650º - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

BASIC PRO power tools.

139.-

Decapadora RH600TLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 600º - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

64.-

Mezclador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Arranque suave. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

339.-

Mezclador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Arranque suave. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

254.-

Mezclador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de rearranque y sobrecarga. | Inserción M14.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

214.-

Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

DESCRIPCIÓN	REF.	PRECIO
ADECUADO PARA MEZCLADOR DE DOBLE VARILLA UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	65,45 €
ADECUADO PARA MEZCLADOR UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	25,45 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	29,25 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	35,25 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	38,30 €

Taladro angular a batería D36DYAW4Z

36V

36V - Diámetro máx. 159 mm

El motor sin escobillas de alto rendimiento proporciona la potencia necesaria para taladrar orificios de hasta 159 mm con facilidad | Portabrocas en extremo superior y diseño compacto para trabajos en zonas estrechas. | Robusta caja de engranajes de aluminio | Control de fuerza reactiva y un mecanismo embrague garantiza la máxima seguridad | Asa lateral y frontal para un agarre cómodo y seguro | Cuerpo de metal resistente que protege la batería | El control de velocidad constante proporciona potencia adicional.

Suministrado sin batería, ni cargador.

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

Taladro de hasta 159 mm con facilidad

Caja de engranajes de aluminio

Control de velocidad constante

Compatible
BRUSHLESS

459.-

Estuche Sierras de corona dientes de carburo
754255
178,20 .-

Hidrolimpiadora AW100LAZ

230V

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.

139.-

Hidrolimpiadora AW130LAZ

230V

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

239.-

Hidrolimpiadora AW150LAZ

230V

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

374.-

Aspirador portátil a batería RP18DLAW4Z

Aspirador portátil a batería RP18DAW4Z

Especificaciones	18V	18V
Máx. flujo de aire	2,1 m³ /min.	2,1 m³ /min.
Clase de filtro	L	HEPA
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Limpieza manual	Limpieza manual
Toma de corriente	-	-
Capacidad	6 L	6 L
Longitud / Ø de la manguera	2,5 m / 35 mm	2,5 m / 35 mm
Dimensiones	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm
Peso	4,8 kg	4,8 kg
	PRESS CLEAN	PRESS CLEAN
	Compatible	Compatible HEPA FILTER
	144.-	**154.-**
	Se suministra sin baterías, ni cargador	Se suministra sin baterías, ni cargador

Aspirador RP200SLWAZ

Aspirador RP200YLWAZ

Especificaciones	230V	230V
Potencia de entrada	1.200 W	1.200 W
Max. flujo de aire	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
Clase de filtro	L	L
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Press clean	Press clean
Toma de corriente	Sí	Sí
Capacidad	20 L	20 L
Longitud / Ø de la manguera	1,75 m / 32 mm	3,2 m / 32 mm
Dimensiones	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Peso	9,4 kg	10,0 kg
	L, PRESS CLEAN	L, PRESS CLEAN
	164.-	**209.-**

Aspirador RP250YDLWAZ

Aspirador RP300YDLWAZ

Aspirador RP250YBLWAZ

Aspirador RP350YBLWAZ

Especificaciones	230V	230V	230V	230V
Potencia de entrada	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W
Máx. flujo de aire	3,6 m³ /min.	3,6 m³ /min.	4,3 m³ /min.	4,3 m³ /min.
Clase de filtro	L	L	L	L
Uso	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Filtro limpieza sistema	Limpieza manual	Limpieza manual	Auto limpieza	Auto limpieza
Toma de corriente	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad	25 L	30 L	25 L	35 L
Longitud / Ø de la manguera	3,5 m / 32 mm	3,5 m / 32 mm	3,2 m / 35 mm	3,2 m / 35 mm
Longitud del cable de alimentación	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m
Dimensiones (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,2 kg
	L	L	L	L
	254.-	**304.-**	**459.-**	**644.-**

Aspirador RP300YLWAZ

Aspirador RP300YMWAZ

Aspirador RP300YHWAZ

230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
L	M	H
Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Press clean	Press clean	Press clean
Sí	Sí	Sí
30 L	30 L	30 L
3,2 m / 32 mm	4,0 m / 32 mm	4,0 m / 32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
L	M	H
244.-	**294.-**	**334.-**

LOTE1813Z

Ref. de pedido ES00102

Taladro combinado **DV18DEWFZ**
Mini amoladora **G1813DAW2Z**
2x baterías 5 Ah
Cargador batería **UC18YFSLW0Z**
Suministrado con 2 stackables

18V

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

404.-

Compatible

LOTE 3 MÁQUINAS

Ref. de pedido ES00459

Taladro combinado **DV18DEW2Z**
Mini amoladora **G1813DAWQZ**
Martillo combinado **DH1826DAW2Z**
2x baterías de 5.0Ah
Cargador **UC18YFSLW0Z**
Suministrado con 3 stackables

18V

REGALO
Batería MultiVolt
BSL36A18X
con el registro

604.-

Compatible

HiKOKI

KOKI IBERIA, S.A.U.

c/ Bell, 8
28906 Getafe (Madrid)
Spain

Email: ES-Koki@koki-group.com

Web: https://hikoki-powertools.eu/es/es/

Referencia folleto: ES00187

Precios de venta recomendados por el fabricante sin IVA.
Las ofertas de esta revista son válidas hasta el fin de existencias.
Sujeto a cambios y erratas o errores de impresión.